2008

Indicateurs de santé

Statistique Canada
Statistics Canada

Institut canadien d'information sur la santé
Canadian Institute for Health Information

La production du présent rapport est rendue possible grâce à un apport financier de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions qui y sont émises sont celles de l'ICIS.

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie pourvu que ce ne soit pas à des fins commerciales et que l'Institut canadien d'information sur la santé soit identifié.

Institut canadien d'information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860
Télécopieur : 613-241-8120
www.icis.ca

ISBN 978-1-55465-272-3 (PDF)

© 2008 Institut canadien d'information sur la santé

Comment citer ce document :
Institut canadien d'information sur la santé, *Indicateurs de santé 2008*, Ottawa, ICIS, 2008.

This publication is also available in English under the title *Health Indicators 2008.*
ISBN 978-1-55465-270-9 (PDF)

Table des matières

À propos de l'Institut canadien d'information sur la santé 3
À propos de Statistique Canada 5
Remerciements 7
Sommaire 9
À propos du rapport 11
Cadre conceptuel des indicateurs de santé 15

Point de mire : Taux d'hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires 17
Ce que nous indiquent les chiffres 18
Variations régionales 20
Facteurs influant sur les hospitalisations liées à des CPSA 22
Variations selon l'âge 22
Variations selon le sexe 23
Variations rurales et urbaines 24
Variations selon le revenu 25
Initiatives en cours 26
Les lacunes de l'information 29
Références 31

Indicateurs de santé — Une région à la fois 35
Profil des régions sanitaires 36
État de santé 40
Déterminants non médicaux de la santé 46
Rendement du système de santé 48
Caractéristiques du système de santé et de la collectivité 68
Remarques générales 86
Index des indicateurs 89

Carte des régions 90

Bon de commande 93

À propos de l'Institut canadien d'information sur la santé

L'**Institut canadien d'information sur la santé** (ICIS) recueille de l'information sur la santé et les soins de santé au Canada, l'analyse, puis la rend accessible au grand public. L'ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant qu'organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d'une vision commune de l'information sur la santé au Canada. Son objectif : fournir une information opportune, exacte et comparable. Les données que l'ICIS rassemble et les rapports qu'il produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation efficace de services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une bonne santé.

Pour obtenir plus d'information, visitez notre site Web au www.icis.ca.

Au 1er avril 2008, les personnes suivantes étaient membres du Conseil d'administration de l'ICIS :

- **M. Graham W. S. Scott**, C.M., c.r. (président du Conseil), président, Graham Scott Strategies Inc.
- **Mme Glenda Yeates** (d'office), présidente-directrice générale, ICIS
- **Dr Peter Barrett**, médecin et professeur, University of Saskatchewan Medical School
- **Mme Cheryl A. Doiron**, sous-ministre, Department of Health, Nouvelle-Écosse
- **Dr Chris Eagle**, président et chef des opérations, Calgary Health Region
- **M. Kevin Empey**, vice-président à la direction, Clinical Support and Corporate Services, University Health Network
- **M. Ivan Fellegi**, statisticien en chef du Canada, Statistique Canada
- **Mme Alice Kennedy**, chef des opérations, Soins de longue durée, Eastern Health, Terre-Neuve-et-Labrador
- **M. David Levine**, président-directeur général, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
- **M. Gordon Macatee**, sous-ministre, Ministry of Health, Colombie-Britannique
- **Dr Cordell Neudorf**, président, Conseil de l'ISPC; médecin hygiéniste en chef et vice-président, Recherche, Saskatoon Health Region
- **M. Roger Paquet**, sous-ministre, ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec
- **Dr Brian Postl**, vice-président du Conseil, président-directeur général, Office régional de la santé de Winnipeg
- **M. Morris Rosenberg**, sous-ministre, Santé Canada
- **M. Ron Sapsford**, sous-ministre, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Ontario
- **M. Howard Waldner**, président-directeur général, Vancouver Island Health Authority

À propos de Statistique Canada

Statistique Canada est autorisé, en vertu de la *Loi sur la statistique*, à recueillir, compiler, analyser, abréger et publier des statistiques portant sur la santé et le bien-être des Canadiens. Il mène des enquêtes auprès des Canadiens et recueille des données administratives afin de mieux comprendre l'état de santé de la population, les caractéristiques et comportements qui favorisent la santé ou suscitent des risques de maladie, les interactions des Canadiens avec le système de santé, les mesures directes de la santé, la dynamique de la santé au fil du temps et les résultats pour la santé.

Il informe les Canadiens grâce à l'analyse et la diffusion de ses banques de données. Statistique Canada publie chaque mois *Rapports sur la santé*, une revue évaluée par les pairs et répertoriée sur la recherche sur la santé de la population et les services de santé.

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour de plus amples renseignements sur la vaste gamme de services et de données disponibles, visitez le site Web de Statistique Canada au www.statcan.ca ou communiquez avec un représentant par courriel à infostats@statcan.ca ou par téléphone, de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi :

Ligne sans frais (Canada et États-Unis) :
Service de renseignements : **1-800-263-1136**
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants : **1-800-363-7629**
Télécopieur : **1-877-287-4369**
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt : **1-800-635-7943**
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt : **1-800-565-7757**

Centre de contact national de Statistique Canada : 1-613-951-8116
Télécopieur : **1-613-951-0581**

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, l'organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par ses employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site www.statcan.ca, sous À propos de nous > Offrir des services aux Canadiens.

Remerciements

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) souhaite remercier les nombreux organismes et collaborateurs qui ont contribué à l'élaboration du présent rapport. Le rapport *Indicateurs de santé 2008* a grandement tiré parti de l'apport de nos intervenants partout au pays. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui, dans les régions sanitaires, les provinces et les territoires, ont bien voulu nous prêter assistance en examinant les indicateurs et en nous communiquant leurs suggestions judicieuses.

L'ICIS souhaite remercier tout particulièrement les membres du Comité consultatif d'experts pour leurs judicieux conseils tout au long du processus d'élaboration de la section *Point de mire* du présent rapport. Ce Comité est formé des membres suivants :

- **Dr Fred Burge**, professeur, Médecine familiale, Université Dalhousie
- **Dr Rick Glazier**, scientifique principal, Institut de la recherche en services de santé
- **Dr Alan Katz**, professeur associé, départements de médecine familiale et des sciences de la santé communautaire, Université du Manitoba

Il importe de souligner que les analyses et les conclusions présentées dans le rapport ne reflètent pas nécessairement les opinions des membres du Comité consultatif d'experts ni des organismes auxquels ils sont associés.

L'équipe du projet responsable de l'élaboration et du calcul des indicateurs de santé de l'ICIS comprend :

- **M. Greg Webster**, directeur, Recherche et Élaboration des indicateurs
- **Dr Eugene Wen**, gestionnaire, Indicateurs de santé
- **Dre Yana Gurevich**, chef de projet
- **Dre Yanyan Gong**, méthodologiste
- **Mme Carolyn Sandoval**, chef de projet
- **Mme Annette Marcuzzi**, chef de projet
- **Dre Zeerak Chaudhary**, analyste principale
- **M. Jeremy Herring**, analyste principal
- **M. Dragos Daniel Capan**, analyste principal
- **M. Jun Liang**, analyste
- **Mme Kathy Nguyen**, analyste principale
- **Mme Sharon Relova**, analyste principale
- **Mme Brooke Kinniburgh**, analyste principale
- **Dre Liudmila Husak**, analyste principale

L'équipe du projet responsable de l'élaboration de la section *Point de mire* du présent rapport comprend :

- **Mme Indra Pulcins**, directrice, Rapports sur la santé et Analyse
- **Mme Tina LeMay**, chef de section, Rapports de santé
- **Mme Patricia Finlay**, rédactrice et réviseure
- **Mme Maria Sanchez**, analyste
- **Mme Hui Jia**, analyste
- **Mme Smitha Vellanky**, analyste
- **Mme Sivan Bomze**, coordonnatrice
- **M. Tony Shi**, analyste principal
- **M. Michael Chmatil**, adjoint de projet

Par ailleurs, **Jennifer Zelmer, Jacinth Tracey** et **Jenny Lineker** font aussi partie des membres de l'ICIS qui ont participé à l'élaboration du présent rapport.

Le projet des indicateurs de santé, une initiative conjointe de l'ICIS et de Statistique Canada, produit de l'information sur une vaste gamme d'indicateurs de santé. Statistique Canada a fourni, pour les besoins du rapport *Indicateurs de santé 2008*, des données et des indicateurs sur l'état de santé, sur les déterminants non médicaux de la santé et sur les caractéristiques du système de santé et de la collectivité. Nous souhaitons notamment remercier **Julie McAuley, Jillian Oderkirk, Brenda Wannell, Tim Johnston, Helen Johansen** et **Lawson Greenberg**, de Statistique Canada, d'avoir contribué au présent rapport.

Le présent rapport n'aurait pu être produit sans l'aide et l'appui généreux de nombreux autres employés de l'ICIS, qui ont compilé et validé les données, travaillé à la conception graphique et Web, à la mise en page, à la traduction, aux communications et à la distribution, et qui ont apporté un soutien constant à l'équipe principale.

Sommaire

Le rapport *Indicateurs de santé 2008* neuvième d'une série annuelle, intègre les dernières données sur les indicateurs de santé de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et de Statistique Canada. Les régions sanitaires, entre autres, se servent de l'information fournie dans le présent rapport pour suivre la progression de l'état de santé et le rendement du système de santé, et pour comparer les résultats à l'échelle du pays.

Le rapport de cette année présente les résultats d'un plus grand nombre de régions sanitaires du Canada qui comptent une population d'au moins 50 000 habitants, ce qui inclut environ 98 % de la population du pays, ainsi que les résultats des provinces et territoires. Le nombre de régions de déclaration est ainsi passé de 71 à 80. Conformément au Cadre conceptuel des indicateurs de santé, chacun des indicateurs fait partie d'un des quatre groupes décrits ci-dessous.

- **État de santé** : jette la lumière sur la santé des Canadiens, notamment le bien-être, la capacité fonctionnelle et certaines affections.
- **Déterminants non médicaux de la santé** : portent sur les facteurs extérieurs au système de santé qui influent sur la santé.
- **Rendement du système de santé** : jette la lumière sur la qualité des services de santé, notamment l'accessibilité, la pertinence, l'efficacité et la sécurité des patients.
- **Caractéristiques de la collectivité et du système de santé** : fournit des renseignements utiles et contextuels, plutôt que des mesures directes de l'état de santé ou de la qualité des soins.

La publication en ligne *Indicateurs de santé*, accessible sur les sites Web de l'ICIS et de Statistique Canada, présente des indicateurs supplémentaires, des données sur les années précédentes, des définitions ainsi que des notes techniques.

Le rapport *Indicateurs de santé 2008* propose aussi une analyse poussée relativement à un indicateur, soit les hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA). Cet indicateur englobe sept affections chroniques pouvant être prises en charge efficacement dans la collectivité, mais susceptibles d'entraîner une hospitalisation dans un établissement de soins de courte durée, soit :

- angine;
- asthme;
- maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC);
- diabète;
- épilepsie et autre état de mal épileptique;
- insuffisance cardiaque et œdème pulmonaire;
- hypertension.

Les recherches donnent à penser qu'un accès adéquat aux soins de santé primaires, la qualité de ces derniers ainsi que d'autres facteurs, peuvent influer sur les taux d'hospitalisations liées à des CPSA. De nombreux pays, dont le Canada, ont mis en œuvre des initiatives visant à améliorer la prévention et la gestion des maladies chroniques. Cependant, nous ignorons pour le moment à quel point ces initiatives ont permis de réduire le taux d'hospitalisations liées à des CPSA. La section *Point de mire* du présent rapport se penche sur les tendances relatives aux taux d'hospitalisations liées à des CPSA et indique comment certains facteurs sont associés aux risques pour une personne d'être hospitalisée en raison d'une CPSA.

Points saillants du rapport

Point de mire sur les conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA)

- En 2006-2007, près de 87 500 admissions liées à des CPSA ont été enregistrées dans les hôpitaux canadiens (excluant le Québec). Ainsi, parmi toutes les hospitalisations médicales de patients de moins de 75 ans, environ 1 sur 8 (13 %) était liée à des CPSA. Les hospitalisations médicales représentent un tiers (33 %) de toutes les hospitalisations; elles excluent les cas de chirurgie, de santé mentale, d'obstétrique ou de nouveau-nés, qui ensemble constituent le reste des hospitalisations (67 %).
- Les taux d'hospitalisations liées à des CPSA, excluant le Québec, ont chuté de 22 % depuis 2001-2002; cette baisse est plus d'une fois et demie supérieure à celle de 14 % enregistrée pour l'ensemble des patients hospitalisés en raison de problèmes médicaux[i] au cours de la même période.
- Les taux d'hospitalisations liées à des CPSA varient selon la province et le territoire. En 2006-2007, les taux par 100 000 habitants variaient de 294 en Colombie-Britannique à 1 204 au Nunavut. Ils varient également selon la région, l'écart entre le taux le plus bas et celui le plus élevé étant de l'ordre du quintuple au cours de la même période.
- En 2006-2007, les taux d'hospitalisation hors Québec variaient selon plusieurs facteurs, notamment :
  - Les taux d'hospitalisations liées à des CPSA diminuaient au fur et à mesure que les échelles de revenu augmentaient. Par exemple, le taux d'hospitalisations liées à des CPSA dans le plus bas quintile de revenu (521 par 100 000 habitants) était de plus du double de celui dans le quintile de revenu le plus élevé (234 par 100 000 habitants).
  - Les taux d'hospitalisations liées à des CPSA étaient 60 % plus élevés en milieu rural (510 par 100 000 habitants) qu'en milieu urbain (318 par 100 000 habitants).
- En 2005-2006, environ 20 % des patients hospitalisés hors Québec en raison d'une CPSA ont été réadmis à l'hôpital en raison d'une CPSA dans l'année suivant leur première admission.

Autres indicateurs de santé

- On a noté des différences du simple au double ou même plus d'une région à l'autre pour la plupart des indicateurs de santé. Par exemple, en 2006-2007, le taux combiné de deux interventions de revascularisation cardiaque à l'échelle nationale (angioplastie et pontage coronarien) s'élevait à 251 par 100 000 habitants (excluant le Québec). Cependant, les taux enregistrés dans les grandes régions sanitaires variaient de 166 à 393 par 100 000 habitants.
- Dans l'ensemble, le taux de réadmission à la suite d'un infarctus est passé de 6,2 % pour la période de 2003-2004 à 2005-2006 à 5,6 % pour la période de 2004-2005 à 2006-2007 (excluant le Québec), tandis que les taux de réadmissions liées à l'asthme, à une hystérectomie et à une prostatectomie sont demeurés stables. Nous avons observé d'importantes variations dans les taux de réadmission à l'échelle des provinces et des régions.
- Les taux d'hospitalisations à la suite de blessures continuent de chuter dans la plupart des provinces et territoires. Par conséquent, le taux national est passé de 589 par 100 000 en 2001-2002 à 543 en 2005-2006, soit une baisse de 8 % une fois la croissance démographique et le vieillissement pris en compte. Les taux d'hospitalisations à la suite de blessures ont tendance à être plus élevés dans les territoires, en Saskatchewan et en Alberta.

À propos du rapport

En 1999, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et Statistique Canada mettaient sur pied un projet commun sur les indicateurs de la santé. Ce projet a pour but d'établir des indicateurs de santé qui peuvent servir à faire état de la santé des Canadiens et du système de santé. En outre, le projet vise à diffuser cette information à un large auditoire, soit aux responsables de l'élaboration des politiques, aux gestionnaires du système de santé, aux professionnels de la santé, aux chercheurs et au grand public. Les première et deuxième conférences consensuelles sur les indicateurs de santé de la population ont permis de jeter les bases du projet.

Le document *Indicateurs de santé 2008* est le plus récent d'une série de rapports sur les dernières données disponibles relativement au système de santé et à la santé de la population dans les régions sanitaires, les provinces et les territoires du Canada.

Nouveau pour 2008

À compter de cette année, l'ICIS se penche sur un plus grand nombre de régions sanitaires que les années précédentes. Auparavant, la série *Indicateurs de santé* présentait des données pour les régions comptant une population d'au moins 75 000 habitants. Le présent rapport, lui, fait état des données pour les régions qui comptent une population d'au moins 50 000 habitants, ce qui correspond mieux aux besoins des régions moins peuplées. En outre, les données des régions comptant 20 000 habitants ou plus figurent dans la publication en ligne *Indicateurs de santé* (vous trouverez plus d'information dans l'encadré ci-contre, intitulé *Le Web : une mine de renseignements*).

Le Web : une mine de renseignements

La publication en ligne *Indicateurs de santé*, une ressource interactive gratuite, est produite conjointement par l'ICIS et Statistique Canada. Elle regroupe un large éventail de données supplémentaires sur les indicateurs de santé de ces deux organismes. Elle donne un accès facile aux dernières données sur les indicateurs de santé, de même qu'aux données relatives à toutes les autres années ayant déjà été couvertes, aux cartes, aux notes techniques intégrales et à d'autres renseignements importants.

La publication en ligne *Indicateurs de santé*
Pour en savoir plus sur les dernières évaluations de la santé des Canadiens, d'une région à l'autre, consultez le www.icis.ca/indicateurs ou le www.statcan.ca.

En outre, cette année, le rapport traite du taux de revascularisation. Cet indicateur s'ajoute aux taux d'interventions coronariennes percutanées (ICP) et de pontages aortocoronariens en fournissant une mesure de l'activité totale liée à ces deux interventions qui visent à améliorer l'apport de sang au muscle cardiaque.

La section *Point de mire* examine de près les taux d'hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA); cet indicateur représente les affections chroniques pouvant être prises en charge efficacement dans la collectivité plutôt qu'à l'hôpital. On y explore plus particulièrement les tendances relatives aux taux d'hospitalisations liées à des CPSA enregistrés partout au pays et au fil du temps. Le rapport se penche sur les hospitalisations liées à des CPSA et sur certains facteurs — comme l'âge, le sexe et le revenu — associés aux taux d'hospitalisations liées à des CPSA.

Qu'en est-il du rapport *Les soins de santé au Canada 2008*

Le rapport annuel *Les soins de santé au Canada 2008* de l'ICIS sera publié à l'automne 2008. Comme par les années précédentes, le rapport présentera des données à jour sur des sujets toujours importants pour les responsables de l'élaboration des politiques, les gestionnaires du système de santé, les professionnels de la santé, les chercheurs et le grand public.

Pour en savoir davantage

On peut se procurer gratuitement les points saillants et le texte intégral du rapport *Indicateurs de santé 2008* en français et en anglais sur le site Web de l'ICIS au www.icis.ca . L'ICIS a de plus publié d'autres rapports connexes tels que *RNMH : Une nouvelle méthode de mesure des tendances relatives à la mortalité hospitalière au Canada, Les soins de santé au Canada* et *Comprendre les temps d'attente dans les services d'urgence*, ainsi que la série de rapports de l'ICIS sur les aspects des dépenses de santé, les ressources humaines de la santé, les services de santé et la santé de la population.

Pour commander d'autres exemplaires gratuits du rapport imprimé, veuillez communiquer avec :

Institut canadien d'information sur la santé
Bureau des commandes
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6
Téléphone : 613-241-7860
Télécopieur : 613-241-8120

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions (indicateurs@icis.ca) sur ce rapport et sur la façon d'améliorer les prochains rapports pour qu'ils soient plus utiles et instructifs.

Cadre conceptuel des indicateurs de santé



Statistique Canada Statistics Canada

Institut canadien d'information sur la santé
Canadian Institute for Health Information

Point de mire : Taux d'hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires

Les maladies chroniques représentent un fardeau de plus en plus lourd au Canada et ailleurs dans le monde[1]. En 2005, environ le tiers des Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré souffrir d'au moins une maladie chronique[i, 1]. Au cours de la même année, on a estimé à près de deux millions le nombre de Canadiens qui risquaient d'en mourir dans les dix années à venir[2]. Par conséquent, les maladies chroniques nécessitent des dépenses de santé considérables chaque année en raison des incapacités, des décès et des maladies[3].

Ces coûts sont attribuables à divers facteurs, notamment aux soins hospitaliers dispensés aux personnes atteintes de maladies chroniques. Certaines maladies chroniques, incluant celles qui font l'objet du présent rapport, sont des affections qui peuvent être prises en charge efficacement dans la collectivité, ce qui éviterait le recours aux soins hospitaliers; on appelle parfois ces maladies « conditions propices aux soins ambulatoires » (CPSA). Plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Australie, font le suivi des hospitalisations liées à des CPSA, mais leur définition varie[4-8]. Dans certains pays, les CPSA incluent les affections à la fois aiguës et chroniques ainsi que, dans certains cas, les affections pouvant être évitées à l'aide d'un vaccin ou de médicaments[4, 6-8]. Au Canada, cependant, cet indicateur renvoie à sept affections chroniques précises pour lesquelles les hospitalisations pourraient être évitées, ou leur nombre réduit, grâce à des soins ambulatoires appropriés.

i Les affections chroniques que le Conseil canadien de la santé a examinées comprennent l'arthrite, l'hypertension, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les maladies du cœur, le cancer et les troubles de l'humeur.

Définition des taux d'hospitalisations liées à des CPSA

On définit habituellement les conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA) comme des affections pour lesquelles les hospitalisations pourraient être évitées, ou leur nombre réduit, avec les soins ambulatoires appropriés. Bien que les admissions en raison de telles affections ne soient pas toutes évitables, on pourrait prévenir l'apparition de ce type d'affection, contrôler un épisode aigu ou gérer une maladie chronique à l'aide de soins ambulatoires appropriés dans la collectivité. Un examen approfondi des ouvrages a permis de choisir les affections incluses dans cet indicateur au moyen des mots-clés suivants : conditions propices aux soins ambulatoires et hospitalisations évitables. Nous avons également étudié diverses méthodologies élaborées pour définir les CPSA et, en bout de ligne, nous avons utilisé une adaptation de la populaire méthode Billings[9] en nous concentrant uniquement sur les affections chroniques. Par conséquent, nous avons examiné les taux d'hospitalisations* (calculés en fonction de 100 000 habitants de moins de 75 ans) liées aux affections suivantes :

- angine†;
- asthme;
- maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC);
- diabète;
- épilepsie et autre état de mal épileptique
- insuffisance cardiaque et œdème pulmonaire†;
- hypertension.†

Remarques

* Les patients décédés avant d'avoir reçu leur congé de l'hôpital sont exclus.

† À l'exception des cas pour lesquels on a consigné une intervention cardiaque précise. (Vous trouverez plus d'information dans les Notes techniques en ligne au www.icis.ca/indicateurs ou au www.statcan.ca.)

Selon des recherches réalisées au Canada et ailleurs dans le monde, des soins de santé primaires accessibles et efficaces jouent un rôle essentiel dans la gestion des maladies chroniques, et des facteurs tels que l'accès aux services et la qualité des soins peuvent influer sur les taux d'hospitalisations liées à des CPSA[6-8]. Il existe certaines preuves, par exemple, d'une relation inverse entre l'accès autoévalué aux soins de santé primaires et les hospitalisations liées à des CPSA : les résidents de collectivités ayant déclaré un accès difficile aux soins de santé affichaient des taux élevés d'hospitalisations liées à des CPSA[7, 8].

La prévention, la détection précoce, la surveillance et le suivi des maladies chroniques — tous des aspects liés à la gestion des soins de santé primaires et des maladies chroniques — peuvent contribuer à réduire le nombre d'admissions à l'hôpital[6, 7, 10]. Il faut également noter que, même si elles sont associées aux soins de santé primaires, les hospitalisations liées à des CPSA peuvent dépendre d'autres facteurs, notamment la gravité de la maladie dont souffre le patient, le nombre de comorbidités, le statut socioéconomique, la prévalence de la maladie chronique dans la collectivité et les caractéristiques du système de santé (comme les pratiques d'admission ou les transferts entre établissements).

Ce que nous indiquent les chiffres

En 2006-2007, près de 87 500 admissions liées à des CPSA ont été enregistrées dans les hôpitaux canadiens (excluant le Québec). Ainsi, parmi toutes les hospitalisations médicales de patients de moins de 75 ans, environ 1 sur 8 (13 %) était liée à des CPSA. Les hospitalisations médicales représentent un tiers (33 %) de toutes les hospitalisations; elles excluent les cas de chirurgie, de santé mentale, d'obstétrique ou de nouveau-nés, qui ensemble constituent le reste des hospitalisations (67 %).

Cependant, les taux d'hospitalisations liées à des CPSA ont régressé au cours des dernières années. En effet, en 2006-2007, on a observé 351 hospitalisations liées à des CPSA par 100 000 habitants, contre 451 par 100 000 habitants en 2001-2002. Cette différence représente une chute de 22 %, une fois la croissance démographique et le vieillissement pris en compte. Bien que ce changement suive la tendance générale à la baisse des hospitalisations, la diminution des taux d'hospitalisations liées à des CPSA est plus d'une fois et demie supérieure à la chute de 14 % enregistrée chez l'ensemble des patients hospitalisés pour des problèmes médicaux durant la même période.

Les taux d'hospitalisations liées à des CPSA varient à l'échelle du pays et au fil du temps. Par exemple, le taux d'hospitalisations liées à des CPSA chez les résidents de la Nouvelle-Écosse a chuté de 28 %, passant de 560 à 402 par 100 000 habitants de 2001-2002 à 2006-2007, ce qui représente la baisse la plus importante au pays. Les taux d'hospitalisations liées à des CPSA ont également enregistré des baisses variées dans toutes les autres provinces et la plupart des territoires au cours de la même période.

Figure 1 La situation au Canada

La carte montre les taux d'hospitalisations liées à l'ensemble des CPSA, normalisés selon l'âge, chez les Canadiens de moins de 75 ans en 2001-2002 et en 2006-2007 selon le lieu de résidence des patients, et non le lieu de traitement. En 2006-2007, les taux par 100 000 habitants variaient de 294 en Colombie-Britannique à 1 204 au Nunavut.



Remarques : Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de la publication du présent rapport. Les astérisques (*) renvoient aux provinces et territoires dont les taux d'hospitalisations liées à des CPSA de 2006-2007 sont statistiquement significatifs à $p < 0,05$ par rapport aux taux de 2001-2002.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Variations régionales

Des différences ont été notées entre les régions sanitaires ainsi qu'entre les provinces et territoires. En 2006-2007, les taux par 100 000 habitants variaient de l'ordre du quintuple selon la région.

Figure 2 Variations régionales dans les taux d'hospitalisations liées à des CPSA

La figure ci-dessous montre les taux d'hospitalisations liées à des CPSA, normalisés selon l'âge, chez les Canadiens hors Québec de moins de 75 ans en 2006-2007 selon le lieu de résidence des patients, et non le lieu de traitement. La ligne continue représente le taux global d'hospitalisations (351 par 100 000 habitants).



Remarques : Les régions qui n'apparaissent pas dans la figure ont été exclues en raison des chiffres peu élevés. Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de la publication.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Hospitalisations multiples de patients atteints de CPSA

Les taux d'hospitalisations liées à des CPSA varient également selon l'affection. Par exemple, en 2006-2007, les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) affichaient le plus fort taux d'hospitalisation par habitant normalisé selon l'âge (96 par 100 000 habitants) de toutes les CPSA (données du Québec exclues), alors que l'hypertension affichait le plus faible (10 par 100 000 habitants). Cependant, ces taux incluaient les hospitalisations simples et multiples (ou répétées).

Le nombre de fois qu'un patient est admis à l'hôpital en raison d'une CPSA varie également selon l'affection. De telles variations peuvent être attribuables à certains facteurs, notamment la progression naturelle de la maladie et/ou le type de gestion rendu nécessaire par l'affection[11]. Pour examiner les variations liées aux hospitalisations multiples selon la CPSA, nous avons suivi les patients de 2005-2006 pendant un an. Hospitalisations répétées s'entend de l'admission d'un patient en raison d'une CPSA au moins 24 heures après son congé d'une hospitalisation précédente pour laquelle le diagnostic principal était la même CPSA ou une autre.

En 2005-2006, près de 93 000 hospitalisations liées à des CPSA étaient attribuables à un peu moins de 75 000 patients hors Québec. Près de 20 % des patients ont été hospitalisés une fois ou plus en raison de la même CPSA ou d'une autre dans l'année qui suit leur admission initiale. On a noté des écarts dans les tendances relatives aux admissions multiples selon la CPSA. Par exemple, parmi les 17 200 patients souffrant d'une MPOC à leur première admission, 18 % ont été réadmis une fois et 14 % sont retournés à l'hôpital au moins deux fois en raison d'une MPOC ou d'une autre CPSA. En revanche, parmi les 2 600 patients admis une première fois en raison d'hypertension, 7 % ont été réadmis une fois et 2 % ont été hospitalisés de nouveau deux fois ou plus en raison de cette affection ou d'une autre.

Figure 3 Hospitalisations répétées selon l'affection liée à la première admission

La figure qui suit présente le nombre de patients hospitalisés une seule fois, deux fois et plus de deux fois selon la CPSA lors de l'admission initiale.



Remarques : Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de la publication. Les données sur l'hypertension ne sont pas présentées en raison du nombre peu élevé de patients dont l'admission initiale est liée à cette affection.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Facteurs influant sur les hospitalisations liées à des CPSA

Certains facteurs ont une influence sur les hospitalisations liées à des CPSA. La section qui suit porte sur la façon dont l'âge, le sexe, le lieu de résidence et le revenu sont associés aux variations dans les hospitalisations liées à des CPSA. Cependant, d'autres facteurs exclus du présent rapport peuvent également contribuer aux hospitalisations liées à des CPSA, notamment la gravité de la maladie, les comorbidités et les caractéristiques du système de santé (par exemple, le nombre de médecins, les transferts entre hôpitaux et la continuité des soins)[9, 12-15].

Variations selon l'âge

Le taux d'hospitalisations liées à des CPSA varie selon l'âge. En 2006-2007, les patients de 19 ans et moins représentaient près des deux tiers (65 %) des patients admis en raison de l'asthme, à l'exception du Québec. Cependant, les patients de 60 à 74 ans représentaient environ les trois quarts (73 %) des admissions liées aux MPOC et à l'insuffisance cardiaque au cours de la même période. En outre, un plus grand nombre d'hospitalisations liées à l'angine et à l'hypertension étaient attribuables à des patients plus âgés.

Figure 4 Cas d'hospitalisations liées à des CPSA selon le groupe d'âge et l'affection

La figure qui suit présente la répartition des cas d'hospitalisations selon la CPSA et le groupe d'âge chez les Canadiens hors Québec de moins de 75 ans en 2006-2007.



Remarque : Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de la publication.
Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Variations selon le sexe

En 2006-2007, les hommes étaient plus nombreux (55 %) que les femmes à être hospitalisés en raison d'une CPSA au Canada (hors Québec). En outre, les taux d'hospitalisation pour l'ensemble des CPSA, à l'exception de l'hypertension (dont les taux étaient semblables pour les deux sexes), étaient plus élevés chez les hommes. Par exemple, le taux d'hospitalisation normalisé selon l'âge associé à l'angine était deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Pour ce qui est du diabète, les hommes affichaient un taux d'hospitalisation près de 16 % plus élevé que celui des femmes, un résultat fidèle aux données autodéclarées indiquant que le taux de diabète chez les hommes était environ 20 % plus élevé que celui des femmes[16].

Figure 5 Variations associées au sexe dans les taux d'hospitalisations liées à des CPSA

La figure ci-dessous présente les taux normalisés selon l'âge pour chaque affection, selon le sexe, chez les Canadiens (excluant le Québec) de moins de 75 ans en 2006-2007. Les hommes affichaient des taux d'hospitalisations plus élevés pour l'ensemble des CPSA, à l'exception de l'hypertension.



Remarques : Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de la publication. Les différences sont statistiquement significatives à $p < 0,05$ pour l'angine, l'asthme, l'insuffisance cardiaque, les MPOC, le diabète et l'épilepsie.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Variations rurales et urbaines

Certaines études ont révélé d'importantes variations dans les taux d'hospitalisations en raison d'une CPSA enregistrés dans les régions rurales et urbaines[17, 18]. En 2006-2007, le taux global d'hospitalisations, normalisé selon l'âge, pour l'ensemble des CPSA dans les régions rurales hors Québec était d'environ 510 par 100 000 habitants, soit près de 60 % de plus que dans les régions urbaines, où le taux s'élevait à 318 par 100 000 habitants.

Les taux d'hospitalisations associés à chaque affection chronique étaient également plus élevés dans les régions rurales. Par exemple, les hospitalisations liées à l'hypertension étaient beaucoup plus fréquentes dans les régions rurales que dans les régions urbaines, soit 22 contre 7 par 100 000 habitants respectivement.

Figure 6 Variations rurales et urbaines dans les taux d'hospitalisations liées à des CPSA

La figure qui suit présente les taux normalisés selon l'âge pour chaque CPSA selon le lieu de résidence (milieu urbain ou rural), chez les Canadiens de moins de 75 ans hors Québec en 2006-2007. Les taux d'hospitalisation étaient plus élevés dans les régions rurales pour chaque CPSA.



Remarques : Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de la publication. Les différences sont statistiquement significatives à $p < 0,05$ pour chaque CPSA.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Variations selon le revenu

Certaines études ont révélé qu'il existait un lien inverse entre le revenu du quartier et les hospitalisations liées à des CPSA[9, 19-21]. Par exemple, une étude réalisée en Ontario a démontré que les personnes du quintile de revenu inférieur étaient 44 % plus susceptibles d'être hospitalisées en raison du diabète que celles du quintile de revenu supérieur[21].

Pour les besoins du présent rapport, on a utilisé le revenu moyen du quartier pour estimer les échelles de revenus. Cette approche est largement utilisée dans les ouvrages existants pour l'examen du lien entre le revenu et les hospitalisations liées à des CPSA[9, 19-21].

En 2006-2007, les taux d'hospitalisations hors Québec ont diminué au même rythme que les échelles de revenus ont augmenté. Dans le groupe au revenu le plus faible, le taux global d'hospitalisations en raison d'une CPSA normalisé selon l'âge s'élevait à 521 par 100 000 habitants; il s'agit du taux le plus élevé de tous les quintiles de revenu. Ce taux était plus de deux fois supérieur à celui du groupe au revenu le plus élevé, qui a enregistré un taux de 234 hospitalisations par 100 000 habitants.

Figure 7 Taux global d'hospitalisations liées à des CPSA selon les quintiles de revenu

La figure suivante présente les taux normalisés selon l'âge pour l'ensemble des hospitalisations liées à des CPSA selon le quintile de revenu chez les Canadiens hors Québec de moins de 75 ans en 2006-2007. Les taux d'hospitalisations ont diminué dans tous les quintiles de revenu.



Remarques : Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de la publication. Le premier quintile affiche le revenu de quartier le plus bas et le cinquième quintile, le plus élevé. On a estimé la population de 2006 selon les quintiles de revenu d'après les définitions du recensement canadien de 2001.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Facteurs associés aux taux d'hospitalisations liées à des CPSA

Les nombreux facteurs qui contribuent aux hospitalisations liées à des CPSA, ou qui peuvent en augmenter le risque, sont non seulement interreliés, mais ils peuvent aussi interagir. Le Cadre conceptuel des indicateurs de santé, élaboré par l'ICIS et Statistique Canada, permet de comprendre les divers aspects de la santé et du système de santé pouvant contribuer aux variations à l'échelle nationale. En voici quelques exemples :

ÉTAT DE SANTÉ

- Plus de 4,9 % des Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré être atteints du diabète; 8,3 % ont déclaré souffrir d'asthme[16].

DÉTERMINANTS NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ

- Le groupe au revenu le plus faible affiche le nombre d'hospitalisations liées à une CPSA le plus élevé pour l'ensemble des affections.
- Les facteurs de risque tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, le manque d'exercice et les mauvaises habitudes alimentaires sont associés aux maladies chroniques[1, 22].

RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ

- Parmi les 14 200 patients hospitalisés en raison de l'asthme lors de leur première admission, environ 11 % ont été réadmis une fois, et 3 % sont retournés à l'hôpital au moins deux fois en raison de l'asthme ou d'une autre CPSA.

CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTIVITÉ ET DU SYSTÈME DE SANTÉ

- On a découvert un lien entre le nombre peu élevé de médecins et les taux plus élevés d'hospitalisations liées à des CPSA[14, 23, 24].
- Les taux d'hospitalisation sont considérablement plus élevés dans les régions rurales qu'en milieu urbain pour l'ensemble des CPSA.

Initiatives en cours

Comme nous l'avons déjà mentionné, le nombre d'hospitalisations liées à une CPSA a diminué au fil du temps. Bien que de nombreux facteurs puissent être responsables de cette tendance, selon des recherches au Canada et à l'étranger[6, 7, 25], des soins de santé primaires accessibles et efficaces jouent un rôle essentiel dans la gestion des maladies chroniques, y compris celles visées par l'indicateur de CPSA.

Divers pays ont mis en œuvre des initiatives conçues pour améliorer l'accès aux soins de santé primaires et la qualité de ces derniers. Ces initiatives visent, entre autres, à accroître le nombre de médecins, à favoriser la coordination et la continuité des soins, à établir des normes pour le traitement des principales maladies chroniques et à mettre en place des contrats de rémunération au rendement destinés aux médecins de famille et aux omnipraticiens[12, 26, 27].

Au Canada, diverses initiatives de soins de santé primaires visant à améliorer la gestion des maladies chroniques ont été adoptées[31], notamment par l'amélioration de l'accès aux services, la sensibilisation des patients et la mise en œuvre d'équipes interdisciplinaires et de réseaux de télésanté qui assurent le suivi du patient et la continuité des soins.

Lignes directrices pour la pratique clinique : stratégie relative au diabète

Les personnes atteintes du diabète sont particulièrement vulnérables à certaines complications en lien avec leur affection. Afin de limiter les complications et le nombre d'hospitalisations évitables, on a élaboré des lignes directrices pancanadiennes pour la surveillance, le traitement et la gestion de ces affections.

En 2003, l'Association canadienne du diabète (ACD) a élaboré des lignes directrices pour la pratique clinique dans le but de prévenir et gérer le diabète au Canada. Elles comprennent notamment des recommandations sur les moments et les fréquences propices aux tests et interventions liés au taux de glycémie, à la tension artérielle et aux reins[28, 29].

Ces lignes directrices ont pour but ultime d'établir des pratiques exemplaires visant l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes atteintes du diabète[29]. Selon les recherches, des soins préventifs adéquats pourraient aider à améliorer la santé et à réduire les complications[30].

Cependant, selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 réalisée par Statistique Canada, moins de 50 % des Canadiens ayant déclaré être atteints du diabète ont affirmé s'être soumis à l'ensemble des tests et interventions recommandés par l'ACD[2]. Par exemple, bien que 74 % d'entre eux aient déclaré avoir fait vérifier leur taux de glycémie (hémoglobine A1C), seulement 48 % ont déclaré s'être fait examiner les pieds par un professionnel de la santé dans les 12 mois précédant l'enquête[2, 16, 28]. De plus, le tiers des répondants ne se sont jamais examiné les pieds et n'ont jamais demandé à un membre de la famille ou à un ami de le faire[16, 28].

Les lacunes de l'information

Ce que nous savons

- La mesure dans laquelle les taux d'hospitalisations liées à des CPSA varient au fil du temps, à l'échelle des provinces, des territoires et des régions.
- Comment les hospitalisations liées à des CPSA varient selon certains facteurs, comme l'âge, le sexe, le lieu de résidence et le revenu.
- Ce que peuvent représenter les taux d'hospitalisations liées à des CPSA; cet indicateur peut signaler d'éventuels problèmes d'accès aux soins de santé primaires ou de qualité de ces derniers.

Ce que nous ignorons

- Comment d'autres facteurs peuvent influer sur les taux d'hospitalisations liées à des CPSA, comme la prévalence, le nombre de comorbidités et la gravité de la maladie.
- Le degré d'efficacité des initiatives de gestion des soins de santé primaires et des maladies chroniques dans la réduction des hospitalisations liées à des CPSA.

Ce qui se passe

- En 2008, l'ICIS publiera une série de graphiques intitulée *Les soins de santé primaires au Canada*. Ces graphiques seront fondés sur les données d'enquête existantes, les analyses découlant des études de qualité des soins de santé primaires dans les régions, les banques de données de l'ICIS et d'autres sources. Si les données nous le permettent, nous inclurons les tendances historiques ainsi que des comparaisons interprovinciales et internationales. Ces graphiques nous permettront de cerner les lacunes de l'information sur les soins de santé primaires au Canada et seront une ressource pour les dispensateurs de soins, les décideurs du système de santé et les chercheurs.
- Au début de l'été 2008, Statistique Canada mènera une enquête sur les expériences des Canadiens quant aux soins de santé primaires. Cette nouvelle enquête, cofinancée par l'ICIS et le Conseil canadien de la santé, présentera des estimations provinciales et pancanadiennes pour plusieurs mesures et indicateurs liés aux soins de santé primaires, dont certaines associées à la gestion efficace des maladies chroniques.
- L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a lancé le Projet sur les indicateurs de la qualité des soins de santé, lequel inclura plusieurs mesures de la qualité des soins de santé, incluant les taux d'admissions liées à l'asthme. Bien que l'OCDE continuera de faire état des taux d'asthme, elle recueillera aussi des données visant à améliorer la comparabilité des taux d'admission entre les pays, et ce, pour d'autres affections telles que le diabète et l'hypertension.

Références

1. Conseil canadien de la santé, *Why Health Care Renewal Matters: Learning From Canadians With Chronic Health Conditions,* Toronto, Conseil canadien de la santé, 2007.
2. Organisation mondiale de la Santé, *The Impact of Chronic Disease in Canada* (en ligne), 2005. Consulté le 17 mars 2008. Internet : <http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/canada.pdf>.
3. Santé Canada, *Economic Burden of Illness in Canada, 1998* (en ligne), Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2002. Consulté le 1er mai 2008. Internet : <http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ebic-femc98/pdf/ebic1998.pdf>.
4. A. Giuffrida, H. Gravelle et M. Roland, « Measuring Quality of Care With Routine Data: Avoiding Confusion Between Performance Indicators and Health Outcomes », *British Medical Journal,* vol. 319 (1999), p. 94-98.
5. J. Billings, G. M. Anderson et L.S. Newman, « Recent Findings on Preventable Hospitalizations », *Health Affairs,* vol. 15, nº 3 (1996), p. 239-249.
6. J. Caminal, B. Starfield, E. Sanchez, C. Casanova et M. Morales, « The Role of Primary Care in Preventing Ambulatory Care Sensitive Conditions », *European Journal of Public Health*, vol. 14 (2004), p. 246-251.
7. P. Rizza, A. Bianco, M. Pavia et I. F. Angelillo, « Preventable Hospitalization and Access to Primary Health Care in an Area of Southern Italy », *BMC Health Services Research,* vol. 7 (2007), p. 134-145.
8. Z. Ansari, J. N. Laditka et S. B. Laditka, « Access to Health Care and Hospitalization for Ambulatory Care Sensitive Conditions », *Medical Care Research and Review*, vol. 63, nº 6 (2006), p. 719-741.
9. J. Billings, L. Zeitel, J. Lukomnik, T. S. Carey, A. E. Blank et L. Newman, « Datawatch: Impact of Socioeconomic Status on Hospital Use in New York City », *Health Affairs*, vol. 12, nº 1 (1993), p. 162-173.
10. R. Peleg, Y. Press, M. Asher, T. Pugachev, H. Glicensztain, M. Lederman et A. Biderman, « An Intervention Program to Reduce the Number of Hospitalizations of Elderly Patients in a Primary Care Clinic », *BMC Health Services Research*, vol. 8 (2008), p. 36-42.
11. L. C. Camberg, N. E. Smith, M. Beaudet, J. Daley, M. Cagan et G. Thibault, « Discharge Destination and Repeat Hospitalizations », *Medical Care*, vol. 35, nº 8 (1997), p. 756-767.
12. M-C. Cyr, A. C. Martens, D. Berbiche, S. Perreault et L. Blais, « Continuity of Care in the Ambulatory Treatment of Adolescents With Asthma », *Journal of Adolescent Health*, vol. 39, nº 6 (2006), p. 926.e11-926.e17.
13. V. H. Menec, M. Sirski, D. Attawar et A. Katz, « Does Continuity of Care With a Family Physician Reduce Hospitalization Among Older Adults? », *Journal of Health Services Research & Policy*, vol. 11, nº 4 (2006), p. 196-201.
14. J. N. Laditka, S. B. Laditka et J. C. Probst, « More May Be Better: Evidence of a Negative Relationship Between Physician Supply and Hospitalization for Ambulatory Care Sensitive Conditions », *Health Services Research*, vol. 40, nº 4 (2005), p. 1148-1166.
15. A. S. O'Malley, H. H. Pham, D. Schrag, B. Wu et P. B. Bach, « Potentially Avoidable Hospitalizations for COPD and Pneumonia: The Role of Physician and Practice Characteristics », *Medical Care*, vol. 45, nº 6 (2007), p. 562-570.
16. Statistique Canada, *Health Reports*, Ottawa, Statistique Canada, 2007, nº 82-003-XIE au catalogue.

17. D. Cloutier-Fisher, M. J. Penning, C. Zheng et E. B. Druyts, « The Devil Is in the Details: Trends in Avoidable Hospitalization Rates by Geography in British Columbia, 1990-2000 », *BMC Health Services Research*, vol. 6 (2006), p. 104.

18. G. M. Anderson, « Common Conditions Considered Sensitive to Ambulatory Care, Variations in Selected Surgical Procedures and Medical Diagnoses by Year and Region », tiré de *Patterns of Health Care in Ontario*. *The ICES Practice Atlas*, V. Goel, J. I. Williams, G. M. Anderson, P. Blackstien-Hirsch, C. Fooks et C. D. Naylor, éditeurs, Ottawa, Association médicale canadienne, 1996, p. 104-110.

19. L. L. Roos, R. Walld, J. Uhanova et R. Bond, « Physician Visits, Hospitalizations, and Socioeconomic Status: Ambulatory Care Sensitive Conditions in a Canadian Setting », *Health Services Research*, vol. 40, nº 4 (2005), p. 1167-1185.

20. M. M. Agha, R. H. Glazier et A. Guttmann, « Relationship Between Social Inequalities and Ambulatory Care-Sensitive Hospitalizations Persists for Up to 9 Years Among Children Born in a Major Canadian Urban Center », *Ambulatory Pediatrics*, vol. 7, nº 3 (2007), p. 258-262.

21. G. L. Booth et J. E. Hux, « Relationship Between Avoidable Hospitalizations for Diabetes Mellitus and Income Level », *Archives of Internal Medicine*, vol. 163, nº 1 (2003), p. 101-106.

22. Organisation mondiale de la Santé, *Preventing Chronic Diseases: A Vital Investment* (en ligne), Genève, Suisse, WHO Global Report, 2005. Consulté le 29 janvier 2008. Internet : <http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/en/index.html>.

23. C. Gulliford, « Availability of Primary Care Doctors and Population Health in England: Is There an Association? », *Journal of Public Health Medicine*, vol. 24 (2002), p. 252-254.

24. J. Basu, B. Friedman et H. Burstin, « Primary Care, HMO Enrollment, and Hospitalization for Ambulatory Care Sensitive Conditions: A New Approach », *Medical Care*, vol. 40, nº 12 (2002), p. 1260-1269.

25. B. R. Shah, N. Gunraj et J. E. Hux, « Markers of Access to and Quality of Primary Care for Aboriginal People in Ontario, Canada », *American Journal of Public Health*, vol. 93, nº 5 (2003), p. 798-802.

26. B. Starfield, L. Shi et J. Macinko, « Contribution of Primary Care to Health Systems and Health », *The Milbank Quarterly*, vol. 83, nº 3 (2005), p. 457-502.

27. S. Campbell, D. Reeves, E. Kontopantelis, E. Middleton, B. Sibbald et M. Roland, « Quality of Primary Care in England With the Introduction of Pay for Performance », *New England Journal of Medicine*, vol. 357, nº 2 (2007), p. 181-190.

28. C. Sanmartin et J. Gilmore, « Diabetes Care in Canada: Results From Selected Provinces », tiré de *Smoking and Diabetes Care: Results From the CCHS Cycle 3.1*, Statistique Canada, 2006, nº 82-621-XIE au catalogue.

29. Comité d'experts des Lignes directrices de pratique clinique, Association canadienne du diabète, « Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada », *Canadian Journal of Diabetes*, vol. 27, nº 2 (2003), p. S1-S163.

30. Conseil canadien de la santé, *Why Health Care Renewal Matters: Lessons From Diabetes*, Toronto, Conseil canadien de la santé, 2007.

31. P. Sargious, *Primary Health Care Transition Fund, Chronic Disease Prevention and Management: Glass Half Empty, Glass Half Full* (en ligne), Ottawa, Santé Canada, 2007. Consulté le 18 mars 2008. Internet : <http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/prim/phctf-fassp/index_e.html>.

Indicateurs de santé — Une région à la fois

Les indicateurs de santé sont des mesures normalisées que l'on peut utiliser pour comparer l'état de santé ainsi que le rendement et les caractéristiques du système de santé au fil du temps et à l'échelle du pays. Comme par les années précédentes, le rapport annuel *Indicateurs de santé* fournit des données comparables à jour aux régions sanitaires, aux provinces et aux territoires. Grâce à cette information, les régions sanitaires peuvent surveiller la santé de leur population et le rendement du système de santé, et déterminer les secteurs susceptibles d'être améliorés.

En quoi consistent les régions sanitaires?

Les régions sanitaires sont des régions administratives établies en vertu de la loi par les ministères provinciaux de la Santé et représentent des secteurs géographiques de responsabilité pour la prestation de services de santé aux résidents. Le rôle des régions sanitaires en ce qui a trait à l'affectation des ressources et leur lien avec les hôpitaux de la région peuvent varier en fonction de la province.

Le présent rapport fait état des données pour l'ensemble des régions qui comptent une population d'au moins 50 000 habitants. En outre, les données des plus petites régions figurent dans la publication en ligne *Indicateurs de santé* (www.icis.ca/indicateurs ou www.statcan.ca).

Veuillez consulter la carte des régions sanitaires du Canada à la page 90.

Interprétation des indicateurs

À moins d'avis contraire, les données sont présentées en fonction de la région de résidence du patient et non celle de l'hospitalisation. Par conséquent, les chiffres reflètent l'expérience d'hospitalisation des résidents, peu importe la région où ils sont traités, y compris à l'extérieur de leur province de résidence, par opposition à l'activité globale des hôpitaux d'une région (qui soignent aussi des gens de l'extérieur de la région).

Des intervalles de confiance accompagnent la plupart des indicateurs afin que leur interprétation en soit facilitée. L'étendue de l'intervalle de confiance illustre le niveau de variabilité associé au taux en question. Selon les estimations, les valeurs des indicateurs sont exactes dans les intervalles de confiance supérieur et inférieur 19 fois sur 20 (intervalle de confiance de 95 %).

Vous trouverez des notes importantes sur l'interprétation à la fin de la page 86.

Symboles et abréviations

..	Chiffres non disponibles
*	Chiffres supprimés en raison des nombres peu élevés ou de données incomplètes
▼	À interpréter avec prudence
IC 95 %	Intervalle de confiance de 95 %
✦	Statistiquement différent du taux moyen (Canada) ($p \leq 0,05$)

ASSS	Agence de santé et de services sociaux
HSDA	Health service delivery area
RLISS	Réseau local d'intégration des services de santé
RHA	Regional health authority

Code de carte	Région sanitaire	Nom de légende	Population (en milliers) 2006	% population 65 ans et plus 2006	Rapport de dépendance 2006
Terre-Neuve-et-Labrador		**T.-N.-L.**	**509**	**13,6**	**55,0**
1011	Eastern Regional Integrated Health Authority	Est, T.-N.-L.	296	12,9	53,0
1012	Central Regional Integrated Health Authority	Centre, T.-N.-L.	96	16,0	58,7
1013	Western Regional Integrated Health Authority	Ouest, T.-N.-L.	80	15,3	58,5
Île-du-Prince-Édouard		**Î.P.-É.**	**139**	**14,4**	**64,0**
Nouvelle-Écosse		**N.-É.**	**934**	**14,6**	**58,9**
1211	South Shore District Health Authority	South Shore, N.-É.	60	18,6	61,9
1212	South West Nova District Health Authority	South West Nova, N.-É.	62	16,7	63,6
1213	Annapolis Valley District Health Authority	Annapolis Valley, N.-É.	83	16,5	65,0
1214	Colchester East Hants Health Authority	Colchester East Hants, N.-É.	73	14,8	62,3
1218	Cape Breton District Health Authority	Cape Breton, N.-É.	127	16,8	65,3
1219	Capital District Health Authority	Capital, N.-É.	403	11,6	52,3
Nouveau-Brunswick		**N.-B.**	**748**	**14,3**	**57,4**
1301	Région 1	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	196	14,3	55,1
1302	Région 2	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	175	14,0	61,0
1303	Région 3	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	171	13,0	57,6
1304	Région 4	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	51	14,9	56,7
1306	Région 6	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	81	15,1	53,4
Québec		**Qc**	**7 669**	**14,1**	**57,5**
2401	ASSS du Bas-Saint-Laurent	Bas-Saint-Laurent	202	16,8	60,3
2402	ASSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean	Saguenay–Lac-Saint-Jean	274	14,6	58,0
2403	ASSS de la Capitale nationale	Capitale nationale	671	15,3	53,5
2404	ASSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec	Mauricie et Centre-du-Québec	489	16,4	60,9
2405	ASSS de l'Estrie	Estrie	302	14,9	60,0
2406	ASSS de Montréal	Montréal	1 874	15,2	55,8
2407	ASSS de l'Outaouais	Outaouais	347	11,1	54,5
2408	ASSS de l'Abitibi-Témiscamingue	Abitibi-Témiscamingue	145	12,9	59,2
2409	ASSS de la Côte-Nord	Côte-Nord	96	12,0	56,0
2411	ASSS de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	96	17,6	60,5
2412	ASSS de Chaudière-Appalaches	Chaudière-Appalaches	398	14,2	58,4
2413	ASSS de Laval	Laval	377	14,1	60,8
2414	ASSS de Lanaudière	Lanaudière	435	11,9	58,0
2415	ASSS des Laurentides	Laurentides	519	12,2	58,2
2416	ASSS de la Montérégie	Montérégie	1 387	12,7	57,8
Ontario		**Ont.**	**12 722**	**13,0**	**60,1**
3501	RLISS d'Érié St-Clair	Érié St-Clair	648	13,8	63,6
3502	RLISS du Sud-Ouest	Sud-Ouest	932	14,6	64,8
3503	RLISS de Waterloo Wellington	Waterloo Wellington	708	11,8	59,9
3504	RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant	Hamilton Niagara Haldimand Brant	1 372	14,8	64,3
3505	RLISS du Centre-Ouest	Centre-Ouest	763	9,6	57,0
3506	RLISS de Mississauga Halton	Mississauga Halton	1 111	9,8	57,7
3507	RLISS de Toronto-Centre	Toronto-Centre	1 159	13,2	54,9
3508	RLISS du Centre	Centre	1 608	11,4	56,5
3509	RLISS du Centre-Est	Centre-Est	1 481	13,2	60,0
3510	RLISS du Sud-Est	Sud-Est	484	16,2	64,2
3511	RLISS de Champlain	Champlain	1 187	12,8	58,2
3512	RLISS de Simcoe-Nord Muskoka	Simcoe-Nord Muskoka	429	14,4	65,4
3513	RLISS du Nord-Est	Nord-Est	568	15,8	63,6
3514	RLISS du Nord-Ouest	Nord-Ouest	238	13,5	64,4
Manitoba		**Man.**	**1 178**	**13,6**	**67,2**
4610	Office régional de la santé de Winnipeg	Winnipeg	662	13,7	60,7
4625	South Eastman Health	South Eastman	63	10,2	74,3
4630	Office régional de la santé d'Interlake	Interlake	80	14,6	71,1
4640	Office régional de la santé du Centre du Manitoba Inc.	Centre	102	13,3	78,4
4645	Assiniboine RHA	Assiniboine	70	18,7	80,9

Code de carte	Région sanitaire	Nom de légende	Population (en milliers) 2006	% population 65 ans et plus 2006	Rapport de dépendance 2006
Saskatchewan		**Sask.**	**986**	**14,9**	**72,2**
4701	Sun Country Health Region	Sun Country	52	17,7	76,6
4702	Five Hills Health Region	Five Hills	53	18,5	75,0
4704	Regina Qu'Appelle Health Region	Regina	240	14,0	65,0
4705	Sunrise Health Region	Sunrise	55	22,2	85,2
4706	Saskatoon Health Region	Saskatoon	285	13,4	65,5
4709	Prince Albert Parkland RHA	Prince Albert	74	15,1	80,7
4710	Prairie North Health Region	Prairie North	67	12,4	81,3
Alberta		**Alb.**	**3 413**	**10,4**	**57,3**
4821	Chinook Health	Chinook	159	12,8	68,7
4822	Palliser Health Region	Palliser	104	13,2	65,1
4823	Calgary Health Region	Calgary	1 237	9,5	52,4
4824	David Thompson Health Region	David Thompson	307	11,0	61,5
4825	East Central Health	Centre-Est	116	15,2	71,5
4826	Capital Health	Capital	1 054	11,0	56,3
4827	Aspen Regional Health	Aspen	181	11,0	69,0
4828	Peace Country Health	Région de Peace	141	8,1	62,9
4829	Northern Lights Health Region	Northern Lights	75	3,2	51,1
Colombie-Britannique		**C.-B.**	**4 327**	**14,0**	**57,4**
5911	East Kootenay HSDA	Kootenay Est	79	14,8	62,0
5912	Kootenay Boundary HSDA	Kootenay frontière	78	18,2	63,0
5913	Okanagan HSDA	Okanagan	335	20,0	70,8
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap HSDA	Thompson/Cariboo/Shuswap	218	14,8	61,5
5921	Fraser East HSDA	Fraser Est	266	14,2	67,7
5922	Fraser North HSDA	Fraser Nord	581	12,2	52,1
5923	Fraser South HSDA	Fraser Sud	647	12,2	60,7
5931	Richmond HSDA	Richmond	185	12,2	51,2
5932	Vancouver HSDA	Vancouver	624	12,2	42,5
5933	North Shore/Coast Garibaldi HSDA	Rive nord	283	12,8	59,4
5941	South Vancouver Island HSDA	Sud de l'île de Vancouver	350	17,4	58,2
5942	Central Vancouver Island HSDA	Centre de l'île de Vancouver	257	18,9	67,3
5943	North Vancouver Island HSDA	Nord de l'île de Vancouver	118	14,8	61,5
5951	Northwest HSDA	Nord-Ouest	79	10,0	61,6
5952	Northern Interior HSDA	Northern Interior	146	9,8	56,8
5953	Northeast HSDA	Northeast	66	7,8	57,9
Territoire du Yukon		**Yn**	**31**	**7,6**	**49,1**
Territoires du Nord-Ouest		**T.N.-O.**	**42**	**4,9**	**59,2**
Nunavut		**Nun.**	**31**	**2,9**	**84,6**
Canada		**Canada**	**32 730**	**13,0**	**59,2**

Population

Nombre de personnes vivant dans une zone géographique. La taille et la composition d'une population selon l'âge et le sexe peuvent influer sur l'état de santé et sur les besoins en matière de services de santé dans la région concernée. Les données sur la population fournissent aussi les « dénominateurs » qui entrent dans le calcul des taux pour la plupart des indicateurs de la santé et des indicateurs sociaux.
Sources : Division de la démographie, Statistique Canada. Les chiffres sont calculés d'après les données de recensement et les données administratives sur la natalité, la mortalité et la migration. Les taux de croissance démographique des régions sanitaires de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ont été fournis par Alberta Health and Wellness et BC Stats, respectivement.

Rapport de dépendance

Rapport entre, d'une part, les populations combinées âgées de 0 à 19 ans et de 65 ans et plus et d'autre part, la population âgée de 20 à 64 ans. Ce rapport représente le nombre de personnes à charge par tranche de 100 personnes en âge de travailler. Les Canadiens âgés de 65 ans et plus et ceux de moins de 20 ans sont plus susceptibles que les autres d'être dépendants socialement ou économiquement de personnes en âge de travailler, et peuvent aussi exercer une pression supplémentaire sur les services de santé.
Source : Division de la démographie (tableaux spéciaux), Statistique Canada.

Code de carte	Région sanitaire	Autochtones 2006 %	Immigrants 2006 %	Population rurale 2006 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**4,7**	**1,7**	**42,4**
1011	Est, T.-N.-L.	1,0	2,1	34,0
1012	Centre, T.-N.-L.	3,1	0,8	60,0
1013	Ouest, T.-N.-L.	9,2	1,2	48,1
Île-du-Prince-Édouard		**1,3**	**3,6**	**55,3**
Nouvelle-Écosse		**2,7**	**5,0**	**44,7**
1211	South Shore, N.-É.	1,9	4,2	75,4
1212	South West Nova, N.-É.	8,3	3,0	82,0
1213	Annapolis Valley, N.-É.	1,9	5,0	62,6
1214	Colchester East Hants, N.-É.	3,6	4,0	62,0
1218	Cape Breton, N.-É.	4,8	2,0	36,8
1219	Capital, N.-É.	1,4	7,2	25,1
Nouveau-Brunswick		**2,5**	**3,7**	**49,1**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	2,4	3,4	41,4
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	1,1	4,5	38,4
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	3,1	5,3	55,2
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	2,2	3,0	49,6
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	1,7	1,1	65,4
Québec		**1,5**	**11,5**	**20,0**
2401	Bas-Saint-Laurent	0,9	1,0	49,8
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	2,8	0,9	31,2
2403	Capitale nationale	0,6	3,9	12,7
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	1,4	1,9	32,2
2405	Estrie	0,8	4,6	36,4
2406	Montréal	0,5	30,7	0,0
2407	Outaouais	4,0	7,0	27,3
2408	Abitibi-Témiscamingue	4,6	1,3	46,3
2409	Côte-Nord	13,4	1,0	33,0
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	2,5	0,9	75,3
2412	Chaudière-Appalaches	0,4	1,2	41,9
2413	Laval	0,4	20,2	0,0
2414	Lanaudière	1,1	3,0	28,2
2415	Laurentides	0,8	3,9	31,4
2416	Montérégie	0,6	7,5	17,8
Ontario		**2,0**	**28,3**	**14,9**
3501	Érié St-Clair	2,4	18,1	20,3
3502	Sud-Ouest	1,4	14,8	28,7
3503	Waterloo Wellington	1,0	20,6	12,2
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	1,7	20,3	12,0
3505	Centre-Ouest	0,6	45,6	6,8
3506	Mississauga Halton	0,4	43,2	2,1
3507	Toronto-Centre	0,8	40,8	0,0
3508	Centre	0,4	47,9	4,7
3509	Centre-Est	1,2	33,2	14,3
3510	Sud-Est	2,8	9,3	45,9
3511	Champlain	2,0	17,6	20,8
3512	Simcoe-Nord Muskoka	3,3	11,3	33,0
3513	Nord-Est	9,5	6,3	30,4
3514	Nord-Ouest	19,8	8,0	36,8
Manitoba		**15,5**	**13,3**	**28,7**
4610	Winnipeg	10,0	18,5	0,8
4625	South Eastman	9,3	12,4	70,6
4630	Interlake	21,7	5,7	79,0
4640	Centre	11,3	9,8	63,1
4645	Assiniboine	9,6	4,8	72,4

Code de carte	Région sanitaire	Autochtones 2006 %	Immigrants 2006 %	Population rurale 2006 %
Saskatchewan		**14,9**	**5,0**	**35,2**
4701	Sun Country	5,1	3,0	55,6
4702	Five Hills	4,4	4,2	31,4
4704	Regina	11,6	6,8	18,2
4705	Sunrise	8,5	3,2	47,2
4706	Saskatoon	9,3	6,9	19,3
4709	Prince Albert	35,6	3,2	51,5
4710	Prairie North	29,0	2,6	55,2
Alberta		**5,8**	**16,2**	**18,0**
4821	Chinook	7,5	10,8	29,7
4822	Palliser	3,1	9,0	23,1
4823	Calgary	3,0	22,1	7,2
4824	David Thompson	6,9	6,6	38,7
4825	Centre-Est	3,5	5,0	50,8
4826	Capital	5,1	18,5	9,2
4827	Aspen	16,8	4,9	54,1
4828	Région de Peace	14,5	5,3	42,4
4829	Northern Lights	19,0	9,5	27,6
Colombie-Britannique		**4,8**	**27,5**	**14,7**
5911	Kootenay Est	5,6	10,6	37,9
5912	Kootenay frontière	4,1	11,2	45,9
5913	Okanagan	4,6	14,4	25,6
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	11,2	10,3	39,1
5921	Fraser Est	5,7	20,0	18,6
5922	Fraser Nord	1,9	37,7	2,4
5923	Fraser Sud	2,1	32,3	5,6
5931	Richmond	0,7	57,4	0,0
5932	Vancouver	2,0	45,6	0,0
5933	Rive nord	3,9	28,4	12,3
5941	Sud de l'île de Vancouver	3,3	19,3	9,9
5942	Centre de l'île de Vancouver	7,8	14,9	30,4
5943	Nord de l'île de Vancouver	9,9	12,0	30,1
5951	Nord-Ouest	30,2	11,5	42,4
5952	Northern Interior	13,1	9,6	36,5
5953	Northeast	12,4	6,6	40,2
Territoire du Yukon		**25,1**	**10,0**	**40,5**
Territoires du Nord-Ouest		**50,3**	**6,8**	**41,8**
Nunavut		**85,0**	**1,6**	**56,8**
Canada		**3,8**	**19,8**	**19,9**

Autochtones
Proportion d'autochtones vivant dans un secteur géographique. Les Autochtones sont les personnes qui ont déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone (par exemple, Indien d'Amérique du Nord, Métis ou Inuit) et(ou) celles qui ont déclaré être un indien visé par un traité ou un indien inscrit, comme le définit la *Loi sur les Indiens*, et(ou) celles qui étaient membres d'une bande indienne ou d'une Première nation. Les caractéristiques et les déterminants non médicaux de l'état de santé des Autochtones et des Non-autochtones diffèrent.
Source : Recensement de 2006, Statistique Canada.

Immigrants
Proportion d'immigrants vivant dans un secteur géographique. Il s'agit des personnes ayant le statut d'immigrant reçu au Canada ou l'ayant déjà eu à un moment donné. Un immigrant reçu est une personne à laquelle les autorités canadiennes de l'immigration ont accordé le droit de vivre au Canada en permanence. Des études canadiennes, américaines et australiennes montrent qu'en général, les immigrants, particulièrement ceux d'origine non européenne, ont une plus grande espérance de vie et courent un risque plus faible de souffrir de certains problèmes de santé chroniques que la population née dans le pays en question.
Source : Recensement de 2006, Statistique Canada.

Population rurale
Proportion de la population vivant dans des zones rurales. Par définition, une zone rurale compte moins de 1 000 habitants et a une densité de population inférieure à 400 habitants par kilomètre carré.
Source : Recensement de 2006, Statistique Canada.

	Espérance de vie à la naissance 2005			Mortalité périnatale 2005	Mortalité infantile 2005	Faible poids à la naissance 2005
	Homme	Femme	Les deux sexes			
	Années	Années	Années	Taux par 1 000 naissances totales	Taux par 1 000 naissances vivantes	%
T.-N.-L.	75,6	80,9	78,2	6,9	6,2	5,9
Î.P.-É.	77,4	82,1	79,8	4,5	2,2	5,4
N.-É.	76,7	81,8	79,3	6,2	4,0	6,3
N.-B.	77,2	82,4	79,8	5,2	4,1	5,9
Qc	77,7	82,9	80,4	5,5	4,6	5,7
Ont.	78,5	82,7	80,7	6,6	5,6	6,2
Man.	76,6	81,4	79,0	7,9	6,6	5,4
Sask.	76,6	82,1	79,3	8,0	8,3	5,7
Alb.	77,8	82,7	80,3	7,1	6,8	6,6
C.-B.	78,8	83,5	81,2	5,4	4,5	5,7
Yn	73,5	79,9	76,3	3,1	0,0	3,8
T.N.-O.				4,2	4,2	5,1
Nun.				11,4	10,0	8,4
Canada	**78,0**	**82,7**	**80,4**	**6,3**	**5,4**	**6,0**

	Incidence du cancer[1], 2004					
	Tous les cancers		Bronches et poumon		Côlon (excluant rectum)	
	Taux	IC 95 %	Taux	IC 95 %	Taux	IC 95 %
T.-N.-L.	355,3	(340,2-370,3)	42,1	(36,9-47,2)	47,6	(42,1-53,0)
Î.P.-É.	443,1	(410,7-475,4)	67,3	(54,8-79,8)	40,4	(30,9-49,9)
N.-É.	441,8	(429,6-454,1)	66,8	(62,1-71,5)	40,9	(37,3-44,5)
N.-B.	400,5	(387,5-413,6)	66,3	(61,0-71,6)	28,7	(25,2-32,1)
Qc	402,4	(398,3-406,5)	69,4	(67,7-71,1)	34,0	(32,8-35,2)
Ont.	394,9	(391,6-398,2)	48,7	(47,5-49,8)	34,4	(33,4-35,3)
Man.	395,0	(384,3-405,7)	57,3	(53,3-61,4)	33,1	(30,1-36,2)
Sask.	400,3	(388,7-411,9)	50,5	(46,4-54,6)	33,9	(30,6-37,2)
Alb.	402,4	(395,4-409,5)	50,1	(47,6-52,6)	29,9	(28,0-31,8)
C.-B.	354,9	(349,6-360,1)	50,4	(48,4-52,3)	28,5	(27,0-29,9)
Yn	318,4	(244,4-392,4)	*	**	*	**
T.N.-O.	339,0	(258,6-419,4)	*	**	*	**
Nun.	352,7	(227,8-477,7)	*	**	*	**
Canada	**393,2**	**(391,2-395,3)**	**55,6**	**(54,8-56,4)**	**33,3**	**(32,8-33,9)**

	Sein		Cervix (col de l'utérus)		Prostate	
	Taux	IC 95 %	Taux	IC 95 %	Taux	IC 95 %
T.-N.-L.	87,0	(76,9-97,1)	11,8	(7,5-16,1)	93,3	(82,0-104,5)
Î.P.-É.	105,6	(83,9-127,2)	7,3	(1,1-13,5)	162,8	(134,2-191,3)
N.-É.	94,5	(86,7-102,2)	11,4	(8,4-14,3)	137,7	(127,7-147,7)
N.-B.	85,1	(76,9-93,3)	9,4	(6,4-12,5)	130,7	(119,7-141,7)
Qc	96,4	(93,7-99,2)	6,2	(5,5-7,0)	100,2	(97,0-103,3)
Ont.	97,6	(95,3-99,8)	7,7	(7,1-8,4)	131,7	(128,8-134,5)
Man.	98,7	(91,3-106,2)	8,4	(6,0-10,9)	112,4	(104,0-120,9)
Sask.	93,1	(85,2-101,0)	8,3	(5,8-10,9)	172,3	(161,3-183,3)
Alb.	101,4	(96,6-106,3)	8,9	(7,4-10,4)	137,9	(131,8-144,1)
C.-B.	90,0	(86,3-93,6)	6,0	(5,0-7,0)	105,8	(101,7-110,0)
Yn	*	**	*	**	*	**
T.N.-O.	86,4	(35,7-137,1)	0,0	(0,0-0,0)	89,0	(28,7-149,3)
Nun.	*	**	*	**	*	**
Canada	**95,9**	**(94,5-97,3)**	**7,5**	**(7,1-7,9)**	**120,9**	**(119,3-122,6)**

[1] Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants.

Les données présentées constituent un échantillon d'un plus large éventail d'indicateurs de l'état de santé compris dans la publication en ligne *Indicateurs de santé*.

www.icis.ca/indicateurs ou www.statcan.ca

Espérance de vie à la naissance

L'espérance de vie est le nombre d'années que devrait en principe vivre une personne à compter de la naissance. Elle est calculée d'après les statistiques sur la mortalité au cours d'une période d'observation donnée. Indicateur de la santé de la population très utilisé, l'espérance de vie est une mesure de la durée plutôt que de la qualité de vie.
Sources : Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès et Division de la démographie (estimations démographiques), Statistique Canada.

Mortalité périnatale

Nombre et taux de mortinaissances et de décès néonatals précoces (décès d'enfants de moins d'une semaine) pour 1 000 naissances totales (y compris les mortinaissances). Une mortinaissance s'entend ici de tout décès d'un fœtus après 28 semaines de gestation ou plus. Cet indicateur reflète les normes de soins obstétricaux et pédiatriques, ainsi que l'efficacité des initiatives de santé publique.
Sources : Statistique de l'état civil, Bases de données sur les naissances et sur les décès, Statistique Canada.

Mortalité infantile

Taux de décès chez les enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances vivantes. Mesure reconnue non seulement de la santé infantile, mais aussi du bien-être d'une société. Cet indicateur reflète le niveau de mortalité, l'état de santé et la prestation de soins de santé au sein d'une population, ainsi que l'efficacité des soins préventifs et l'attention accordée à la santé de la mère et de l'enfant.
Sources : Statistique de l'état civil, Bases de données sur les naissances et sur les décès, Statistique Canada.

Faible poids à la naissance

Naissances vivantes pour lesquelles le poids du nouveau-né est inférieur à 2 500 grammes, exprimées en pourcentage du total des naissances vivantes (poids de naissance connu). Le faible poids à la naissance est un déterminant important de la survie, de l'état de santé et du développement du nouveau-né.
Sources : Statistique de l'état civil, Base de données sur les naissances, Statistique Canada.

Incidence du cancer

Taux des nouveaux sièges primaires de cancer (tumeurs malignes), normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants, tous types de cancer confondus et pour certains sièges.
Sources : Statistique de l'état civil, Base de données sur le cancer, Registre canadien du cancer et Division de la démographie (estimations de la population), Statistique Canada.

Auto-évaluation des affections

Asthme, 2005

	Homme		Femme		Les deux sexes	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
T.-N.-L.	8,0	(6,3-9,6)	10,3	(8,7-12,0)	9,2	(8,0-10,3)
Î.P.-É.	6,9	(4,8-9,1)	10,8	(8,5-13,1)	8,9	(7,3-10,5)
N.-É.	8,3	(6,9-9,7)	10,3	(8,8-11,9)	9,3	(8,3-10,4)
N.-B.	8,0	(6,6-9,5)	9,2	(7,9-10,5)	8,6	(7,6-9,7)
Qc	6,7	(6,1-7,3)	10,4	(9,7-11,1)	8,6	(8,1-9,0)
Ont.	6,6	(6,1-7,1)	9,3	(8,7-9,8)	8,0	(7,6-8,3)
Man.	7,8	(6,6-9,0)	7,9	(6,7-9,2)	7,9	(7,0-8,7)
Sask.	7,9	(6,7-9,1)	9,1	(7,9-10,4)	8,5	(7,6-9,4)
Alb.	7,3	(6,4-8,2)	9,9	(8,7-11,0)	8,6	(7,8-9,3)
C.-B.	6,7	(5,9-7,5)	9,5	(8,6-10,4)	8,1	(7,6-8,7)
Yn	6,3▼	(3,8▼-8,8▼)	11,2	(7,8-14,7)	8,7	(6,6-10,8)
T.N.-O.	5,3▼	(2,9▼-7,7▼)	12,4	(8,6-16,2)	8,7	(6,5-10,8)
Nun.	*	**	*	**	4,3▼	(2,6▼-6,0▼)
Canada	**6,9**	**(6,6-7,2)**	**9,6**	**(9,3-10,0)**	**8,3**	**(8,1-8,5)**

Diabète, 2005

	Homme		Femme		Les deux sexes	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
T.-N.-L.	7,1	(5,6-8,6)	6,6	(5,4-7,7)	6,8	(5,9-7,8)
Î.P.-É.	7,2	(5,6-8,9)	5,5	(3,9-7,1)	6,3	(5,2-7,5)
N.-É.	6,5	(5,4-7,5)	6,8	(5,7-7,9)	6,6	(5,8-7,5)
N.-B.	5,7	(4,6-6,8)	6,2	(5,2-7,2)	6,0	(5,2-6,7)
Qc	5,5	(5,0-5,9)	4,8	(4,4-5,3)	5,1	(4,8-5,5)
Ont.	5,6	(5,1-6,0)	4,1	(3,8-4,4)	4,8	(4,5-5,1)
Man.	5,1	(4,1-6,1)	3,7	(3,0-4,4)	4,4	(3,8-5,0)
Sask.	5,9	(4,9-7,0)	4,3	(3,6-5,0)	5,1	(4,5-5,7)
Alb.	4,2	(3,5-4,9)	3,7	(3,0-4,3)	3,9	(3,4-4,4)
C.-B.	4,8	(4,2-5,5)	4,3	(3,7-4,8)	4,6	(4,1-5,0)
Yn	3,0▼	(1,5▼-4,4▼)	5,6▼	(3,0▼-8,2▼)	4,3▼	(2,8▼-5,7▼)
T.N.-O.	3,8▼	(1,6▼-6,0▼)	3,0▼	(1,8▼-4,2▼)	3,4▼	(2,0▼-4,8▼)
Nun.	*	**	*	**	*	**
Canada	**5,3**	**(5,1-5,6)**	**4,4**	**(4,2-4,6)**	**4,9**	**(4,7-5,0)**

Hypertension, 2005

	Homme		Femme		Les deux sexes	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
T.-N.-L.	17,9	(15,5-20,2)	20,5	(18,7-22,3)	19,2	(17,7-20,7)
Î.P.-É.	15,3	(12,8-17,8)	16,9	(14,6-19,2)	16,1	(14,5-17,7)
N.-É.	16,3	(14,7-17,9)	19,9	(18,2-21,6)	18,1	(17,0-19,3)
N.-B.	18,9	(16,9-20,9)	19,8	(18,2-21,5)	19,4	(18,1-20,7)
Qc	13,6	(12,9-14,3)	16,5	(15,8-17,3)	15,1	(14,6-15,6)
Ont.	14,7	(14,1-15,4)	15,7	(15,1-16,4)	15,2	(14,8-15,7)
Man.	14,4	(12,8-16,0)	16,0	(14,5-17,5)	15,2	(14,1-16,3)
Sask.	14,5	(13,1-15,8)	17,3	(16,1-18,5)	15,9	(15,0-16,8)
Alb.	12,9	(11,7-14,1)	12,7	(11,7-13,6)	12,8	(12,0-13,6)
C.-B.	12,5	(11,6-13,3)	13,8	(13,0-14,7)	13,2	(12,6-13,8)
Yn	10,5▼	(7,1▼-13,9▼)	12,1	(9,1-15,1)	11,3	(9,2-13,4)
T.N.-O.	9,5	(6,5-12,6)	8,1	(6,0-10,2)	8,8	(6,7-11,0)
Nun.	8,9▼	(5,5▼-12,4▼)	4,9▼	(2,0▼-7,8▼)	7,0	(5,0-8,9)
Canada	**14,1**	**(13,8-14,5)**	**15,7**	**(15,4-16,1)**	**14,9**	**(14,7-15,2)**

Les données présentées constituent un échantillon d'un plus large éventail d'indicateurs de l'état de santé compris dans la publication en ligne *Indicateurs de santé*.

www.icis.ca/indicateurs ou www.statcan.ca

Asthme
Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir l'asthme d'après le diagnostic posé par un professionnel de la santé.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005, Statistique Canada.

Diabète
Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir le diabète d'après le diagnostic posé par un professionnel de la santé.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005, Statistique Canada.

Hypertension
Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir de l'hypertension d'après le diagnostic posé par un professionnel de la santé.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005, Statistique Canada.

Code de carte	Région sanitaire	Hospitalisation à la suite d'une blessure 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**532**	**(512-552)**	**515**	**(495-535)**
1011	Est, T.-N.-L.	*451	(427-475)	423	(399-446)
1012	Centre, T.-N.-L.	*419	(378-460)	455	(411-499)
1013	Ouest, T.-N.-L.	594	(541-648)	589	(534-645)
Île-du-Prince-Édouard		**581**	**(542-620)**	**588**	**(549-628)**
Nouvelle-Écosse		***494**	**(480-508)**	**481**	**(467-495)**
1211	South Shore, N.-É.	*451	(399-502)	446	(393-498)
1212	South West Nova, N.-É.	510	(455-565)	479	(427-532)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	*426	(383-468)	414	(371-457)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	*444	(396-492)	509	(456-562)
1218	Cape Breton, N.-É.	*657	(612-701)	583	(541-624)
1219	Capital, N.-É.	*409	(389-429)	408	(388-428)
Nouveau-Brunswick		***648**	**(630-666)**	**643**	**(626-661)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	550	(518-582)	535	(503-567)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	526	(493-558)	545	(511-578)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	*675	(637-713)	672	(634-709)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*809	(733-886)	940	(854-1 026)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*677	(618-737)	642	(585-700)
Ontario		***450**	**(446-454)**	**434**	**(430-437)**
3501	Érié St-Clair	*466	(450-482)	453	(437-469)
3502	Sud-Ouest	550	(536-565)	531	(517-546)
3503	Waterloo Wellington	*448	(433-464)	417	(402-431)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	*506	(495-518)	502	(491-513)
3505	Centre-Ouest	*361	(347-375)	333	(319-346)
3506	Mississauga Halton	*339	(328-351)	335	(324-346)
3507	Toronto-Centre	*363	(353-374)	360	(349-370)
3508	Centre	*316	(307-324)	305	(297-313)
3509	Centre-Est	*401	(391-411)	386	(376-395)
3510	Sud-Est	*482	(464-501)	450	(432-468)
3511	Champlain	*453	(441-465)	433	(422-445)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	551	(530-573)	525	(504-546)
3513	Nord-Est	*692	(670-713)	652	(631-673)
3514	Nord-Ouest	*756	(722-790)	832	(796-869)
Manitoba		***672**	**(658-687)**	**670**	**(655-684)**
4610	Winnipeg	*510	(493-526)	498	(482-515)
4625	South Eastman	*631	(568-693)	598	(536-659)
4630	Interlake	*784	(720-848)	845	(780-910)
4640	Centre	*703	(654-752)	746	(693-798)
4645	Assiniboine	*843	(777-910)	793	(728-858)

Hospitalisation à la suite d'une blessure

Taux d'hospitalisation en soins de courte durée à la suite d'une blessure résultant du transfert d'énergie (exclut les intoxications et d'autres blessures non traumatiques), normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants. Cet indicateur donne une idée de la pertinence et de l'efficacité des efforts de prévention des blessures, notamment les campagnes de sensibilisation du public, le développement et l'utilisation des produits, l'aménagement des collectivités et des voies de circulation, et les ressources de prévention et de traitement.
Source : Registre national des traumatismes, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Hospitalisation à la suite d'une blessure 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		***839**	**(821-857)**	**834**	**(816-852)**
4701	Sun Country	*1 036	(949-1 122)	1 111	(1 021-1 201)
4702	Five Hills	*924	(842-1 006)	884	(804-964)
4704	Regina	*779	(745-814)	778	(744-813)
4705	Sunrise	*1 040	(951-1 128)	1 069	(980-1 159)
4706	Saskatoon	*597	(570-625)	604	(576-631)
4709	Prince Albert	*849	(784-915)	834	(768-901)
4710	Prairie North	*879	(808-951)	898	(825-972)
Alberta		***756**	**(747-766)**	**726**	**(717-735)**
4821	Chinook	*817	(774-860)	799	(756-842)
4822	Palliser	*	**	943	(885-1 001)
4823	Calgary	*575	(561-589)	574	(560-587)
4824	David Thompson	*1 199	(1 160-1 238)	1 083	(1 047-1 120)
4825	Centre-Est	*866	(814-918)	835	(783-886)
4826	Capital	*626	(611-641)	635	(620-650)
4827	Aspen	*1 112	(1 063-1 162)	1 000	(954-1 047)
4828	Région de Peace	*1 269	(1 207-1 331)	*	**
4829	Northern Lights	*856	(770-942)	894	(805-983)
Colombie-Britannique		***598**	**(591-605)**	**610**	**(603-618)**
5911	Kootenay Est	*920	(854-985)	956	(886-1 025)
5912	Kootenay frontière	*784	(721-847)	865	(796-935)
5913	Okanagan	*638	(611-665)	702	(673-731)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	*786	(749-822)	845	(806-884)
5921	Fraser Est	*593	(565-622)	596	(567-625)
5922	Fraser Nord	*517	(499-536)	506	(488-524)
5923	Fraser Sud	548	(530-566)	545	(528-563)
5931	Richmond	*352	(324-379)	346	(321-372)
5932	Vancouver	*455	(438-472)	444	(428-460)
5933	Rive nord	*597	(569-626)	633	(605-661)
5941	Sud de l'île de Vancouver	*587	(562-612)	609	(584-634)
5942	Centre de l'île de Vancouver	*654	(623-686)	703	(669-736)
5943	Nord de l'île de Vancouver	*786	(735-836)	727	(677-777)
5951	Nord-Ouest	*1 026	(954-1 098)	1 170	(1 090-1 249)
5952	Northern Interior	*815	(768-862)	826	(777-874)
5953	Northeast	*826	(753-899)	789	(715-862)
Territoire du Yukon		***1 164**	**(1 031-1 297)**	**1 117**	**(984-1 250)**
Territoires du Nord-Ouest		***1 348**	**(1 222-1 475)**	**1 560**	**(1 417-1 703)**
Nunavut		***1 201**	**(1 017-1 385)**	**1 019**	**(849-1 189)**
Canada		**543**	**(540-545)**	**..**	**.. ..**
		2004-2005		**2005-2006**	
Québec‡		***511**	**(506-516)**	***504**	**(499-509)**
2401	Bas-Saint-Laurent	*621	(587-655)	*617	(583-650)
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	*657	(627-688)	*629	(599-658)
2403	Capitale nationale	*527	(510-544)	*508	(491-525)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	*585	(563-606)	*566	(545-587)
2405	Estrie	*652	(623-680)	*630	(602-658)
2406	Montréal	*386	(377-394)	*388	(379-396)
2407	Outaouais	*517	(492-541)	*453	(430-476)
2408	Abitibi-Témiscamingue	*714	(670-759)	*697	(653-740)
2409	Côte-Nord	*753	(696-810)	*732	(677-787)
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	*743	(688-798)	*755	(700-811)
2412	Chaudière-Appalaches	*514	(492-536)	543	(520-566)
2413	Laval	*414	(394-435)	*410	(390-430)
2414	Lanaudière	546	(523-569)	556	(533-579)
2415	Laurentides	*595	(573-616)	*582	(561-603)
2416	Montérégie	*500	(488-512)	*494	(482-506)

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Taux de chômage 2007 %	Taux de chômage chez les jeunes 2007 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**13,6**	**20,2**
1011	Est, T.-N.-L.	11,7	18,1
1012	Centre, T.-N.-L.	17,2	27,4
1013	Ouest, T.-N.-L.	19,0	25,8
Île-du-Prince-Édouard		**10,3**	**13,8**
Nouvelle-Écosse		**8,0**	**13,0**
1211	South Shore, N.-É.	8,3	16,1
1212	South West Nova, N.-É.	10,6	18,8
1213	Annapolis Valley, N.-É.	8,3	12,2
1214	Colchester East Hants, N.-É.	6,8	11,7
1218	Cape Breton, N.-É.	13,9	21,2
1219	Capital, N.-É.	5,4	9,6
Nouveau-Brunswick		**7,5**	**11,7**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	6,7	9,6
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	5,5	12,9
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	6,0	10,3
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	9,8	*
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	13,4	20,1
Québec		**7,2**	**12,5**
2401	Bas-Saint-Laurent	8,9	10,0
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	9,1	15,0
2403	Capitale nationale	4,9	9,9
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	8,0	13,4
2405	Estrie	7,0	11,1
2406	Montréal	8,5	13,2
2407	Outaouais	6,4	14,7
2408	Abitibi-Témiscamingue	9,2	12,9
2409	Côte-Nord	9,2	*
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	17,2	*
2412	Chaudière-Appalaches	6,0	10,7
2413	Laval	5,2	9,8
2414	Lanaudière	7,0	16,6
2415	Laurentides	6,9	13,6
2416	Montérégie	6,1	11,6
Ontario		**6,4**	**13,0**
3501	Érié St-Clair	8,3	14,2
3502	Sud-Ouest	5,5	10,8
3503	Waterloo Wellington	5,4	11,1
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	6,2	11,8
3505	Centre-Ouest	7,0	14,7
3506	Mississauga Halton	5,7	11,6
3507	Toronto-Centre	6,7	16,8
3508	Centre	6,3	12,3
3509	Centre-Est	7,8	14,9
3510	Sud-Est	5,3	12,2
3511	Champlain	5,5	12,5
3512	Simcoe-Nord Muskoka	5,7	12,9
3513	Nord-Est	6,7	13,8
3514	Nord-Ouest	7,4	12,8
Manitoba		**4,4**	**9,0**
4610	Winnipeg	4,7	9,4
4625	South Eastman	3,8	8,2
4630	Interlake	4,2	9,2
4640	Centre	3,3	6,7
4645	Assiniboine	3,1	*

Code de carte	Région sanitaire	Taux de chômage 2007 %	Taux de chômage chez les jeunes 2007 %
Saskatchewan		**4,2**	**7,8**
4701	Sun Country	2,4	*
4702	Five Hills	5,6	12,5
4704	Regina	4,8	8,9
4705	Sunrise	4,4	*
4706	Saskatoon	3,8	7,1
4709	Prince Albert	5,5	11,7
4710	Prairie North	4,1	8,6
Alberta		**3,5**	**7,2**
4821	Chinook	4,2	*
4822	Palliser	3,9	*
4823	Calgary	3,1	6,8
4824	David Thompson	3,1	6,7
4825	Centre-Est	3,1	0,0
4826	Capital	3,8	7,6
4827	Aspen	4,1	*
4828	Région de Peace	3,8	*
4829	Northern Lights	*	*
Colombie-Britannique		**4,2**	**7,6**
5911	Kootenay Est	5,4	*
5912	Kootenay frontière	5,6	*
5913	Okanagan	4,3	7,4
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	4,8	9,6
5921	Fraser Est	4,2	7,4
5922	Fraser Nord	3,9	6,3
5923	Fraser Sud	3,9	8,9
5931	Richmond	4,6	*
5932	Vancouver	4,4	7,0
5933	Rive nord	3,2	*
5941	Sud de l'île de Vancouver	3,3	5,2
5942	Centre de l'île de Vancouver	5,0	7,5
5943	Nord de l'île de Vancouver	5,5	*
5951	Nord-Ouest	8,3	*
5952	Northern Interior	5,0	*
5953	Northeast	*	*
Territoire du Yukon		..	..
Territoires du Nord-Ouest		..	..
Nunavut		..	..
Canada		**6,0**	**11,2**

Les données présentées constituent un échantillon d'un plus large éventail de déterminants non médicaux de la santé compris dans la publication en ligne *Indicateurs de santé*.

www.icis.ca/indicateurs ou www.statcan.ca

Taux de chômage

Proportion de la population active de 15 ans et plus qui n'avait pas d'emploi durant la période de référence. La population active comprend les personnes qui, au moment du recensement, avaient un emploi et celles qui étaient au chômage, mais capables de travailler durant la période de référence et qui avaient cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes. La période de référence correspond à une période d'une semaine (du dimanche au samedi) qui inclut habituellement le quinzième jour du mois. Le taux de chômage est une mesure classique de l'activité économique. Les chômeurs sont susceptibles d'éprouver plus de problèmes de santé que les personnes qui ont un emploi.

Source : Enquête sur la population active (tableaux spéciaux), Statistique Canada.

Taux de chômage chez les jeunes

Nombre de personnes de 14 à 24 ans qui n'occupent pas d'emploi, exprimé en pourcentage de la population active se situant dans ce groupe d'âge.

Source : Enquête sur la population active (tableaux spéciaux), Statistique Canada.

Code de carte	Région sanitaire	Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche (Proportion des chirurgies pratiquées le jour même ou le lendemain) 2005-2006 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**61,8**	**(57,2-66,5)**	**59,2**	**(54,2-64,2)**
1011	Est, T.-N.-L.	*56,6	(50,5-62,7)	*47,5	(40,7-54,3)
1012	Centre, T.-N.-L.	*83,6	(71,9-95,4)	*80,7	(69,2-92,2)
1013	Ouest, T.-N.-L.	63,9	(51,3-76,6)	*83,3	(69,5-97,0)
Île-du-Prince-Édouard		***78,3**	**(70,2-86,4)**	***79,3**	**(70,9-87,6)**
Nouvelle-Écosse		***69,2**	**(65,9-72,6)**	**61,7**	**(58,3-65,2)**
1211	South Shore, N.-É.	77,3	(64,8-89,8)	70,4	(56,5-84,3)
1212	South West Nova, N.-É.	74,9	(62,7-87,1)	*81,2	(68,3-94,0)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	*82,9	(72,5-93,4)	*82,9	(71,8-94,0)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	70,5	(57,5-83,6)	*44,7	(32,0-57,4)
1218	Cape Breton, N.-É.	*74,4	(66,7-82,1)	70,3	(62,2-78,5)
1219	Capital, N.-É.	*53,5	(47,5-59,6)	*46,3	(40,3-52,3)
Nouveau-Brunswick		**67,1**	**(63,4-70,8)**	***73,3**	**(69,4-77,2)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	67,9	(60,7-75,2)	*73,3	(65,7-80,9)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	*54,1	(46,7-61,6)	62,7	(54,7-70,6)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	*75,5	(67,0-83,9)	*79,6	(71,0-88,1)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*49,5	(34,4-64,6)	68,6	(52,5-84,6)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*84,3	(69,2-99,4)	*88,7	(75,9-100,0)
Québec		**..**	**.. ..**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..	..	.. ..
Ontario		**64,5**	**(63,5-65,5)**	**64,2**	**(63,2-65,2)**
3501	Érié St-Clair	*54,4	(50,0-58,7)	65,6	(61,1-70,0)
3502	Sud-Ouest	*49,4	(46,1-52,6)	*46,9	(43,5-50,3)
3503	Waterloo Wellington	*83,2	(78,6-87,8)	*82,6	(78,1-87,1)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	66,1	(63,3-69,0)	65,2	(62,4-68,0)
3505	Centre-Ouest	63,4	(58,0-68,9)	*79,0	(73,1-84,9)
3506	Mississauga Halton	*80,5	(76,3-84,8)	*72,5	(68,2-76,8)
3507	Toronto-Centre	*58,9	(55,5-62,4)	*51,6	(48,0-55,2)
3508	Centre	*70,8	(67,5-74,0)	66,1	(62,9-69,3)
3509	Centre-Est	66,4	(63,3-69,6)	*69,5	(66,5-72,6)
3510	Sud-Est	*72,1	(67,9-76,3)	*69,2	(65,0-73,4)
3511	Champlain	*59,7	(56,3-63,2)	60,4	(57,1-63,6)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	*52,1	(46,7-57,6)	59,2	(53,8-64,5)
3513	Nord-Est	66,5	(61,9-71,1)	64,2	(59,8-68,6)
3514	Nord-Ouest	67,3	(60,3-74,3)	63,5	(56,7-70,3)
Manitoba		***53,3**	**(50,3-56,3)**	***53,4**	**(50,4-56,5)**
4610	Winnipeg	*49,3	(45,3-53,3)	*50,7	(46,7-54,7)
4625	South Eastman	*46,7	(28,3-65,1)	*41,3	(21,9-60,7)
4630	Interlake	*49,3	(36,8-61,9)	52,4	(41,0-63,8)
4640	Centre	*50,3	(40,6-60,1)	*47,0	(35,5-58,6)
4645	Assiniboine	*72,0	(62,8-81,3)	*76,6	(66,4-86,9)

Code de carte	Région sanitaire	Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche (Proportion des chirurgies pratiquées le jour même ou le lendemain) 2005-2006 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Saskatchewan		**†55,6**	**(52,6-58,6)**	**†50,9**	**(47,8-54,1)**
4701	Sun Country	†47,9	(35,8-60,0)	59,7	(46,2-73,2)
4702	Five Hills	†35,0	(25,3-44,7)	†38,7	(28,1-49,3)
4704	Regina	66,9	(60,7-73,1)	68,4	(61,8-75,0)
4705	Sunrise	†53,6	(42,5-64,6)	68,9	(57,1-80,7)
4706	Saskatoon	†52,2	(46,0-58,4)	†43,5	(37,5-49,5)
4709	Prince Albert	68,8	(56,3-81,3)	54,3	(40,0-68,6)
4710	Prairie North	†40,1	(26,7-53,4)	†27,4	(13,4-41,4)
Alberta		**66,8**	**(64,6-69,0)**	**61,5**	**(59,3-63,7)**
4821	Chinook	†82,2	(74,1-90,3)	†82,5	(74,8-90,2)
4822	Palliser	†79,8	(68,7-90,8)	68,8	(58,7-78,9)
4823	Calgary	†69,9	(66,0-73,8)	60,1	(56,1-64,0)
4824	David Thompson	†54,8	(48,7-60,9)	†49,9	(43,2-56,5)
4825	Centre-Est	67,3	(58,5-76,1)	68,7	(58,5-78,9)
4826	Capital	66,2	(62,3-70,2)	61,7	(57,8-65,5)
4827	Aspen	†37,2	(25,4-49,1)	†49,2	(38,6-59,8)
4828	Région de Peace	64,4	(50,9-77,8)	*	**
4829	Northern Lights	*	**	*	**
Colombie-Britannique		**†70,7**	**(69,1-72,3)**	**†66,5**	**(64,9-68,1)**
5911	Kootenay Est	†84,3	(72,6-96,0)	72,7	(61,2-84,1)
5912	Kootenay frontière	†81,8	(71,5-92,2)	†80,3	(68,1-92,5)
5913	Okanagan	69,1	(64,4-73,8)	65,9	(61,2-70,7)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	66,7	(59,6-73,8)	56,8	(49,8-63,8)
5921	Fraser Est	†79,7	(73,3-86,2)	†75,3	(68,5-82,0)
5922	Fraser Nord	†53,1	(48,2-57,9)	†58,0	(53,2-62,8)
5923	Fraser Sud	†73,7	(69,2-78,2)	†68,0	(63,4-72,7)
5931	Richmond	†77,1	(68,2-85,9)	†79,0	(69,7-88,4)
5932	Vancouver	69,2	(64,8-73,5)	†54,5	(49,9-59,2)
5933	Rive nord	66,3	(60,1-72,6)	59,8	(53,2-66,3)
5941	Sud de l'île de Vancouver	67,8	(63,1-72,5)	†68,4	(63,9-72,9)
5942	Centre de l'île de Vancouver	†81,7	(75,9-87,4)	†82,9	(77,2-88,7)
5943	Nord de l'île de Vancouver	†93,6	(82,5-100,0)	†88,1	(77,8-98,4)
5951	Nord-Ouest	68,7	(49,6-87,7)	58,4	(39,7-77,0)
5952	Northern Interior	71,5	(61,0-82,1)	64,2	(53,8-74,6)
5953	Northeast	†94,0	(74,0-100,0)	73,6	(54,5-92,8)
Territoire du Yukon		*	**	**59,4**	**(38,0-80,9)**
Territoires du Nord-Ouest		**82,2**	**(55,8-100,0)**	*	**
Nunavut		*	**	*	**
Canada		**65,2**		**63,3**	

Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche

Proportion des chirurgies pratiquées le jour même ou le lendemain : Proportion des patients âgés de 65 ans et plus qui ont subi une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche la journée ou le lendemain de leur admission, ajustée selon le risque. Bien que certains patients souffrant d'une fracture de la hanche aient besoin de traitements médicaux aux fins de stabilisation de leur état avant leur chirurgie, la recherche laisse à penser que les patients tirent meilleur parti d'une chirurgie pratiquée en temps opportun (réduction de la morbidité, de la mortalité, de la douleur et de la durée du séjour à l'hôpital, et réadaptation améliorée). Cet indicateur a pour but de fournir une mesure comparable de l'accès aux soins à l'échelle du pays, et d'aider à établir les améliorations à apporter à partir d'une source de données nationale qui ne permet de mesurer les temps d'attente qu'en termes de jours. Cependant, cet indicateur ne vise pas à faire directement état du point de référence de 48 heures, à propos duquel des provinces ou territoires et des hôpitaux peuvent avoir des données plus précises que celles de la base de données nationale. L'indicateur du temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche utilisé dans le présent rapport n'est pas le même que les indicateurs qui mesurent le point de référence, et il ne devrait donc pas faire l'objet de comparaisons directes.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche (Proportion des chirurgies pratiquées le jour même, le lendemain ou le surlendemain) 2005-2006 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**85,3**	**(81,8-88,8)**	**83,7**	**(79,9-87,5)**
1011	Est, T.-N.-L.	85,0	(80,3-89,6)	79,3	(74,2-84,5)
1012	Centre, T.-N.-L.	92,2	(83,5-100,0)	*93,8	(85,1-100,0)
1013	Ouest, T.-N.-L.	86,3	(76,9-95,8)	87,9	(77,5-98,2)
Île-du-Prince-Édouard		**89,6**	**(83,5-95,7)**	**89,5**	**(83,3-95,8)**
Nouvelle-Écosse		**84,0**	**(81,5-86,5)**	***78,0**	**(75,4-80,6)**
1211	South Shore, N.-É.	85,2	(75,6-94,7)	82,5	(72,0-93,0)
1212	South West Nova, N.-É.	84,4	(75,2-93,5)	93,2	(83,5-100,0)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	*95,1	(87,3-100,0)	91,7	(83,3-100,0)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	87,1	(77,3-96,9)	*61,8	(52,1-71,4)
1218	Cape Breton, N.-É.	*91,1	(85,4-96,9)	*91,2	(85,0-97,4)
1219	Capital, N.-É.	*73,0	(68,4-77,6)	*64,8	(60,3-69,4)
Nouveau-Brunswick		**83,4**	**(80,6-86,2)**	**85,3**	**(82,4-88,3)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	82,5	(77,0-87,9)	86,7	(81,0-92,5)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	78,8	(73,2-84,5)	82,0	(75,9-88,2)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	85,8	(79,4-92,1)	84,4	(77,8-90,9)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*70,1	(58,5-81,6)	77,8	(65,7-89,9)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	95,0	(83,5-100,0)	*94,2	(84,5-100,0)
Québec		**..**	**.. ..**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..	..	.. ..
Ontario		***83,5**	**(82,7-84,3)**	**83,8**	**(83,0-84,5)**
3501	Érié St-Clair	81,8	(78,5-85,0)	85,5	(82,1-88,8)
3502	Sud-Ouest	*71,1	(68,7-73,6)	*71,4	(68,9-74,0)
3503	Waterloo Wellington	*93,3	(89,8-96,7)	*92,6	(89,2-96,1)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	83,8	(81,7-86,0)	84,7	(82,5-86,9)
3505	Centre-Ouest	82,7	(78,6-86,8)	*89,0	(84,5-93,5)
3506	Mississauga Halton	*91,8	(88,6-95,0)	*88,8	(85,5-92,1)
3507	Toronto-Centre	82,6	(80,0-85,2)	*75,5	(72,7-78,3)
3508	Centre	*88,1	(85,6-90,5)	86,1	(83,7-88,6)
3509	Centre-Est	85,4	(83,1-87,8)	*87,3	(85,0-89,6)
3510	Sud-Est	86,9	(83,7-90,1)	84,7	(81,5-87,9)
3511	Champlain	81,9	(79,3-84,5)	82,1	(79,6-84,6)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	*72,9	(68,8-77,0)	81,3	(77,2-85,3)
3513	Nord-Est	84,6	(81,1-88,0)	86,1	(82,7-89,4)
3514	Nord-Ouest	85,0	(79,6-90,3)	87,4	(82,3-92,6)
Manitoba		***75,4**	**(73,2-77,7)**	***76,3**	**(74,0-78,6)**
4610	Winnipeg	*72,0	(69,0-75,0)	*75,9	(72,9-79,0)
4625	South Eastman	77,3	(63,4-91,3)	*61,3	(46,3-76,4)
4630	Interlake	*64,0	(54,4-73,5)	*73,4	(64,7-82,1)
4640	Centre	79,6	(72,2-86,9)	80,2	(71,4-89,0)
4645	Assiniboine	90,3	(83,4-97,2)	89,0	(81,3-96,7)

Code de carte	Région sanitaire	Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche (Proportion des chirurgies pratiquées le jour même, le lendemain ou le surlendemain) 2005-2006 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Saskatchewan		**†80,0**	**(77,8-82,3)**	**†76,4**	**(74,0-78,8)**
4701	Sun Country	84,3	(75,2-93,5)	77,3	(67,1-87,6)
4702	Five Hills	†61,4	(54,1-68,8)	†54,3	(46,2-62,3)
4704	Regina	87,8	(83,2-92,4)	88,0	(83,1-93,0)
4705	Sunrise	†72,9	(64,4-81,3)	89,3	(80,4-98,3)
4706	Saskatoon	80,1	(75,5-84,8)	†73,9	(69,3-78,4)
4709	Prince Albert	80,4	(70,8-90,0)	80,5	(69,7-91,3)
4710	Prairie North	78,2	(68,1-88,2)	†66,6	(56,0-77,2)
Alberta		**†86,6**	**(84,9-88,2)**	**84,4**	**(82,7-86,1)**
4821	Chinook	†91,1	(85,0-97,3)	†94,7	(88,8-100,0)
4822	Palliser	89,7	(81,4-98,1)	85,8	(78,1-93,4)
4823	Calgary	†89,0	(86,1-92,0)	85,1	(82,1-88,1)
4824	David Thompson	†79,2	(74,7-83,8)	80,2	(75,2-85,3)
4825	Centre-Est	83,0	(76,3-89,7)	82,8	(74,9-90,6)
4826	Capital	†87,9	(84,9-90,9)	84,1	(81,2-87,1)
4827	Aspen	†69,6	(60,6-78,6)	76,5	(68,4-84,6)
4828	Région de Peace	89,0	(78,6-99,3)	*	**
4829	Northern Lights	*	**	*	**
Colombie-Britannique		**†89,8**	**(88,6-91,1)**	**†88,0**	**(86,7-89,2)**
5911	Kootenay Est	†96,3	(87,4-100,0)	82,6	(73,9-91,4)
5912	Kootenay frontière	†92,9	(85,0-100,0)	†95,7	(86,4-100,0)
5913	Okanagan	†89,2	(85,7-92,8)	†88,6	(85,1-92,2)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	87,2	(81,8-92,6)	81,1	(75,8-86,4)
5921	Fraser Est	†93,4	(88,6-98,3)	†90,4	(85,1-95,6)
5922	Fraser Nord	81,2	(77,6-84,9)	85,0	(81,4-88,7)
5923	Fraser Sud	†90,2	(86,8-93,6)	†89,5	(85,9-93,1)
5931	Richmond	†92,6	(85,9-99,2)	†96,6	(89,5-100,0)
5932	Vancouver	†89,3	(86,0-92,6)	82,9	(79,3-86,5)
5933	Rive nord	86,6	(81,9-91,4)	84,1	(79,1-89,1)
5941	Sud de l'île de Vancouver	†91,8	(88,3-95,4)	†89,2	(85,8-92,6)
5942	Centre de l'île de Vancouver	†96,5	(92,1-100,0)	†95,7	(91,3-100,0)
5943	Nord de l'île de Vancouver	†97,6	(89,2-100,0)	†96,9	(89,1-100,0)
5951	Nord-Ouest	87,5	(72,8-100,0)	89,1	(74,7-100,0)
5952	Northern Interior	88,3	(80,3-96,3)	87,6	(79,6-95,5)
5953	Northeast	99,5	(84,4-100,0)	85,0	(70,3-99,7)
Territoire du Yukon		*****	******	**76,2**	**(60,2-92,2)**
Territoires du Nord-Ouest		**99,5**	**(79,4-100,0)**	**72,7**	**(51,0-94,4)**
Nunavut		*****	******	*****	******
Canada		**84,5**		**83,7**	

Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche

Proportion des chirurgies pratiquées le jour même, le lendemain ou le surlendemain : Proportion des patients âgés de 65 ans et plus qui ont subi une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche la journée, le lendemain ou le surlendemain de leur admission, ajustée selon le risque. Bien que certains patients souffrant d'une fracture de la hanche aient besoin de traitements médicaux aux fins de stabilisation de leur état avant leur chirurgie, la recherche laisse à penser que les patients tirent meilleur parti d'une chirurgie pratiquée en temps opportun (réduction de la morbidité, de la mortalité, de la douleur et de la durée du séjour à l'hôpital, et réadaptation améliorée). Cet indicateur a pour but de fournir une mesure comparable de l'accès aux soins à l'échelle du pays, et d'aider à établir les améliorations à apporter à partir d'une source de données nationale qui ne permet de mesurer les temps d'attente qu'en termes de jours. Cependant, cet indicateur ne vise pas à faire directement état du point de référence de 48 heures, à propos duquel des provinces ou territoires et des hôpitaux peuvent avoir des données plus précises que celles de la base de données nationale. L'indicateur du temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche utilisé dans le présent rapport n'est pas le même que les indicateurs qui mesurent le point de référence, et il ne devrait donc pas faire l'objet de comparaisons directes.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Hospitalisation à la suite d'une fracture de la hanche 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 hab.	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 hab.	IC 95 %	Fracture de la hanche à l'hôpital 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques par 1 000 hab.	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**608**	**(552-664)**	**509**	**(459-560)**	**0,8**	**(0,6-1,0)**
1011	Est, T.-N.-L.	573	(501-646)	459	(395-523)	0,7	(0,4-1,0)
1012	Centre, T.-N.-L.	483	(375-592)	468	(363-572)	*	**
1013	Ouest, T.-N.-L.	609	(473-745)	395	(288-502)	*	**
Île-du-Prince-Édouard		**597**	**(497-697)**	**552**	**(456-648)**	**0,6**	**(0,2-1,0)**
Nouvelle-Écosse		**456**	**(423-489)**	**429**	**(397-461)**	**0,8**	**(0,6-1,0)**
1211	South Shore, N.-É.	379	(276-483)	334	(233-434)	*	**
1212	South West Nova, N.-É.	456	(344-569)	396	(290-501)	*	**
1213	Annapolis Valley, N.-É.	510	(401-619)	467	(361-574)	*	**
1214	Colchester East Hants, N.-É.	406	(292-519)	396	(287-505)	*	**
1218	Cape Breton, N.-É.	571	(476-666)	537	(445-629)	0,7	(0,3-1,1)
1219	Capital, N.-É.	341	(291-391)	373	(321-424)	0,8	(0,5-1,1)
Nouveau-Brunswick		**548**	**(506-589)**	**506**	**(467-545)**	**0,6**	**(0,4-0,8)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	516	(437-594)	480	(407-553)	0,7	(0,4-1,0)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	587	(499-675)	491	(413-570)	1,0	(0,7-1,4)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	541	(452-631)	543	(453-633)	0,6	(0,2-1,0)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	521	(367-675)	481	(336-625)	*	**
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	321	(224-418)	443	(334-552)	*	**
Ontario		**521**	**(511-532)**	**508**	**(498-518)**	**0,6**	**(0,6-0,8)**
3501	Érié St-Clair	538	(493-583)	496	(453-539)	0,7	(0,5-0,9)
3502	Sud-Ouest	670	(630-710)	624	(586-662)	0,7	(0,5-0,8)
3503	Waterloo Wellington	507	(461-552)	498	(453-542)	0,7	(0,5-1,0)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	514	(485-543)	507	(479-536)	0,6	(0,4-0,7)
3505	Centre-Ouest	465	(417-514)	378	(335-421)	0,5	(0,2-0,8)
3506	Mississauga Halton	495	(454-536)	447	(409-485)	0,6	(0,4-0,9)
3507	Toronto-Centre	444	(413-475)	401	(372-430)	0,6	(0,4-0,7)
3508	Centre	454	(425-483)	436	(408-464)	0,6	(0,4-0,7)
3509	Centre-Est	472	(444-501)	509	(480-538)	0,7	(0,5-0,9)
3510	Sud-Est	612	(561-664)	605	(554-655)	1,0	(0,7-1,2)
3511	Champlain	471	(439-504)	495	(463-528)	0,8	(0,6-0,9)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	703	(639-767)	700	(636-764)	0,6	(0,3-0,8)
3513	Nord-Est	530	(483-576)	592	(544-641)	0,7	(0,5-0,9)
3514	Nord-Ouest	615	(534-695)	599	(520-679)	0,7	(0,4-1,0)
Manitoba		**470**	**(439-500)**	**499**	**(467-530)**	**1,2**	**(1,0-1,2)**
4610	Winnipeg	365	(329-401)	414	(376-451)	1,4	(1,2-1,6)
4625	South Eastman	572	(403-742)	510	(346-673)	*	**
4630	Interlake	589	(458-721)	808	(650-965)	*	**
4640	Centre	440	(340-540)	479	(372-587)	0,9	(0,4-1,3)
4645	Assiniboine	676	(553-799)	579	(465-692)	0,6	(0,1-1,0)

Hospitalisation à la suite d'une fracture de la hanche

Taux d'hospitalisation en soins de courte durée à la suite d'une fracture de la hanche pour 100 000 personnes de 65 ans et plus, ajusté selon l'âge. Les fractures de la hanche surviennent pour diverses raisons, dont les dangers environnementaux, la prescription inappropriée de médicaments psychotropes aux personnes âgées ambulatoires, ainsi que des problèmes de sécurité dans les établissements de soins de longue durée. En plus du risque d'invalidité ou de mort, les fractures de la hanche peuvent avoir des conséquences importantes sur l'autonomie et la qualité de vie.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Fracture de la hanche à l'hôpital

Taux de fractures de la hanche chez les patients de 65 ans et plus hospitalisés en soins de courte durée, pour 1 000 sorties, ajustés selon le risque. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans. Cet indicateur représente une complication potentiellement évitable survenue pendant l'hospitalisation dans un établissement de soins de courte durée.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec. À compter du rapport *Indicateurs de santé 2008* (données de 2004-2005 à 2006-2007), le taux de fractures de la hanche à l'hôpital est déclaré par la province ou le territoire où le patient est hospitalisé et non par la province ou le territoire de résidence du patient. Cette modification permet de mieux représenter le concept de la sécurité des patients dans les hôpitaux. Ces modifications pourraient avoir des répercussions sur la comparabilité entre les nouveaux taux et ceux des anciens rapports sur les indicateurs de santé.

Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Hospitalisation à la suite d'une fracture de la hanche 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 hab.	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 hab.	IC 95 %	Fracture de la hanche à l'hôpital 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques par 1 000 hab.	IC 95 %
Saskatchewan		**†600**	**(564-635)**	**583**	**(548-618)**	**0,8**	**(0,6-0,8)**
4701	Sun Country	†696	(548-844)	692	(542-841)	*	**
4702	Five Hills	†841	(686-996)	776	(621-932)	*	**
4704	Regina	557	(485-629)	521	(451-590)	0,6	(0,3-0,9)
4705	Sunrise	†690	(558-821)	577	(459-695)	0,6	(0,2-1,1)
4706	Saskatoon	496	(433-559)	540	(474-606)	0,9	(0,6-1,1)
4709	Prince Albert	520	(399-640)	362	(261-464)	*	**
4710	Prairie North	626	(469-784)	570	(420-721)	*	**
Alberta		**†535**	**(512-558)**	**516**	**(495-538)**	**†1,0**	**(1,0-1,2)**
4821	Chinook	540	(447-632)	628	(531-726)	1,0	(0,6-1,4)
4822	Palliser	*	**	537	(427-646)	*	**
4823	Calgary	470	(432-507)	449	(413-484)	†1,1	(0,9-1,3)
4824	David Thompson	†843	(751-935)	644	(565-724)	†1,4	(1,1-1,6)
4825	Centre-Est	†678	(567-788)	531	(435-627)	1,2	(0,8-1,6)
4826	Capital	491	(452-530)	496	(458-534)	0,9	(0,7-1,1)
4827	Aspen	529	(432-626)	578	(476-679)	0,9	(0,4-1,3)
4828	Région de Peace	605	(464-746)	*	**	*	**
4829	Northern Lights	†274	(71-477)	709	(362-1 056)	*	**
Colombie-Britannique		**509**	**(492-525)**	**504**	**(487-520)**	**†1,0**	**(1,0-1,0)**
5911	Kootenay Est	†685	(542-828)	697	(555-839)	*	**
5912	Kootenay frontière	566	(447-685)	394	(296-492)	*	**
5913	Okanagan	524	(474-575)	535	(485-586)	0,7	(0,5-1,0)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	†665	(578-752)	672	(585-759)	1,1	(0,7-1,4)
5921	Fraser Est	495	(429-561)	415	(355-475)	0,9	(0,6-1,3)
5922	Fraser Nord	551	(499-604)	534	(485-583)	1,1	(0,8-1,3)
5923	Fraser Sud	†619	(565-673)	527	(481-573)	†1,2	(1,0-1,5)
5931	Richmond	†386	(313-459)	427	(348-506)	*	**
5932	Vancouver	†394	(354-434)	404	(363-445)	1,0	(0,7-1,2)
5933	Rive nord	504	(440-568)	549	(479-618)	1,0	(0,6-1,3)
5941	Sud de l'île de Vancouver	†352	(311-394)	390	(347-434)	†1,1	(0,9-1,4)
5942	Centre de l'île de Vancouver	†571	(507-636)	521	(462-581)	1,1	(0,8-1,4)
5943	Nord de l'île de Vancouver	566	(455-677)	586	(479-694)	*	**
5951	Nord-Ouest	600	(418-782)	552	(388-716)	*	**
5952	Northern Interior	†653	(517-789)	759	(615-903)	*	**
5953	Northeast	692	(464-921)	815	(547-1 083)	*	**
Territoire du Yukon		**494**	**(169-820)**	**1 070**	**(627-1 512)**	*****	******
Territoires du Nord-Ouest		**820**	**(405-1 234)**	**1 119**	**(629-1 608)**	*****	******
Nunavut		**1 042**	**(231-1 853)**	*****	******	*****	******
Canada		**502**	**(495-508)**	**..**	**.. ..**	**0,8**	

Code de carte	Région sanitaire	2004-2005		2005-2006		2004-2005 à 2006-2007	
Québec‡		**†469**	**(457-482)**	**†438**	**(426-450)**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	460	(393-527)	†386	(325-446)	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	460	(391-529)	503	(432-573)	..	.. ..
2403	Capitale nationale	†470	(430-511)	†432	(394-470)	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	†445	(401-490)	†408	(366-450)	..	.. ..
2405	Estrie	†451	(392-509)	471	(412-531)	..	.. ..
2406	Montréal	†480	(457-504)	†462	(439-485)	..	.. ..
2407	Outaouais	542	(467-617)	475	(406-544)	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	527	(423-632)	†647	(533-762)	..	.. ..
2409	Côte-Nord	477	(344-610)	455	(328-583)	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	†383	(293-472)	463	(367-559)	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	478	(423-532)	†414	(364-465)	..	.. ..
2413	Laval	†428	(371-485)	†381	(328-433)	..	.. ..
2414	Lanaudière	474	(410-538)	†401	(344-458)	..	.. ..
2415	Laurentides	†453	(397-508)	451	(397-505)	..	.. ..
2416	Montérégie	†479	(446-511)	†423	(393-453)	..	.. ..

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Césariennes 2005-2006 %	2005-2006 IC 95 %	2006-2007 %	2006-2007 IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**30,1**	**(28,8-31,5)**	**30,6**	**(29,2-31,9)**
1011	Est, T.-N.-L.	30,2	(28,5-32,0)	32,5	(30,8-34,3)
1012	Centre, T.-N.-L.	34,0	(30,6-37,5)	27,8	(24,5-31,0)
1013	Ouest, T.-N.-L.	27,4	(23,7-31,0)	27,7	(24,1-31,3)
Île-du-Prince-Édouard		**29,8**	**(27,3-32,3)**	**31,4**	**(29,0-33,8)**
Nouvelle-Écosse		**28,0**	**(27,0-29,0)**	**26,8**	**(25,8-27,7)**
1211	South Shore, N.-É.	27,5	(22,9-32,0)	30,2	(25,4-34,9)
1212	South West Nova, N.-É.	27,3	(23,4-31,3)	24,9	(21,1-28,7)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	26,1	(22,9-29,4)	21,9	(18,8-24,9)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	30,9	(27,5-34,4)	29,6	(26,2-33,1)
1218	Cape Breton, N.-É.	29,0	(26,3-31,7)	25,6	(22,9-28,2)
1219	Capital, N.-É.	28,0	(26,6-29,4)	27,0	(25,7-28,4)
Nouveau-Brunswick		**28,7**	**(27,6-29,7)**	**28,0**	**(26,9-29,0)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	25,9	(23,8-27,9)	30,4	(28,3-32,5)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	25,3	(23,2-27,4)	22,2	(20,2-24,1)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	32,3	(30,1-34,4)	29,4	(27,2-31,6)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	30,2	(25,8-34,6)	32,2	(27,7-36,6)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	26,0	(22,2-29,8)	23,0	(19,4-26,6)
Ontario		**27,7**	**(27,5-28,0)**	**27,8**	**(27,6-28,1)**
3501	Érié St-Clair	25,5	(24,5-26,5)	26,5	(25,4-27,5)
3502	Sud-Ouest	23,2	(22,4-24,1)	23,3	(22,4-24,1)
3503	Waterloo Wellington	27,7	(26,7-28,7)	26,6	(25,6-27,5)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	27,5	(26,8-28,3)	27,8	(27,0-28,6)
3505	Centre-Ouest	27,9	(27,1-28,7)	29,0	(28,1-29,8)
3506	Mississauga Halton	25,2	(24,4-25,9)	26,2	(25,4-26,9)
3507	Toronto-Centre	30,0	(29,2-30,8)	29,1	(28,4-29,9)
3508	Centre	28,4	(27,8-29,1)	28,3	(27,6-28,9)
3509	Centre-Est	30,3	(29,5-31,0)	30,0	(29,3-30,7)
3510	Sud-Est	28,8	(27,4-30,1)	27,4	(26,0-28,7)
3511	Champlain	27,8	(27,0-28,6)	29,0	(28,2-29,9)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	30,0	(28,6-31,4)	31,9	(30,5-33,3)
3513	Nord-Est	29,0	(27,8-30,3)	27,9	(26,7-29,1)
3514	Nord-Ouest	22,8	(21,2-24,4)	22,4	(20,8-24,0)
Manitoba		**21,3**	**(20,6-22,0)**	**19,8**	**(19,2-20,5)**
4610	Winnipeg	21,2	(20,3-22,2)	19,7	(18,8-20,6)
4625	South Eastman	20,4	(17,6-23,3)	18,3	(15,7-20,9)
4630	Interlake	17,8	(15,2-20,4)	17,0	(14,4-19,6)
4640	Centre	22,6	(20,4-24,8)	21,4	(19,3-23,5)
4645	Assiniboine	28,7	(25,3-32,0)	27,0	(23,6-30,3)

Césarienne

Proportion des femmes accouchant par césarienne dans les établissements de soins de courte durée. Le taux de césariennes renseigne sur la fréquence des accouchements chirurgicaux par rapport à toutes les méthodes d'accouchement. Puisque les accouchements par césarienne non nécessaire augmentent la morbidité et la mortalité des mères et sont associés à des coûts plus élevés, le taux de césariennes sert souvent à contrôler les pratiques cliniques, étant implicitement entendu que de faibles taux signifient des soins plus adéquats et plus efficaces.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Césariennes 2005-2006 %	2005-2006 IC 95 %	2006-2007 %	2006-2007 IC 95 %
Saskatchewan		**21,1**	**(20,4-21,9)**	**20,8**	**(20,1-21,5)**
4701	Sun Country	18,3	(15,2-21,4)	20,0	(16,9-23,2)
4702	Five Hills	21,5	(17,9-25,0)	25,3	(21,4-29,3)
4704	Regina	20,0	(18,5-21,5)	18,8	(17,4-20,3)
4705	Sunrise	26,9	(23,2-30,6)	27,9	(24,1-31,7)
4706	Saskatoon	23,2	(21,7-24,6)	23,2	(21,8-24,6)
4709	Prince Albert	18,5	(16,1-20,9)	16,4	(14,1-18,6)
4710	Prairie North	20,3	(18,0-22,6)	18,1	(15,8-20,3)
Alberta		**26,3**	**(25,8-26,7)**	**27,0**	**(26,6-27,4)**
4821	Chinook	22,2	(20,4-24,0)	25,8	(24,0-27,6)
4822	Palliser	23,0	(20,6-25,4)	24,7	(22,4-26,9)
4823	Calgary	28,3	(27,5-29,0)	27,9	(27,2-28,5)
4824	David Thompson	26,9	(25,5-28,3)	28,1	(26,8-29,5)
4825	Centre-Est	27,4	(24,9-29,8)	26,6	(24,3-29,0)
4826	Capital	25,5	(24,7-26,3)	26,3	(25,5-27,1)
4827	Aspen	25,0	(23,2-26,7)	28,2	(26,5-30,0)
4828	Région de Peace	22,8	(21,0-24,6)	*	**
4829	Northern Lights	23,2	(20,9-25,6)	27,7	(25,4-30,0)
Colombie-Britannique		**30,4**	**(29,9-30,8)**	**30,5**	**(30,0-30,9)**
5911	Kootenay Est	31,4	(27,8-34,9)	32,2	(28,8-35,7)
5912	Kootenay frontière	23,3	(19,9-26,8)	23,7	(20,2-27,1)
5913	Okanagan	30,3	(28,5-32,1)	32,0	(30,2-33,7)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	32,8	(30,7-35,0)	32,5	(30,4-34,6)
5921	Fraser Est	28,0	(26,4-29,6)	26,1	(24,5-27,6)
5922	Fraser Nord	29,5	(28,3-30,7)	31,6	(30,3-32,8)
5923	Fraser Sud	31,3	(30,2-32,4)	31,4	(30,3-32,5)
5931	Richmond	32,7	(30,4-35,1)	30,6	(28,4-32,9)
5932	Vancouver	29,3	(28,1-30,4)	29,6	(28,4-30,7)
5933	Rive nord	32,2	(30,3-34,2)	32,4	(30,5-34,3)
5941	Sud de l'île de Vancouver	36,8	(34,9-38,6)	36,9	(35,1-38,7)
5942	Centre de l'île de Vancouver	29,1	(27,1-31,1)	27,5	(25,6-29,5)
5943	Nord de l'île de Vancouver	26,5	(23,6-29,3)	28,2	(25,3-31,1)
5951	Nord-Ouest	26,8	(23,9-29,7)	26,0	(23,0-28,9)
5952	Northern Interior	28,3	(26,1-30,5)	27,3	(25,0-29,5)
5953	Northeast	27,1	(24,2-30,0)	29,4	(26,5-32,2)
Territoire du Yukon		**27,2**	**(22,4-32,0)**	**22,9**	**(18,4-27,4)**
Territoires du Nord-Ouest		**24,8**	**(21,7-28,0)**	**19,6**	**(16,7-22,4)**
Nunavut		**8,2**	**(6,2-10,3)**	**6,8**	**(5,0-8,7)**
Canada		**26,3**	**(26,2-26,5)**	**..**	**.. ..**

		2004-2005		2005-2006	
Québec‡		**22,3**	**(22,0-22,6)**	**22,9**	**(22,6-23,2)**
2401	Bas-Saint-Laurent	24,6	(22,4-26,7)	24,7	(22,7-26,8)
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	22,2	(20,6-23,9)	21,3	(19,7-22,9)
2403	Capitale nationale	21,7	(20,6-22,8)	23,6	(22,5-24,6)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	21,9	(20,6-23,1)	22,6	(21,3-23,8)
2405	Estrie	16,1	(14,7-17,4)	19,5	(18,0-20,9)
2406	Montréal	23,2	(22,6-23,8)	23,1	(22,5-23,7)
2407	Outaouais	23,7	(22,2-25,1)	24,4	(23,0-25,9)
2408	Abitibi-Témiscamingue	22,7	(20,5-24,9)	23,9	(21,7-26,0)
2409	Côte-Nord	24,3	(21,6-27,0)	23,4	(20,8-26,1)
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	25,7	(22,5-29,0)	26,9	(23,6-30,3)
2412	Chaudière-Appalaches	23,7	(22,4-25,1)	25,8	(24,5-27,2)
2413	Laval	22,7	(21,3-24,1)	22,8	(21,5-24,1)
2414	Lanaudière	22,1	(20,8-23,4)	21,3	(20,0-22,6)
2415	Laurentides	20,6	(19,5-21,7)	21,3	(20,2-22,5)
2416	Montérégie	22,0	(21,3-22,7)	22,9	(22,2-23,6)

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Conditions propices aux soins ambulatoires 2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**522**	**(502-542)**
1011	Est, T.-N.-L.	487	(461-512)
1012	Centre, T.-N.-L.	578	(530-625)
1013	Ouest, T.-N.-L.	495	(448-542)
Île-du-Prince-Édouard		**548**	**(510-587)**
Nouvelle-Écosse		**402**	**(389-415)**
1211	South Shore, N.-É.	293	(251-336)
1212	South West Nova, N.-É.	453	(401-504)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	353	(313-393)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	410	(364-456)
1218	Cape Breton, N.-É.	537	(497-577)
1219	Capital, N.-É.	315	(297-334)
Nouveau-Brunswick		**640**	**(622-658)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	496	(465-527)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	509	(475-542)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	741	(700-782)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	694	(625-763)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	714	(655-773)
Québec		**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..
Ontario		**317**	**(314-320)**
3501	Érié St-Clair	391	(376-407)
3502	Sud-Ouest	322	(310-334)
3503	Waterloo Wellington	292	(279-305)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	373	(363-383)
3505	Centre-Ouest	291	(279-304)
3506	Mississauga Halton	237	(227-246)
3507	Toronto-Centre	231	(222-240)
3508	Centre	200	(193-207)
3509	Centre-Est	290	(281-299)
3510	Sud-Est	383	(365-400)
3511	Champlain	274	(265-284)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	411	(392-430)
3513	Nord-Est	568	(549-587)
3514	Nord-Ouest	646	(613-679)
Manitoba		**392**	**(380-404)**
4610	Winnipeg	262	(249-275)
4625	South Eastman	299	(254-345)
4630	Interlake	549	(498-601)
4640	Centre	433	(391-474)
4645	Assiniboine	593	(536-650)

Code de carte	Région sanitaire	Conditions propices aux soins ambulatoires 2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		**559**	**(544-574)**
4701	Sun Country	653	(584-722)
4702	Five Hills	568	(500-635)
4704	Regina	578	(546-609)
4705	Sunrise	960	(877-1 042)
4706	Saskatoon	354	(332-377)
4709	Prince Albert	484	(434-534)
4710	Prairie North	627	(565-688)
Alberta		**360**	**(353-366)**
4821	Chinook	463	(429-497)
4822	Palliser	512	(468-556)
4823	Calgary	280	(270-290)
4824	David Thompson	517	(490-543)
4825	Centre-Est	529	(487-570)
4826	Capital	271	(261-281)
4827	Aspen	581	(546-617)
4828	Région de Peace	*	**
4829	Northern Lights	826	(729-923)
Colombie-Britannique		**294**	**(289-300)**
5911	Kootenay Est	511	(460-561)
5912	Kootenay frontière	387	(344-431)
5913	Okanagan	341	(321-362)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	416	(389-443)
5921	Fraser Est	317	(295-338)
5922	Fraser Nord	221	(208-233)
5923	Fraser Sud	270	(256-283)
5931	Richmond	202	(181-224)
5932	Vancouver	198	(187-210)
5933	Rive nord	239	(221-258)
5941	Sud de l'île de Vancouver	250	(232-268)
5942	Centre de l'île de Vancouver	319	(297-341)
5943	Nord de l'île de Vancouver	381	(346-416)
5951	Nord-Ouest	560	(506-614)
5952	Northern Interior	532	(494-571)
5953	Northeast	528	(469-588)
Territoire du Yukon		**518**	**(432-604)**
Territoires du Nord-Ouest		**710**	**(612-808)**
Nunavut		**1 204**	**(1 003-1 404)**
Canada		**..**	**.. ..**

Conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA)

Taux d'hospitalisation en soins de courte durée en raison d'affections pour lesquelles les hospitalisations pourraient être évitées, ou leur nombre réduit, avec les soins ambulatoires appropriés, pour 100 000 personnes âgées de moins de 75 ans, ajusté selon l'âge. Les hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires sont considérées comme une mesure indirecte de l'accès à des soins de santé primaires adéquats. Bien que les admissions en raison de telles affections ne soient pas toutes évitables, on pourrait prévenir l'apparition de ce type d'affection, contrôler un épisode aigu ou gérer une maladie chronique à l'aide de soins ambulatoires appropriés dans la collectivité.

Remarque : En 2006-2007, la définition de cet indicateur a été révisée. Les taux des années précédentes, calculés selon la nouvelle définition, sont présentés aux pages 58 et 59.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Conditions propices aux soins ambulatoires 2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
		Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants				
Terre-Neuve-et-Labrador		**668**	**652**	**653**	**593**	**586**
1011	Est, T.-N.-L.	533	530	561	496	485
1012	Centre, T.-N.-L.	768	758	715	666	683
1013	Ouest, T.-N.-L.	753	740	629	628	619
Île-du-Prince-Édouard		**704**	**681**	**701**	**718**	**638**
Nouvelle-Écosse		**560**	**519**	**512**	**491**	**455**
1211	South Shore, N.-É.	413	404	408	417	386
1212	South West Nova, N.-É.	611	521	602	520	494
1213	Annapolis Valley, N.-É.	593	598	508	567	449
1214	Colchester East Hants, N.-É.	527	472	522	494	444
1218	Cape Breton, N.-É.	660	707	686	586	566
1219	Capital, N.-É.	426	375	373	391	346
Nouveau-Brunswick		**809**	**719**	**733**	**694**	**683**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	598	558	556	563	543
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	548	513	514	579	572
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	955	806	846	829	773
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	885	717	760	761	649
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	974	871	854	*	704
Québec		**484**	**439**	**430**	**403**	**380**
2401	Bas-Saint-Laurent	518	459	459	455	382
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	728	654	629	581	503
2403	Capitale nationale	405	364	346	345	314
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	504	465	464	409	398
2405	Estrie	546	493	464	439	438
2406	Montréal	352	324	333	324	317
2407	Outaouais	509	399	419	392	386
2408	Abitibi-Témiscamingue	706	753	770	624	539
2409	Côte-Nord	894	775	761	769	631
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	939	912	883	784	756
2412	Chaudière-Appalaches	466	420	409	378	353
2413	Laval	382	343	360	351	301
2414	Lanaudière	593	511	451	418	427
2415	Laurentides	585	561	531	468	435
2416	Montérégie	490	439	426	397	381
Ontario		**426**	**402**	**375**	**364**	**346**
3501	Érié St-Clair	480	458	457	449	419
3502	Sud-Ouest	411	408	387	370	370
3503	Waterloo Wellington	401	406	358	330	332
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	474	458	446	445	401
3505	Centre-Ouest	390	366	319	321	321
3506	Mississauga Halton	340	311	288	271	265
3507	Toronto-Centre	290	263	256	244	237
3508	Centre	274	253	213	221	210
3509	Centre-Est	395	390	339	323	302
3510	Sud-Est	552	480	464	430	427
3511	Champlain	370	329	331	331	311
3512	Simcoe-Nord Muskoka	599	579	520	505	490
3513	Nord-Est	732	702	654	652	612
3514	Nord-Ouest	763	750	722	673	642
Manitoba		**476**	**474**	**439**	**442**	**438**
4610	Winnipeg	334	351	322	315	319
4625	South Eastman	457	323	366	303	303
4630	Interlake	663	644	554	594	523
4640	Centre	584	562	539	550	538
4645	Assiniboine	691	627	551	625	639

Code de carte	Région sanitaire	Conditions propices aux soins ambulatoires Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants 2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Saskatchewan		**†614**	**†620**	**†629**	**†600**	**†618**
4701	Sun Country	†701	†695	†814	†706	†686
4702	Five Hills	†719	†790	†708	†617	†616
4704	Regina	†614	†666	†657	†576	†625
4705	Sunrise	†773	†721	†792	†843	†878
4706	Saskatoon	†391	†400	397	380	391
4709	Prince Albert	†623	†547	†594	†590	†581
4710	Prairie North	†811	†847	†763	†708	†747
Alberta		**†445**	**426**	**†440**	**†423**	**†417**
4821	Chinook	†620	†640	†590	†530	†529
4822	Palliser	†605	†624	†615	†637	*
4823	Calgary	†306	†299	†319	†303	†313
4824	David Thompson	†734	†696	†681	†641	†616
4825	Centre-Est	†727	†667	†677	†623	†568
4826	Capital	†277	†258	†301	†296	†301
4827	Aspen	†805	†770	†787	†750	†716
4828	Région de Peace	†942	†865	†881	†897	†881
4829	Northern Lights	†903	†995	†716	†729	†743
Colombie-Britannique		**†353**	**†320**	**†324**	**†323**	**†313**
5911	Kootenay Est	†524	†525	†576	†510	†500
5912	Kootenay frontière	457	420	453	†499	406
5913	Okanagan	†415	†388	408	408	372
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	486	439	†446	†429	†414
5921	Fraser Est	†376	†383	†358	†342	†354
5922	Fraser Nord	†296	†273	†269	†252	†217
5923	Fraser Sud	†287	†249	†258	†286	†280
5931	Richmond	†213	†183	†182	†195	†187
5932	Vancouver	†281	†231	†203	†222	†232
5933	Rive nord	†283	†246	†248	†250	†260
5941	Sud de l'île de Vancouver	†270	†240	†249	†263	†273
5942	Centre de l'île de Vancouver	†426	†394	415	389	373
5943	Nord de l'île de Vancouver	†505	†488	†468	†466	†442
5951	Nord-Ouest	†587	†576	†608	†558	†611
5952	Northern Interior	†558	†501	†559	†561	†521
5953	Northeast	†638	†545	†576	†506	†453
Territoire du Yukon		**†606**	**†586**	**†596**	**†634**	**†639**
Territoires du Nord-Ouest		**†869**	**†830**	**†824**	**†862**	**†682**
Nunavut		**†1 036**	**	**†809**	**†996**	**†1 096**
Canada		**459**	**428**	**417**	**401**	**385**

Remarque : En 2006-2007, la définition de l'indicateur sur les **conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA)** a été révisée. Les taux des années précédentes, calculés selon la nouvelle définition, sont présentés aux fins de comparaison des données au fil du temps.
Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	Réadmission à la suite d'une crise d'asthme 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**†7,1**	**(6,3-7,9)**	**3,9**	**(2,0-5,8)**
1011	Est, T.-N.-L.	†7,0	(5,8-8,1)	2,9	(0,3-5,5)
1012	Centre, T.-N.-L.	†7,3	(5,7-9,0)	*	**
1013	Ouest, T.-N.-L.	†8,1	(6,1-10,2)	*	**
Île-du-Prince-Édouard		**†8,5**	**(6,7-10,4)**	**4,2**	**(1,6-6,9)**
Nouvelle-Écosse		**†7,2**	**(6,5-7,9)**	**5,5**	**(3,9-7,1)**
1211	South Shore, N.-É.	7,8	(5,0-10,6)	*	**
1212	South West Nova, N.-É.	7,1	(4,7-9,5)	*	**
1213	Annapolis Valley, N.-É.	7,8	(5,4-10,2)	*	**
1214	Colchester East Hants, N.-É.	6,6	(4,2-9,0)	*	**
1218	Cape Breton, N.-É.	6,7	(5,1-8,3)	*	**
1219	Capital, N.-É.	†7,0	(5,7-8,2)	†8,0	(5,9-10,2)
Nouveau-Brunswick		**†7,0**	**(6,2-7,8)**	**†2,5**	**(0,9-4,1)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	5,9	(4,3-7,5)	*	**
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	5,6	(3,9-7,2)	*	**
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	†8,5	(6,8-10,2)	*	**
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	†9,6	(6,5-12,7)	*	**
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	†8,6	(6,2-11,0)	*	**
Québec		**..**	**.. ..**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..	..	.. ..
Ontario		**5,4**	**(5,2-5,6)**	**5,0**	**(4,5-5,4)**
3501	Érié St-Clair	†6,8	(6,0-7,6)	3,6	(1,5-5,8)
3502	Sud-Ouest	6,0	(5,3-6,7)	4,1	(2,1-6,1)
3503	Waterloo Wellington	†4,4	(3,4-5,3)	4,0	(2,0-6,0)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	†4,7	(4,1-5,3)	†3,0	(1,4-4,6)
3505	Centre-Ouest	†4,3	(3,3-5,2)	5,8	(4,2-7,4)
3506	Mississauga Halton	†3,6	(2,8-4,4)	3,4	(1,4-5,4)
3507	Toronto-Centre	4,8	(4,0-5,7)	6,4	(4,7-8,2)
3508	Centre	†4,8	(4,1-5,6)	4,5	(2,9-6,1)
3509	Centre-Est	5,3	(4,7-5,9)	5,7	(4,5-6,9)
3510	Sud-Est	5,3	(4,4-6,2)	†8,4	(6,4-10,4)
3511	Champlain	5,1	(4,4-5,7)	5,3	(3,6-7,0)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	6,6	(5,5-7,6)	5,0	(2,9-7,1)
3513	Nord-Est	†8,0	(7,3-8,8)	4,0	(2,3-5,8)
3514	Nord-Ouest	6,7	(5,5-8,0)	6,7	(3,8-9,6)
Manitoba		**5,8**	**(5,1-6,5)**	**6,1**	**(4,6-7,5)**
4610	Winnipeg	†4,6	(3,7-5,6)	3,2	(0,9-5,5)
4625	South Eastman	*	**	*	**
4630	Interlake	7,0	(4,6-9,3)	*	**
4640	Centre	6,6	(4,3-8,8)	*	**
4645	Assiniboine	5,5	(3,0-8,1)	*	**

Code de carte	Région sanitaire	Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	Réadmission à la suite d'une crise d'asthme 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Saskatchewan		**†6,6**	**(5,9-7,3)**	**4,4**	**(2,8-5,9)**
4701	Sun Country	5,8	(2,5-9,0)	*	**
4702	Five Hills	5,5	(2,4-8,5)	*	**
4704	Regina	†3,7	(2,1-5,3)	6,8	(4,1-9,4)
4705	Sunrise	6,5	(3,9-9,1)	*	**
4706	Saskatoon	6,8	(5,4-8,2)	*	**
4709	Prince Albert	†8,9	(6,5-11,3)	*	**
4710	Prairie North	†8,8	(6,2-11,4)	*	**
Alberta		**†4,2**	**(3,7-4,7)**	**4,0**	**(3,1-4,8)**
4821	Chinook	5,1	(3,1-7,1)	*	**
4822	Palliser	6,4	(4,0-8,8)	*	**
4823	Calgary	†4,0	(3,2-4,7)	5,1	(3,5-6,7)
4824	David Thompson	5,9	(4,4-7,3)	2,6	(0,3-5,0)
4825	Centre-Est	5,2	(2,9-7,4)	*	**
4826	Capital	†3,0	(2,2-3,8)	4,1	(2,4-5,8)
4827	Aspen	5,5	(3,7-7,4)	5,0	(2,6-7,4)
4828	Région de Peace	*	**	*	**
4829	Northern Lights	*	**	*	**
Colombie-Britannique		**5,6**	**(5,1-6,0)**	**5,5**	**(4,7-6,3)**
5911	Kootenay Est	4,3	(1,9-6,8)	*	**
5912	Kootenay frontière	†10,5	(8,0-13,1)	*	**
5913	Okanagan	6,0	(4,7-7,3)	5,4	(2,8-8,1)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	†7,2	(5,6-8,7)	*	**
5921	Fraser Est	4,9	(3,2-6,7)	6,1	(3,5-8,8)
5922	Fraser Nord	5,8	(4,4-7,1)	4,2	(1,2-7,1)
5923	Fraser Sud	5,6	(4,4-6,7)	4,9	(2,7-7,1)
5931	Richmond	3,1	(0,5-5,8)	*	**
5932	Vancouver	†3,4	(2,0-4,7)	5,6	(3,1-8,1)
5933	Rive nord	4,2	(2,5-5,9)	*	**
5941	Sud de l'île de Vancouver	†3,0	(1,5-4,5)	*	**
5942	Centre de l'île de Vancouver	†7,2	(5,8-8,6)	*	**
5943	Nord de l'île de Vancouver	†8,4	(6,1-10,6)	*	**
5951	Nord-Ouest	7,5	(4,8-10,3)	*	**
5952	Northern Interior	7,0	(4,8-9,1)	*	**
5953	Northeast	4,6	(1,2-8,0)	*	**
Territoire du Yukon		*****	******	*****	******
Territoires du Nord-Ouest		*****	******	*****	******
Nunavut		*****	******	*****	******
Canada		**5,6**		**4,8**	

Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde (IAM)

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'un IAM (crise cardiaque), ajusté selon le risque. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Sources : Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Réadmission à la suite d'une crise d'asthme

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'une crise d'asthme, ajusté selon le risque. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Sources : Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Réadmission à la suite d'une prostatectomie 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	Réadmission à la suite d'une hystérectomie 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**1,8**	**(0,6-3,1)**	**1,2**	**(0,8-1,6)**
1011	Est, T.-N.-L.	*	**	1,4	(0,8-2,0)
1012	Centre, T.-N.-L.	*	**	*	**
1013	Ouest, T.-N.-L.	*	**	*	**
Île-du-Prince-Édouard		*****	******	*****	******
Nouvelle-Écosse		**2,7**	**(2,0-3,5)**	**1,0**	**(0,7-1,3)**
1211	South Shore, N.-É.	*	**	*	**
1212	South West Nova, N.-É.	*	**	*	**
1213	Annapolis Valley, N.-É.	*	**	*	**
1214	Colchester East Hants, N.-É.	*	**	*	**
1218	Cape Breton, N.-É.	*	**	*	**
1219	Capital, N.-É.	2,7	(1,6-3,9)	1,5	(0,9-2,1)
Nouveau-Brunswick		***3,6**	**(2,7-4,4)**	**0,9**	**(0,6-1,3)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	*	**	0,8	(0,2-1,4)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	*	**	*	**
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	*	**	*	**
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*	**	*	**
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*	**	*	**
Québec		**..**	**.. ..**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..	..	.. ..
Ontario		**2,7**	**(2,4-2,9)**	**1,1**	**(1,0-1,2)**
3501	Érié St-Clair	2,3	(1,5-3,2)	*0,6	(0,3-1,0)
3502	Sud-Ouest	2,9	(2,0-3,8)	1,4	(1,1-1,8)
3503	Waterloo Wellington	1,8	(0,8-2,9)	1,2	(0,8-1,6)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	2,0	(1,4-2,7)	1,0	(0,7-1,3)
3505	Centre-Ouest	3,5	(2,4-4,6)	1,0	(0,5-1,5)
3506	Mississauga Halton	2,4	(1,5-3,4)	1,0	(0,6-1,5)
3507	Toronto-Centre	*3,8	(2,9-4,7)	1,3	(0,7-1,8)
3508	Centre	2,6	(1,9-3,3)	*0,7	(0,3-1,0)
3509	Centre-Est	2,5	(1,9-3,2)	*0,8	(0,5-1,1)
3510	Sud-Est	*3,7	(2,6-4,8)	1,3	(0,8-1,8)
3511	Champlain	1,9	(1,1-2,7)	*1,6	(1,3-2,0)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	2,6	(1,6-3,7)	1,4	(0,8-1,9)
3513	Nord-Est	2,2	(1,2-3,3)	*0,8	(0,4-1,1)
3514	Nord-Ouest	*5,0	(3,7-6,3)	1,4	(0,7-2,1)
Manitoba		**2,0**	**(1,1-2,9)**	***2,2**	**(1,8-2,6)**
4610	Winnipeg	2,2	(1,1-3,4)	*2,4	(1,9-2,9)
4625	South Eastman	*	**	*	**
4630	Interlake	*	**	*	**
4640	Centre	*	**	*	**
4645	Assiniboine	*	**	*	**

Code de carte	Région sanitaire	Réadmission à la suite d'une prostatectomie 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	Réadmission à la suite d'une hystérectomie 2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Saskatchewan		**3,3**	**(2,3-4,2)**	**†1,7**	**(1,4-2,1)**
4701	Sun Country	*	**	*	**
4702	Five Hills	*	**	*	**
4704	Regina	*	**	1,2	(0,4-1,9)
4705	Sunrise	*	**	*	**
4706	Saskatoon	3,5	(2,0-5,1)	†2,2	(1,5-2,8)
4709	Prince Albert	*	**	*	**
4710	Prairie North	*	**	*	**
Alberta		**2,1**	**(1,5-2,6)**	**1,3**	**(1,1-1,5)**
4821	Chinook	*	**	*	**
4822	Palliser	*	**	*	**
4823	Calgary	2,1	(1,3-3,0)	1,5	(1,1-1,8)
4824	David Thompson	1,2	(0,5-2,8)	1,6	(1,0-2,2)
4825	Centre-Est	*	**	*	**
4826	Capital	1,9	(0,8-2,9)	†0,7	(0,4-1,1)
4827	Aspen	*	**	*	**
4828	Région de Peace	*	**	*	**
4829	Northern Lights	*	**	*	**
Colombie-Britannique		**2,3**	**(2,0-2,6)**	**1,1**	**(0,9-1,2)**
5911	Kootenay Est	*	**	*	**
5912	Kootenay frontière	*	**	*	**
5913	Okanagan	2,0	(0,8-3,2)	1,0	(0,5-1,6)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	2,7	(1,2-4,3)	1,0	(0,4-1,5)
5921	Fraser Est	2,7	(1,5-4,0)	1,1	(0,5-1,7)
5922	Fraser Nord	1,9	(1,2-2,7)	0,9	(0,3-1,5)
5923	Fraser Sud	2,9	(1,9-3,8)	0,8	(0,3-1,3)
5931	Richmond	*	**	*	**
5932	Vancouver	2,4	(1,6-3,3)	1,6	(1,0-2,3)
5933	Rive nord	*	**	*	**
5941	Sud de l'île de Vancouver	1,7	(0,6-2,8)	1,1	(0,4-1,7)
5942	Centre de l'île de Vancouver	2,5	(1,4-3,6)	0,7	(0,1-1,3)
5943	Nord de l'île de Vancouver	*	**	*	**
5951	Nord-Ouest	*	**	*	**
5952	Northern Interior	*	**	*	**
5953	Northeast	*	**	*	**
Territoire du Yukon		*****	******	*****	******
Territoires du Nord-Ouest		*****	******	*****	******
Nunavut		*****	******	*****	******
Canada		**2,5**		**1,2**	

Réadmission à la suite d'une prostatectomie

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'une prostatectomie, ajusté selon le risque. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Sources : Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Réadmission à la suite d'une hystérectomie

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'une hystérectomie, ajusté selon le risque. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Sources : Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde			
		2003-2004 à 2005-2006		2004-2005 à 2006-2007	
		Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		***13,5**	**(12,4-14,6)**	***12,1**	**(11,0-13,1)**
1011	Est, T.-N.-L.	*12,9	(11,4-14,4)	11,5	(10,0-13,0)
1012	Centre, T.-N.-L.	*13,8	(11,8-15,9)	11,5	(9,5-13,5)
1013	Ouest, T.-N.-L.	*13,7	(10,9-16,5)	*14,0	(11,4-16,6)
Île-du-Prince-Édouard		***14,2**	**(11,9-16,5)**	***12,8**	**(10,7-14,9)**
Nouvelle-Écosse		***12,5**	**(11,7-13,3)**	***12,0**	**(11,1-12,8)**
1211	South Shore, N.-É.	11,9	(8,6-15,2)	9,8	(6,4-13,2)
1212	South West Nova, N.-É.	*15,1	(12,0-18,1)	*14,0	(11,0-17,0)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	12,8	(9,9-15,8)	9,8	(6,8-12,8)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	10,1	(7,4-12,8)	10,6	(7,7-13,4)
1218	Cape Breton, N.-É.	12,2	(10,3-14,1)	*12,0	(10,2-13,9)
1219	Capital, N.-É.	*12,3	(10,9-13,8)	*11,6	(10,2-13,1)
Nouveau-Brunswick		***11,4**	**(10,5-12,3)**	**10,7**	**(9,8-11,6)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	8,9	(7,0-10,8)	9,0	(7,1-11,0)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	12,0	(10,2-13,9)	10,7	(8,8-12,5)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	11,7	(9,6-13,7)	11,5	(9,5-13,5)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	13,0	(9,6-16,4)	*13,9	(10,2-17,6)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*14,2	(11,5-16,8)	12,3	(9,6-15,0)
Québec		**..**	**.. ..**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..	..	.. ..
Ontario		**10,2**	**(9,9-10,4)**	**9,9**	**(9,7-10,1)**
3501	Érié St-Clair	9,6	(8,7-10,5)	10,0	(9,1-10,9)
3502	Sud-Ouest	9,8	(8,9-10,6)	9,8	(9,0-10,6)
3503	Waterloo Wellington	9,9	(8,8-11,0)	9,3	(8,3-10,4)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	10,2	(9,6-10,8)	9,7	(9,1-10,4)
3505	Centre-Ouest	*8,8	(7,6-9,9)	*8,6	(7,5-9,7)
3506	Mississauga Halton	9,7	(8,8-10,6)	9,4	(8,5-10,4)
3507	Toronto-Centre	10,7	(9,9-11,5)	10,2	(9,4-11,0)
3508	Centre	*11,3	(10,5-12,1)	*11,3	(10,5-12,1)
3509	Centre-Est	10,2	(9,6-10,9)	10,2	(9,6-10,9)
3510	Sud-Est	9,8	(8,8-10,9)	10,1	(9,1-11,2)
3511	Champlain	*8,9	(8,2-9,7)	*8,4	(7,7-9,2)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	10,7	(9,6-11,9)	10,1	(8,9-11,3)
3513	Nord-Est	11,1	(10,2-12,0)	10,8	(9,9-11,7)
3514	Nord-Ouest	10,9	(9,4-12,3)	9,4	(7,9-10,8)
Manitoba		**9,6**	**(8,9-10,4)**	**9,2**	**(8,5-10,0)**
4610	Winnipeg	*9,0	(8,1-10,0)	*8,6	(7,6-9,5)
4625	South Eastman	12,0	(8,2-15,8)	11,4	(7,4-15,3)
4630	Interlake	*7,1	(3,9-10,2)	7,8	(4,9-10,6)
4640	Centre	10,7	(8,1-13,4)	9,7	(7,1-12,3)
4645	Assiniboine	9,8	(6,7-12,9)	9,1	(6,3-11,9)

Code de carte	Région sanitaire	Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde 2003-2004 à 2005-2006 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Saskatchewan		**10,1**	**(9,2-10,9)**	**9,6**	**(8,8-10,4)**
4701	Sun Country	10,7	(6,9-14,6)	11,6	(7,5-15,8)
4702	Five Hills	10,4	(7,3-13,5)	9,2	(6,1-12,3)
4704	Regina	10,3	(8,6-12,0)	9,6	(8,0-11,2)
4705	Sunrise	11,2	(8,5-13,9)	12,3	(9,4-15,2)
4706	Saskatoon	9,5	(7,8-11,1)	8,8	(7,2-10,4)
4709	Prince Albert	9,7	(6,4-13,0)	10,0	(6,9-13,1)
4710	Prairie North	8,5	(4,9-12,0)	8,7	(5,5-11,9)
Alberta		**†8,2**	**(7,6-8,7)**	**†8,4**	**(7,8-8,9)**
4821	Chinook	9,4	(7,1-11,8)	9,3	(7,0-11,7)
4822	Palliser	10,3	(7,8-12,9)	8,0	(5,5-10,5)
4823	Calgary	†6,4	(5,5-7,4)	†7,3	(6,4-8,3)
4824	David Thompson	10,6	(8,9-12,3)	10,1	(8,4-11,8)
4825	Centre-Est	†13,7	(11,2-16,1)	10,9	(8,4-13,3)
4826	Capital	†7,2	(6,3-8,2)	†7,5	(6,6-8,5)
4827	Aspen	9,5	(7,1-12,0)	11,4	(8,9-13,8)
4828	Région de Peace	9,7	(6,9-12,4)	*	**
4829	Northern Lights	17,4	(9,6-25,3)	14,1	(6,3-21,9)
Colombie-Britannique		**10,6**	**(10,1-11,1)**	**10,4**	**(10,0-10,9)**
5911	Kootenay Est	7,6	(4,8-10,5)	8,3	(5,3-11,2)
5912	Kootenay frontière	11,0	(8,0-14,0)	11,4	(8,3-14,5)
5913	Okanagan	10,8	(9,4-12,3)	10,5	(9,1-11,9)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	11,3	(9,4-13,2)	†12,4	(10,6-14,2)
5921	Fraser Est	†12,6	(10,7-14,6)	†12,2	(10,2-14,2)
5922	Fraser Nord	†13,0	(11,6-14,4)	†12,5	(11,1-14,0)
5923	Fraser Sud	10,5	(9,3-11,7)	10,0	(8,8-11,2)
5931	Richmond	12,7	(9,9-15,5)	11,8	(8,9-14,6)
5932	Vancouver	11,7	(10,3-13,0)	9,8	(8,5-11,1)
5933	Rive nord	10,3	(8,6-12,0)	10,4	(8,6-12,1)
5941	Sud de l'île de Vancouver	8,9	(7,4-10,4)	9,4	(7,9-10,9)
5942	Centre de l'île de Vancouver	†8,2	(6,6-9,8)	8,8	(7,2-10,5)
5943	Nord de l'île de Vancouver	†6,6	(3,7-9,6)	7,8	(4,8-10,8)
5951	Nord-Ouest	11,6	(7,7-15,5)	7,7	(3,9-11,5)
5952	Northern Interior	7,7	(4,5-11,0)	8,2	(5,1-11,4)
5953	Northeast	8,5	(3,8-13,1)	†15,2	(10,4-19,9)
Territoire du Yukon		*	**	**7,8**	**(0,5-15,0)**
Territoires du Nord-Ouest		**†18,6**	**(10,5-26,7)**	*	**
Nunavut		*	**	*	**
Canada		**10,3**		**10,0**	

Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde (IAM)

Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues) dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un établissement de soins de courte durée avec un diagnostic d'IAM (crise cardiaque), ajusté selon le risque. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral 2003-2004 à 2005-2006 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		***23,6**	**(21,8-25,4)**	***24,8**	**(23,0-26,7)**
1011	Est, T.-N.-L.	*23,3	(20,8-25,8)	*25,0	(22,5-27,5)
1012	Centre, T.-N.-L.	*26,7	(22,8-30,5)	*29,1	(25,2-32,9)
1013	Ouest, T.-N.-L.	*23,7	(19,3-28,1)	21,0	(16,5-25,4)
Île-du-Prince-Édouard		**17,1**	**(13,7-20,6)**	**16,2**	**(12,7-19,7)**
Nouvelle-Écosse		***25,6**	**(24,3-27,0)**	***25,1**	**(23,7-26,5)**
1211	South Shore, N.-É.	22,2	(17,3-27,0)	*26,4	(21,6-31,1)
1212	South West Nova, N.-É.	21,9	(17,0-26,9)	*24,4	(19,5-29,2)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	*22,9	(18,5-27,3)	*25,1	(20,4-29,7)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	*33,3	(28,3-38,2)	*28,1	(23,4-32,9)
1218	Cape Breton, N.-É.	*25,7	(22,4-29,0)	*24,6	(21,3-27,9)
1219	Capital, N.-É.	*25,2	(22,6-27,8)	*24,9	(22,4-27,4)
Nouveau-Brunswick		**16,9**	**(15,5-18,4)**	***16,2**	**(14,8-17,7)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	16,1	(13,2-19,0)	15,4	(12,5-18,3)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	17,4	(14,3-20,5)	15,2	(12,1-18,4)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	18,0	(14,9-21,0)	19,6	(16,6-22,6)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	19,0	(13,4-24,6)	17,7	(12,3-23,1)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*12,6	(8,0-17,1)	*11,7	(7,1-16,3)
Québec		**..**	**.. ..**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..	..	.. ..
Ontario		**17,9**	**(17,5-18,3)**	**17,8**	**(17,4-18,2)**
3501	Érié St-Clair	17,5	(16,0-19,0)	17,0	(15,5-18,5)
3502	Sud-Ouest	18,6	(17,2-20,0)	19,2	(17,8-20,6)
3503	Waterloo Wellington	19,7	(18,1-21,4)	*20,0	(18,3-21,7)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	17,2	(16,2-18,3)	17,3	(16,3-18,4)
3505	Centre-Ouest	*15,1	(13,3-16,9)	*14,8	(13,0-16,6)
3506	Mississauga Halton	17,3	(15,8-18,8)	18,8	(17,4-20,3)
3507	Toronto-Centre	*16,4	(15,2-17,6)	*16,8	(15,6-18,0)
3508	Centre	18,5	(17,4-19,7)	17,9	(16,7-19,0)
3509	Centre-Est	17,4	(16,3-18,5)	17,1	(15,9-18,2)
3510	Sud-Est	*21,3	(19,6-23,1)	*20,5	(18,7-22,3)
3511	Champlain	18,0	(16,7-19,3)	18,0	(16,7-19,3)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	16,9	(14,9-18,9)	17,1	(15,1-19,0)
3513	Nord-Est	18,5	(16,9-20,2)	19,0	(17,3-20,6)
3514	Nord-Ouest	18,5	(16,0-20,9)	*14,8	(12,3-17,2)
Manitoba		**19,0**	**(17,8-20,2)**	**18,3**	**(17,1-19,5)**
4610	Winnipeg	17,5	(16,0-19,0)	17,4	(15,8-19,0)
4625	South Eastman	16,6	(10,5-22,7)	21,0	(14,7-27,3)
4630	Interlake	17,1	(12,5-21,7)	17,2	(12,7-21,7)
4640	Centre	*23,8	(19,5-28,1)	20,2	(15,9-24,5)
4645	Assiniboine	*25,3	(20,7-29,9)	20,8	(15,8-25,7)

Code de carte	Région sanitaire	Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral 2003-2004 à 2005-2006 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %	2004-2005 à 2006-2007 Taux ajustés selon les risques (%)	IC 95 %
Saskatchewan		**17,9**	**(16,7-19,2)**	**†16,8**	**(15,5-18,0)**
4701	Sun Country	19,8	(14,3-25,2)	17,0	(11,4-22,6)
4702	Five Hills	19,3	(14,6-24,0)	18,1	(13,3-22,8)
4704	Regina	†13,8	(11,1-16,5)	†12,8	(10,2-15,4)
4705	Sunrise	19,9	(15,3-24,4)	19,8	(15,0-24,5)
4706	Saskatoon	19,4	(17,0-21,8)	18,2	(15,8-20,6)
4709	Prince Albert	20,4	(15,2-25,6)	18,7	(13,3-24,0)
4710	Prairie North	15,9	(10,7-21,1)	15,0	(10,1-19,9)
Alberta		**†16,6**	**(15,8-17,5)**	**†17,0**	**(16,1-17,8)**
4821	Chinook	17,0	(13,5-20,5)	17,7	(14,2-21,3)
4822	Palliser	19,2	(14,8-23,6)	18,5	(14,1-22,8)
4823	Calgary	†14,9	(13,3-16,4)	†15,3	(13,7-16,8)
4824	David Thompson	20,5	(17,8-23,2)	†21,2	(18,7-23,8)
4825	Centre-Est	18,6	(14,6-22,6)	20,3	(16,3-24,3)
4826	Capital	†15,8	(14,3-17,2)	†15,9	(14,5-17,4)
4827	Aspen	18,1	(14,3-22,0)	17,8	(13,8-21,7)
4828	Région de Peace	19,6	(15,3-24,0)	*	**
4829	Northern Lights	19,4	(8,3-30,5)	22,8	(12,0-33,6)
Colombie-Britannique		**18,3**	**(17,7-19,0)**	**18,2**	**(17,6-18,9)**
5911	Kootenay Est	20,2	(15,6-24,8)	19,9	(14,9-24,9)
5912	Kootenay frontière	22,0	(17,6-26,4)	†22,9	(18,6-27,2)
5913	Okanagan	19,4	(17,5-21,3)	18,4	(16,5-20,3)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	17,8	(14,9-20,8)	18,8	(15,9-21,7)
5921	Fraser Est	20,5	(17,8-23,3)	20,5	(17,8-23,2)
5922	Fraser Nord	†15,8	(13,8-17,8)	†15,5	(13,6-17,4)
5923	Fraser Sud	18,4	(16,6-20,2)	16,7	(15,0-18,5)
5931	Richmond	19,0	(15,5-22,5)	20,2	(16,7-23,6)
5932	Vancouver	17,4	(15,6-19,2)	17,5	(15,7-19,3)
5933	Rive nord	16,4	(14,0-18,8)	17,2	(14,8-19,5)
5941	Sud de l'île de Vancouver	18,5	(16,5-20,6)	20,0	(17,9-22,1)
5942	Centre de l'île de Vancouver	20,2	(17,8-22,5)	19,7	(17,4-22,1)
5943	Nord de l'île de Vancouver	21,2	(17,0-25,5)	21,6	(17,5-25,8)
5951	Nord-Ouest	14,2	(8,3-20,2)	15,4	(9,2-21,5)
5952	Northern Interior	17,4	(13,1-21,6)	15,6	(11,5-19,7)
5953	Northeast	23,8	(17,5-30,1)	20,0	(13,8-26,2)
Territoire du Yukon		**25,4**	**(16,0-34,8)**	**20,9**	**(12,2-29,6)**
Territoires du Nord-Ouest		**18,5**	**(7,7-29,3)**	**18,7**	**(8,6-28,7)**
Nunavut		*****	******	*****	******
Canada		**18,3**		**18,2**	

Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral (AVC)

Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues) dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un établissement de soins de courte durée avec un diagnostic d'AVC, ajusté selon le risque. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

Remarque : Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison des différences dans les méthodes de collecte de données. Le taux du Canada exclut le Québec.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Arthroplastie de la hanche 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		***80,6**	**(72,3-89,0)**	**69,2**	**(61,7-76,8)**
1011	Est, T.-N.-L.	*76,5	(65,5-87,5)	68,9	(58,8-79,0)
1012	Centre, T.-N.-L.	*80,9	(63,2-98,6)	76,5	(59,1-93,9)
1013	Ouest, T.-N.-L.	88,6	(67,1-110,1)	68,8	(49,7-87,9)
Île-du-Prince-Édouard		**111,5**	**(92,2-130,7)**	**115,2**	**(96,2-134,1)**
Nouvelle-Écosse		***108,6**	**(101,6-115,7)**	**92,0**	**(85,6-98,4)**
1211	South Shore, N.-É.	111,6	(85,9-137,4)	94,2	(70,8-117,5)
1212	South West Nova, N.-É.	*77,8	(55,9-99,7)	57,0	(38,7-75,2)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	100,4	(78,5-122,2)	88,5	(67,9-109,1)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	110,3	(84,5-136,1)	86,1	(63,8-108,5)
1218	Cape Breton, N.-É.	94,3	(77,7-110,9)	95,7	(79,1-112,4)
1219	Capital, N.-É.	*116,0	(103,8-128,2)	99,8	(88,8-110,7)
Nouveau-Brunswick		**95,4**	**(87,9-102,8)**	**92,1**	**(84,9-99,4)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	113,3	(97,6-129,1)	86,0	(72,5-99,5)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	108,0	(91,3-124,7)	107,2	(90,5-123,8)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	89,1	(73,4-104,8)	100,4	(84,2-116,6)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*77,0	(52,5-101,4)	75,4	(50,0-100,8)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*62,0	(44,6-79,4)	65,2	(46,2-84,1)
Ontario		***114,1**	**(112,0-116,1)**	**114,2**	**(112,2-116,2)**
3501	Érié St-Clair	*112,5	(103,8-121,3)	120,5	(111,5-129,5)
3502	Sud-Ouest	*139,5	(131,5-147,6)	141,6	(133,5-149,6)
3503	Waterloo Wellington	*127,8	(118,1-137,4)	118,0	(108,9-127,2)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	*130,1	(123,8-136,5)	129,5	(123,3-135,8)
3505	Centre-Ouest	*81,1	(73,1-89,1)	72,0	(64,7-79,3)
3506	Mississauga Halton	*110,9	(103,2-118,6)	103,8	(96,5-111,1)
3507	Toronto-Centre	*94,8	(88,6-101,0)	101,8	(95,4-108,2)
3508	Centre	*93,3	(87,8-98,8)	99,1	(93,6-104,7)
3509	Centre-Est	102,8	(97,1-108,5)	109,4	(103,6-115,1)
3510	Sud-Est	*134,2	(123,8-144,6)	119,2	(109,5-129,0)
3511	Champlain	*119,4	(112,5-126,3)	118,1	(111,3-124,8)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	*140,8	(128,9-152,7)	126,7	(115,5-137,8)
3513	Nord-Est	106,7	(98,0-115,4)	124,5	(115,2-133,7)
3514	Nord-Ouest	*137,1	(120,6-153,6)	122,6	(107,4-137,9)
Manitoba		***123,4**	**(116,4-130,4)**	**127,0**	**(120,0-134,1)**
4610	Winnipeg	*119,5	(110,3-128,7)	124,1	(114,8-133,4)
4625	South Eastman	118,9	(85,6-152,2)	131,2	(96,4-166,0)
4630	Interlake	126,3	(100,7-152,0)	144,3	(117,0-171,6)
4640	Centre	*131,9	(106,6-157,1)	97,7	(76,0-119,4)
4645	Assiniboine	*137,9	(110,1-165,7)	136,2	(108,5-164,0)

Arthroplastie de la hanche

Taux d'arthroplasties de la hanche (unilatérale ou bilatérale) chez les patients hospitalisés en soins de courte durée pour 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. L'arthroplastie de la hanche peut améliorer considérablement l'état fonctionnel, soulager la douleur et améliorer d'autres aspects de la qualité de vie liés à l'état de santé. Une forte variation interrégionale du taux d'arthroplasties de la hanche pourrait tenir à de nombreux facteurs, notamment la disponibilité des services, le profil de pratique du dispensateur de soins et les préférences du patient.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Acute Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Arthroplastie de la hanche 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		**†119,0**	**(111,7-126,4)**	**126,8**	**(119,2-134,4)**
4701	Sun Country	121,1	(89,8-152,4)	115,8	(86,5-145,1)
4702	Five Hills	107,5	(79,7-135,2)	139,3	(106,4-172,3)
4704	Regina	114,4	(99,2-129,5)	110,7	(96,2-125,2)
4705	Sunrise	†133,6	(104,4-162,8)	140,6	(110,4-170,9)
4706	Saskatoon	†132,4	(117,4-147,3)	142,3	(126,8-157,8)
4709	Prince Albert	110,6	(85,0-136,2)	98,3	(74,1-122,6)
4710	Prairie North	107,4	(78,9-136,0)	121,4	(90,8-152,0)
Alberta		**†130,5**	**(125,9-135,2)**	**115,2**	**(110,9-119,5)**
4821	Chinook	†137,5	(116,8-158,1)	145,3	(124,3-166,2)
4822	Palliser	*	**	94,4	(73,3-115,4)
4823	Calgary	†136,6	(128,5-144,8)	107,5	(100,3-114,6)
4824	David Thompson	†151,9	(135,5-168,3)	142,1	(126,4-157,7)
4825	Centre-Est	119,3	(98,4-140,2)	100,9	(81,9-119,9)
4826	Capital	†122,5	(114,5-130,4)	117,2	(109,6-124,8)
4827	Aspen	†133,5	(113,8-153,3)	121,5	(102,8-140,1)
4828	Région de Peace	116,3	(92,3-140,2)	*	**
4829	Northern Lights	†59,9	(28,4-91,3)	50,1	(19,6-80,6)
Colombie-Britannique		**†110,1**	**(106,7-113,4)**	**117,6**	**(114,2-121,0)**
5911	Kootenay Est	†131,2	(105,3-157,2)	136,5	(110,2-162,9)
5912	Kootenay frontière	†135,6	(110,2-160,9)	117,4	(93,6-141,2)
5913	Okanagan	†142,0	(129,5-154,6)	155,4	(142,9-168,0)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	103,1	(89,2-117,0)	137,8	(121,9-153,6)
5921	Fraser Est	110,1	(96,4-123,9)	113,5	(99,8-127,2)
5922	Fraser Nord	†80,2	(71,8-88,6)	97,6	(88,7-106,5)
5923	Fraser Sud	99,4	(90,7-108,1)	114,9	(105,7-124,2)
5931	Richmond	†78,5	(64,5-92,6)	67,5	(54,1-81,0)
5932	Vancouver	†67,0	(59,8-74,3)	74,4	(66,8-81,9)
5933	Rive nord	†139,2	(124,7-153,7)	154,9	(139,2-170,7)
5941	Sud de l'île de Vancouver	†128,4	(116,5-140,4)	121,4	(109,8-133,0)
5942	Centre de l'île de Vancouver	†136,7	(122,6-150,7)	140,1	(126,0-154,2)
5943	Nord de l'île de Vancouver	†134,0	(111,6-156,3)	175,6	(150,9-200,4)
5951	Nord-Ouest	†177,9	(141,5-214,4)	114,1	(85,9-142,3)
5952	Northern Interior	121,7	(100,1-143,4)	100,7	(81,2-120,3)
5953	Northeast	131,5	(95,1-167,9)	114,5	(79,8-149,2)
Territoire du Yukon		**†57,1**	**(22,3-91,9)**	**103,8**	**(61,7-145,9)**
Territoires du Nord-Ouest		**133,3**	**(78,3-188,2)**	**73,2**	**(37,0-109,3)**
Nunavut		*****	******	**122,2**	**(36,0-208,5)**
Canada		**101,5**	**(100,3-102,7)**	**..**	**.. ..**
		2004-2005		**2005-2006**	
Québec‡		**†60,9**	**(59,0-62,8)**	**†63,7**	**(61,8-65,6)**
2401	Bas-Saint-Laurent	†73,4	(61,4-85,5)	†63,9	(53,2-74,6)
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	†59,9	(50,4-69,4)	†64,5	(54,7-74,4)
2403	Capitale nationale	†59,8	(53,7-65,9)	†59,9	(53,9-65,9)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	†55,5	(48,6-62,3)	†65,1	(57,7-72,4)
2405	Estrie	†59,9	(50,8-69,0)	†63,7	(54,3-73,1)
2406	Montréal	†61,7	(57,9-65,4)	†66,4	(62,6-70,3)
2407	Outaouais	†48,1	(39,6-56,6)	†60,7	(51,2-70,3)
2408	Abitibi-Témiscamingue	†69,3	(54,3-84,3)	†57,2	(43,6-70,8)
2409	Côte-Nord	†59,8	(42,0-77,5)	†58,0	(41,3-74,8)
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	†66,5	(49,8-83,1)	†54,7	(39,9-69,4)
2412	Chaudière-Appalaches	†73,5	(64,4-82,6)	†68,6	(60,0-77,3)
2413	Laval	†66,0	(57,0-74,9)	†56,2	(48,0-64,3)
2414	Lanaudière	†57,7	(49,5-65,9)	†55,4	(47,5-63,3)
2415	Laurentides	†54,8	(47,5-62,1)	†64,3	(56,5-72,1)
2416	Montérégie	†63,0	(58,3-67,7)	†67,5	(62,7-72,3)

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Arthroplastie du genou 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		***106,1**	**(96,6-115,6)**	**107,6**	**(98,2-117,0)**
1011	Est, T.-N.-L.	*89,3	(77,5-101,0)	108,8	(96,1-121,6)
1012	Centre, T.-N.-L.	*105,9	(85,8-125,9)	95,5	(76,5-114,5)
1013	Ouest, T.-N.-L.	143,7	(117,1-170,2)	99,5	(78,1-121,0)
Île-du-Prince-Édouard		**165,3**	**(142,5-188,0)**	**179,9**	**(156,5-203,2)**
Nouvelle-Écosse		**151,5**	**(143,2-159,7)**	**128,7**	**(121,2-136,3)**
1211	South Shore, N.-É.	*183,8	(151,4-216,2)	158,2	(128,7-187,6)
1212	South West Nova, N.-É.	*80,7	(58,9-102,5)	69,8	(49,5-90,2)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	129,5	(104,8-154,2)	109,2	(86,9-131,6)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	134,5	(106,7-162,4)	148,5	(119,4-177,6)
1218	Cape Breton, N.-É.	*180,0	(156,8-203,2)	155,2	(133,9-176,5)
1219	Capital, N.-É.	149,0	(135,2-162,8)	126,1	(113,6-138,5)
Nouveau-Brunswick		**151,1**	**(141,9-160,4)**	**137,9**	**(129,1-146,7)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	*180,1	(160,2-200,0)	120,9	(104,7-137,1)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	*192,4	(170,5-214,4)	195,9	(173,8-217,9)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	157,8	(137,0-178,6)	157,7	(137,4-178,1)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*73,2	(49,6-96,8)	105,8	(75,9-135,6)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*73,7	(54,7-92,7)	46,9	(31,8-62,0)
Ontario		***181,9**	**(179,3-184,5)**	**193,9**	**(191,3-196,6)**
3501	Érié St-Clair	*207,0	(195,0-219,0)	209,4	(197,4-221,3)
3502	Sud-Ouest	*226,6	(216,5-236,8)	235,6	(225,3-245,9)
3503	Waterloo Wellington	*181,6	(170,0-193,2)	187,2	(175,6-198,8)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	*192,3	(184,5-200,0)	230,9	(222,5-239,3)
3505	Centre-Ouest	*181,6	(169,6-193,7)	200,7	(188,3-213,2)
3506	Mississauga Halton	*166,8	(157,3-176,3)	170,5	(161,1-179,9)
3507	Toronto-Centre	*122,3	(115,2-129,4)	131,6	(124,3-139,0)
3508	Centre	155,2	(148,0-162,4)	162,3	(155,0-169,5)
3509	Centre-Est	*189,7	(181,9-197,5)	205,1	(197,1-213,1)
3510	Sud-Est	*209,7	(196,8-222,7)	195,9	(183,6-208,2)
3511	Champlain	*168,8	(160,6-177,1)	187,6	(179,0-196,1)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	*200,2	(186,1-214,3)	198,6	(184,7-212,4)
3513	Nord-Est	*172,3	(161,5-183,1)	193,6	(182,2-204,9)
3514	Nord-Ouest	*279,3	(256,4-302,2)	270,4	(247,8-292,9)
Manitoba		***190,8**	**(182,1-199,6)**	**217,4**	**(208,2-226,6)**
4610	Winnipeg	*199,9	(188,0-211,9)	219,4	(207,0-231,8)
4625	South Eastman	170,0	(130,5-209,6)	227,8	(182,9-272,7)
4630	Interlake	*199,4	(167,5-231,4)	263,7	(227,6-299,7)
4640	Centre	172,4	(143,5-201,3)	179,4	(150,6-208,3)
4645	Assiniboine	154,4	(125,0-183,9)	173,1	(142,5-203,8)

Arthroplastie du genou

Taux d'arthroplasties du genou (unilatérale ou bilatérale) chez les patients en soins de courte durée ou dans une unité de chirurgie d'un jour pour 100 000 personnes âgées de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. L'arthroplastie du genou peut améliorer considérablement l'état fonctionnel, soulager la douleur et améliorer d'autres aspects de la qualité de vie liés à l'état de santé. Une forte variation interrégionale du taux d'arthroplasties du genou pourrait tenir à de nombreux facteurs, notamment la disponibilité des services, le profil de pratique du dispensateur de soins et les préférences du patient.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière, Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Acute Care Database et Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Arthroplastie du genou 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		**†171,6**	**(162,8-180,5)**	**185,1**	**(176,0-194,3)**
4701	Sun Country	133,3	(102,0-164,7)	156,7	(122,3-191,1)
4702	Five Hills	148,8	(114,8-182,7)	220,4	(178,0-262,9)
4704	Regina	143,0	(126,5-159,6)	146,8	(129,9-163,6)
4705	Sunrise	†228,0	(190,9-265,1)	238,8	(200,7-276,8)
4706	Saskatoon	†199,2	(180,8-217,7)	219,3	(199,9-238,6)
4709	Prince Albert	151,4	(121,7-181,1)	153,6	(124,1-183,2)
4710	Prairie North	146,0	(112,5-179,6)	149,6	(115,9-183,2)
Alberta		**†188,1**	**(182,4-193,7)**	**184,7**	**(179,2-190,2)**
4821	Chinook	†230,2	(203,4-257,0)	299,5	(269,3-329,7)
4822	Palliser	*	**	160,4	(133,0-187,8)
4823	Calgary	†185,9	(176,2-195,7)	176,8	(167,5-186,0)
4824	David Thompson	†220,9	(201,0-240,8)	223,7	(203,9-243,5)
4825	Centre-Est	†188,1	(161,7-214,6)	181,7	(156,1-207,3)
4826	Capital	†180,5	(170,8-190,3)	169,5	(160,2-178,7)
4827	Aspen	†227,4	(201,6-253,3)	197,9	(173,9-221,9)
4828	Région de Peace	146,9	(119,9-174,0)	*	**
4829	Northern Lights	114,3	(67,1-161,5)	124,9	(76,3-173,4)
Colombie-Britannique		**†141,5**	**(137,7-145,3)**	**165,8**	**(161,7-169,8)**
5911	Kootenay Est	†194,3	(162,6-226,0)	210,5	(177,9-243,0)
5912	Kootenay frontière	†202,7	(171,5-233,9)	205,9	(176,0-235,9)
5913	Okanagan	†173,6	(160,1-187,2)	195,0	(181,2-208,8)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	148,4	(132,0-164,9)	210,3	(190,8-229,8)
5921	Fraser Est	152,9	(136,5-169,3)	200,6	(182,2-218,9)
5922	Fraser Nord	†102,1	(92,5-111,8)	126,4	(116,0-136,7)
5923	Fraser Sud	151,6	(140,9-162,3)	154,3	(143,5-165,1)
5931	Richmond	147,5	(128,1-166,9)	137,8	(118,5-157,0)
5932	Vancouver	†64,7	(57,4-71,9)	89,5	(81,1-97,9)
5933	Rive nord	151,0	(135,7-166,3)	183,5	(166,2-200,7)
5941	Sud de l'île de Vancouver	152,3	(139,2-165,3)	161,0	(147,6-174,4)
5942	Centre de l'île de Vancouver	†172,8	(157,3-188,3)	199,8	(183,7-215,9)
5943	Nord de l'île de Vancouver	†184,0	(158,4-209,6)	264,5	(235,0-294,1)
5951	Nord-Ouest	159,3	(124,9-193,7)	199,9	(163,5-236,3)
5952	Northern Interior	169,6	(144,2-195,0)	193,4	(166,5-220,4)
5953	Northeast	160,3	(118,9-201,8)	160,2	(119,7-200,7)
Territoire du Yukon		**103,0**	**(51,5-154,5)**	**150,8**	**(89,4-212,3)**
Territoires du Nord-Ouest		**156,2**	**(94,3-218,2)**	**139,9**	**(82,3-197,4)**
Nunavut		**238,8**	**(137,0-340,7)**	**434,2**	**(272,2-596,3)**
Canada		**149,4**	**(147,9-150,8)**	**..**	**.. ..**

		2004-2005		2005-2006	
Québec‡		**†76,9**	**(74,8-79,0)**	**†85,5**	**(83,3-87,7)**
2401	Bas-Saint-Laurent	†102,6	(88,6-116,6)	†94,5	(81,3-107,7)
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	120,4	(106,9-133,9)	143,2	(128,6-157,8)
2403	Capitale nationale	†81,5	(74,4-88,6)	†94,4	(86,8-101,9)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	†70,7	(63,2-78,2)	†91,6	(83,1-100,1)
2405	Estrie	†64,9	(55,4-74,5)	†66,7	(57,1-76,2)
2406	Montréal	†69,1	(65,1-73,1)	†75,3	(71,1-79,4)
2407	Outaouais	†91,5	(79,5-103,5)	†86,9	(75,4-98,4)
2408	Abitibi-Témiscamingue	†92,6	(75,0-110,3)	†80,5	(64,5-96,5)
2409	Côte-Nord	†77,8	(57,7-97,9)	†80,8	(60,6-101,0)
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	†105,1	(85,4-124,7)	†116,8	(96,2-137,3)
2412	Chaudière-Appalaches	†99,2	(88,7-109,7)	†97,9	(87,6-108,2)
2413	Laval	†65,9	(57,0-74,8)	†79,6	(69,9-89,2)
2414	Lanaudière	†64,5	(55,8-73,1)	†81,1	(71,5-90,7)
2415	Laurentides	†60,5	(52,9-68,1)	†81,1	(72,3-89,8)
2416	Montérégie	†76,7	(71,6-81,9)	†82,4	(77,1-87,7)

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Hystérectomie 2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**469**	**(439-499)**
1011	Est, T.-N.-L.	400	(364-436)
1012	Centre, T.-N.-L.	558	(481-635)
1013	Ouest, T.-N.-L.	557	(472-642)
Île-du-Prince-Édouard		**558**	**(491-625)**
Nouvelle-Écosse		**449**	**(427-472)**
1211	South Shore, N.-É.	410	(323-497)
1212	South West Nova, N.-É.	439	(353-525)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	610	(515-705)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	538	(450-625)
1218	Cape Breton, N.-É.	516	(450-582)
1219	Capital, N.-É.	325	(297-353)
Nouveau-Brunswick		**450**	**(425-475)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	523	(470-576)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	391	(344-437)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	362	(316-409)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	278	(208-349)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	453	(376-531)
Ontario		**343**	**(338-348)**
3501	Érié St-Clair	429	(403-455)
3502	Sud-Ouest	438	(416-460)
3503	Waterloo Wellington	393	(369-417)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	401	(384-417)
3505	Centre-Ouest	278	(260-297)
3506	Mississauga Halton	246	(232-261)
3507	Toronto-Centre	187	(175-199)
3508	Centre	243	(231-254)
3509	Centre-Est	370	(354-385)
3510	Sud-Est	379	(350-408)
3511	Champlain	367	(350-384)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	433	(401-465)
3513	Nord-Est	574	(541-608)
3514	Nord-Ouest	499	(451-547)
Manitoba		**364**	**(346-382)**
4610	Winnipeg	330	(308-352)
4625	South Eastman	511	(415-606)
4630	Interlake	471	(392-550)
4640	Centre	387	(322-453)
4645	Assiniboine	412	(331-492)

Hystérectomie

Taux d'hystérectomies pratiquées chez des patientes en soins de courte durée ou dans une unité de chirurgie d'un jour pour 100 000 femmes âgées de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. Comme pour les autres types d'intervention chirurgicale, la variation des taux d'hystérectomies est attribuable à de nombreux facteurs, notamment les différences démographiques et dans l'état de santé, le profil de pratique du médecin et la disponibilité des services.

Remarque : Depuis 2006-2007, les taux d'hystérectomies comprennent les hystérectomies totales et partielles, comme c'était le cas dans les déclarations antérieures à 2001-2002. Ces modifications pourraient avoir des répercussions sur la comparabilité entre les nouveaux taux et ceux des anciens rapports sur les indicateurs de santé.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière, Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Hystérectomie 2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		**429**	**(407-451)**
4701	Sun Country	514	(412-616)
4702	Five Hills	375	(284-467)
4704	Regina	396	(355-436)
4705	Sunrise	442	(347-537)
4706	Saskatoon	387	(350-425)
4709	Prince Albert	265	(202-328)
4710	Prairie North	689	(575-802)
Alberta		**384**	**(373-395)**
4821	Chinook	643	(573-713)
4822	Palliser	503	(429-577)
4823	Calgary	325	(309-341)
4824	David Thompson	424	(385-463)
4825	Centre-Est	532	(461-603)
4826	Capital	374	(355-393)
4827	Aspen	472	(418-525)
4828	Région de Peace	*	**
4829	Northern Lights	590	(492-687)
Colombie-Britannique		**328**	**(319-336)**
5911	Kootenay Est	318	(255-382)
5912	Kootenay frontière	344	(273-415)
5913	Okanagan	397	(362-433)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	679	(620-738)
5921	Fraser Est	526	(480-572)
5922	Fraser Nord	244	(224-263)
5923	Fraser Sud	269	(249-288)
5931	Richmond	222	(189-255)
5932	Vancouver	165	(150-181)
5933	Rive nord	230	(203-257)
5941	Sud de l'île de Vancouver	343	(313-373)
5942	Centre de l'île de Vancouver	510	(462-558)
5943	Nord de l'île de Vancouver	500	(431-568)
5951	Nord-Ouest	420	(344-496)
5952	Northern Interior	526	(463-588)
5953	Northeast	424	(340-508)
Territoire du Yukon		**321**	**(221-420)**
Territoires du Nord-Ouest		**508**	**(393-624)**
Nunavut		**179**	**(91-267)**
Canada		**..**	**.. ..**
		2005-2006	
Québec‡		**355**	**(349-362)**
2401	Bas-Saint-Laurent	587	(530-644)
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	662	(610-713)
2403	Capitale nationale	315	(294-336)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	395	(365-425)
2405	Estrie	505	(462-548)
2406	Montréal	248	(237-259)
2407	Outaouais	262	(236-289)
2408	Abitibi-Témiscamingue	502	(441-563)
2409	Côte-Nord	424	(358-489)
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	578	(499-657)
2412	Chaudière-Appalaches	450	(415-485)
2413	Laval	359	(329-389)
2414	Lanaudière	364	(335-392)
2415	Laurentides	338	(313-363)
2416	Montérégie	360	(344-376)

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec. Les taux comprennent l'hystérectomie partielle et sont différents des taux publiés auparavant.

Code de carte	Région sanitaire	Intervention coronarienne percutanée 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**†135,6**	**(125,1-146,2)**	**158,4**	**(147,0-169,7)**
1011	Est, T.-N.-L.	†154,4	(139,2-169,6)	172,0	(156,1-187,9)
1012	Centre, T.-N.-L.	†117,8	(96,7-138,9)	151,7	(127,3-176,0)
1013	Ouest, T.-N.-L.	†96,0	(73,8-118,2)	123,4	(99,0-147,8)
Île-du-Prince-Édouard		**†137,4**	**(116,6-158,2)**	**143,1**	**(122,1-164,1)**
Nouvelle-Écosse		**179,4**	**(170,5-188,4)**	**171,8**	**(163,1-180,5)**
1211	South Shore, N.-É.	166,1	(133,9-198,2)	178,6	(146,2-211,1)
1212	South West Nova, N.-É.	171,3	(138,4-204,1)	178,3	(144,9-211,7)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	†135,1	(110,3-160,0)	150,4	(123,5-177,4)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	198,2	(164,7-231,7)	175,5	(144,3-206,8)
1218	Cape Breton, N.-É.	163,4	(141,5-185,2)	178,0	(154,5-201,6)
1219	Capital, N.-É.	189,6	(174,3-204,8)	168,2	(154,1-182,3)
Nouveau-Brunswick		**†236,3**	**(224,7-247,9)**	**219,3**	**(208,3-230,4)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	†210,8	(189,2-232,4)	202,7	(181,9-223,5)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	†277,5	(251,2-303,8)	257,2	(232,1-282,4)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	†237,7	(212,8-262,7)	242,6	(217,4-267,7)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*	**	*	**
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	170,8	(141,4-200,2)	208,8	(177,6-240,0)
Ontario		**†174,5**	**(171,9-177,0)**	**174,9**	**(172,4-177,3)**
3501	Érié St-Clair	†121,5	(112,3-130,6)	124,8	(115,6-134,0)
3502	Sud-Ouest	†112,9	(105,6-120,2)	114,2	(106,9-121,4)
3503	Waterloo Wellington	†127,4	(117,9-136,9)	114,9	(106,0-123,8)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	†200,9	(192,9-208,8)	180,1	(172,7-187,5)
3505	Centre-Ouest	183,9	(172,1-195,6)	172,3	(161,2-183,5)
3506	Mississauga Halton	†167,6	(158,4-176,9)	161,4	(152,6-170,3)
3507	Toronto-Centre	†138,4	(130,9-146,0)	154,8	(146,9-162,8)
3508	Centre	†155,8	(148,7-162,8)	165,9	(158,8-173,1)
3509	Centre-Est	175,2	(167,8-182,6)	174,6	(167,3-181,9)
3510	Sud-Est	†267,6	(252,8-282,3)	271,9	(257,2-286,6)
3511	Champlain	†195,6	(186,8-204,3)	206,3	(197,4-215,1)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	†160,2	(147,6-172,9)	190,4	(176,8-204,0)
3513	Nord-Est	†261,6	(248,1-275,0)	247,6	(234,6-260,7)
3514	Nord-Ouest	191,2	(172,3-210,2)	194,6	(175,5-213,6)
Manitoba		**†135,6**	**(128,3-143,0)**	**125,1**	**(118,1-132,2)**
4610	Winnipeg	†141,5	(131,6-151,5)	128,8	(119,3-138,3)
4625	South Eastman	†132,7	(97,7-167,7)	98,8	(69,8-127,9)
4630	Interlake	†123,0	(97,9-148,1)	125,8	(100,6-151,0)
4640	Centre	†114,8	(91,1-138,5)	111,6	(88,3-134,8)
4645	Assiniboine	†110,0	(84,6-135,4)	94,6	(71,7-117,5)

Intervention coronarienne percutanée

Taux d'interventions coronariennes percutanées (ICP) pratiquées sur des patients dans un établissement de soins de courte durée, dans une unité de chirurgie d'un jour ou dans un laboratoire de cathétérisme, pour 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. Dans de nombreux cas, les ICP constituent une solution de rechange non chirurgicale au pontage aortocoronarien. Elles sont pratiquées dans le but de dégager des artères coronaires obstruées. Le choix de la méthode de revascularisation (c.-à-d. ICP ou pontage aortocoronarien) dépend de nombreux facteurs, dont la gravité de la coronaropathie, les préférences du médecin, la disponibilité des services, les pratiques d'orientation des patients et les différences dans l'état de santé et le statut socioéconomique de la population.

Remarque : Le taux du Canada pour 2005-2006 exclut le Québec.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière, Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Intervention coronarienne percutanée 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		***202,5**	**(192,9-212,2)**	**208,3**	**(198,6-217,9)**
4701	Sun Country	153,1	(118,5-187,8)	163,3	(128,3-198,3)
4702	Five Hills	*138,9	(105,9-172,0)	156,9	(122,7-191,1)
4704	Regina	193,6	(174,5-212,8)	174,7	(156,6-192,8)
4705	Sunrise	169,8	(136,4-203,2)	149,5	(118,4-180,5)
4706	Saskatoon	*221,7	(202,1-241,3)	250,4	(230,0-270,9)
4709	Prince Albert	*245,8	(207,0-284,5)	263,8	(224,2-303,4)
4710	Prairie North	*233,5	(191,2-275,8)	242,8	(200,4-285,2)
Alberta		***183,2**	**(177,7-188,6)**	**175,3**	**(170,1-180,6)**
4821	Chinook	159,7	(137,1-182,3)	142,8	(121,7-163,9)
4822	Palliser	156,6	(129,5-183,7)	174,1	(145,9-202,2)
4823	Calgary	*168,1	(159,2-177,1)	164,5	(155,8-173,2)
4824	David Thompson	195,3	(176,7-213,9)	164,1	(147,5-180,8)
4825	Centre-Est	173,9	(148,5-199,4)	170,8	(145,8-195,8)
4826	Capital	182,0	(172,4-191,5)	181,2	(171,9-190,5)
4827	Aspen	*215,1	(190,4-239,9)	222,1	(197,2-247,0)
4828	Région de Peace	*275,5	(239,5-311,5)	213,3	(182,6-244,1)
4829	Northern Lights	200,9	(147,5-254,3)	213,0	(157,2-268,8)
Colombie-Britannique		***185,6**	**(181,3-190,0)**	**175,4**	**(171,3-179,6)**
5911	Kootenay Est	179,2	(149,4-209,0)	166,4	(137,6-195,2)
5912	Kootenay frontière	*139,7	(114,2-165,3)	146,2	(120,4-172,1)
5913	Okanagan	*145,8	(132,9-158,7)	131,2	(119,3-143,1)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	*149,0	(132,3-165,7)	144,6	(128,6-160,5)
5921	Fraser Est	*229,8	(209,9-249,8)	235,8	(216,1-255,6)
5922	Fraser Nord	*205,2	(191,9-218,5)	194,7	(182,1-207,4)
5923	Fraser Sud	*226,8	(213,9-239,8)	215,4	(202,8-228,0)
5931	Richmond	*121,8	(104,4-139,3)	124,0	(106,1-141,9)
5932	Vancouver	*134,6	(124,2-145,0)	116,6	(107,2-126,0)
5933	Rive nord	*152,8	(137,6-168,0)	162,7	(146,6-178,8)
5941	Sud de l'île de Vancouver	*216,5	(200,9-232,2)	172,0	(158,3-185,8)
5942	Centre de l'île de Vancouver	*226,7	(208,5-244,8)	216,8	(199,6-233,9)
5943	Nord de l'île de Vancouver	*245,9	(216,4-275,4)	190,6	(165,3-215,8)
5951	Nord-Ouest	191,4	(154,3-228,5)	231,1	(191,7-270,5)
5952	Northern Interior	163,4	(139,2-187,5)	175,8	(151,1-200,4)
5953	Northeast	177,7	(137,5-217,9)	160,5	(123,1-197,9)
Territoire du Yukon		**203,4**	**(134,5-272,3)**	**210,9**	**(144,5-277,4)**
Territoires du Nord-Ouest		**156,8**	**(100,5-213,2)**	**121,5**	**(74,4-168,7)**
Nunavut		***85,8**	**(37,9-133,7)**	**68,1**	**(24,7-111,5)**
Canada		**177,9**	**(176,1-179,8)**	**..**	**.. ..**
		2004-2005		**2005-2006**	
Québec‡		***194,5**	**(191,2-197,9)**	**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	*197,5	(178,2-216,8)	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	168,6	(152,8-184,3)	..	.. ..
2403	Capitale nationale	*230,2	(218,3-242,1)	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	*217,4	(204,1-230,7)	..	.. ..
2405	Estrie	*247,0	(228,5-265,6)	..	.. ..
2406	Montréal	171,7	(165,4-178,0)	..	.. ..
2407	Outaouais	*106,3	(93,8-118,8)	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	174,6	(151,6-197,6)	..	.. ..
2409	Côte-Nord	*226,0	(193,5-258,4)	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	*307,5	(272,9-342,1)	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	*191,9	(177,6-206,3)	..	.. ..
2413	Laval	180,0	(165,5-194,5)	..	.. ..
2414	Lanaudière	*231,0	(215,0-246,9)	..	.. ..
2415	Laurentides	185,0	(172,1-197,9)	..	.. ..
2416	Montérégie	*197,5	(189,5-205,6)	..	.. ..

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Pontage aortocoronarien par greffe 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**†125,9**	**(115,7-136,1)**	**115,4**	**(105,7-125,0)**
1011	Est, T.-N.-L.	†112,9	(99,9-125,9)	104,0	(91,6-116,4)
1012	Centre, T.-N.-L.	†148,8	(124,8-172,8)	152,2	(128,3-176,1)
1013	Ouest, T.-N.-L.	†117,3	(93,7-140,9)	97,4	(76,3-118,4)
Île-du-Prince-Édouard		**81,5**	**(65,6-97,5)**	**76,2**	**(60,7-91,6)**
Nouvelle-Écosse		**83,5**	**(77,4-89,7)**	**78,6**	**(72,7-84,6)**
1211	South Shore, N.-É.	84,7	(62,5-106,8)	67,0	(47,5-86,5)
1212	South West Nova, N.-É.	97,9	(73,2-122,5)	93,9	(70,0-117,9)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	66,4	(48,2-84,6)	50,9	(35,5-66,3)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	†56,4	(38,8-74,1)	78,7	(57,4-100,1)
1218	Cape Breton, N.-É.	101,1	(83,4-118,9)	97,7	(80,7-114,7)
1219	Capital, N.-É.	85,1	(74,7-95,4)	71,3	(61,9-80,8)
Nouveau-Brunswick		**†92,0**	**(84,8-99,3)**	**77,1**	**(70,6-83,7)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	78,6	(65,3-91,9)	80,7	(67,4-94,0)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	†101,5	(85,4-117,6)	77,5	(63,8-91,2)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	93,6	(77,7-109,5)	89,7	(74,4-105,0)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*	**	*	**
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	79,4	(59,7-99,2)	71,8	(53,4-90,2)
Ontario		**†88,0**	**(86,2-89,8)**	**79,9**	**(78,2-81,6)**
3501	Érié St-Clair	†101,5	(93,1-110,0)	94,6	(86,5-102,6)
3502	Sud-Ouest	†90,4	(83,9-96,9)	81,0	(74,9-87,2)
3503	Waterloo Wellington	†98,1	(89,6-106,6)	73,5	(66,2-80,8)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	†99,9	(94,3-105,5)	102,0	(96,3-107,6)
3505	Centre-Ouest	†92,7	(84,2-101,2)	80,0	(72,3-87,8)
3506	Mississauga Halton	†93,6	(86,6-100,6)	80,3	(73,9-86,7)
3507	Toronto-Centre	†61,6	(56,5-66,7)	56,7	(51,8-61,6)
3508	Centre	80,0	(74,9-85,1)	66,5	(61,9-71,1)
3509	Centre-Est	86,4	(81,1-91,6)	79,8	(74,8-84,7)
3510	Sud-Est	†115,0	(105,3-124,7)	101,0	(92,0-110,0)
3511	Champlain	†65,8	(60,7-71,0)	63,3	(58,4-68,3)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	93,0	(83,3-102,7)	86,6	(77,4-95,8)
3513	Nord-Est	†68,4	(61,6-75,2)	72,1	(65,2-79,1)
3514	Nord-Ouest	†141,4	(125,0-157,8)	116,0	(101,3-130,7)
Manitoba		**87,7**	**(81,7-93,6)**	**92,9**	**(86,8-99,0)**
4610	Winnipeg	82,3	(74,5-90,1)	90,7	(82,6-98,7)
4625	South Eastman	106,6	(74,5-138,7)	93,5	(64,5-122,5)
4630	Interlake	69,7	(50,5-88,9)	90,8	(69,3-112,3)
4640	Centre	99,3	(77,0-121,6)	86,3	(65,8-106,9)
4645	Assiniboine	65,5	(46,0-85,0)	72,8	(52,7-92,8)

Pontage aortocoronarien par greffe

Taux de pontages aortocoronariens pratiqués sur des patients hospitalisés en soins de courte durée pour 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. Comme pour les autres types d'interventions chirurgicales, la variation des taux de pontages aortocoronariens est attribuable à de nombreux facteurs, notamment les différences démographiques et dans l'état de santé, le profil de pratique des médecins et la disponibilité des services. Dans les cas qui se prêtent au traitement par des interventions moins invasives, on peut avoir recours à l'intervention coronarienne percutanée (ICP), qui est une autre intervention destinée à améliorer le débit sanguin vers le muscle du cœur. La variation de la prévalence de cette intervention peut entraîner des écarts dans le taux de pontage aortocoronarien.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région sanitaire	Pontage aortocoronarien par greffe 2005-2006 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %	2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		**†110,9**	**(103,7-118,1)**	**103,2**	**(96,3-110,1)**
4701	Sun Country	†118,6	(87,9-149,2)	106,0	(78,0-133,9)
4702	Five Hills	87,7	(62,6-112,7)	102,2	(74,5-129,9)
4704	Regina	†115,3	(100,4-130,3)	112,1	(97,5-126,7)
4705	Sunrise	†120,0	(92,6-147,3)	102,6	(77,6-127,7)
4706	Saskatoon	92,2	(79,5-105,0)	87,6	(75,2-99,9)
4709	Prince Albert	†120,3	(93,4-147,2)	133,7	(104,8-162,5)
4710	Prairie North	100,4	(72,3-128,4)	93,2	(66,6-119,9)
Alberta		**†71,7**	**(68,3-75,2)**	**64,5**	**(61,3-67,8)**
4821	Chinook	†65,9	(51,3-80,6)	50,9	(38,3-63,6)
4822	Palliser	78,9	(59,6-98,1)	51,6	(36,2-67,0)
4823	Calgary	†59,2	(53,7-64,6)	56,4	(51,1-61,6)
4824	David Thompson	78,2	(66,3-90,1)	62,4	(51,9-72,8)
4825	Centre-Est	75,2	(58,4-92,1)	70,0	(54,1-85,9)
4826	Capital	81,6	(75,1-88,2)	72,5	(66,5-78,6)
4827	Aspen	81,4	(65,9-96,8)	77,3	(62,4-92,3)
4828	Région de Peace	75,6	(56,0-95,2)	61,4	(44,7-78,1)
4829	Northern Lights	57,2	(28,1-86,3)	94,0	(50,8-137,2)
Colombie-Britannique		**†69,6**	**(66,9-72,3)**	**66,0**	**(63,4-68,6)**
5911	Kootenay Est	†58,5	(41,3-75,7)	64,9	(46,7-83,1)
5912	Kootenay frontière	†65,8	(48,3-83,4)	64,1	(47,2-80,9)
5913	Okanagan	†72,2	(63,4-81,0)	59,6	(51,7-67,5)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	†70,6	(59,2-82,1)	71,2	(59,9-82,5)
5921	Fraser Est	†68,0	(56,9-79,0)	71,3	(60,3-82,3)
5922	Fraser Nord	†74,7	(66,5-82,9)	69,0	(61,3-76,6)
5923	Fraser Sud	87,1	(79,0-95,2)	78,7	(71,0-86,4)
5931	Richmond	†56,4	(44,4-68,5)	53,0	(41,2-64,9)
5932	Vancouver	†50,9	(44,4-57,5)	52,0	(45,6-58,5)
5933	Rive nord	74,5	(63,8-85,1)	65,0	(54,7-75,3)
5941	Sud de l'île de Vancouver	†61,9	(53,6-70,3)	64,0	(55,4-72,7)
5942	Centre de l'île de Vancouver	†70,7	(60,5-80,9)	64,2	(54,9-73,5)
5943	Nord de l'île de Vancouver	†62,2	(47,1-77,3)	71,7	(56,2-87,1)
5951	Nord-Ouest	101,6	(73,7-129,4)	76,4	(54,0-98,9)
5952	Northern Interior	†62,2	(46,9-77,5)	79,1	(62,0-96,1)
5953	Northeast	74,8	(47,0-102,7)	74,1	(46,4-101,8)
Territoire du Yukon		**55,1**	**(22,7-87,5)**	**63,0**	**(26,7-99,3)**
Territoires du Nord-Ouest		**†49,8**	**(17,9-81,8)**	**31,3**	**(5,7-56,8)**
Nunavut		*****	******	**49,1**	**(0,3-97,9)**
Canada		**83,8**	**(82,7-84,8)**	**..**	**.. ..**
		2004-2005		**2005-2006**	
Québec‡		**†91,5**	**(89,2-93,7)**	**†81,9**	**(79,8-84,0)**
2401	Bas-Saint-Laurent	96,4	(82,9-110,0)	81,8	(69,7-94,0)
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	†70,7	(60,4-81,0)	75,5	(65,0-85,9)
2403	Capitale nationale	†99,3	(91,5-107,1)	87,0	(79,8-94,2)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	†97,9	(89,0-106,8)	†72,0	(64,5-79,5)
2405	Estrie	†73,6	(63,4-83,8)	†67,6	(58,0-77,2)
2406	Montréal	†80,6	(76,3-84,9)	†75,5	(71,3-79,7)
2407	Outaouais	†68,3	(58,2-78,4)	†58,9	(49,7-68,2)
2408	Abitibi-Témiscamingue	102,8	(84,7-120,8)	92,6	(75,6-109,5)
2409	Côte-Nord	94,7	(73,3-116,1)	80,6	(61,3-99,8)
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	†109,2	(89,0-129,4)	†117,2	(96,6-137,8)
2412	Chaudière-Appalaches	91,1	(81,1-101,1)	74,9	(66,0-83,9)
2413	Laval	85,9	(75,9-95,9)	75,9	(66,6-85,3)
2414	Lanaudière	†101,7	(91,0-112,4)	88,6	(78,9-98,4)
2415	Laurentides	91,7	(82,5-100,8)	89,9	(80,9-98,8)
2416	Montérégie	†109,4	(103,3-115,5)	†99,3	(93,5-105,0)

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Revascularisation cardiaque 2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**272,4**	**(257,5-287,2)**
1011	Est, T.-N.-L.	274,3	(254,3-294,4)
1012	Centre, T.-N.-L.	303,9	(269,8-338,0)
1013	Ouest, T.-N.-L.	218,3	(186,3-250,3)
Île-du-Prince-Édouard		**219,3**	**(193,2-245,3)**
Nouvelle-Écosse		**249,7**	**(239,1-260,2)**
1211	South Shore, N.-É.	245,6	(207,8-283,4)
1212	South West Nova, N.-É.	270,4	(229,5-311,3)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	201,3	(170,3-232,3)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	254,3	(216,5-292,1)
1218	Cape Breton, N.-É.	274,1	(245,1-303,0)
1219	Capital, N.-É.	238,9	(222,0-255,9)
Nouveau-Brunswick		**295,6**	**(282,8-308,4)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	282,1	(257,5-306,7)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	333,1	(304,5-361,6)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	332,3	(302,9-361,7)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	*	**
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	280,6	(244,5-316,8)
Québec		**..**	**.. ..**
2401	Bas-Saint-Laurent	..	.. ..
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	..	.. ..
2403	Capitale nationale	..	.. ..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	.. ..
2405	Estrie	..	.. ..
2406	Montréal	..	.. ..
2407	Outaouais	..	.. ..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	.. ..
2409	Côte-Nord	..	.. ..
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	..	.. ..
2412	Chaudière-Appalaches	..	.. ..
2413	Laval	..	.. ..
2414	Lanaudière	..	.. ..
2415	Laurentides	..	.. ..
2416	Montérégie	..	.. ..
Ontario		**253,5**	**(250,4-256,5)**
3501	Érié St-Clair	216,8	(204,6-228,9)
3502	Sud-Ouest	193,3	(183,9-202,8)
3503	Waterloo Wellington	188,0	(176,5-199,5)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	281,0	(271,7-290,3)
3505	Centre-Ouest	251,7	(238,1-265,2)
3506	Mississauga Halton	240,4	(229,6-251,2)
3507	Toronto-Centre	210,3	(201,0-219,6)
3508	Centre	231,7	(223,2-240,2)
3509	Centre-Est	253,6	(244,8-262,4)
3510	Sud-Est	371,1	(353,9-388,2)
3511	Champlain	267,7	(257,6-277,8)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	275,9	(259,6-292,3)
3513	Nord-Est	317,4	(302,8-332,1)
3514	Nord-Ouest	310,2	(286,2-334,2)
Manitoba		**217,3**	**(208,0-226,6)**
4610	Winnipeg	218,7	(206,3-231,2)
4625	South Eastman	192,3	(151,3-233,3)
4630	Interlake	216,5	(183,5-249,6)
4640	Centre	196,8	(165,8-227,8)
4645	Assiniboine	167,4	(137,0-197,8)

Code de carte	Région sanitaire	Revascularisation cardiaque 2006-2007 Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		**308,7**	**(296,9-320,5)**
4701	Sun Country	263,7	(219,4-307,9)
4702	Five Hills	251,8	(208,7-295,0)
4704	Regina	284,0	(260,9-307,1)
4705	Sunrise	248,3	(208,9-287,8)
4706	Saskatoon	336,8	(312,9-360,6)
4709	Prince Albert	394,3	(345,7-443,0)
4710	Prairie North	334,1	(284,3-384,0)
Alberta		**238,9**	**(232,8-245,0)**
4821	Chinook	193,0	(168,5-217,5)
4822	Palliser	225,7	(193,6-257,7)
4823	Calgary	219,4	(209,3-229,5)
4824	David Thompson	225,1	(205,5-244,6)
4825	Centre-Est	239,9	(210,4-269,4)
4826	Capital	253,1	(242,1-264,2)
4827	Aspen	298,6	(269,7-327,5)
4828	Région de Peace	274,7	(239,8-309,7)
4829	Northern Lights	307,0	(236,6-377,5)
Colombie-Britannique		**239,7**	**(234,8-244,5)**
5911	Kootenay Est	229,8	(195,9-263,7)
5912	Kootenay frontière	210,3	(179,5-241,1)
5913	Okanagan	189,4	(175,1-203,6)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	213,4	(193,9-232,8)
5921	Fraser Est	305,7	(283,2-328,2)
5922	Fraser Nord	262,4	(247,7-277,2)
5923	Fraser Sud	291,9	(277,2-306,6)
5931	Richmond	177,1	(155,6-198,5)
5932	Vancouver	166,4	(155,0-177,7)
5933	Rive nord	227,2	(208,2-246,3)
5941	Sud de l'île de Vancouver	232,8	(216,7-248,8)
5942	Centre de l'île de Vancouver	277,9	(258,6-297,3)
5943	Nord de l'île de Vancouver	259,8	(230,4-289,3)
5951	Nord-Ouest	307,5	(262,3-352,8)
5952	Northern Interior	254,8	(224,9-284,8)
5953	Northeast	234,6	(188,1-281,1)
Territoire du Yukon		**273,9**	**(198,3-349,6)**
Territoires du Nord-Ouest		**152,8**	**(99,2-206,4)**
Nunavut		**117,2**	**(52,0-182,4)**
Canada		**..**	**.. ..**

Revascularisation cardiaque

Taux ajusté selon l'âge de pontages aortocoronariens pratiqués sur des patients hospitalisés dans un hôpital de soins de courte durée ou d'interventions coronariennes percutanées (ICP) pratiquées sur des patients dans un hôpital de soins de courte durée, une unité de chirurgie d'un jour ou un laboratoire de cathétérisme, par 100 000 personnes de 20 ans et plus. Le choix de la méthode de revascularisation (c.-à-d. ICP ou pontage aortocoronarien) dépend de nombreux facteurs, dont la gravité de la coronaropathie, les préférences du médecin, la disponibilité des services, les pratiques d'orientation des patients et les différences dans l'état de santé et le statut socioéconomique de la population. Le taux combiné de revascularisations cardiaques représente le total des activités liées à la revascularisation cardiaque dans une province ou un territoire.

Sources : Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Ratio d'entrées et de sorties, 2006-2007					
		Général	Arthroplastie de la hanche	Arthroplastie du genou	Hystérectomie	Intervention coronarienne percutanée	Pontage aortocoronarien
Terre-Neuve-et-Labrador		..	..	..	..	..	..
1011	Est, T.-N.-L.	1,13	1,13	1,09	1,09	1,65	2,00
1012	Centre, T.-N.-L.	0,87	0,88	0,93	0,93	0,00	0,00
1013	Ouest, T.-N.-L.	0,92	0,98	1,07	1,02	0,00	0,00
Île-du-Prince-Édouard		**0,95**	**0,93**	**0,98**	**0,96**	**0,00**	**0,00**
Nouvelle-Écosse		..	..	..	..	..	..
1211	South Shore, N.-É.	0,71	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
1212	South West Nova, N.-É.	0,73	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
1213	Annapolis Valley, N.-É.	1,03	2,53	2,62	1,28	0,00	0,00
1214	Colchester East Hants, N.-É.	0,65	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00
1218	Cape Breton, N.-É.	0,93	0,98	1,09	0,71	0,00	0,00
1219	Capital, N.-É.	1,44	1,32	1,33	1,24	3,01	3,48
Nouveau-Brunswick		..	..	..	..	..	..
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	1,10	1,31	1,23	1,17	0,00	0,00
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	1,17	1,03	0,97	0,98	3,81	4,25
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	0,93	1,06	1,12	0,92	0,00	0,00
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	0,95	0,89	0,88	0,97	0,00	0,00
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	0,96	1,02	0,84	1,03	0,00	0,00
Ontario		..	..	..	..	..	..
3501	Érié St-Clair	0,88	0,89	0,91	0,88	0,00	0,00
3502	Sud-Ouest	1,09	0,92	0,91	1,08	1,41	1,51
3503	Waterloo Wellington	0,93	1,13	1,09	0,92	1,53	1,58
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	1,00	0,97	0,97	1,03	0,95	0,97
3505	Centre-Ouest	0,73	0,76	0,76	0,66	0,00	0,00
3506	Mississauga Halton	0,95	0,86	0,96	0,81	1,33	1,43
3507	Toronto-Centre	1,84	2,28	2,26	2,45	3,39	4,59
3508	Centre	0,94	0,88	1,00	0,94	0,86	0,85
3509	Centre-Est	0,84	0,79	0,89	0,81	0,35	0,00
3510	Sud-Est	0,93	1,06	1,03	0,93	0,97	0,93
3511	Champlain	1,11	1,00	1,00	1,15	1,21	1,44
3512	Simcoe-Nord Muskoka	0,89	0,75	0,75	0,92	0,00	0,00
3513	Nord-Est	0,95	0,58	0,69	0,93	0,97	0,88
3514	Nord-Ouest	0,91	0,92	0,95	0,85	0,00	0,00
Manitoba		..	..	..	..	..	..
4610	Winnipeg	1,39	1,66	1,59	1,57	1,80	1,88
4625	South Eastman	0,61	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
4630	Interlake	0,53	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
4640	Centre	0,79	1,34	0,62	0,19	0,00	0,00
4645	Assiniboine	0,60	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

Ratio d'entrées et de sorties

Ratio du nombre de sorties des établissements pertinents (soins de courte durée et chirurgies d'un jour) dans une région donnée par rapport au nombre de sorties de résidents de la région en question. Un ratio global est calculé pour les sorties des soins de courte durée seulement associées à tout diagnostic ou toute intervention, et séparément pour les arthroplasties de la hanche, les arthroplasties du genou, les hystérectomies, les interventions coronariennes percutanées et les pontages aortocoronariens dans tous les établissements pertinents. Un ratio inférieur à 1 indique que l'utilisation des soins de santé par les résidents d'une région dépasse l'offre de soins dans cette région, ce qui laisse supposer un effet de sorties. Un ratio supérieur à 1 indique que l'offre de soins dans une région dépasse l'utilisation qu'en font ses résidents, ce qui laisse supposer un effet d'entrées. Un ratio de 1 indique que les soins dispensés dans une région équivalent à l'utilisation par ses résidents, ce qui laisse supposer que l'activité d'entrées et de sorties, si elle existe, est équilibrée. Un ratio de zéro indique qu'aucun établissement de la région n'a dispensé le service et que les résidents ont reçu les soins à l'extérieur de leur région.

Sources : Base de données sur la morbidité hospitalière, Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Acute Care Database et Alberta Ambulatory Care Database, Alberta Health and Wellness.

Code de carte	Région sanitaire	Ratio d'entrées et de sorties, 2006-2007					
		Général	Arthroplastie de la hanche	Arthroplastie du genou	Hystérectomie	Intervention coronarienne percutanée	Pontage aortocoronarien
Saskatchewan		..	..	..	..	..	..
4701	Sun Country	0,65	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
4702	Five Hills	0,83	0,39	0,23	0,77	0,00	0,00
4704	Regina	1,21	1,54	1,47	1,28	1,99	2,22
4705	Sunrise	0,84	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
4706	Saskatoon	1,41	1,97	2,02	1,54	1,81	1,77
4709	Prince Albert	0,89	0,61	0,61	0,60	0,00	0,00
4710	Prairie North	1,01	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
Alberta		..	..	..	..	..	..
4821	Chinook	0,95	1,04	1,14	1,08	0,00	0,00
4822	Palliser	0,92	0,91	1,07	0,71	0,00	0,00
4823	Calgary	1,09	1,10	1,08	1,06	1,55	1,58
4824	David Thompson	0,87	0,77	0,69	0,71	0,00	0,00
4825	Centre-Est	0,65	0,71	0,64	0,56	0,00	0,00
4826	Capital	1,26	1,25	1,30	1,27	1,73	1,71
4827	Aspen	0,72	0,47	0,49	0,36	0,00	0,00
4828	Région de Peace	*	*	*	*	0,00	0,00
4829	Northern Lights	0,88	0,13	0,28	0,84	0,00	0,00
Colombie-Britannique		..	..	..	..	..	..
5911	Kootenay Est	0,84	0,68	0,63	0,77	0,00	0,00
5912	Kootenay frontière	0,85	0,71	0,88	0,72	0,00	0,00
5913	Okanagan	1,03	0,92	1,01	1,08	0,00	0,00
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	0,89	0,56	0,55	0,96	0,00	0,00
5921	Fraser Est	0,87	0,80	0,82	0,93	0,00	0,00
5922	Fraser Nord	1,02	0,78	0,95	0,91	2,40	1,87
5923	Fraser Sud	0,80	0,51	0,71	0,73	0,00	0,00
5931	Richmond	0,92	2,14	2,17	0,91	0,00	0,00
5932	Vancouver	1,69	3,48	2,55	2,08	4,92	5,09
5933	Rive nord	0,87	0,74	0,93	0,90	0,00	0,00
5941	Sud de l'île de Vancouver	1,17	0,88	0,92	1,08	2,59	2,65
5942	Centre de l'île de Vancouver	0,84	0,68	0,77	0,89	0,00	0,00
5943	Nord de l'île de Vancouver	0,90	0,96	0,95	0,94	0,00	0,00
5951	Nord-Ouest	0,86	0,39	0,68	0,97	0,00	0,00
5952	Northern Interior	0,94	0,83	0,84	0,73	0,00	0,00
5953	Northeast	0,87	0,98	0,95	0,86	0,00	0,00
Territoire du Yukon		**0,88**	**0,00**	**0,50**	**0,95**	**0,00**	**0,00**
Territoires du Nord-Ouest		**1,00**	**0,89**	**1,00**	**0,99**	**0,00**	**0,00**
Nunavut		**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**
Canada		..	..	..	..	..	..
		2005-2006					
Québec‡		..	..	..	..	..	..
2401	Bas-Saint-Laurent	0,92	0,91	0,93	1,01	..	0,00
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	1,01	0,99	1,02	1,03	..	1,00
2403	Capitale nationale	1,34	1,23	1,24	1,23	..	2,32
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	0,87	1,07	1,06	0,91	..	0,00
2405	Estrie	1,07	0,62	0,58	0,98	..	1,53
2406	Montréal	1,39	1,65	1,56	1,55	..	2,98
2407	Outaouais	0,81	0,78	0,89	0,50	..	0,00
2408	Abitibi-Témiscamingue	0,97	1,04	1,02	1,03	..	0,00
2409	Côte-Nord	0,78	0,50	0,60	0,83	..	0,00
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	0,75	0,67	0,72	0,68	..	0,00
2412	Chaudière-Appalaches	0,75	0,91	0,91	0,90	..	0,00
2413	Laval	0,78	0,44	0,69	0,86	..	0,00
2414	Lanaudière	0,73	0,56	0,56	0,66	..	0,00
2415	Laurentides	0,81	0,61	0,57	0,59	..	0,00
2416	Montérégie	0,78	0,60	0,66	0,78	..	0,00

‡ Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec.

Code de carte	Région sanitaire	Omnipraticiens/médecins de famille 2006		Médecins spécialistes 2006	
		Taux par 100 000 habitants	IC 95 %	Taux par 100 000 habitants	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador		**103**	**(95-112)**	**97**	**(88-105)**
1011	Est, T.-N.-L.	107	(95-119)	127	(114-140)
1012	Centre, T.-N.-L.	96	(76-116)	57	(42-73)
1013	Ouest, T.-N.-L.	96	(75-118)	62	(45-80)
Île-du-Prince-Édouard		**92**	**(76-108)**	**58**	**(45-70)**
Nouvelle-Écosse		**120**	**(113-127)**	**99**	**(93-106)**
1211	South Shore, N.-É.	111	(84-137)	53	(35-71)
1212	South West Nova, N.-É.	106	(80-132)	22	(11-34)
1213	Annapolis Valley, N.-É.	97	(76-118)	73	(54-91)
1214	Colchester East Hants, N.-É.	83	(62-104)	37	(23-51)
1218	Cape Breton, N.-É.	116	(97-135)	61	(48-75)
1219	Capital, N.-É.	140	(129-152)	164	(151-176)
Nouveau-Brunswick		**106**	**(99-113)**	**71**	**(65-77)**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	113	(99-128)	97	(83-110)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	95	(81-110)	95	(80-109)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	95	(80-109)	54	(43-65)
1304	Région 4, N.-B. (région de Edmundston)	133	(101-165)	39	(22-56)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	100	(78-122)	50	(34-65)
Québec		**109**	**(107-112)**	**106**	**(104-108)**
2401	Bas-Saint-Laurent	122	(107-137)	87	(74-100)
2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	106	(94-118)	77	(67-87)
2403	Capitale nationale	149	(140-158)	171	(161-181)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	90	(81-98)	71	(64-79)
2405	Estrie	135	(122-148)	119	(107-131)
2406	Montréal	124	(119-129)	199	(193-206)
2407	Outaouais	93	(83-103)	50	(42-57)
2408	Abitibi-Témiscamingue	121	(103-139)	71	(57-85)
2409	Côte-Nord	132	(109-155)	58	(43-74)
2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	171	(145-197)	63	(47-78)
2412	Chaudière-Appalaches	102	(92-111)	63	(55-71)
2413	Laval	85	(76-94)	65	(57-73)
2414	Lanaudière	82	(73-90)	48	(42-55)
2415	Laurentides	93	(85-102)	46	(40-52)
2416	Montérégie	91	(86-96)	59	(55-63)
Ontario		**84**	**(82-85)**	**90**	**(89-92)**
3501	Érié St-Clair	60	(54-66)	51	(46-57)
3502	Sud-Ouest	81	(76-87)	99	(93-106)
3503	Waterloo Wellington	75	(69-82)	56	(51-62)
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	74	(70-79)	89	(84-94)
3505	Centre-Ouest	56	(50-61)	40	(36-45)
3506	Mississauga Halton	69	(64-74)	55	(51-60)
3507	Toronto-Centre	140	(133-147)	272	(263-282)
3508	Centre	80	(75-84)	66	(62-70)
3509	Centre-Est	66	(62-70)	54	(50-58)
3510	Sud-Est	97	(88-106)	99	(90-108)
3511	Champlain	106	(100-112)	127	(121-133)
3512	Simcoe-Nord Muskoka	84	(75-93)	50	(44-57)
3513	Nord-Est	88	(81-96)	59	(52-65)
3514	Nord-Ouest	102	(89-114)	56	(46-65)
Manitoba		**93**	**(87-99)**	**87**	**(82-93)**
4610	Winnipeg	100	(92-107)	143	(134-152)
4625	South Eastman	66	(45-86)	*	**
4630	Interlake	78	(59-98)	14	(6-22)
4640	Centre	82	(64-99)	14	(7-21)
4645	Assiniboine	83	(62-105)	*	**

Code de cartea	Région sanitaire	Omnipraticiens/médecins de famille 2006		Médecins spécialistes 2006	
		Taux par 100 000 habitants	IC 95 %	Taux par 100 000 habitants	IC 95 %
Saskatchewan		**91**	**(85-97)**	**69**	**(63-74)**
4701	Sun Country	70	(47-92)	*	**
4702	Five Hills	78	(54-102)	34	(18-50)
4704	Regina	104	(91-117)	79	(68-91)
4705	Sunrise	58	(38-79)	22	(10-34)
4706	Saskatoon	106	(94-118)	135	(122-149)
4709	Prince Albert	98	(76-121)	42	(27-56)
4710	Prairie North	78	(57-99)	24	(12-36)
Alberta		**104**	**(101-108)**	**88**	**(85-91)**
4821	Chinook	96	(80-111)	52	(41-63)
4822	Palliser	83	(66-101)	44	(31-57)
4823	Calgary	112	(106-117)	111	(105-117)
4824	David Thompson	94	(84-105)	33	(27-40)
4825	Centre-Est	84	(68-101)	11	(5-17)
4826	Capital	116	(110-123)	126	(119-132)
4827	Aspen	88	(75-102)	6	(2-10)
4828	Région de Peace	82	(67-97)	25	(17-33)
4829	Northern Lights	67	(48-85)	17	(8-27)
Colombie-Britannique		**109**	**(106-112)**	**90**	**(87-93)**
5911	Kootenay Est	138	(112-164)	27	(15-38)
5912	Kootenay frontière	142	(115-168)	57	(40-73)
5913	Okanagan	104	(93-115)	85	(75-95)
5914	Thompson/Cariboo/Shuswap	98	(85-111)	52	(43-62)
5921	Fraser Est	85	(74-96)	42	(34-50)
5922	Fraser Nord	80	(73-87)	71	(64-78)
5923	Fraser Sud	74	(67-81)	48	(43-54)
5931	Richmond	82	(69-95)	62	(51-74)
5932	Vancouver	159	(149-169)	249	(237-262)
5933	Rive nord	116	(104-129)	57	(49-66)
5941	Sud de l'île de Vancouver	153	(140-166)	127	(115-139)
5942	Centre de l'île de Vancouver	108	(95-120)	59	(49-68)
5943	Nord de l'île de Vancouver	127	(106-147)	59	(45-72)
5951	Nord-Ouest	126	(101-150)	24	(13-35)
5952	Northern Interior	117	(100-135)	50	(39-62)
5953	Northeast	96	(72-119)	12	(4-21)
Territoire du Yukon		**202**	**(152-252)**	**22**	**(6-39)**
Territoires du Nord-Ouest		**83**	**(56-111)**	**31**	**(14-48)**
Nunavut		**32**	**(12-53)**	*****	******
Canada		**98**	**(97-99)**	**93**	**(92-94)**

Médecins

Nombre de médecins par 100 000 habitants. Ce nombre comprend tous les médecins actifs au 31 décembre de l'année de référence. Les données comprennent les médecins de pratique clinique et non clinique. Les données excluent les résidents et les médecins non agréés ayant demandé que leur information reste confidentielle. Pour chaque province et territoire et chaque année de données, les médecins spécialistes comprennent ceux qui ont été agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et/ou le Collège des médecins du Québec (CMQ). Depuis 2004, les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador comprennent également les médecins titulaires d'un permis d'exercice de spécialiste, mais qui ne sont pas autorisés par le CRMCC ni le CMQ (c.-à-d. les spécialistes non agréés). Dans le cas des autres provinces et territoires, et de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador avant 2004, les spécialistes non agréés sont recensés en tant qu'omnipraticiens. À l'exception des critères précités, tous les autres médecins sont recensés en tant que médecins de famille, y compris les médecins agréés du Collège des médecins de famille du Canada. Vous trouverez plus d'information méthodologique en consultant le rapport *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens* et le bulletin *Spécialistes agréés et non agréés : Comprendre les chiffres* (www.icis.ca). Les taux de médecins par habitant s'avèrent des indicateurs utiles et sont publiés par divers organismes aux fins de soutien de la planification des ressources humaines de la santé. Cependant, les résultats peuvent varier selon les sources de publication en raison des différences de méthodologie; le lecteur devrait par conséquent éviter de tirer des conclusions quant à la suffisance des ressources en matière de dispensateurs sur la base des taux uniquement.

Source : Base de données médicales Scott's, Institut canadien d'information sur la santé.

Professionnels de la santé[1], 2006

	IA	IAA	Pharmaciens	Dentistes	Hygiénistes dentaires	Diététistes	Ergo-thérapeutes	Physio-thérapeutes	Chiro-praticiens	Optométristes	Psychologues
T.-N.-L.	1 084	519	109	32	18	29	28	40	9	8	38
Î.P.-É.	1 030	432	102	45	43	41	25	40	6	14	18
N.-É.	941	340	84	55	56	47	34	57	11	10	47
N.-B.	1 026	353	87	39	39	43	32	58	7	14	45
Qc	834	223	92	54	57	31	48	48	15	17	104
Ont.	708	197	73	62	70	21	30	44	28	12	24
Man.	924	225	96	50	48	32	38	50	21	9	15
Sask.	858	225	104	37	36	27	23	56	19	12	44
Alb.	753	163	93	55	57	24	41	58	33	12	57
C.-B.	665	125	73	66	52	22	33	57	23	10	24
Yn	1 044	193	93	64	64	..	19	..	19	16	..
T.N.-O.	1 420	220	53	122	36	..		..	..	0	203
Nun.		..	55	158	..	..		..	..	..	65
Canada	**772**	**205**	**83**	**58**	**59**	**26**	**36**	**49**	**23**	**13**	**48**

[1] Taux exprimés par 100 000 habitants.

Dépenses de santé

Dépenses totales de santé

	Dollars courants, (M$) Réelles 2005	Prévisionnelles 2006	Prévisionnelles 2007	% du PIB 2005	% secteur public 2005	Selon l'affectation des fonds (répartition en M$ exprimé en %), 2005 Services institutionnels	Services professionnels	Médicaments	Santé publique	Immobilisations et autres
T.-N.-L.	2 235	2 368	2 551	10,4	75,5	51,1	19,3	16,3	4,4	8,9
Î.P.-É.	576	603	652	13,8	72,0	45,6	19,2	16,7	4,9	13,5
N.-É.	4 030	4 298	4 540	12,9	70,1	46,0	22,4	17,5	2,1	12,0
N.-B.	3 312	3 559	3 803	13,7	70,0	44,6	20,5	17,5	2,9	14,4
Qc	29 875	31 774	33 632	10,9	71,6	42,0	21,4	19,5	4,0	13,0
Ont.	56 631	60 194	63 813	10,5	66,8	36,9	25,1	17,1	6,4	14,5
Man.	5 603	5 809	6 213	13,4	75,0	42,3	21,5	13,3	6,5	16,3
Sask.	4 431	4 776	5 091	10,3	76,2	40,0	21,8	14,8	9,4	14,0
Alb.	15 259	16 513	18 403	7,0	72,6	37,5	23,6	13,5	9,3	16,0
C.-B.	18 480	19 503	20 542	10,9	71,6	36,3	27,7	13,7	5,8	16,5
Yn	189	211	221	12,4	80,6	38,8	17,0	10,8	15,5	17,8
T.N.-O.	320	322	335	7,8	88,5	47,2	18,1	6,4	7,5	20,9
Nun.	302	340	338	27,1	95,1	40,1	15,0	5,4	9,1	30,3
Canada	**141 241**	**150 269**	**160 134**	**10,3**	**70,1**	**39,0**	**23,9**	**16,5**	**6,0**	**14,6**

Dépenses de santé du secteur public par affectation de fonds ($ par habitant), 2005

	Services institutionnels	Services professionnels	Médicaments	Santé publique	Immobilisations et autres
T.-N.-L.	2 051	569	232	191	240
Î.P.-É.	1 622	476	188	206	511
N.-É.	1 729	599	232	89	370
N.-B.	1 711	559	215	129	469
Qc	1 458	477	334	159	388
Ont.	1 368	646	296	286	416
Man.	1 733	634	275	312	624
Sask.	1 589	645	259	418	498
Alb.	1 540	611	242	434	555
C.-B.	1 442	666	216	251	534
Yn	1 840	746	347	941	1 013
T.N.-O.	3 282	1 070	234	561	1 499
Nun.	3 975	1 345	340	915	2 980
Canada	**1 472**	**601**	**282**	**262**	**451**

Dépenses de santé du secteur privé par affectation de fonds ($ par habitant), 2005

	Services institutionnels	Services professionnels	Médicaments	Santé publique	Immobilisations et autres
T.-N.-L.	172	268	477	0	148
Î.P.-É.	281	325	510	0	53
N.-É.	252	364	521	0	147
N.-B.	257	346	554	0	166
Qc	196	364	433	0	125
Ont.	296	486	477	0	239
Man.	287	392	361	0	155
Sask.	203	330	403	0	131
Alb.	208	487	389	0	191
C.-B.	135	537	378	0	182
Yn	513	286	306	0	68
T.N.-O.	259	288	244	0	68
Nun.	57	166	201	0	66
Canada	**235**	**444**	**441**	**..**	**186**

Professionnels de la santé

Nombre de professionnels de la santé (de certaines disciplines) par 100 000 habitants. **Professionnels des soins infirmiers (infirmières autorisées [IA], infirmières auxiliaires autorisées [IAA])**, ergothérapeutes (à l'exception du Québec et des territoires) et pharmaciens (à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, du Québec, du Manitoba et du Nunavut) : Les taux visent les professionnels de la santé autorisés, actifs et en exercice qui occupent un emploi dans ces professions de la santé. Ils diffèrent de ceux publiés par les organismes provinciaux ou territoriaux de réglementation en raison des méthodes de collecte, de traitement et de déclaration des données de l'ICIS. **Infirmières autorisées (IA) :** Les données des territoires comprennent les inscriptions secondaires. Vous trouverez des notes méthodologiques détaillées et de plus amples renseignements sur les problèmes de qualité des données dans le rapport *Tendances de la main-d'œuvre des infirmières et infirmiers autorisés au Canada, 2006*. Les données relatives aux **autres professionnels de la santé** ne tiennent pas compte de la situation d'emploi et portent sur le nombre de dentistes autorisés et actifs, d'hygiénistes dentaires autorisés, de diététistes autorisés, de physiothérapeutes autorisés et actifs, de chiropraticiens autorisés, d'optométristes autorisés et actifs et de psychologues autorisés et actifs. Les taux de professionnels par habitant sont révisés chaque année à l'aide des dernières estimations démographiques de Statistique Canada et peuvent donc différer légèrement des données publiées précédemment. Vous trouverez des notes méthodologiques détaillées et de plus amples renseignements sur les problèmes de qualité des données et sur chaque profession dans le rapport *Tendances relatives au personnel de la santé du Canada, de 1995 à 2004*.
Sources : Base de données sur le personnel de la santé, Base de données sur les infirmières, Base de données sur les ergothérapeutes et Base de données sur les pharmaciens, Institut canadien d'information sur la santé.

Dépenses totales de santé

Les dépenses totales de santé comprennent tout type de dépense dont l'objectif principal est d'améliorer l'état de santé ou d'en prévenir la détérioration. Elles sont présentées en dollars courants et en proportion du produit intérieur brut (PIB). Cette définition permet de mesurer l'activité économique selon son objectif principal et selon ses effets secondaires. Les activités poursuivies essentiellement pour dispenser des soins ou maintenir l'état de santé sont incluses, alors que d'autres activités sont exclues, même si elles peuvent avoir un effet sur la santé. Par exemple, un financement établi en fonction des politiques de soutien du logement et du revenu à des fins d'aide sociale avant tout n'est pas considéré comme une dépense de santé, quoiqu'il soit reconnu comme un facteur déterminant de la santé de la population.
Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d'information sur la santé.

Proportion du secteur public

Dépenses de santé du secteur public en proportion des dépenses totales de santé, soit les dépenses de santé des gouvernements et de leurs organismes.
Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d'information sur la santé.

Total des dépenses de santé par affectation de fonds

Répartition en pourcentage des dépenses totales de santé par catégorie de dépenses de santé. La catégorie des **services en établissement** comprend les hôpitaux et les établissements de soins pour bénéficiaires internes approuvés, financés et exploités par les gouvernements provinciaux et territoriaux. La catégorie des **services professionnels** comprend les honoraires professionnels principaux versés aux médecins en exercice privé ainsi que les honoraires des dentistes, des denturologistes, des chiropraticiens et des autres professionnels de la santé en exercice privé. Cette catégorie n'inclut pas la rémunération des professionnels de la santé à même le budget de l'hôpital ou de l'organisme de santé du secteur public et concerne généralement les sommes qui passent par les régimes d'assurance-maladie provinciaux et territoriaux. La catégorie des **médicaments** comprend les dépenses en médicaments prescrits et en produits non prescrits achetés au détail. Elle exclut les médicaments fournis à l'hôpital et dans d'autres établissements. La catégorie de la **santé publique** inclut les dépenses effectuées par les gouvernements et leurs organismes. Elle comprend les dépenses engagées pour la sécurité des aliments et des médicaments, les inspections de santé, les activités de promotion de la santé, les programmes communautaires de santé mentale, les services infirmiers de santé publique, les mesures pour prévenir la propagation des maladies transmissibles ainsi que d'autres activités connexes. La catégorie des **immobilisations et autres dépenses de santé** comprend les dépenses ayant trait à la construction, à la machinerie, à l'équipement et à certains logiciels pour les hôpitaux, les cliniques, les postes de premiers soins et les établissements de soins pour bénéficiaires internes (immobilisations); le coût de la prestation de programmes d'assurance-maladie par les gouvernements ou par les compagnies d'assurance-maladie privées, ainsi que le coût intégral de l'infrastructure nécessaire au fonctionnement des ministères de la Santé (dépenses d'administration); les autres dépenses de santé comprennent au niveau agrégé les dépenses liées aux services à domicile, au transport des malades (ambulances), aux prothèses auditives, aux autres appareils et prothèses, à la recherche en matière de santé et aux soins de santé divers.
Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d'information sur la santé.

Remarques générales

- La méthodologie ayant servi à l'élaboration de ces indicateurs vise à optimiser la comparabilité des données entre régions, provinces et territoires, étant donné les caractéristiques des fichiers de données nationaux disponibles. Ainsi, les définitions, les sources de données et les processus d'extraction utilisés dans certains rapports à l'échelle locale, régionale, provinciale ou territoriale pourraient être différents de ceux qui sont décrits dans le présent document. De plus, des incohérences pourraient se dégager en raison des mises à jour continuelles des bases de données. Les données présentées sont fondées sur les dernières mises à jour disponibles au moment de la parution du rapport.

- Les gouvernements provinciaux définissent les régions sanitaires comme des secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (c.-à-d. constitués par une loi) ou comme des régions présentant un intérêt pour les autorités sanitaires. On détermine la région sanitaire du patient en associant les codes postaux d'abord aux régions géographiques de recensement à l'aide du Fichier de conversion des codes postaux de Statistique Canada, puis aux régions sanitaires délimitées dans le rapport de Statistique Canada intitulé *Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement*. Les démarcations sont celles qui étaient en vigueur au mois de décembre 2007.

- Les données portent uniquement sur les régions comptant au moins 50 000 habitants. Ce seuil permet une plus grande stabilité des taux et réduit le risque de suppression lié aux questions de respect de la confidentialité et de la vie privée.

- À l'exception du taux de fractures de la hanche à l'hôpital, les données sont présentées en fonction de la région de résidence du patient et non celle de l'hospitalisation. Le taux de fractures de la hanche à l'hôpital permet de mesurer la sécurité des patients dans un hôpital. Donc, cet indicateur est déclaré par la province ou le territoire où le patient est hospitalisé et non par sa province ou son territoire de résidence.

- Sauf avis contraire, les hospitalisations englobent les congés et les décès des patients dans des établissements de soins de courte durée pour la période de référence. Les cas de chirurgie d'un jour (patients externes) sont inclus dans plusieurs indicateurs. Les patients admis à un hôpital autre que de soins de courte durée (p. ex. établissement de soins chroniques, psychiatriques ou de réadaptation) ne sont pas pris en compte dans les totaux.

- Dans le cas des indicateurs dérivés d'une intervention (p. ex. arthroplastie de la hanche ou du genou, intervention coronarienne percutanée, pontage aortocoronarien), les taux sont fonction du nombre total de sorties plutôt que du nombre total d'interventions. Par exemple, une arthroplastie bilatérale des genoux effectuée au cours d'une même hospitalisation est considérée comme une seule intervention. Les indicateurs dérivés d'une intervention comprennent les sorties des hôpitaux de soins de courte durée ainsi que des unités de chirurgie d'un jour, le cas échéant.

- Les données du Québec pour 2006-2007 n'étaient pas disponibles au moment de publier le présent rapport; on a donc utilisé les données des années antérieures pour les régions du Québec. En outre, les résidents des autres provinces et territoires hospitalisés au Québec en 2006-2007 n'ont pu être inclus dans les taux de leur province ou territoire de résidence. De plus, les taux du Canada relatifs à la plupart des indicateurs n'ont pas été calculés pour l'année 2006-2007. Les taux à jour seront affichés dans la publication en ligne *Indicateurs de santé* dès qu'ils seront disponibles.

- La CIM-10-CA et la Classification canadienne des interventions en santé (CCI) sont des systèmes de codification des diagnostics et des interventions qui ont été instaurés en 2001, et au 1er avril 2004 chaque province et territoire les avait adoptés, à l'exception du Québec. Les normes de codification nouvelles ou révisées auxquelles font appel les systèmes de classification de la CIM-10-CA et de la CCI pourraient compromettre la comparabilité des taux de certains indicateurs avec ceux des publications précédentes.

- Les données de 2005-2006 sur les hospitalisations dans la région sanitaire de Palliser (Alberta) étaient incomplètes. En conséquence, nous n'avons pas pu calculer les taux de plusieurs indicateurs de cette région (arthroplastie de la hanche et du genou, fracture de la hanche, hospitalisation à la suite d'une blessure, conditions propices aux soins ambulatoires [CPSA], hystérectomie), de même que les indicateurs d'entrées et de sorties (arthroplastie de la hanche et du genou, hystérectomie, ratios globaux).
- Les données de 2006-2007 sur les hospitalisations dans la région sanitaire de Peace (Alberta) étaient incomplètes. En conséquence, nous n'avons pas pu calculer les taux de plusieurs indicateurs de cette région (arthroplastie de la hanche et du genou, fracture de la hanche, hospitalisation à la suite d'une blessure, conditions propices aux soins ambulatoires [CPSA], hystérectomie, césarienne, temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche, fracture de la hanche à l'hôpital, taux de mortalité et taux de réadmission), de même que des indicateurs d'entrées et de sorties (arthroplastie de la hanche et du genou, hystérectomie, ratios globaux).
- Les taux normalisés sont ajustés en fonction de l'âge (regroupement par tranches de cinq ans) à l'aide d'une méthode directe de normalisation selon la population canadienne au 1er juillet 1991.
- Vous trouverez les codes de diagnostic et d'intervention ayant servi à extraire les données, les définitions en détail et les notes techniques dans la publication en ligne *Indicateurs de santé* (www.icis.ca/indicateurs ou www.statcan.ca). Les taux des indicateurs des années qui précèdent celles figurant dans la présente publication se trouvent également dans la publication en ligne.

Index des indicateurs

Arthroplastie de la hanche 68-69
Arthroplastie du genou 70-71
Asthme 42
Autochtones 38-39
Césariennes 54-55
Conditions propices aux soins ambulatoires 56-59
Dépenses de santé 84
Diabète 42
Espérance de vie à la naissance 40
Faible poids à la naissance 40
Fracture de la hanche à l'hôpital 52-53
Hospitalisation à la suite d'une blessure 44-45
Hospitalisation à la suite d'une fracture de la hanche 52-53
Hypertension 42
Hystérectomie 72-73
Immigrants 38-39
Incidence du cancer 40
Intervention coronarienne percutanée 74-75
Médecins 82-83
Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral . . 66-67
Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde . . . 64-65
Mortalité infantile 40
Mortalité périnatale 40
Pontage aortocoronarien par greffe 76-77
Population rurale 38-39
Population 36-37
Professionnels de la santé 84
Rapport de dépendance 36-37
Ratio d'entrées et de sorties 80-81
Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde 60-61
Réadmission à la suite d'une crise d'asthme 60-61
Réadmission à la suite d'une hystérectomie 62-63
Réadmission à la suite d'une prostatectomie 62-63
Revascularisation cardiaque 78-79
Taux de chômage 46-47
Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche 48-51

Taux d'hospitalisation à la suite d'une blessure, selon la région sanitaire, 2005-2006





Taux d'hospitalisation à la suite d'une blessure par 100 000 habitants

- Sous la moyenne canadienne
- Dans la moyenne canadienne
- Au-dessus de la moyenne canadienne
- Données supprimées

Remarque
Les données les plus récentes se trouvent aux pages 44 et 45.

Source
Institut canadien d'information sur la santé.

Du réel au virtuel

L'ICIS, en partenariat avec Statistique Canada, assure la mise à jour de l'ensemble d'indicateurs régionaux de santé le plus complet du pays. Le document *Indicateurs de santé 2008* en constitue un échantillon. Pour accéder à encore plus d'indicateurs de santé et de données sur un plus grand nombre de régions sanitaires, ainsi qu'à des renseignements connexes, consultez notre publication en ligne ***Indicateurs de santé***!

www.icis.ca/indicateurs

ou

www.statcan.ca

Indicateurs de santé	Tableaux de données et cartes	Définitions et notes techniques	Points saillants
Accéder à tous les indicateurs de santé disponibles de l'ICIS et de Statistique Canada.	Explorer les tableaux de données en choisissant des éléments tels que le lieu géographique, le groupe d'âge et le sexe.	Trouver les définitions, les sources de données et les méthodologies pour les indicateurs de santé.	Obtenir un aperçu général de l'état du système de santé et de la santé des Canadiens.

Statistique Canada Statistics Canada

Institut canadien d'information sur la santé
Canadian Institute for Health Information

Bon de commande

Nom _____

Titre _____

Organisme _____

Adresse _____

Ville/prov./code postal _____

_____

Téléphone _____

Télécopieur _____

Courriel _____

Méthode de paiement (Frais de port et de manutention applicables aux commandes de l'extérieur du Canada)

❑ Ci-joint un chèque ou un mandat de _____ $
à l'ordre de l'Institut canadien d'information sur la santé

❑ Visa ❑ MasterCard ❑ American Express

Numéro de carte _____

Date d'expiration _____

Nom du détenteur _____

Signature autorisée _____

Veuillez envoyer le bon de commande
(et le paiement, le cas échéant) à :
Institut canadien d'information sur la santé
Bureau des commandes
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6
Tél. : 613-241-7860 Télec. : 613-241-8120

PRODUIT*	QUANTITÉ	TOTAL
Indicateurs de santé 2008 (*Exemplaire imprimé*)		**0 $**
Health Indicators 2008 (*Exemplaire imprimé*)		**0 $**
Frais de port et de manutention applicables aux commandes de l'extérieur du Canada (tarif fixe 25 $)		
TOTAL		

* Pour obtenir des renseignements sur les autres produits de l'ICIS, veuillez consulter le *Catalogue des produits et services* sur le site Web de l'ICIS (www.icis.ca).

Institut canadien d'information sur la santé
Canadian Institute for Health Information

www.icis.ca *À l'avant-garde de l'information sur la santé*
www.cihi.ca *Taking health information further*