



Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2011



Notre vision

De meilleures données pour de
meilleures décisions : des Canadiens
en meilleure santé

Notre mandat

Exercer le leadership visant l'élaboration
et le maintien d'une information sur la
santé exhaustive et intégrée pour des
politiques avisées et une gestion efficace
du système de santé qui permettent
d'améliorer la santé et les soins de santé

Nos valeurs

Respect, intégrité, collaboration,
excellence, innovation

Table des matières

Remerciements	iii
Introduction	1
Institut canadien d'information sur la santé	1
Base de données médicales Scott's	1
Sommaire	3
Aperçu des données présentées dans ce rapport	3
Résultats	3
Points saillants	5
Profils canadien, provinciaux et territoriaux	11
Tableaux de données	61
Annexe A — Notes méthodologiques	107
Annexe B — Estimations démographiques de Statistique Canada	129
Annexe C — Définitions des données	133
Annexe D — Regroupement des spécialités : tableaux et rapports de la BDMS	141
Références	145

Remerciements

L'institut canadien d'information sur la santé (ICIS) souhaite remercier les personnes suivantes pour leur contribution au rapport *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2011* :

- Deborah McCartney, analyste, Bases de données sur les médecins, ICIS
- Erik Bourdon, analyste principal, Bases de données sur les médecins, ICIS
- Rahme Daoud, analyste principale, Base de données sur les médecins, ICIS
- Lili Liu, analyste principale, Bases de données sur les médecins, ICIS
- Yvonne Rosehart, chef de section, Bases de données sur les médecins, ICIS

Introduction

Institut canadien d'information sur la santé

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) recueille de l'information sur la santé et les soins de santé au Canada, l'analyse, puis la rend accessible au grand public. L'ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant qu'organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d'une vision commune de l'information sur la santé au Canada. Son objectif : fournir de l'information opportune, exacte et comparable. Les données que l'ICIS rassemble et les rapports qu'il produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation efficace de services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une bonne santé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.icis.ca.

Base de données médicales Scott's

Depuis les années 1970, la Base de données médicales Scott's (BDMS, auparavant appelée Base de données médicales Southam) est utilisée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des groupes d'intervenants médicaux et divers organismes et chercheurs du secteur privé à titre de source d'information sur le nombre de médecins, leur répartition et leur migration.

La BDMS est utile pour la planification des ressources médicales, car elle comprend presque tous les médecins au Canada et, en raison de la longévité de la série de données, elle dresse un bilan historique utile du nombre de médecins et de leur migration. De plus, les données de la BDMS portent sur les médecins qui exercent des activités cliniques et non cliniques telles que la recherche, l'enseignement et l'administration. La publication d'un rapport annuel tiré des données de la BDMS a débuté dans les années 1960. Les éditions récentes de ce rapport sont téléchargeables sur le site Web de l'ICIS au www.icis.ca. On peut se procurer les éditions plus anciennes sur demande. Bien que les dénombrements, les répartitions et les tendances de nature générale soient utiles, ils ne brossent pas un tableau complet de la réalité. Il importe que ces chiffres soient accompagnés de renseignements sur les niveaux d'activité des médecins. La BDMS ne présente pas de données sur les niveaux d'activité des médecins, mais la Base de données nationale sur les médecins (BDNM) de l'ICIS peut le faire.

Toute question au sujet de cette publication ou la BDMS devrait être adressée au

Chef de section, Bases de données sur les médecins

Ressources humaines de la santé

Institut canadien d'information sur la santé

495, chemin Richmond, bureau 600

Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860

Télécopieur : 613-241-8120

Courriel : medecins@icis.ca

Ou visitez notre site Web au www.icis.ca.

Sommaire

Aperçu des données présentées dans ce rapport

Le rapport présente des données sur le nombre, le profil démographique et la mobilité des médecins, à la fois à l'échelle nationale et selon la province ou le territoire. Il présente également des données sur les tendances des cinq dernières années à l'échelle nationale, provinciale et territoriale, de même que les données de 2011 à l'échelle des régions sanitaires.

Résultats

En 2011, on comptait plus de 72 000 médecins au Canada, ce qui représente une augmentation de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de médecins au Canada, qui augmente de plus de 2 % chaque année depuis 2007, a également connu une croissance supérieure à 4 % en 2009 et en 2011. Ces hausses annuelles importantes nous rappellent celles observées dans les années 1980 (variant de 2,3 % à 4,6 %). Si l'on se fie uniquement au nombre de diplômes décernés par les universités canadiennes, le nombre de médecins devrait continuer à augmenter¹.

De 2007 à 2011, le nombre de médecins a augmenté à un rythme trois fois plus rapide que la population du Canada (13,9 % par rapport à 4,7 %). En 2011, le Canada comptait donc 209 médecins par 100 000 habitants.

En 2011, 51 % des médecins étaient des médecins de famille et 49 %, des médecins spécialistes. Les médecins de famille, dont 74 % avaient obtenu leur doctorat en médecine d'une université canadienne et 42 % étaient des femmes, étaient en moyenne âgés de 50 ans. Les médecins spécialistes, dont 77 % avaient obtenu leur doctorat en médecine d'une université canadienne et 31 % étaient des femmes, étaient quant à eux âgés de 51 ans en moyenne.

Bien que la population du Canada se concentre en milieu urbain, plus de six millions de Canadiens, représentant 18 % de la population, vivaient à l'extérieur des régions métropolitaines en 2011². Parmi les médecins de famille, 15 % habitaient dans les régions rurales du Canadaⁱ.

i. Les régions rurales et urbaines sont attribuées aux médecins selon les définitions de Statistique Canada. Pour plus de précisions, consultez l'annexe A — Notes méthodologiques.

Points saillants

En 2011, on comptait 72 529 médecins au Canada, ce qui représente une augmentation de 4,1 % par rapport à l'année précédente.

- En observant la tendance des dernières années, le nombre de médecins au Canada augmente de plus de 2 % de façon constante chaque année depuis 2007. En 2009 et en 2011, cette croissance a même dépassé les 4 %. Ces hausses annuelles importantes nous rappellent celles observées dans les années 1980 (variant de 2,3 % à 4,6 %).
- En 2011, l'ensemble des provinces et territoires (à l'exception du Yukonⁱⁱ) ont signalé une augmentation du nombre de médecins. Les Territoires du Nord-Ouest, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan affichaient un taux de croissance plus de deux fois supérieur à la moyenne canadienne (11,8 %, 9,7 % et 8,4 % par rapport à 4,1 %, respectivement). La Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador présentaient des taux de croissance plus faibles (0,4 % et 2,3 %, respectivement).

Au cours des cinq dernières années (2007 à 2011), le nombre de médecins a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que la population; en 2011, on comptait 209 médecins par 100 000 habitants.

- De 2007 à 2011, le nombre de médecins a augmenté à un rythme presque trois fois plus rapide que la population du Canada (13,9 % par rapport à 4,7 %).
- En 2007, le nombre de médecins par 100 000 habitants (192) a atteint un nouveau sommet. Depuis, il a augmenté chaque année — à 195, 201 et 203 — pour atteindre 209 en 2011.
- Dans l'ensemble des provincesⁱⁱⁱ, le ratio du nombre de médecins par habitant en 2011 était le plus élevé jamais enregistré dans la BDMS. La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec affichaient les ratios les plus élevés (240, 231 et 231 médecins par 100 000 habitants) et la Saskatchewan et l'Île-du-Prince-Édouard, les ratios les plus faibles (181 et 178 médecins par 100 000 habitants).

Si l'on se fie uniquement au nombre de diplômes décernés par les universités canadiennes, le nombre de médecins devrait continuer d'augmenter.

- En 2011, 2 533 diplômes en médecine ont été décernés par des universités canadiennes, ce qui représente une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente. En outre, de 2007 à 2011, le nombre de diplômes en médecine décernés au Canada a augmenté d'au moins 3,5 % chaque année. Par conséquent, pendant cette période, le nombre de diplômes en médecine décernés au Canada a augmenté de 23,8 %¹.

ii. Les résultats du Yukon doivent être interprétés avec prudence, puisque les territoires comptent énormément sur des médecins suppléants pour assurer la prestation de soins et ces médecins ne sont pas pris en compte dans nos chiffres.

iii. Les territoires n'ont pas été inclus dans cette analyse en raison des faibles nombres.

À l'échelle nationale, les proportions de médecins de famille et de médecins spécialistes étaient à peu près les mêmes, les médecins de famille représentant de 50 % à 53 % de la main-d'œuvre médicale depuis la fin des années 1970.

- En 2011, les médecins de famille représentaient 50,7 % de la main-d'œuvre chez les médecins au Canada.
- En 2011, les médecins de famille représentaient environ la moitié de la main-d'œuvre médicale dans chaque province, variant de 55,6 % en Saskatchewan à 49,0 % en Ontario.
- Dans les territoires, de 74 % à 84 % des médecins saisis dans la BDMS sont des médecins de famille. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des médecins qui sont déployés dans les territoires pour y travailler pendant une courte période.

Environ le quart (24,5 %) des médecins au Canada ont obtenu leur doctorat en médecine à l'étranger.

- Selon les données de 2011, 26,1 % des médecins de famille et 22,8 % des médecins spécialistes au Canada ont obtenu leur doctorat en médecine à l'étranger.
- Le pourcentage de médecins canadiens formés à l'étranger a légèrement augmenté au cours des dernières années, passant de 23,0 % en 2007 à 24,5 % en 2011.
- La Saskatchewan, le Yukon et Terre-Neuve-et-Labrador affichaient les proportions les plus élevées de médecins formés à l'étranger au sein de la main-d'œuvre médicale (46,5 %, 40,0 % et 39,0 %, respectivement) et le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard^{iv}, les plus faibles (11,3 % et 19,2 %).

En moyenne, les médecins canadiens étaient âgés de 50,5 ans en 2011, une hausse par rapport à 49,6 ans en 2007.

- En moyenne, les médecins de famille étaient âgés de 50,0 ans en 2011 et les médecins spécialistes, de 51,0 ans.
- Dans les provinces et territoires, l'âge moyen des médecins variait de 48,0 ans à 51,8 ans^{iv}. L'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador comptaient les plus jeunes médecins (âge moyen de 48,1 ans dans chaque province) et l'Île-du-Prince-Édouard et l'Ontario, les plus âgés (âges moyens de 51,8 et 51,4 ans).

En 2011, les nouveaux diplômés (c.-à-d. ceux ayant obtenu leur doctorat en médecine au cours des 10 dernières années) représentaient le même pourcentage de la main-d'œuvre médicale qu'en 2007 (15,3 % par rapport à 15,0 %).

- À l'inverse, le pourcentage de médecins dans la main-d'œuvre ayant obtenu leur doctorat en médecine il y a plus de 30 ans a augmenté, passant de 28,7 % en 2007 à 32,7 % en 2011.

iv. Le Nunavut n'a pas été inclus dans cette analyse en raison des faibles nombres.

En 2011, les femmes représentaient plus du tiers des médecins canadiens (36,5 %); la proportion de femmes était plus élevée chez les médecins de famille (41,6 %).

- De 2007 à 2011, le nombre de femmes médecins a augmenté de 22,6 % et le nombre d'hommes médecins, de 9,4 %. En conséquence, les femmes représentaient chaque année une plus grande part de la main-d'œuvre médicale. En 2007, 33,9 % des médecins étaient des femmes, par rapport à 36,5 % en 2011.
- De 2007 à 2011, l'Alberta et la Saskatchewan ont déclaré les croissances les plus fortes du nombre de femmes médecins (28,6 % et 28,4 %) et la Nouvelle-Écosse et le Québec, les plus faibles (10,5 % et 19,7 %).
- Bien que le Québec ait déclaré l'une des plus faibles croissances dans le nombre de femmes médecins, cette province comptait la plus grande part de femmes (42,2 %) au sein de sa main-d'œuvre médicale, suivie du Nouveau-Brunswick (35,6 %) et de la Nouvelle-Écosse (35,2 %). L'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et le Manitoba présentaient quant à elles les plus faibles pourcentages de femmes au sein de leur main-d'œuvre médicale (27,5 %, 31,7 % et 32,3 %, respectivement).
- Dans l'ensemble des provinces^v, les femmes représentaient une plus grande part chez les médecins de famille que chez les médecins spécialistes.

Parmi les médecins de famille, 14,6 % étaient établis en milieu rural en 2011^{vi}; en comparaison, 18,0 % de la population vivait en milieu rural.

- Bien que la population du Canada se concentre en milieu urbain, plus de six millions de Canadiens, représentant 18 % de la population, vivaient à l'extérieur des régions métropolitaines en 2011².
- En 2011, 8,6 % des médecins étaient établis en milieu rural; parmi les médecins de famille, 14,6 % étaient établis en milieu rural.
- De 2006 à 2011, la population en milieu rural a augmenté de 1,7 %². En comparaison, de 2007 à 2011, le nombre de médecins en milieu rural a augmenté de 9,8 %.

À l'instar des tendances observées en matière de migration au cours des dernières années, le nombre de médecins rentrés au pays était supérieur au nombre de médecins l'ayant quitté. Un gain net de 99 médecins a été réalisé en 2011 en raison de la migration internationale.

- Au cours de chacune des cinq années à l'étude dans le présent rapport, le nombre de médecins rentrés au pays était supérieur au nombre de médecins l'ayant quitté. Le gain net de médecins variait considérablement (de 20 à 99) et a fluctué au fil des ans.
- La majorité des gains nets découlant de la migration internationale en 2011 ont été réalisés en Ontario, au Québec et en Alberta (gains nets de 43, 28 et 14 médecins, respectivement).

v. Les territoires n'ont pas été inclus dans cette analyse en raison des faibles nombres.

vi. Les régions rurales et urbaines sont attribuées aux médecins selon les définitions de Statistique Canada. Pour plus de précisions, consultez l'annexe A — Notes méthodologiques.

Au sein du Canada, 588 médecins ont migré vers une autre province ou un autre territoire, ce qui représente 0,8 % de la main-d'œuvre médicale.

- Depuis la fin des années 1970, environ 1 % des médecins ont migré vers une autre province ou un autre territoire chaque année³.
- En 2011, le nombre de médecins ayant migré en Alberta et au Québec était supérieur au nombre de médecins ayant migré vers une autre province ou vers un territoire, ce qui a permis de réaliser des gains nets de 55 et de 30 médecins, respectivement. En Alberta, 62 % de ces médecins étaient des médecins de famille, tandis qu'au Québec, la totalité de ces médecins étaient des médecins spécialistes.
- En outre, de 2007 à 2011, le Québec a subi une perte nette de médecins chaque année sauf en 2011, où il a réalisé un gain net.
- En 2011, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba ont subi des pertes nettes de médecins en raison de la migration entre provinces ou territoires (57, 19 et 6 médecins, respectivement). Ces trois provinces ont subi des pertes nettes de médecins de famille en raison de la migration entre provinces ou territoires, et la Colombie-Britannique a également subi une perte nette de médecins spécialistes.

Tableau 1 : Résultats sommaires selon la province ou le territoire, Canada, 2007 à 2011

Points saillants selon la province ou le territoire, Canada, 2007 à 2011	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada ^{††}
Nombre de médecins, 2011														
Tous les médecins	1 179	259	2 274	1 612	18 496	26 163	2 490	1 928	8 258	9 748	70	38	14	72 529
Médecins de famille	627	142	1 150	856	9 098	12 815	1 315	1 072	4 220	5 376	59	28	11	36 769
Spécialistes	552	117	1 124	756	9 398	13 348	1 175	856	4 038	4 372	11	10	3	35 760
Variation du nombre total de médecins														
2010 à 2011 :														
Tous les médecins	27	23	148	66	699	1 119	179	150	376	40	-2	4	1	2 830
Médecins de famille	23	15	73	37	284	645	98	75	155	-4	-3	4	1	1 403
Spécialistes	4	8	75	29	415	474	81	75	221	44	1	0	0	1 427
2007 à 2011 :														
Tous les médecins	131	41	137	224	1 714	3 571	373	284	1 367	1 013	-2	-11	5	8 847
Médecins de famille	84	—	66	116	—	1 943	219	150	—	618	-5	-8	3	—
Spécialistes	47	—	71	108	—	1 628	154	134	—	395	3	-3	2	—
Variation en pourcentage du nombre de médecins														
2010 à 2011 :														
Tous les médecins	2,3 %	9,7 %	7,0 %	4,3 %	3,9 %	4,5 %	7,7 %	8,4 %	4,8 %	0,4 %	-2,8 %	11,8 %	7,7 %	4,1 %
Médecins de famille	3,8 %	11,8 %	6,8 %	4,5 %	3,2 %	5,3 %	8,1 %	7,5 %	3,8 %	-0,1 %	-4,8 %	16,7 %	10,0 %	4,0 %
Spécialistes	0,7 %	7,3 %	7,1 %	4,0 %	4,6 %	3,7 %	7,4 %	9,6 %	5,8 %	1,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	4,2 %
2007 à 2011 :														
Tous les médecins	12,5 %	18,8 %	6,4 %	16,1 %	10,2 %	15,8 %	17,6 %	17,3 %	19,8 %	11,6 %	-2,8 %	-22,4 %	55,6 %	13,9 %
Médecins de famille	15,5 %	—	6,1 %	15,7 %	—	17,9 %	20,0 %	16,3 %	—	13,0 %	-7,8 %	-22,2 %	37,5 %	—
Spécialistes	9,3 %	—	6,7 %	16,7 %	—	13,9 %	15,1 %	18,6 %	—	9,9 %	37,5 %	-23,1 %	200,0 %	—
Variation de la population														
Croissance de 2007 à 2011 :	0,8 %	5,2 %	1,0 %	1,3 %	3,8 %	4,6 %	4,9 %	6,0 %	7,7 %	5,8 %	6,5 %	-0,6 %	6,3 %	4,7 %
Ratio de médecins par 100 000 habitants*														
Variation de 2007 à 2011 :														
Tous les médecins	207 à 231	157 à 178	228 à 240	186 à 213	217 à 231	176 à 195	177 à 198	163 à 181	194 à 216	201 à 212	220 à 201	112 à 88	29 à 42	192 à 209
Médecins de famille	107 à 123	—	116 à 122	99 à 113	—	85 à 95	91 à 105	92 à 100	—	109 à 117	195 à 169	83 à 65	25 à 33	—
Spécialistes	100 à 108	—	112 à 119	87 à 100	—	91 à 99	85 à 93	72 à 80	—	91 à 95	24 à 32	30 à 23	3 à 9	—
Migration[†], 2011														
Migration nette entre provinces ou territoires :														
Tous les médecins	-19	8	-2	-8	30	7	-6	-8	55	-57	-2	2	0	588
Migration internationale nette (nombre au retour – nombre au départ)	0	1	5	-1	28	43	4	5	14	-1	0	1	0	99
Lieu d'obtention du doctorat en médecine[†]														
Pourcentage de médecins formés à l'étranger, 2011														
Tous les médecins	39,0 %	19,2 %	30,1 %	26,5 %	11,3 %	26,6 %	31,8 %	46,5 %	31,9 %	28,8 %	40,0 %	21,6 %	7,1 %	24,5 %
Médecins de famille	40,7 %	17,8 %	29,4 %	18,3 %	10,4 %	26,9 %	44,6 %	53,0 %	38,5 %	31,5 %	42,4 %	22,2 %	9,1 %	26,1 %
Spécialistes	37,0 %	20,7 %	30,8 %	35,8 %	12,1 %	26,3 %	19,2 %	39,5 %	24,9 %	25,5 %	27,3 %	20,0 %	0,0 %	22,8 %
Variation en nombre selon le lieu d'obtention du doctorat en médecine, 2007 à 2011														
Médecins formés au Canada	16,0 %	10,2 %	6,0 %	10,9 %	9,8 %	12,0 %	13,7 %	14,3 %	14,5 %	10,2 %	10,5 %	-14,7 %	62,5 %	11,3 %
Médecins formés à l'étranger	7,8 %	39,4 %	7,9 %	34,7 %	14,0 %	27,7 %	11,8 %	-4,7 %	31,4 %	15,4 %	-12,5 %	-46,7 %	0,0 %	20,5 %
Âge des médecins[§]														
Âge moyen, 2011 :	48,1	51,8	50,7	48,7	50,5	51,4	50,0	49,5	48,1	50,9	49,1	48,0	43,5	50,5
Variation de l'âge moyen de 2007 à 2011 :	0,9	1,7	1,5	0,8	0,8	0,9	0,8	0,3	1,0	1,2	-0,9	1,1	1,3	0,9
Pourcentage de médecins diplômés depuis moins de 6 ans :	6,2 %	1,7 %	2,8 %	5,3 %	5,1 %	3,4 %	4,1 %	4,2 %	6,4 %	3,5 %	7,2 %	5,4 %	14,3 %	4,3 %
Pourcentage de médecins diplômés depuis plus de 36 ans :	14,7 %	20,4 %	18,2 %	16,6 %	23,1 %	21,7 %	18,8 %	19,8 %	15,1 %	19,6 %	11,6 %	10,8 %	0,0 %	20,5 %

(suite à la page suivante)

Tableau 1 : Résultats sommaires selon la province ou le territoire, Canada, 2007 à 2011 (suite)

Points saillants selon la province ou le territoire, Canada, 2007 à 2011	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada ^{††}
Sexe des médecins^{**}														
Pourcentage de femmes, 2011														
Tous les médecins	33,4 %	27,5 %	35,2 %	35,6 %	42,2 %	35,0 %	32,3 %	31,7 %	34,9 %	33,8 %	49,3 %	44,7 %	64,3 %	36,5 %
Médecins de famille	34,8 %	33,3 %	41,8 %	42,6 %	49,0 %	40,0 %	34,4 %	35,0 %	39,9 %	38,1 %	50,0 %	60,7 %	63,6 %	41,6 %
Spécialistes	31,9 %	20,5 %	28,4 %	27,6 %	35,5 %	30,2 %	29,9 %	27,7 %	29,6 %	28,5 %	45,5 %	0,0 %	66,7 %	31,1 %
Variation en nombre selon le sexe, 2007 à 2011 :														
Hommes	5,9 %	16,1 %	4,2 %	11,2 %	4,2 %	11,8 %	13,6 %	11,6 %	15,7 %	7,0 %	-7,9 %	-22,2 %	66,7 %	9,4 %
Femmes	24,9 %	24,6 %	10,5 %	25,2 %	19,7 %	24,0 %	25,0 %	28,4 %	28,6 %	21,8 %	3,0 %	-22,7 %	50,0 %	22,6 %
Répartition urbaine et rurale^{††}														
Pourcentage de médecins en milieu rural, 2011														
Tous les médecins	30,6 %	12,4 %	19,0 %	17,1 %	9,6 %	4,9 %	16,4 %	13,3 %	8,6 %	7,0 %	14,3 %	10,5 %	100,0 %	8,6 %
Médecins de famille	42,9 %	22,5 %	27,4 %	29,0 %	16,2 %	8,8 %	27,8 %	23,0 %	15,7 %	11,3 %	16,9 %	14,3 %	100,0 %	14,6 %
Spécialistes	16,7 %	0,0 %	10,3 %	3,7 %	3,2 %	1,2 %	3,6 %	1,1 %	1,3 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	2,5 %
Variation en nombre selon le lieu de pratique, 2007 à 2011 :														
Rural	12,5 %	18,5 %	0,7 %	17,4 %	8,9 %	9,1 %	14,0 %	14,8 %	11,7 %	8,4 %	11,1 %	-42,9 %	55,6 %	9,8 %
Urbain	12,5 %	18,8 %	7,9 %	16,0 %	10,3 %	16,2 %	18,4 %	17,7 %	20,7 %	11,8 %	-4,8 %	-19,0 %	0,0 %	14,3 %

Remarques

* Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).

† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en cours. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

‡ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

§ L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.

** Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

†† Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.

‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007) du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

— Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.



Profils canadien, provinciaux et territoriaux



Canada — profil

Effectif	Canada				
	2007	2008	2009	2010 ^{††}	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	63 682	65 440	68 101	69 699	72 529
Médecins de famille	—	—	—	35 366	36 769
Spécialistes	—	—	—	34 333	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	192	195	201	203	209
Médecins de famille	—	—	—	103	106
Spécialistes	—	—	—	100	103
Âge moyen [†]	49,6	49,8	49,7	50,0	50,5
Médecins de famille	—	—	—	49,5	50,0
Spécialistes	—	—	—	50,5	51,0
Sexe [‡]					
Hommes	42 104	42 722	43 864	44 493	46 049
Médecins de famille	—	—	—	20 746	21 436
Spécialistes	—	—	—	23 747	24 613
Femmes	21 560	22 701	24 213	25 169	26 423
Médecins de famille	—	—	—	14 598	15 294
Spécialistes	—	—	—	10 571	11 129
Spécialité					
Médecins de famille	—	—	—	35 366	36 769
Spécialistes	—	—	—	—	—
Spécialistes cliniques	—	—	—	23 913	24 874
Spécialistes de laboratoire	—	—	—	1 673	1 709
Chirurgiens spécialisés	—	—	—	8 721	9 148
Scientifiques médicaux	—	—	—	26	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat					
Moins de 6 ans	2 462	2 680	3 252	3 241	3 083
De 6 à 10 ans	7 085	7 135	7 518	7 615	7 922
De 11 à 25 ans	26 737	26 991	27 429	27 557	27 834
De 26 à 30 ans	8 959	9 212	9 324	9 453	9 595
De 31 à 35 ans	7 462	7 656	8 055	8 352	8 758
36 ans et plus	10 741	11 503	12 217	13 093	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]					
Canada	48 858	49 898	51 633	52 610	54 361
Médecins de famille	—	—	—	26 082	26 836
Spécialistes	—	—	—	26 528	27 525
À l'étranger	14 613	15 282	16 154	16 691	17 610
Médecins de famille	—	—	—	8 948	9 460
Spécialistes	—	—	—	7 743	8 150
Lieu de pratique ^{**}					
Rural	5 692	5 790	5 927	6 060	6 247
Médecins de famille	—	—	—	5 231	5 370
Spécialistes	—	—	—	829	877
Urbain	57 966	59 597	62 128	63 616	66 253
Médecins de famille	—	—	—	30 126	31 384
Spécialistes	—	—	—	33 490	34 869
Migration					
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	550	643	701	566	588
Médecins de famille	—	—	—	277	322
Spécialistes	—	—	—	289	266
Départ à l'étranger	122	196	203	173	126
Médecins de famille	—	—	—	67	50
Spécialistes	—	—	—	106	76
Retour de l'étranger	142	240	295	202	225
Médecins de famille	—	—	—	73	83
Spécialistes	—	—	—	129	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007) du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Terre-Neuve-et-Labrador — profil

Effectif	Terre-Neuve-et-Labrador					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	1 048	1 110	1 117	1 152	1 179	72 529
Médecins de famille	543	583	599	604	627	36 769
Spécialistes	505	527	518	548	552	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	207	219	219	225	231	209
Médecins de famille	107	115	117	118	123	106
Spécialistes	100	104	101	107	108	103
Âge moyen [†]	47,2	47,4	47,8	48,1	48,1	50,5
Médecins de famille	46,4	46,6	46,8	47,3	47,2	50,0
Spécialistes	48,1	48,3	48,9	49,1	49,2	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	735	766	770	789	778	46 049
Médecins de famille	370	390	404	406	403	21 436
Spécialistes	365	376	366	383	375	24 613
Femmes	313	343	346	360	391	26 423
Médecins de famille	173	193	194	196	215	15 294
Spécialistes	140	150	152	164	176	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	543	583	599	604	627	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	334	355	345	365	365	24 874
Spécialistes de laboratoire	30	30	32	33	34	1 709
Chirurgiens spécialisés	141	142	141	150	153	9 148
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	71	71	64	66	73	3 083
De 6 à 10 ans	152	180	180	172	169	7 922
De 11 à 25 ans	449	451	450	462	473	27 834
De 26 à 30 ans	140	145	150	154	149	9 595
De 31 à 35 ans	120	131	128	136	138	8 758
36 ans et plus	111	127	141	159	172	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	618	661	659	691	717	54 361
Médecins de famille	319	343	344	352	370	26 836
Spécialistes	299	318	315	339	347	27 525
À l'étranger	425	444	454	459	458	17 610
Médecins de famille	221	235	251	251	254	9 460
Spécialistes	204	209	203	208	204	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	321	345	355	350	361	6 247
Médecins de famille	233	252	270	261	269	5 370
Spécialistes	88	93	85	89	92	877
Urbain	727	764	761	802	818	66 253
Médecins de famille	310	330	328	343	358	31 384
Spécialistes	417	434	433	459	460	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-33	-15	-36	-20	-19	588
Médecins de famille	-34	-16	-22	-22	-27	322
Spécialistes	1	1	-14	2	8	266
Départ à l'étranger	5	2	3	4	1	126
Médecins de famille	4	1	2	3	1	50
Spécialistes	1	1	1	1	0	76
Retour de l'étranger	2	4	2	0	1	225
Médecins de famille	0	3	2	0	1	83
Spécialistes	2	1	0	0	0	142

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Terre-Neuve-et-Labrador — régions sanitaires



Terre-Neuve-et-Labrador			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
C	1011	Eastern	384	126	47,9	40,9 %	70,0 %	416	136	49,4	33,9 %	69,7 %
I	1012	Central	113	123	44,5	27,1 %	42,3 %	64	69	47,4	23,8 %	42,9 %
I	1013	Western	89	116	48,4	20,2 %	48,3 %	57	74	49,8	29,8 %	45,6 %
H	1014	Labrador-Grenfell	41	114	45,2	28,9 %	29,3 %	15	42	50,4	20,0 %	26,7 %
		Inconnu	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Terre-Neuve-et-Labrador	627	123	47,2	34,8 %	59,3 %	552	108	49,2	31,9 %	63,0 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2004, les spécialistes de Terre-Neuve-et-Labrador qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont également classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Île-du-Prince-Édouard — profil

Effectif	Île-du-Prince-Édouard					Canada
	2007	2008	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	218	232	233	236	259	72 529
Médecins de famille	—	—	126	127	142	36 769
Spécialistes	—	—	107	109	117	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	157	165	164	163	178	209
Médecins de famille	—	—	89	88	97	106
Spécialistes	—	—	75	75	80	103
Âge moyen [†]	50,1	50,1	50,7	51,3	51,8	50,5
Médecins de famille	—	—	49,4	49,9	50,4	50,0
Spécialistes	—	—	52,3	53,1	53,6	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	161	174	171	170	187	46 049
Médecins de famille	—	—	85	84	94	21 436
Spécialistes	—	—	86	86	93	24 613
Femmes	57	58	62	66	71	26 423
Médecins de famille	—	—	41	43	47	15 294
Spécialistes	—	—	21	23	24	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	—	—	126	127	142	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	—	—	67	66	71	24 874
Spécialistes de laboratoire	—	—	6	8	8	1 709
Chirurgiens spécialisés	—	—	34	35	38	9 148
Scientifiques médicaux	—	—	0	0	0	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	8	8	7	3	4	3 083
De 6 à 10 ans	21	23	13	12	14	7 922
De 11 à 25 ans	92	93	99	100	104	27 834
De 26 à 30 ans	29	35	34	37	36	9 595
De 31 à 35 ans	27	24	24	26	33	8 758
36 ans et plus	32	36	40	40	49	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	176	179	176	178	194	54 361
Médecins de famille	—	—	98	96	106	26 836
Spécialistes	—	—	78	82	88	27 525
À l'étranger	33	40	41	40	46	17 610
Médecins de famille	—	—	19	20	23	9 460
Spécialistes	—	—	22	20	23	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	27	29	29	25	32	6 247
Médecins de famille	—	—	29	25	32	5 370
Spécialistes	—	—	0	0	0	877
Urbain	191	203	204	211	227	66 253
Médecins de famille	—	—	97	102	110	31 384
Spécialistes	—	—	107	109	117	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	1	3	2	-3	8	588
Médecins de famille	—	—	1	-3	6	322
Spécialistes	—	—	1	0	2	266
Départ à l'étranger	0	0	1	1	0	126
Médecins de famille	—	—	1	1	0	50
Spécialistes	—	—	0	0	0	76
Retour de l'étranger	1	3	2	0	1	225
Médecins de famille	—	—	2	0	0	83
Spécialistes	—	—	0	0	1	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009), ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Île-du-Prince-Édouard — régions sanitaires



Île-du-Prince-Édouard			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
C	1101	Kings County	12	66	50,9	8,3 %	60,0 %	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
A	1102	Queens County	87	105	48,7	40,2 %	92,5 %	95	115	53,5	23,2 %	83,5 %
C	1103	Prince County	43	96	53,7	26,2 %	66,7 %	22	49	53,8	9,1 %	60,0 %
		Inconnu	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Île-du-Prince-Édouard	142	97	50,4	33,3 %	82,2 %	117	80	53,6	20,5 %	79,3 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2009, les spécialistes de l'Île-du-Prince-Édouard qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca/ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Nouvelle-Écosse — profil

Effectif	Nouvelle-Écosse					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	2 137	2 189	2 174	2 126	2 274	72 529
Médecins de famille	1 084	1 116	1 094	1 077	1 150	36 769
Spécialistes	1 053	1 073	1 080	1 049	1 124	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	228	233	230	225	240	209
Médecins de famille	116	119	116	114	122	106
Spécialistes	112	114	114	111	119	103
Âge moyen [†]	49,2	49,4	49,8	50,6	50,7	50,5
Médecins de famille	48,8	49,1	49,7	50,5	50,7	50,0
Spécialistes	49,7	49,7	49,9	50,7	50,7	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	1 412	1 432	1 421	1 393	1 472	46 049
Médecins de famille	640	655	641	634	669	21 436
Spécialistes	772	777	780	759	803	24 613
Femmes	723	755	753	733	799	26 423
Médecins de famille	443	460	453	443	480	15 294
Spécialistes	280	295	300	290	319	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	1 084	1 116	1 094	1 077	1 150	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	707	728	735	719	769	24 874
Spécialistes de laboratoire	49	52	53	49	48	1 709
Chirurgiens spécialisés	297	293	292	281	307	9 148
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	66	68	65	51	63	3 083
De 6 à 10 ans	240	227	219	193	228	7 922
De 11 à 25 ans	990	1 015	1 003	936	959	27 834
De 26 à 30 ans	296	299	286	313	339	9 595
De 31 à 35 ans	244	276	287	268	266	8 758
36 ans et plus	292	299	309	360	413	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	1 494	1 514	1 516	1 495	1 583	54 361
Médecins de famille	765	776	770	767	806	26 836
Spécialistes	729	738	746	728	777	27 525
À l'étranger	632	666	649	624	682	17 610
Médecins de famille	308	331	315	303	336	9 460
Spécialistes	324	335	334	321	346	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	428	435	426	419	431	6 247
Médecins de famille	313	310	305	307	315	5 370
Spécialistes	115	125	121	112	116	877
Urbain	1 707	1 753	1 747	1 706	1 842	66 253
Médecins de famille	769	805	788	769	835	31 384
Spécialistes	938	948	959	937	1 007	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	0	-11	-22	-26	-2	588
Médecins de famille	-14	-9	-18	-14	-2	322
Spécialistes	14	-2	-4	-12	0	266
Départ à l'étranger	4	6	3	8	7	126
Médecins de famille	3	2	0	6	3	50
Spécialistes	1	4	3	2	4	76
Retour de l'étranger	7	0	9	3	12	225
Médecins de famille	2	0	4	1	4	83
Spécialistes	5	0	5	2	8	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Nouvelle-Écosse — régions sanitaires



Nouvelle-Écosse			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
C	1210	South Shore—South West Nova	119	102	51,3	32,8 %	67,2 %	60	52	52,6	25,0 %	50,0 %
C	1223	Annapolis Valley	89	108	51,1	41,6 %	82,0 %	68	82	48,6	19,1 %	73,5 %
C	1230	Colchester East Hants—Cumberland	105	101	50,2	36,2 %	65,4 %	58	56	50,5	25,9 %	53,4 %
C	1240	Pictou County—Guysborough Antigonish Strait	94	104	52,7	39,4 %	72,3 %	57	63	51,4	22,8 %	57,9 %
I	1258	Cape Breton	138	112	51,5	37,7 %	60,1 %	104	85	52,5	15,4 %	49,0 %
A	1269	Capital	605	141	50,2	45,9 %	72,6 %	776	181	50,4	31,9 %	75,1 %
		Inconnu	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Nouvelle-Écosse	1 150	122	50,7	41,8 %	70,6 %	1 124	119	50,7	28,4 %	69,2 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2007, les spécialistes de la Nouvelle-Écosse qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les données des six zones (créées et gérées par Statistique Canada) représentent des données agrégées de neuf régions régionales de la santé. Veuillez prendre note que le mont Uniacke ne fait plus partie de la zone 3 (maintenant appelée Colchester East Hants—Cumberland) en raison de la nouvelle frontière. Ainsi, les statistiques sur le mont Uniacke (population de 1 114 habitants) sont incluses avec celles de la Région régionale de la santé Capital.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Nouveau-Brunswick — profil

Effectif	Nouveau-Brunswick					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	1 388	1 447	1 460	1 546	1 612	72 529
Médecins de famille	740	801	820	819	856	36 769
Spécialistes	648	646	640	727	756	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	186	193	194	205	213	209
Médecins de famille	99	107	109	109	113	106
Spécialistes	87	86	85	96	100	103
Âge moyen [†]	47,9	47,8	48,0	48,1	48,7	50,5
Médecins de famille	46,9	47,0	47,3	47,7	48,2	50,0
Spécialistes	49,0	48,7	48,9	48,5	49,3	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	931	954	949	1 001	1 035	46 049
Médecins de famille	435	476	480	475	489	21 436
Spécialistes	496	478	469	526	546	24 613
Femmes	456	493	510	540	571	26 423
Médecins de famille	304	325	339	341	363	15 294
Spécialistes	152	168	171	199	208	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	740	801	820	819	856	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	392	392	386	447	466	24 874
Spécialistes de laboratoire	30	35	36	46	48	1 709
Chirurgiens spécialisés	226	219	218	234	242	9 148
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	52	73	69	80	85	3 083
De 6 à 10 ans	189	186	188	189	188	7 922
De 11 à 25 ans	654	674	671	703	713	27 834
De 26 à 30 ans	161	177	182	202	210	9 595
De 31 à 35 ans	142	142	146	139	146	8 758
36 ans et plus	185	193	203	231	267	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	1 067	1 086	1 091	1 138	1 183	54 361
Médecins de famille	607	638	644	666	698	26 836
Spécialistes	460	448	447	472	485	27 525
À l'étranger	317	358	368	406	427	17 610
Médecins de famille	129	160	175	151	156	9 460
Spécialistes	188	198	193	255	271	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	235	242	260	273	276	6 247
Médecins de famille	208	217	233	244	248	5 370
Spécialistes	27	25	27	29	28	877
Urbain	1 152	1 204	1 200	1 272	1 336	66 253
Médecins de famille	532	584	587	575	608	31 384
Spécialistes	620	620	613	697	728	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	10	-9	-10	12	-8	588
Médecins de famille	4	-4	-4	2	-2	322
Spécialistes	6	-5	-6	10	-6	266
Départ à l'étranger	5	6	9	3	5	126
Médecins de famille	3	3	3	2	3	50
Spécialistes	2	3	6	1	2	76
Retour de l'étranger	6	9	5	4	4	225
Médecins de famille	2	7	2	3	3	83
Spécialistes	4	2	3	1	1	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Nouveau-Brunswick — régions sanitaires



Nouveau-Brunswick			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
C	1301	Zone 1 (région de Moncton)	235	114	45,5	53,6 %	92,3 %	245	118	48,3	30,6 %	76,3 %
C	1302	Zone 2 (région de Saint John)	188	107	50,8	34,2 %	80,9 %	216	123	50,1	27,0 %	66,7 %
C	1303	Zone 3 (région de Fredericton)	192	110	50,8	37,5 %	78,1 %	130	74	49,1	33,3 %	73,1 %
C	1304	Zone 4 (région d'Edmunston)	69	141	45,6	44,9 %	82,6 %	30	61	48,6	20,0 %	43,3 %
I	1305	Zone 5 (région de Campbellton)	37	142	48,4	37,1 %	51,4 %	35	134	51,3	11,4 %	28,6 %
I	1306	Zone 6 (région de Bathurst)	90	117	44,9	48,9 %	85,4 %	66	86	48,1	28,8 %	47,0 %
I	1307	Zone 7 (région de Miramichi)	45	100	50,6	29,5 %	62,2 %	34	75	53,0	8,8 %	14,7 %
		Inconnu	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Nouveau-Brunswick	856	113	48,2	42,6 %	81,7 %	756	100	49,3	27,6 %	64,2 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2007, les spécialistes du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Québec — profil

Effectif	Québec					Canada
	2007	2008	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	16 782	17 057	17 430	17 797	18 496	72 529
Médecins de famille	—	—	8 635	8 814	9 098	36 769
Spécialistes	—	—	8 795	8 983	9 398	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	217	219	222	224	231	209
Médecins de famille	—	—	110	111	114	106
Spécialistes	—	—	112	113	117	103
Âge moyen [†]	49,8	49,9	50,0	50,2	50,5	50,5
Médecins de famille	—	—	49,2	49,5	49,8	50,0
Spécialistes	—	—	50,8	50,9	51,2	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	10 262	10 237	10 307	10 359	10 693	46 049
Médecins de famille	—	—	4 489	4 527	4 636	21 436
Spécialistes	—	—	5 818	5 832	6 057	24 613
Femmes	6 515	6 815	7 118	7 435	7 800	26 423
Médecins de famille	—	—	4 142	4 284	4 460	15 294
Spécialistes	—	—	2 976	3 151	3 340	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	—	—	8 635	8 814	9 098	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	—	—	6 055	6 183	6 488	24 874
Spécialistes de laboratoire	—	—	452	463	471	1 709
Chirurgiens spécialisés	—	—	2 282	2 332	2 433	9 148
Scientifiques médicaux	—	—	6	5	6	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	624	732	832	879	937	3 083
De 6 à 10 ans	1 816	1 796	1 824	1 843	1 977	7 922
De 11 à 25 ans	6 665	6 626	6 606	6 591	6 562	27 834
De 26 à 30 ans	2 396	2 393	2 345	2 357	2 375	9 595
De 31 à 35 ans	2 141	2 112	2 213	2 291	2 366	8 758
36 ans et plus	3 125	3 385	3 601	3 828	4 272	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	14 946	15 196	15 526	15 840	16 408	54 361
Médecins de famille	—	—	7 750	7 907	8 147	26 836
Spécialistes	—	—	7 776	7 933	8 261	27 525
À l'étranger	1 826	1 850	1 897	1 950	2 082	17 610
Médecins de famille	—	—	880	902	947	9 460
Spécialistes	—	—	1 017	1 048	1 135	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	1 630	1 658	1 679	1 720	1 775	6 247
Médecins de famille	—	—	1 402	1 439	1 475	5 370
Spécialistes	—	—	277	281	300	877
Urbain	15 150	15 396	15 748	16 074	16 716	66 253
Médecins de famille	—	—	7 231	7 375	7 621	31 384
Spécialistes	—	—	8 517	8 699	9 095	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-27	-6	-37	-8	30	588
Médecins de famille	—	—	-34	-15	0	322
Spécialistes	—	—	-3	7	30	266
Départ à l'étranger	20	20	35	25	16	126
Médecins de famille	—	—	21	8	6	50
Spécialistes	—	—	14	17	10	76
Retour de l'étranger	17	34	45	35	44	225
Médecins de famille	—	—	7	11	13	83
Spécialistes	—	—	38	24	31	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Québec — régions sanitaires



Québec			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
C	2401	Bas-Saint-Laurent	281	140	46,4	54,4 %	96,1 %	209	104	49,6	31,1 %	91,8 %
C	2402	Saguenay–Lac-Saint-Jean	338	124	47,0	48,2 %	97,0 %	238	87	49,7	29,8 %	92,0 %
A	2403	Capitale-Nationale	1 100	157	51,6	49,1 %	96,5 %	1 292	184	51,5	33,2 %	96,3 %
C	2404	Mauricie et Centre-du-Québec	529	107	46,4	45,9 %	94,5 %	403	81	47,9	34,2 %	93,8 %
A	2405	Estrie	409	131	49,9	51,1 %	92,4 %	455	146	49,2	34,7 %	85,9 %
G	2406	Montréal	2 393	122	52,0	47,5 %	77,6 %	4 200	214	52,9	35,2 %	83,1 %
A	2407	Outaouais	346	94	48,7	48,8 %	82,6 %	225	61	49,1	34,7 %	83,6 %
C	2408	Abitibi-Témiscamingue	196	134	45,7	55,9 %	86,7 %	123	84	46,9	41,5 %	80,5 %
H	2409	Côte-Nord	141	147	46,2	43,3 %	92,9 %	60	63	46,9	41,7 %	91,7 %
H	2410	Nord-du-Québec	36	228	44,6	55,6 %	97,2 %	2	13	44,0	50,0 %	100,0 %
I	2411	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	182	195	45,4	48,4 %	95,6 %	89	96	49,3	34,8 %	86,5 %
D	2412	Chaudière-Appalaches	438	108	49,5	46,8 %	97,9 %	306	75	47,7	37,9 %	98,4 %
A	2413	Laval	362	90	51,9	47,5 %	92,0 %	287	71	51,7	36,6 %	92,3 %
A	2414	Lanaudière	398	85	48,2	49,5 %	92,7 %	262	56	47,6	43,5 %	91,6 %
A	2415	Laurentides	521	94	49,4	46,6 %	96,2 %	281	51	49,9	38,1 %	88,3 %
A	2416	Montérégie	1 383	95	49,8	52,5 %	93,3 %	959	66	50,6	38,9 %	90,4 %
F	2417	Nunavik	21	183	36,7	61,9 %	90,5 %	2	17	60,5	0,0 %	100,0 %
F	2418	Terres-Cries-de-la-Baie-James	22	146	42,2	59,1 %	86,4 %	2	13	58,5	0,0 %	100,0 %
		Inconnu	2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Québec	9 098	114	49,8	49,0 %	89,6 %	9 398	117	51,2	35,5 %	87,9 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2009, les spécialistes du Québec qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca/ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Ontario — profil

Effectif	Ontario					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	22 592	23 043	24 515	25 044	26 163	72 529
Médecins de famille	10 872	11 106	11 817	12 170	12 815	36 769
Spécialistes	11 720	11 937	12 698	12 874	13 348	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	176	177	187	188	195	209
Médecins de famille	85	85	90	92	95	106
Spécialistes	91	92	97	97	99	103
Âge moyen [†]	50,5	50,8	50,5	50,8	51,4	50,5
Médecins de famille	49,9	50,3	50,1	50,5	50,8	50,0
Spécialistes	51,0	51,3	50,8	51,1	51,8	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	15 210	15 346	16 098	16 324	17 008	46 049
Médecins de famille	6 804	6 878	7 188	7 320	7 691	21 436
Spécialistes	8 406	8 468	8 910	9 004	9 317	24 613
Femmes	7 381	7 697	8 415	8 718	9 154	26 423
Médecins de famille	4 068	4 228	4 628	4 850	5 124	15 294
Spécialistes	3 313	3 469	3 787	3 868	4 030	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	10 872	11 106	11 817	12 170	12 815	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	8 194	8 369	8 961	9 120	9 425	24 874
Spécialistes de laboratoire	511	524	545	546	565	1 709
Chirurgiens spécialisés	3 003	3 032	3 181	3 197	3 343	9 148
Scientifiques médicaux	12	12	11	11	15	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	793	714	1 001	925	878	3 083
De 6 à 10 ans	2 262	2 290	2 646	2 704	2 795	7 922
De 11 à 25 ans	9 417	9 459	9 769	9 878	10 064	27 834
De 26 à 30 ans	3 246	3 385	3 503	3 500	3 516	9 595
De 31 à 35 ans	2 598	2 684	2 867	3 017	3 214	8 758
36 ans et plus	4 258	4 496	4 717	5 013	5 686	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	17 142	17 394	18 270	18 564	19 204	54 361
Médecins de famille	8 483	8 579	8 882	9 055	9 362	26 836
Spécialistes	8 659	8 815	9 388	9 509	9 842	27 525
À l'étranger	5 443	5 642	6 232	6 470	6 950	17 610
Médecins de famille	2 382	2 520	2 925	3 108	3 445	9 460
Spécialistes	3 061	3 122	3 307	3 362	3 505	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	1 174	1 149	1 202	1 216	1 281	6 247
Médecins de famille	1 024	1 009	1 062	1 077	1 125	5 370
Spécialistes	150	140	140	139	156	877
Urbain	21 408	21 870	23 294	23 816	24 868	66 253
Médecins de famille	9 843	10 086	10 747	11 087	11 682	31 384
Spécialistes	11 565	11 784	12 547	12 729	13 186	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	15	18	110	36	7	588
Médecins de famille	55	39	80	50	45	322
Spécialistes	-40	-21	30	-14	-38	266
Départ à l'étranger	35	92	84	72	50	126
Médecins de famille	20	26	24	25	16	50
Spécialistes	15	66	60	47	34	76
Retour de l'étranger	40	103	148	99	93	225
Médecins de famille	24	34	50	39	35	83
Spécialistes	16	69	98	60	58	142

(suite à la page suivante)

Remarques

* Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).

† L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.

‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

§ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.

†† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de l'Ontario.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Ontario — régions sanitaires (réseaux locaux d'intégration des services de santé)



Ontario			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
	3501	Érie St. Clair	466	72	52,2	28,1 %	61,9 %	383	60	54,1	19,1 %	54,0 %
	3502	Sud-Ouest	898	93	50,2	38,4 %	79,3 %	1 069	111	51,3	25,2 %	75,8 %
	3503	Waterloo Wellington	638	84	50,2	40,4 %	78,4 %	466	61	52,1	28,8 %	70,8 %
	3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	1 228	87	51,3	40,1 %	68,3 %	1 454	103	51,8	30,5 %	68,2 %
	3505	Centre-Ouest	560	65	50,5	33,4 %	56,8 %	380	44	52,6	28,7 %	65,8 %
	3506	Mississauga Halton	931	79	50,8	42,1 %	63,7 %	747	63	51,5	29,2 %	73,4 %
	3507	Centre-Toronto	2 037	170	50,2	43,5 %	69,9 %	3 585	300	51,3	35,1 %	78,1 %
	3508	Centre	1 510	85	52,1	39,0 %	69,8 %	1 264	71	53,2	28,8 %	71,0 %
	3509	Centre-Est	1 150	73	51,9	35,3 %	70,2 %	932	59	52,5	26,1 %	65,9 %
	3510	Sud-Est	563	114	51,2	41,0 %	83,3 %	556	113	51,7	28,4 %	79,0 %
	3511	Champlain	1 568	124	50,2	48,9 %	82,1 %	1 694	134	51,4	33,9 %	80,3 %
	3512	Simcoe-Nord Muskoka	424	92	49,9	33,0 %	82,1 %	258	56	50,6	21,3 %	79,1 %
	3513	Nord-Est	556	99	50,8	32,0 %	86,3 %	388	69	53,2	23,7 %	69,8 %
	3514	Nord-Ouest	278	116	48,9	41,7 %	87,1 %	166	69	52,1	22,3 %	69,3 %
		Inconnu	8	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	6	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Ontario	12 815	95	50,8	40,0 %	73,1 %	13 348	99	51,8	30,2 %	73,7 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

* Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.

† L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.

‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

§ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de l'Ontario.

†† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Manitoba — profil

Effectif	Manitoba					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	2 117	2 219	2 238	2 311	2 490	72 529
Médecins de famille	1 096	1 152	1 165	1 217	1 315	36 769
Spécialistes	1 021	1 067	1 073	1 094	1 175	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	177	183	183	186	198	209
Médecins de famille	91	95	95	98	105	106
Spécialistes	85	88	88	88	93	103
Âge moyen [†]	49,3	49,4	49,8	50,0	50,0	50,5
Médecins de famille	48,3	48,7	49,0	49,4	49,7	50,0
Spécialistes	50,3	50,1	50,6	50,6	50,4	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	1 477	1 524	1 527	1 564	1 678	46 049
Médecins de famille	738	769	771	801	857	21 436
Spécialistes	739	755	756	763	821	24 613
Femmes	639	694	711	742	799	26 423
Médecins de famille	358	383	394	414	449	15 294
Spécialistes	281	311	317	328	350	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	1 096	1 152	1 165	1 217	1 315	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	719	753	761	773	823	24 874
Spécialistes de laboratoire	47	56	50	53	53	1 709
Chirurgiens spécialisés	254	257	260	266	297	9 148
Scientifiques médicaux	1	1	2	2	2	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	56	76	74	72	96	3 083
De 6 à 10 ans	244	238	218	213	236	7 922
De 11 à 25 ans	903	935	927	922	915	27 834
De 26 à 30 ans	304	299	320	356	364	9 595
De 31 à 35 ans	216	234	242	249	277	8 758
36 ans et plus	324	353	366	392	436	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	1 390	1 449	1 462	1 475	1 580	54 361
Médecins de famille	563	584	594	596	638	26 836
Spécialistes	827	865	868	879	942	27 525
À l'étranger	659	682	679	721	737	17 610
Médecins de famille	468	484	479	512	513	9 460
Spécialistes	191	198	200	209	224	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	357	370	383	411	407	6 247
Médecins de famille	325	334	343	371	365	5 370
Spécialistes	32	36	40	40	42	877
Urbain	1 759	1 845	1 852	1 899	2 082	66 253
Médecins de famille	771	815	819	845	950	31 384
Spécialistes	988	1 030	1 033	1 054	1 132	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-21	-18	-22	-10	-6	588
Médecins de famille	-19	-19	-12	-8	-15	322
Spécialistes	-2	1	-10	-2	9	266
Départ à l'étranger	5	5	5	13	4	126
Médecins de famille	2	2	1	0	1	50
Spécialistes	3	3	4	13	3	76
Retour de l'étranger	4	16	9	5	8	225
Médecins de famille	2	2	4	1	3	83
Spécialistes	2	14	5	4	5	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,7 % de l'ensemble des médecins du Manitoba.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Manitoba — régions sanitaires



Manitoba			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
A	4610	Winnipeg	805	114	50,3	36,6 %	63,4 %	1 075	152	50,2	31,4 %	82,0 %
A	4615	Brandon	86	166	48,8	38,4 %	42,9 %	45	87	54,4	8,9 %	55,6 %
D	4620	Nord-Est	25	57	46,6	20,8 %	55,6 %	2	5	51,0	50,0 %	100,0 %
E	4625	Sud-Est	44	63	46,1	31,8 %	60,5 %	3	4	49,7	33,3 %	66,7 %
D	4630	Entre-les-Lacs	66	79	50,5	33,8 %	32,7 %	15	18	52,5	6,7 %	86,7 %
D	4640	Centre-du-Manitoba	104	95	47,3	31,4 %	46,0 %	16	15	49,9	25,0 %	87,5 %
D	4645	Assiniboine	66	94	49,4	21,2 %	26,9 %	1	1	61,0	0,0 %	100,0 %
H	4660	Parcs	48	119	47,6	34,0 %	56,8 %	6	15	55,2	0,0 %	83,3 %
H	4670	Nor-Man	27	113	51,9	23,1 %	10,0 %	3	13	51,3	33,3 %	66,7 %
F	4685	Burntwood/Churchill	44	87	49,9	31,0 %	22,9 %	8	16	50,8	12,5 %	16,7 %
		Inconnu	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Manitoba	1 315	105	49,7	34,4 %	55,4 %	1 175	93	50,4	29,9 %	80,8 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

* Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.

† L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.

‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

§ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,7 % de l'ensemble des médecins du Manitoba.

†† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Saskatchewan — profil

Effectif	Saskatchewan					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	1 644	1 660	1 703	1 778	1 928	72 529
Médecins de famille	922	946	964	997	1 072	36 769
Spécialistes	722	714	739	781	856	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	163	162	164	169	181	209
Médecins de famille	92	93	93	95	100	106
Spécialistes	72	70	71	74	80	103
Âge moyen [†]	49,2	49,3	49,3	49,3	49,5	50,5
Médecins de famille	48,9	49,1	49,2	49,5	49,8	50,0
Spécialistes	49,7	49,5	49,5	49,2	49,2	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	1 168	1 153	1 168	1 217	1 304	46 049
Médecins de famille	626	630	629	651	690	21 436
Spécialistes	542	523	539	566	614	24 613
Femmes	472	502	522	546	606	26 423
Médecins de famille	295	314	328	338	371	15 294
Spécialistes	177	188	194	208	235	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	922	946	964	997	1 072	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	475	467	489	518	562	24 874
Spécialistes de laboratoire	40	39	40	43	46	1 709
Chirurgiens spécialisés	206	207	209	219	247	9 148
Scientifiques médicaux	1	1	1	1	1	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	59	68	77	66	69	3 083
De 6 à 10 ans	177	175	176	205	209	7 922
De 11 à 25 ans	686	672	653	649	650	27 834
De 26 à 30 ans	193	201	196	208	216	9 595
De 31 à 35 ans	163	153	162	166	174	8 758
36 ans et plus	289	290	296	306	325	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	771	787	807	832	881	54 361
Médecins de famille	364	375	381	388	402	26 836
Spécialistes	407	412	426	444	479	27 525
À l'étranger	804	780	759	772	766	17 610
Médecins de famille	503	495	474	474	453	9 460
Spécialistes	301	285	285	298	313	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	223	223	222	243	256	6 247
Médecins de famille	217	217	215	234	247	5 370
Spécialistes	6	6	7	9	9	877
Urbain	1 420	1 436	1 479	1 534	1 672	66 253
Médecins de famille	705	729	748	763	825	31 384
Spécialistes	715	707	731	771	847	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-14	-37	-23	-16	-8	588
Médecins de famille	-19	-31	-16	-13	-19	322
Spécialistes	5	-6	-7	-3	11	266
Départ à l'étranger	1	5	9	5	4	126
Médecins de famille	1	2	8	3	2	50
Spécialistes	0	3	1	2	2	76
Retour de l'étranger	10	4	1	6	9	225
Médecins de famille	3	2	1	1	4	83
Spécialistes	7	2	0	5	5	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Saskatchewan — régions sanitaires



Saskatchewan			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
D	4701	Sun Country	39	72	52,9	38,5 %	9,7 %	3	6	43,7	33,3 %	33,3 %
D	4702	Five Hills	52	98	50,8	26,9 %	36,8 %	23	43	54,9	9,5 %	26,7 %
D	4703	Cypress	39	90	49,5	33,3 %	26,7 %	19	44	50,1	15,8 %	0,0 %
A	4704	Regina Qu'Appelle	271	103	50,9	37,4 %	39,0 %	251	96	50,3	24,9 %	51,1 %
D	4705	Sunrise	46	85	48,9	21,7 %	12,9 %	15	28	54,5	6,7 %	9,1 %
A	4706	Saskatoon	368	115	50,2	39,3 %	67,7 %	473	148	48,4	31,4 %	73,1 %
D	4707	Heartland	24	55	51,8	25,0 %	31,3 %	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
D	4708	Kelsey Trail	36	90	49,3	27,8 %	38,5 %	4	10	50,7	0,0 %	33,3 %
H	4709	Prince Albert Parkland	93	118	45,8	35,5 %	41,5 %	48	61	48,5	34,0 %	29,7 %
H	4710	Prairie North	75	104	49,2	26,4 %	20,0 %	18	25	52,4	5,6 %	13,3 %
F	4711	Mamawetan Churchill River	14	65	38,3	28,6 %	58,3 %	2	9	47,0	50,0 %	100,0 %
F	4712	Keewatin Yatthé	13	112	46,2	30,8 %	62,5 %	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
F	4713	Athabasca	2	81	43,0	0,0 %	50,0 %	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Inconnu	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Saskatchewan	1 072	100	49,8	35,0 %	47,0 %	856	80	49,2	27,7 %	60,5 %
		Canada ††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2004, les spécialistes de la Saskatchewan qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont également classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Alberta — profil

Effectif	Alberta					Canada
	2007	2008	2009	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	6 891	7 293	7 554	7 882	8 258	72 529
Médecins de famille	—	—	—	4 065	4 220	36 769
Spécialistes	—	—	—	3 817	4 038	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	194	201	205	211	216	209
Médecins de famille	—	—	—	109	111	106
Spécialistes	—	—	—	102	106	103
Âge moyen [†]	47,1	47,2	47,3	47,5	48,1	50,5
Médecins de famille	—	—	—	47,2	48,1	50,0
Spécialistes	—	—	—	47,8	48,2	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	4 650	4 890	4 981	5 162	5 378	46 049
Médecins de famille	—	—	—	2 460	2 534	21 436
Spécialistes	—	—	—	2 702	2 844	24 613
Femmes	2 239	2 403	2 573	2 718	2 879	26 423
Médecins de famille	—	—	—	1 603	1 685	15 294
Spécialistes	—	—	—	1 115	1 194	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	—	—	—	4 065	4 220	36 769
Spécialistes	—	—	—	—	—	—
Spécialistes cliniques	—	—	—	2 772	2 940	24 874
Spécialistes de laboratoire	—	—	—	204	206	1 709
Chirurgiens spécialisés	—	—	—	839	890	9 148
Scientifiques médicaux	—	—	—	2	2	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	491	564	574	595	527	3 083
De 6 à 10 ans	1 008	1 026	1 053	1 091	1 125	7 922
De 11 à 25 ans	2 943	3 059	3 131	3 227	3 377	27 834
De 26 à 30 ans	921	984	1 020	1 005	1 033	9 595
De 31 à 35 ans	707	751	783	845	902	8 758
36 ans et plus	806	894	973	1 062	1 242	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	4 882	5 085	5 226	5 411	5 592	54 361
Médecins de famille	—	—	—	2 518	2 562	26 836
Spécialistes	—	—	—	2 893	3 030	27 525
À l'étranger	1 990	2 184	2 301	2 410	2 614	17 610
Médecins de famille	—	—	—	1 490	1 607	9 460
Spécialistes	—	—	—	920	1 007	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	639	662	667	691	714	6 247
Médecins de famille	—	—	—	642	660	5 370
Spécialistes	—	—	—	49	54	877
Urbain	6247	6620	6881	7 190	7 541	66 253
Médecins de famille	—	—	—	3 423	3 557	31 384
Spécialistes	—	—	—	3 767	3 984	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	45	17	-46	1	55	588
Médecins de famille	—	—	—	-4	34	322
Spécialistes	—	—	—	5	21	266
Départ à l'étranger	21	28	27	26	15	126
Médecins de famille	—	—	—	11	6	50
Spécialistes	—	—	—	15	9	76
Retour de l'étranger	25	27	27	18	29	225
Médecins de famille	—	—	—	4	10	83
Spécialistes	—	—	—	14	19	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Alberta — régions sanitaires



Alberta			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
A	4831	Zone South	277	97	48,1	29,2 %	66,4 %	176	62	51,4	17,6 %	63,4 %
B	4832	Zone de Calgary	1 683	119	48,2	48,5 %	66,9 %	1 798	127	48,0	32,3 %	79,8 %
E	4833	Zone Central	421	92	49,3	23,8 %	41,8 %	158	35	50,8	19,6 %	65,8 %
B	4834	Zone d'Edmonton	1 466	123	47,9	39,6 %	67,4 %	1 806	151	47,9	29,5 %	73,9 %
E	4835	Zone North	369	85	46,6	28,5 %	32,0 %	100	23	48,3	19,0 %	45,0 %
		Inconnu	4	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Alberta	4 220	111	48,1	39,9 %	61,5 %	4 038	106	48,2	29,6 %	75,1 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2010, les spécialistes en Alberta comprennent également les médecins titulaires d'un permis d'exercice de spécialiste, mais qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Colombie-Britannique — profil

Effectif	Colombie-Britannique					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	8 735	9 055	9 548	9 708	9 748	72 529
Médecins de famille	4 758	4 973	5 282	5 380	5 376	36 769
Spécialistes	3 977	4 082	4 266	4 328	4 372	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	201	205	212	213	212	209
Médecins de famille	109	112	117	118	117	106
Spécialistes	91	92	95	95	95	103
Âge moyen [†]	49,7	49,8	49,7	49,9	50,9	50,5
Médecins de famille	49,0	49,2	49,1	49,5	50,5	50,0
Spécialistes	50,5	50,5	50,3	50,5	51,3	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	6 030	6 177	6 406	6 453	6 455	46 049
Médecins de famille	3 087	3 179	3 313	3 344	3 329	21 436
Spécialistes	2 943	2 998	3 093	3 109	3 126	24 613
Femmes	2 704	2 876	3 142	3 255	3 293	26 423
Médecins de famille	1 670	1 792	1 969	2 036	2 047	15 294
Spécialistes	1 034	1 084	1 173	1 219	1 246	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	4 758	4 973	5 282	5 380	5 376	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	2 694	2 756	2 880	2 941	2 955	24 874
Spécialistes de laboratoire	221	225	226	228	230	1 709
Chirurgiens spécialisés	1 058	1 097	1 155	1 154	1 184	9 148
Scientifiques médicaux	4	4	5	5	3	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	236	300	483	498	342	3 083
De 6 à 10 ans	959	978	990	978	966	7 922
De 11 à 25 ans	3 879	3 944	4 048	4 028	3 958	27 834
De 26 à 30 ans	1 255	1 273	1 274	1 311	1 345	9 595
De 31 à 35 ans	1 089	1 136	1 191	1 200	1 229	8 758
36 ans et plus	1 308	1 417	1 559	1 691	1 906	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	6 292	6 459	6 816	6 909	6 935	54 361
Médecins de famille	3 373	3 457	3 635	3 678	3 680	26 836
Spécialistes	2 919	3 002	3 181	3 231	3 255	27 525
À l'étranger	2 436	2 590	2 729	2 797	2 811	17 610
Médecins de famille	1 378	1 510	1 644	1 700	1 694	9 460
Spécialistes	1 058	1 080	1 085	1 097	1 117	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	633	650	680	686	686	6 247
Médecins de famille	555	570	600	608	609	5 370
Spécialistes	78	80	80	78	77	877
Urbain	8 100	8 398	8 857	9 019	9 057	66 253
Médecins de famille	4 201	4 398	4 676	4 771	4 765	31 384
Spécialistes	3 899	4 000	4 181	4 248	4 292	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	26	56	93	34	-57	588
Médecins de famille	15	22	45	18	-25	322
Spécialistes	11	34	48	16	-32	266
Départ à l'étranger	26	32	26	16	24	126
Médecins de famille	16	13	16	8	12	50
Spécialistes	10	19	10	8	12	76
Retour de l'étranger	30	39	47	32	23	225
Médecins de famille	9	17	19	13	10	83
Spécialistes	21	22	28	19	13	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).


Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de la Colombie-Britannique.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Colombie-Britannique — régions sanitaires



Colombie-Britannique			Médecins de famille					Spécialistes**				
Groupe homologue	Code	Nom de la région sanitaire	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
D	5911	East Kootenay	121	150	47,2	40,5 %	64,5 %	34	42	51,3	11,8 %	67,6 %
		Kootenay/ Boundary	130	163	48,2	43,1 %	73,8 %	41	51	50,7	24,4 %	63,4 %
D	5912											
A	5913	Okanagan	424	120	50,5	34,4 %	67,7 %	315	89	50,4	20,0 %	83,5 %
		Thompson/ Cariboo	246	110	47,9	28,9 %	62,2 %	132	59	48,8	27,3 %	77,3 %
A	5914											
A	5921	Fraser East	270	94	48,1	27,4 %	55,9 %	129	45	49,0	20,2 %	62,0 %
J	5922	Fraser North	500	81	51,8	38,2 %	70,4 %	447	73	51,3	26,8 %	74,0 %
J	5923	Fraser South	572	79	51,6	35,3 %	63,6 %	348	48	51,2	27,6 %	69,0 %
J	5931	Richmond	173	88	51,8	35,3 %	75,1 %	127	64	51,1	24,4 %	74,0 %
G	5932	Vancouver	1 100	165	50,0	49,0 %	76,1 %	1 758	263	50,8	34,4 %	75,3 %
		North Shore/ Coast Garibaldi	371	129	51,3	43,9 %	73,3 %	199	69	51,8	27,1 %	78,4 %
J	5933											
A	5941	South Vancouver Island	585	156	52,9	37,9 %	79,7 %	479	128	54,4	25,7 %	77,5 %
		Central Vancouver Island	347	130	51,7	29,1 %	61,1 %	162	61	52,5	24,7 %	72,8 %
A	5942											
A	5943	North Vancouver Island	190	157	48,9	36,3 %	62,4 %	84	69	51,4	17,9 %	76,2 %
H	5951	Northwest	97	128	48,9	27,8 %	54,6 %	23	30	56,4	8,7 %	43,5 %
H	5952	Northern Interior	186	129	47,9	32,8 %	52,7 %	80	55	51,2	23,8 %	58,8 %
E	5953	Northeast	62	88	49,2	22,6 %	21,0 %	11	16	52,5	27,3 %	36,4 %
		Inconnu	2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Colombie-Britannique	5 376	117	50,5	38,1 %	68,5 %	4 372	95	51,3	28,5 %	74,5 %
		Canada††	36 769	106	50,0	41,6 %	73,9 %	35 760	103	51,0	31,1 %	77,2 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de la Colombie-Britannique.
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada, *Estimations de la population (recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2011) et groupes de régions homologues, annuel (nombre)*, tableau CANSIM 109-5325. Dernière modification le 23 mai 2012. Consulté le 28 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca>>. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Yukon — profil

Effectif	Yukon					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	72	76	74	72	70	72 529
Médecins de famille	64	68	64	62	59	36 769
Spécialistes	8	8	10	10	11	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	220	227	218	209	201	209
Médecins de famille	195	204	188	180	169	106
Spécialistes	24	24	29	29	32	103
Âge moyen [†]	50,1	49,0	48,8	48,6	49,1	50,5
Médecins de famille	49,7	48,6	48,4	48,3	48,9	50,0
Spécialistes	53,0	52,1	51,4	50,2	50,2	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	38	39	39	36	35	46 049
Médecins de famille	32	33	32	30	29	21 436
Spécialistes	6	6	7	6	6	24 613
Femmes	33	36	33	34	34	26 423
Médecins de famille	31	34	30	30	29	15 294
Spécialistes	2	2	3	4	5	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	64	68	64	62	59	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	4	3	5	4	5	24 874
Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	1 709
Chirurgiens spécialisés	4	5	5	6	6	9 148
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	2	3	2	3	5	3 083
De 6 à 10 ans	7	7	5	6	4	7 922
De 11 à 25 ans	30	32	40	35	33	27 834
De 26 à 30 ans	10	12	9	9	10	9 595
De 31 à 35 ans	11	10	8	10	9	8 758
36 ans et plus	8	9	8	8	8	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	38	42	40	40	42	54 361
Médecins de famille	33	37	33	33	34	26 836
Spécialistes	5	5	7	7	8	27 525
À l'étranger	32	33	34	32	28	17 610
Médecins de famille	29	30	31	29	25	9 460
Spécialistes	3	3	3	3	3	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	9	11	8	9	10	6 247
Médecins de famille	9	11	8	9	10	5 370
Spécialistes	0	0	0	0	0	877
Urbain	63	65	66	63	60	66 253
Médecins de famille	55	57	56	53	49	31 384
Spécialistes	8	8	10	10	11	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-2	4	-4	0	-2	588
Médecins de famille	-1	3	-6	1	-3	322
Spécialistes	-1	1	2	-1	1	266
Départ à l'étranger	0	0	1	0	0	126
Médecins de famille	0	0	1	0	0	50
Spécialistes	0	0	0	0	0	76
Retour de l'étranger	0	0	0	0	0	225
Médecins de famille	0	0	0	0	0	83
Spécialistes	0	0	0	0	0	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont également classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Territoires du Nord-Ouest — profil

Effectif	Territoires du Nord-Ouest					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	49	48	43	34	38	72 529
Médecins de famille	36	33	30	24	28	36 769
Spécialistes	13	15	13	10	10	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	112	110	99	78	88	209
Médecins de famille	83	76	69	55	65	106
Spécialistes	30	34	30	23	23	103
Âge moyen [†]	46,9	46,9	47,6	48,9	48,0	50,5
Médecins de famille	45,6	45,2	46,3	47,5	46,0	50,0
Spécialistes	50,6	50,4	50,4	52,2	53,6	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	27	25	22	20	21	46 049
Médecins de famille	17	13	12	10	11	21 436
Spécialistes	10	12	10	10	10	24 613
Femmes	22	23	21	14	17	26 423
Médecins de famille	19	20	18	14	17	15 294
Spécialistes	3	3	3	0	0	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	36	33	30	24	28	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	7	7	5	3	3	24 874
Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	1 709
Chirurgiens spécialisés	6	8	8	7	7	9 148
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	3	3	3	0	2	3 083
De 6 à 10 ans	6	5	4	7	8	7 922
De 11 à 25 ans	25	25	24	18	18	27 834
De 26 à 30 ans	8	9	5	1	1	9 595
De 31 à 35 ans	4	2	3	5	4	8 758
36 ans et plus	3	4	4	3	4	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	34	37	33	25	29	54 361
Médecins de famille	23	24	22	17	21	26 836
Spécialistes	11	13	11	8	8	27 525
À l'étranger	15	11	10	9	8	17 610
Médecins de famille	13	9	8	7	6	9 460
Spécialistes	2	2	2	2	2	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	7	5	4	4	4	6 247
Médecins de famille	7	5	4	4	4	5 370
Spécialistes	0	0	0	0	0	877
Urbain	42	43	39	30	34	66 253
Médecins de famille	29	28	26	20	24	31 384
Spécialistes	13	15	13	10	10	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	0	-1	-6	-1	2	588
Médecins de famille	0	-3	-4	-1	3	322
Spécialistes	0	2	-2	0	-1	266
Départ à l'étranger	0	0	0	0	0	126
Médecins de famille	0	0	0	0	0	50
Spécialistes	0	0	0	0	0	76
Retour de l'étranger	0	1	0	0	1	225
Médecins de famille	0	0	0	0	0	83
Spécialistes	0	1	0	0	1	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 0,0 % de l'ensemble des médecins des Territoires du Nord-Ouest.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Nunavut — profil

Effectif	Nunavut					Canada
	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ^{††}
Nombre total de médecins	9	11	12	13	14	72 529
Médecins de famille	8	10	10	10	11	36 769
Spécialistes	1	1	2	3	3	35 760
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	29	35	37	40	42	209
Médecins de famille	25	32	31	30	33	106
Spécialistes	3	3	6	9	9	103
Âge moyen [†]	42,2	45,2	45,2	42,5	43,5	50,5
Médecins de famille	41,1	44,5	44,8	42,4	43,4	50,0
Spécialistes	51,0	52,0	47,0	43,0	44,0	51,0
Sexe [‡]						
Hommes	3	5	5	5	5	46 049
Médecins de famille	3	5	4	4	4	21 436
Spécialistes	0	0	1	1	1	24 613
Femmes	6	6	7	8	9	26 423
Médecins de famille	5	5	6	6	7	15 294
Spécialistes	1	1	1	2	2	11 129
Spécialité						
Médecins de famille	8	10	10	10	11	36 769
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	0	0	1	2	2	24 874
Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	1 709
Chirurgiens spécialisés	1	1	1	1	1	9 148
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	29
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	1	0	1	3	2	3 083
De 6 à 10 ans	4	4	2	2	3	7 922
De 11 à 25 ans	4	6	8	8	8	27 834
De 26 à 30 ans	0	0	0	0	1	9 595
De 31 à 35 ans	0	1	1	0	0	8 758
36 ans et plus	0	0	0	0	0	14 780
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	8	9	11	12	13	54 361
Médecins de famille	7	8	9	9	10	26 836
Spécialistes	1	1	2	3	3	27 525
À l'étranger	1	2	1	1	1	17 610
Médecins de famille	1	2	1	1	1	9 460
Spécialistes	0	0	0	0	0	8 150
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	9	11	12	13	14	6 247
Médecins de famille	8	10	10	10	11	5 370
Spécialistes	1	1	2	3	3	877
Urbain	0	0	0	0	0	66 253
Médecins de famille	0	0	0	0	0	31 384
Spécialistes	0	0	0	0	0	34 869
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	0	-1	1	1	0	588
Médecins de famille	0	-1	1	0	0	322
Spécialistes	0	0	0	1	0	266
Départ à l'étranger	0	0	0	0	0	126
Médecins de famille	0	0	0	0	0	50
Spécialistes	0	0	0	0	0	76
Retour de l'étranger	0	0	0	0	0	225
Médecins de famille	0	0	0	0	0	83
Spécialistes	0	0	0	0	0	142

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 6,3 % de l'ensemble des médecins du Nunavut.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.



Tableaux de données



Tableau 1.0 : Nombre de médecins selon le sexe, la province ou le territoire et le groupe d'âge, 2011

Sexe	Moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 ans et plus	Inconnu	Total
Hommes											
T.-N.-L.	12	160	206	219	76	57	30	13	4	1	778
Î.-P.-É.	0	25	41	59	19	17	8	6	1	11	187
N.-É.	4	210	382	444	193	133	54	34	16	2	1 472
N.-B.	16	177	293	267	108	97	48	18	11	0	1 035
Qc	140	1 503	2 038	3 052	1 442	1 154	740	416	205	3	10 693
Ont.	74	2 553	4 180	4 588	2 175	1 643	936	547	308	4	17 008
Man.	14	314	393	465	198	123	61	39	18	53	1 678
Sask.	11	227	298	314	129	101	55	29	25	115	1 304
Alb.	101	1 151	1 403	1 465	560	354	178	90	49	27	5 378
C.-B.	29	919	1 567	1 939	936	651	249	113	51	1	6 455
Yn	0	4	11	10	5	3	1	0	0	1	35
T.N.-O.	1	3	8	5	1	3	0	0	0	0	21
Nun.	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	5
Canada	402	7 247	10 822	12 828	5 842	4 337	2 360	1 305	688	218	46 049
Femmes											
T.-N.-L.	10	141	109	96	24	7	3	0	0	1	391
Î.-P.-É.	1	18	21	21	4	1	2	1	0	2	71
N.-É.	7	204	257	240	56	28	3	3	1	0	799
N.-B.	25	200	179	128	23	11	2	1	0	2	571
Qc	405	2 363	2 349	1 946	421	180	76	31	27	2	7 800
Ont.	108	2 356	2 887	2 510	663	378	169	59	23	1	9 154
Man.	4	207	247	228	56	24	9	3	1	20	799
Sask.	17	190	159	129	38	13	10	2	2	46	606
Alb.	91	955	860	688	173	60	17	13	3	19	2 879
C.-B.	47	899	1 017	937	247	111	21	8	6	0	3 293
Yn	0	8	13	9	3	1	0	0	0	0	34
T.N.-O.	0	4	8	3	2	0	0	0	0	0	17
Nun.	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	9
Canada	715	7 551	8 108	6 936	1 710	814	312	121	63	93	26 423
Total											
T.-N.-L.	22	305	318	317	100	64	33	13	4	3	1 179
Î.-P.-É.	1	43	63	80	23	18	10	7	1	13	259
N.-É.	11	416	640	684	249	161	57	37	17	2	2 274
N.-B.	41	380	474	396	131	108	50	19	11	2	1 612
Qc	545	3 867	4 387	5 000	1 863	1 334	816	447	232	5	18 496
Ont.	182	4 910	7 067	7 098	2 838	2 021	1 105	606	331	5	26 163
Man.	18	527	641	693	254	147	70	42	19	79	2 490
Sask.	28	420	459	444	168	114	65	31	27	172	1 928
Alb.	192	2 106	2 263	2 153	733	414	195	103	52	47	8 258
C.-B.	76	1 818	2 584	2 876	1 183	762	270	121	57	1	9 748
Yn	0	12	24	20	8	4	1	0	0	1	70
T.N.-O.	1	7	16	8	3	3	0	0	0	0	38
Nun.	0	7	4	2	0	1	0	0	0	0	14
Canada	1 117	14 818	18 940	19 771	7 553	5 151	2 672	1 426	751	330	72 529

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 1.1 : Nombre de médecins de famille selon le sexe, la province ou le territoire et le groupe d'âge, 2011

Sexe	Moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 ans et plus	Inconnu	Total
Hommes											
T.-N.-L.	12	91	108	94	42	34	17	4	0	1	403
Î.-P.-É.	0	14	23	27	10	10	1	2	1	6	94
N.-É.	3	86	171	204	93	65	21	17	7	2	669
N.-B.	16	82	108	147	55	52	16	8	5	0	489
Qc	130	434	855	1 574	759	480	216	126	61	1	4 636
Ont.	61	1 081	1 958	2 033	1 061	814	349	210	122	2	7 691
Man.	14	137	229	231	87	55	36	15	7	46	857
Sask.	10	118	143	150	77	57	36	16	15	68	690
Alb.	93	490	653	680	257	182	86	39	28	26	2 534
C.-B.	27	427	853	1 008	517	322	103	47	24	1	3 329
Yn	0	4	9	10	3	1	1	0	0	1	29
T.N.-O.	0	3	5	2	1	0	0	0	0	0	11
Nun.	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4
Canada	366	2 968	5 116	6 161	2 962	2 073	882	484	270	154	21 436
Femmes											
T.-N.-L.	10	79	57	52	13	4	0	0	0	0	215
Î.-P.-É.	1	15	14	10	2	1	2	1	0	1	47
N.-É.	7	108	158	156	32	15	1	2	1	0	480
N.-B.	23	117	110	89	15	6	0	1	0	2	363
Qc	390	1 137	1 330	1 221	245	81	32	15	7	2	4 460
Ont.	97	1 311	1 640	1 423	356	189	72	22	13	1	5 124
Man.	4	103	148	129	30	10	5	2	0	18	449
Sask.	16	107	90	79	30	4	7	2	2	34	371
Alb.	83	490	510	411	111	40	11	9	1	19	1 685
C.-B.	47	521	654	593	156	63	7	4	2	0	2 047
Yn	0	6	11	8	3	1	0	0	0	0	29
T.N.-O.	0	4	8	3	2	0	0	0	0	0	17
Nun.	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	7
Canada	678	4 003	4 732	4 174	995	414	137	58	26	77	15 294
Total											
T.-N.-L.	22	174	168	147	55	38	17	4	0	2	627
Î.-P.-É.	1	29	38	37	12	11	3	3	1	7	142
N.-É.	10	194	330	360	125	80	22	19	8	2	1 150
N.-B.	39	201	220	236	70	58	16	9	5	2	856
Qc	520	1 572	2 185	2 796	1 004	561	248	141	68	3	9 098
Ont.	158	2 392	3 598	3 456	1 417	1 003	421	232	135	3	12 815
Man.	18	242	378	360	117	65	41	17	7	70	1 315
Sask.	26	226	234	229	108	61	43	18	17	110	1 072
Alb.	176	980	1 163	1 091	368	222	97	48	29	46	4 220
C.-B.	74	948	1 507	1 601	673	385	110	51	26	1	5 376
Yn	0	10	20	19	6	2	1	0	0	1	59
T.N.-O.	0	7	13	5	3	0	0	0	0	0	28
Nun.	0	6	3	1	0	1	0	0	0	0	11
Canada	1 044	6 981	9 857	10 338	3 958	2 487	1 019	542	296	247	36 769

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 1.2 : Nombre de médecins spécialistes selon le sexe, la province ou le territoire et le groupe d'âge, 2011

Sexe	Moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 ans et plus	Inconnu	Total
Hommes											
T.-N.-L.	0	69	98	125	34	23	13	9	4	0	375
Î.-P.-É.	0	11	18	32	9	7	7	4	0	5	93
N.-É.	1	124	211	240	100	68	33	17	9	0	803
N.-B.	0	95	185	120	53	45	32	10	6	0	546
Qc	10	1 069	1 183	1 478	683	674	524	290	144	2	6 057
Ont.	13	1 472	2 222	2 555	1 114	829	587	337	186	2	9 317
Man.	0	177	164	234	111	68	25	24	11	7	821
Sask.	1	109	155	164	52	44	19	13	10	47	614
Alb.	8	661	750	785	303	172	92	51	21	1	2 844
C.-B.	2	492	714	931	419	329	146	66	27	0	3 126
Yn	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	6
T.N.-O.	1	0	3	3	0	3	0	0	0	0	10
Nun.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Canada	36	4 279	5 706	6 667	2 880	2 264	1 478	821	418	64	24 613
Femmes											
T.-N.-L.	0	62	52	44	11	3	3	0	0	1	176
Î.-P.-É.	0	3	7	11	2	0	0	0	0	1	24
N.-É.	0	96	99	84	24	13	2	1	0	0	319
N.-B.	2	83	69	39	8	5	2	0	0	0	208
Qc	15	1 226	1 019	725	176	99	44	16	20	0	3 340
Ont.	11	1 045	1 247	1 087	307	189	97	37	10	0	4 030
Man.	0	104	99	99	26	14	4	1	1	2	350
Sask.	1	83	69	50	8	9	3	0	0	12	235
Alb.	8	465	350	277	62	20	6	4	2	0	1 194
C.-B.	0	378	363	344	91	48	14	4	4	0	1 246
Yn	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	5
T.N.-O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nun.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Canada	37	3 548	3 376	2 762	715	400	175	63	37	16	11 129
Total											
T.-N.-L.	0	131	150	170	45	26	16	9	4	1	552
Î.-P.-É.	0	14	25	43	11	7	7	4	0	6	117
N.-É.	1	222	310	324	124	81	35	18	9	0	1 124
N.-B.	2	179	254	160	61	50	34	10	6	0	756
Qc	25	2 295	2 202	2 204	859	773	568	306	164	2	9 398
Ont.	24	2 518	3 469	3 642	1 421	1 018	684	374	196	2	13 348
Man.	0	285	263	333	137	82	29	25	12	9	1 175
Sask.	2	194	225	215	60	53	22	13	10	62	856
Alb.	16	1 126	1 100	1 062	365	192	98	55	23	1	4 038
C.-B.	2	870	1 077	1 275	510	377	160	70	31	0	4 372
Yn	0	2	4	1	2	2	0	0	0	0	11
T.N.-O.	1	0	3	3	0	3	0	0	0	0	10
Nun.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Canada	73	7 837	9 083	9 433	3 595	2 664	1 653	884	455	83	35 760

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.0 : Nombre de médecins selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	627	142	1 150	856	9 098	12 815	1 315	1 072	4 220	5 376	59	28	11	36 769
2.0 Médecins spécialistes	399	79	817	514	6 959	9 990	876	608	3 146	3 185	5	3	2	26 583
2.1 Spécialistes cliniques	365	71	769	466	6 488	9 425	823	562	2 940	2 955	5	3	2	24 874
– Médecine interne	99	17	216	141	2 225	3 116	224	175	918	846	1	1	0	7 979
– Génétique médicale	1	0	3	0	21	22	5	1	15	14	0	0	0	82
– Dermatologie	9	1	14	11	194	194	14	5	53	62	0	0	0	557
– Neurologie	16	2	26	12	265	292	24	19	122	111	0	0	0	889
– Pédiatrie	57	9	102	48	723	1 115	131	63	452	306	1	1	1	3 009
– Médecine physique et réadaptation	3	1	13	10	81	162	15	8	53	67	0	0	0	413
– Psychiatrie	66	14	149	80	1 144	1 903	159	78	429	640	2	1	0	4 665
– Santé publique et médecine de prévention	3	0	5	5	199	133	20	13	38	54	0	0	0	470
– Médecine d'urgence	3	8	18	5	137	235	20	4	114	114	0	0	1	659
– Anesthésiologie	51	9	113	79	687	1 122	120	96	363	391	1	0	0	3 032
– Médecine nucléaire	2	0	6	5	99	81	9	6	24	22	0	0	0	254
– Radiologie diagnostique	47	8	91	59	602	863	70	80	308	269	0	0	0	2 397
– Radio-oncologie	8	2	13	11	111	187	12	14	51	59	0	0	0	468
2.2 Spécialistes de laboratoire	34	8	48	48	471	565	53	46	206	230	0	0	0	1 709
– Biochimie médicale	0	0	2	1	53	15	0	2	1	13	0	0	0	87
– Microbiologie médicale	0	1	1	5	169	52	6	5	18	28	0	0	0	285
– Pathologie générale	9	3	7	9	31	111	9	11	49	77	0	0	0	316
– Neuropathologie	1	0	2	0	3	20	2	1	8	7	0	0	0	44
– Pathologie hématologique	0	0	4	3	8	25	4	4	8	21	0	0	0	77
– Anatomie-pathologie	24	4	32	30	207	342	32	23	122	84	0	0	0	900
3.0 Chirurgiens	153	38	307	242	2 433	3 343	297	247	890	1 184	6	7	1	9 148
– Chirurgie générale	40	9	68	54	582	743	75	64	197	233	4	1	1	2 071
– Chirurgie cardiaque	6	0	18	7	82	139	14	11	34	47	0	0	0	358
– Neurochirurgie	4	0	10	10	79	92	8	14	44	38	0	0	0	299
– Obstétrique et gynécologie	36	11	61	50	489	748	69	56	189	226	2	2	0	1 939
– Ophtalmologie	19	5	52	25	325	413	30	25	118	184	0	1	0	1 197
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	15	3	29	19	226	242	21	14	55	81	0	1	0	706
– Chirurgie orthopédique	18	5	38	39	357	520	46	39	151	207	0	2	0	1 422
– Chirurgie plastique	6	2	11	17	127	194	14	9	53	79	0	0	0	512
– Urologie	9	3	20	21	166	252	20	15	49	89	0	0	0	644
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	6	15	2	1	2	3	0	0	0	29
Total — tous les spécialistes	552	117	1 124	756	9 398	13 348	1 175	856	4 038	4 372	11	10	3	35 760
Total — tous les médecins	1 179	259	2 274	1 612	18 496	26 163	2 490	1 928	8 258	9 748	70	38	14	72 529

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.1 : Nombre de médecins de sexe masculin selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	403	94	669	489	4 636	7 691	857	690	2 534	3 329	29	11	4	21 436
2.0 Médecins spécialistes	256	60	547	352	4 292	6 627	591	415	2 124	2 177	2	3	1	17 447
2.1 Spécialistes cliniques	230	57	517	321	4 009	6 283	563	383	1 984	2 016	2	3	1	16 369
– Médecine interne	70	14	155	104	1 505	2 232	165	131	642	601	1	1	0	5 621
– Génétique médicale	0	0	1	0	12	5	3	1	8	7	0	0	0	37
– Dermatologie	7	1	8	6	97	115	7	2	39	46	0	0	0	328
– Neurologie	12	2	22	9	177	216	21	14	85	83	0	0	0	641
– Pédiatrie	24	6	52	23	317	565	57	36	226	158	0	1	0	1 465
– Médecine physique et réadaptation	2	1	8	7	46	108	11	4	39	50	0	0	0	276
– Psychiatrie	36	12	89	53	663	1 158	111	41	271	385	1	1	0	2 821
– Santé publique et médecine de prévention	1	0	2	1	111	73	10	9	24	31	0	0	0	262
– Médecine d'urgence	1	6	13	2	108	178	17	4	82	93	0	0	1	505
– Anesthésiologie	40	7	84	60	448	785	90	61	270	306	0	0	0	2 151
– Médecine nucléaire	1	0	5	3	82	68	5	5	20	18	0	0	0	207
– Radiologie diagnostique	29	6	68	48	384	640	55	64	239	196	0	0	0	1 729
– Radio-oncologie	7	2	10	5	59	140	11	11	39	42	0	0	0	326
2.2 Spécialistes de laboratoire	26	3	30	31	283	344	28	32	140	161	0	0	0	1 078
– Biochimie médicale	0	0	2	1	43	11	0	1	0	10	0	0	0	68
– Microbiologie médicale	0	1	1	3	95	32	6	4	10	17	0	0	0	169
– Pathologie générale	7	1	5	6	21	76	2	9	42	58	0	0	0	227
– Neuropathologie	0	0	2	0	3	15	1	1	6	6	0	0	0	34
– Pathologie hématologique	0	0	3	3	8	15	2	2	4	14	0	0	0	51
– Anatomo-pathologie	19	1	17	18	113	195	17	15	78	56	0	0	0	529
3.0 Chirurgiens	119	33	256	194	1 759	2 675	229	198	718	946	4	7	0	7 138
– Chirurgie générale	34	9	58	43	426	619	65	54	167	195	2	1	0	1 673
– Chirurgie cardiaque	4	0	17	7	74	126	13	9	33	43	0	0	0	326
– Neurochirurgie	4	0	9	10	62	85	8	12	40	37	0	0	0	267
– Obstétrique et gynécologie	16	7	35	26	256	405	33	27	94	111	2	2	0	1 014
– Ophtalmologie	18	4	46	21	221	343	24	24	104	146	0	1	0	952
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	13	3	27	16	172	211	14	14	48	75	0	1	0	594
– Chirurgie orthopédique	16	5	35	36	311	485	44	36	137	190	0	2	0	1 297
– Chirurgie plastique	5	2	10	14	95	157	11	8	48	65	0	0	0	415
– Urologie	9	3	19	21	142	244	17	14	47	84	0	0	0	600
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	6	15	1	1	2	3	0	0	0	28
Total — tous les spécialistes	375	93	803	546	6 057	9 317	821	614	2 844	3 126	6	10	1	24 613
Total — tous les médecins	778	187	1 472	1 035	10 693	17 008	1 678	1 304	5 378	6 455	35	21	5	46 049

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.2 : Nombre de médecins de sexe féminin selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	215	47	480	363	4 460	5 124	449	371	1 685	2 047	29	17	7	15 294
2.0 Médecins spécialistes	143	19	268	161	2 666	3 362	281	187	1 022	1 008	3	0	1	9 121
2.1 Spécialistes cliniques	135	14	250	144	2 478	3 141	256	173	956	939	3	0	1	8 490
– Médecine interne	29	3	61	37	720	883	58	43	276	245	0	0	0	2 355
– Génétique médicale	1	0	2	0	9	17	2	0	7	7	0	0	0	45
– Dermatologie	2	0	6	5	97	79	7	3	14	16	0	0	0	229
– Neurologie	4	0	4	3	88	76	2	5	37	28	0	0	0	247
– Pédiatrie	33	3	49	25	406	550	73	27	226	148	1	0	1	1 542
– Médecine physique et réadaptation	1	0	5	3	35	54	4	4	14	17	0	0	0	137
– Psychiatrie	30	2	60	27	480	745	48	32	158	255	1	0	0	1 838
– Santé publique et médecine de prévention	2	0	3	4	88	60	10	4	14	23	0	0	0	208
– Médecine d'urgence	2	2	5	3	29	57	2	0	32	21	0	0	0	153
– Anesthésiologie	11	2	29	19	239	337	30	35	93	85	1	0	0	881
– Médecine nucléaire	1	0	1	2	17	13	4	1	4	4	0	0	0	47
– Radiologie diagnostique	18	2	22	10	218	223	15	16	69	73	0	0	0	666
– Radio-oncologie	1	0	3	6	52	47	1	3	12	17	0	0	0	142
2.2 Spécialistes de laboratoire	8	5	18	17	188	221	25	14	66	69	0	0	0	631
– Biochimie médicale	0	0	0	0	10	4	0	1	1	3	0	0	0	19
– Microbiologie médicale	0	0	0	2	74	20	0	1	8	11	0	0	0	116
– Pathologie générale	2	2	2	3	10	35	7	2	7	19	0	0	0	89
– Neuropathologie	1	0	0	0	0	5	1	0	2	1	0	0	0	10
– Pathologie hématologique	0	0	1	0	0	10	2	2	4	7	0	0	0	26
– Anato-mo-pathologie	5	3	15	12	94	147	15	8	44	28	0	0	0	371
3.0 Chirurgiens	33	5	51	47	674	668	68	48	172	238	2	0	1	2 007
– Chirurgie générale	5	0	10	11	156	124	10	10	30	38	2	0	1	397
– Chirurgie cardiaque	2	0	1	0	8	13	1	2	1	4	0	0	0	32
– Neurochirurgie	0	0	1	0	17	7	0	2	4	1	0	0	0	32
– Obstétrique et gynécologie	20	4	26	24	233	343	36	28	95	115	0	0	0	924
– Ophtalmologie	1	1	6	4	104	70	6	1	14	38	0	0	0	245
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	2	0	2	3	54	31	7	0	7	6	0	0	0	112
– Chirurgie orthopédique	2	0	3	3	46	35	2	3	14	17	0	0	0	125
– Chirurgie plastique	1	0	1	2	32	37	3	1	5	14	0	0	0	96
– Urologie	0	0	1	0	24	8	3	1	2	5	0	0	0	44
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total — tous les spécialistes	176	24	319	208	3 340	4 030	350	235	1 194	1 246	5	0	2	11 129
Total — tous les médecins	391	71	799	571	7 800	9 154	799	606	2 879	3 293	34	17	9	26 423

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.3 : Nombre de médecins par 100 000 habitants, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	123	97	122	113	114	95	105	100	111	117	169	65	33	106
2.0 Médecins spécialistes	78	54	86	68	87	74	70	57	82	69	14	7	6	77
2.1 Spécialistes cliniques	71	49	81	62	81	70	65	53	77	64	14	7	6	72
– Médecine interne	19	12	23	19	28	23	18	16	24	18	3	2	0	23
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	2
– Neurologie	3	1	3	2	3	2	2	2	3	2	0	0	0	3
– Pédiatrie	11	6	11	6	9	8	10	6	12	7	3	2	3	9
– Médecine physique et réadaptation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
– Psychiatrie	13	10	16	11	14	14	13	7	11	14	6	2	0	13
– Santé publique et médecine de prévention	1	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	1	5	2	1	2	2	2	0	3	2	0	0	3	2
– Anesthésiologie	10	6	12	10	9	8	10	9	10	9	3	0	0	9
– Médecine nucléaire	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
– Radiologie diagnostique	9	5	10	8	8	6	6	7	8	6	0	0	0	7
– Radio-oncologie	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	7	5	5	6	6	4	4	4	5	5	0	0	0	5
– Biochimie médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
– Pathologie générale	2	2	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomo-pathologie	5	3	3	4	3	3	3	2	3	2	0	0	0	3
3.0 Chirurgiens	30	26	32	32	30	25	24	23	23	26	17	16	3	26
– Chirurgie générale	8	6	7	7	7	6	6	6	5	5	11	2	3	6
– Chirurgie cardiaque	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
– Neurochirurgie	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
– Obstétrique et gynécologie	7	8	6	7	6	6	5	5	5	5	6	5	0	6
– Ophtalmologie	4	3	5	3	4	3	2	2	3	4	0	2	0	3
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	3	2	3	3	3	2	2	1	1	2	0	2	0	2
– Chirurgie orthopédique	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	0	5	0	4
– Chirurgie plastique	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0	1
– Urologie	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	0	0	0	2
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	108	80	119	100	117	99	93	80	106	95	32	23	9	103
Total — tous les médecins	231	178	240	213	231	195	198	181	216	212	201	88	42	209

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Le ratio du nombre de médecins par habitant est calculé annuellement au moyen des plus récentes estimations démographiques de Statistique Canada.

Consultez l'annexe B pour obtenir les estimations démographiques de Statistique Canada.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Population : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Tableau 3.0 : Nombre de médecins selon la spécialité et le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine, Canada, 2011

	Moins de 6 ans	6 à 10 ans	11 à 15 ans	16 à 20 ans	21 à 25 ans	26 à 30 ans	31 à 35 ans	36 ans et plus	Inconnu	Total
1.0 Médecins de famille	2 623	3 563	4 179	4 699	5 283	4 918	4 456	6 578	470	36 769
2.0 Médecins spécialistes	386	3 253	3 546	3 402	3 162	3 542	3 306	5 927	59	26 583
2.1 Spécialistes cliniques	376	3 090	3 385	3 177	2 936	3 254	3 060	5 540	56	24 874
– Médecine interne	170	1 063	1 197	1 072	912	915	916	1 719	15	7 979
– Génétique médicale	0	21	10	12	7	7	8	17	0	82
– Dermatologie	5	47	58	52	79	74	76	166	0	557
– Neurologie	7	120	118	115	97	92	112	227	1	889
– Pédiatrie	66	367	411	418	352	378	368	639	10	3 009
– Médecine physique et réadaptation	6	60	50	57	51	58	48	83	0	413
– Psychiatrie	41	411	534	503	539	733	573	1 319	12	4 665
– Santé publique et médecine de prévention	5	39	45	51	59	61	91	119	0	470
– Médecine d'urgence	16	129	113	80	77	83	90	69	2	659
– Anesthésiologie	35	404	431	399	393	442	402	518	8	3 032
– Médecine nucléaire	2	30	28	23	44	40	37	50	0	254
– Radiologie diagnostique	18	295	342	321	264	311	281	560	5	2 397
– Radio-oncologie	5	104	48	74	62	60	58	54	3	468
2.2 Spécialistes de laboratoire	10	163	161	225	226	288	246	387	3	1 709
– Biochimie médicale	0	6	7	7	8	16	21	22	0	87
– Microbiologie médicale	4	43	30	29	31	46	37	64	1	285
– Pathologie générale	0	14	20	31	44	62	38	107	0	316
– Neuropathologie	0	4	4	5	5	8	7	11	0	44
– Pathologie hématologique	4	9	10	7	8	7	12	20	0	77
– Anatomo-pathologie	2	87	90	146	130	149	131	163	2	900
3.0 Chirurgiens	74	1 106	1 267	1 202	1 094	1 133	993	2 251	28	9 148
– Chirurgie générale	13	246	286	285	245	249	199	537	11	2 071
– Chirurgie cardiaque	0	21	54	58	54	51	45	75	0	358
– Neurochirurgie	0	35	51	41	38	38	25	68	3	299
– Obstétrique et gynécologie	28	243	272	269	223	250	219	428	7	1 939
– Ophtalmologie	7	124	123	126	163	151	159	343	1	1 197
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	6	96	107	80	75	90	59	192	1	706
– Chirurgie orthopédique	13	192	208	191	171	166	142	334	5	1 422
– Chirurgie plastique	3	73	72	60	56	60	75	113	0	512
– Urologie	4	76	94	92	69	78	70	161	0	644
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	2	3	24	0	29
Total — tous les spécialistes	460	4 359	4 813	4 604	4 256	4 677	4 302	8 202	87	35 760
Total — tous les médecins	3 083	7 922	8 992	9 303	9 539	9 595	8 758	14 780	557	72 529

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 4.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	370	106	806	698	8 147	9 362	638	402	2 562	3 680	34	21	10	26 836
2.0 Médecins spécialistes	243	59	544	307	6 131	7 181	712	329	2 294	2 315	3	2	2	20 122
2.1 Spécialistes cliniques	233	52	517	289	5 738	6 890	680	307	2 182	2 158	3	2	2	19 053
– Médecine interne	59	13	141	95	1 945	2 382	177	90	682	631	0	1	0	6 216
– Génétique médicale	1	0	2	0	17	19	4	1	11	8	0	0	0	63
– Dermatologie	6	0	13	11	181	173	11	4	47	53	0	0	0	499
– Neurologie	7	2	19	7	232	239	19	10	89	78	0	0	0	702
– Pédiatrie	32	8	77	22	612	720	113	33	299	189	1	1	1	2 108
– Médecine physique et réadaptation	1	1	10	10	77	129	11	6	39	48	0	0	0	332
– Psychiatrie	41	6	84	29	996	1 227	134	28	288	423	1	0	0	3 257
– Santé publique et médecine de prévention	3	0	5	3	184	120	18	6	33	44	0	0	0	416
– Médecine d'urgence	3	7	17	2	135	224	18	4	113	108	0	0	1	632
– Anesthésiologie	34	7	67	47	616	810	95	64	275	297	1	0	0	2 313
– Médecine nucléaire	2	0	6	5	94	67	9	3	23	21	0	0	0	230
– Radiologie diagnostique	39	6	70	51	550	654	66	55	242	216	0	0	0	1 949
– Radio-oncologie	5	2	6	7	99	126	5	3	41	42	0	0	0	336
2.2 Spécialistes de laboratoire	10	7	27	18	393	291	32	22	112	157	0	0	0	1 069
– Biochimie médicale	0	0	0	1	43	5	0	1	0	11	0	0	0	61
– Microbiologie médicale	0	1	0	4	159	37	5	4	12	22	0	0	0	244
– Pathologie générale	6	3	5	2	23	66	5	7	33	60	0	0	0	210
– Neuropathologie	1	0	1	0	3	8	2	1	3	4	0	0	0	23
– Pathologie hématologique	0	0	2	1	7	11	2	3	7	12	0	0	0	45
– Anatomie-pathologie	3	3	19	10	158	164	18	6	57	48	0	0	0	486
3.0 Chirurgiens	104	29	233	178	2 126	2 657	230	150	736	939	5	6	1	7 394
– Chirurgie générale	26	6	51	38	504	579	58	38	156	177	4	1	1	1 639
– Chirurgie cardiaque	5	0	13	7	69	116	14	9	25	40	0	0	0	298
– Neurochirurgie	2	0	8	4	69	72	8	5	38	29	0	0	0	235
– Obstétrique et gynécologie	23	8	43	34	415	544	48	33	145	166	1	1	0	1 461
– Ophtalmologie	11	4	42	19	290	349	20	15	99	145	0	1	0	995
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	10	1	18	13	198	200	19	7	50	64	0	1	0	581
– Chirurgie orthopédique	15	5	34	34	319	418	37	25	129	169	0	2	0	1 187
– Chirurgie plastique	6	2	10	13	117	177	11	7	50	71	0	0	0	464
– Urologie	6	3	14	16	145	202	15	11	44	78	0	0	0	534
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	4	4	0	0	0	1	0	0	0	9
Total — tous les spécialistes	347	88	777	485	8 261	9 842	942	479	3 030	3 255	8	8	3	27 525
Total — tous les médecins	717	194	1 583	1 183	16 408	19 204	1 580	881	5 592	6 935	42	29	13	54 361

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 4.1 : Nombre de médecins diplômés à l'étranger selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	254	23	336	156	947	3 445	513	453	1 607	1 694	25	6	1	9 460
2.0 Médecins spécialistes	156	15	272	207	827	2 808	158	236	851	870	2	1	0	6 403
2.1 Spécialistes cliniques	132	14	251	177	749	2 535	137	214	757	797	2	1	0	5 766
– Médecine interne	40	2	75	46	280	734	47	71	236	215	1	0	0	1 747
– Génétique médicale	0	0	1	0	4	3	1	0	4	6	0	0	0	19
– Dermatologie	3	1	1	0	13	21	3	1	6	9	0	0	0	58
– Neurologie	9	0	7	5	33	53	5	8	33	33	0	0	0	186
– Pédiatrie	25	1	25	26	111	395	17	25	152	117	0	0	0	894
– Médecine physique et réadaptation	2	0	3	0	4	33	4	2	14	19	0	0	0	81
– Psychiatrie	25	7	65	51	148	676	22	43	141	217	1	1	0	1 397
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	2	14	13	2	7	5	10	0	0	0	53
– Médecine d'urgence	0	0	1	3	2	11	0	0	1	6	0	0	0	24
– Anesthésiologie	17	1	45	32	71	312	25	26	88	94	0	0	0	711
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	5	14	0	3	1	1	0	0	0	24
– Radiologie diagnostique	8	2	21	8	52	209	4	20	66	53	0	0	0	443
– Radio-oncologie	3	0	7	4	12	61	7	8	10	17	0	0	0	129
2.2 Spécialistes de laboratoire	24	1	21	30	78	273	21	22	94	73	0	0	0	637
– Biochimie médicale	0	0	2	0	10	10	0	1	1	2	0	0	0	26
– Microbiologie médicale	0	0	1	1	10	14	1	0	6	6	0	0	0	39
– Pathologie générale	3	0	2	7	8	45	4	4	16	17	0	0	0	106
– Neuropathologie	0	0	1	0	0	12	0	0	5	3	0	0	0	21
– Pathologie hématologique	0	0	2	2	1	14	2	1	1	9	0	0	0	32
– Anatomie-pathologie	21	1	13	20	49	178	14	16	65	36	0	0	0	413
3.0 Chirurgiens	48	8	74	64	306	686	64	76	154	245	1	1	0	1 727
– Chirurgie générale	14	2	17	16	77	164	17	17	41	56	0	0	0	421
– Chirurgie cardiaque	1	0	5	0	13	23	0	2	9	7	0	0	0	60
– Neurochirurgie	2	0	2	6	10	20	0	7	6	9	0	0	0	62
– Obstétrique et gynécologie	13	3	18	16	74	204	18	19	44	60	1	1	0	471
– Ophtalmologie	8	1	10	6	35	64	10	9	19	39	0	0	0	201
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	4	2	11	6	28	42	2	7	5	17	0	0	0	124
– Chirurgie orthopédique	3	0	4	5	38	102	9	9	22	38	0	0	0	230
– Chirurgie plastique	0	0	1	4	10	17	3	2	3	8	0	0	0	48
– Urologie	3	0	6	5	21	50	5	4	5	11	0	0	0	110
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	2	11	2	1	2	2	0	0	0	20
Total — tous les spécialistes	204	23	346	271	1 135	3 505	224	313	1 007	1 117	3	2	0	8 150
Total — tous les médecins	458	46	682	427	2 082	6 950	737	766	2 614	2 811	28	8	1	17 610

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 5.0 : Nombre de médecins selon la spécialité, la sous-spécialité et la province ou le territoire, Canada, 2011

Spécialité	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	294	73	584	474	2 404	7 446	613	387	2 283	2 517	32	24	11	17 142
Médecine familiale d'urgence	26	8	69	45	298	906	50	54	243	332	5	6	0	2 042
Médecine familiale	268	65	515	429	2 106	6 540	563	333	2 040	2 185	27	18	11	15 100
2.0 Médecins spécialistes	399	79	817	514	6 959	9 990	876	608	3 146	3 185	5	3	2	26 583
2.1 Spécialistes cliniques	365	71	769	466	6 488	9 425	823	562	2 940	2 955	5	3	2	24 874
Médecine interne														
Cardiologie	10	1	36	24	423	432	20	24	119	94	0	0	0	1 183
Immunologie clinique et allergie	0	0	2	0	39	40	3	0	4	8	0	0	0	96
Médecine de soins intensifs	0	0	1	1	102	2	0	0	3	0	0	0	0	109
Endocrinologie et métabolisme	8	0	9	7	158	168	9	5	41	41	0	0	0	446
Gastroentérologie	8	1	20	11	210	233	14	11	97	60	0	0	0	665
Médecine interne générale	42	11	70	43	482	1 176	98	77	333	299	0	0	0	2 631
Gériatrie	1	1	10	9	70	91	7	1	17	41	0	0	0	248
Hématologie	5	1	9	4	77	147	9	8	27	43	1	0	0	331
Maladies infectieuses	1	0	8	2	32	75	11	6	38	24	0	0	0	197
Oncologie médicale	7	1	18	10	154	174	8	9	52	64	0	0	0	497
Néphrologie	9	0	16	12	164	193	20	13	61	55	0	0	0	543
Médecine du travail	0	0	0	0	14	24	1	1	15	7	0	1	0	63
Médecine palliative	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pneumologie	4	1	7	9	198	225	13	15	74	71	0	0	0	617
Rhumatologie	4	0	9	9	102	136	11	5	37	39	0	0	0	352
Génétique médicale	1	0	3	0	21	22	5	1	15	14	0	0	0	82
Dermatologie	9	1	14	11	194	194	14	5	53	62	0	0	0	557
Neurologie														
Électroencéphalographie	0	0	0	0	82	5	0	0	0	0	0	0	0	87
Neurologie	16	2	26	12	183	287	24	19	122	111	0	0	0	802
Pédiatrie														
Pédiatrie	51	9	85	47	563	970	114	56	355	264	1	1	1	2 517
Cardiologie pédiatrique	2	0	4	0	21	33	1	1	18	8	0	0	0	88
Immunologie clinique et allergie — pédiatrie	0	0	3	0	26	21	5	1	8	7	0	0	0	71
Endocrinologie et métabolisme — pédiatrie	0	0	0	0	11	0	0	0	2	0	0	0	0	13
Gastroentérologie pédiatrique	1	0	0	0	13	11	0	0	8	3	0	0	0	36
Hématologie/oncologie pédiatrique	1	0	0	0	18	12	3	0	6	2	0	0	0	42
Maladies infectieuses — pédiatrie	1	0	4	0	7	26	3	2	12	6	0	0	0	61
Néphrologie pédiatrique	0	0	1	0	15	12	5	1	11	8	0	0	0	53
Respirologie pédiatrique	0	0	0	0	18	19	0	1	15	2	0	0	0	55
Rhumatologie pédiatrique	1	0	4	0	5	10	0	1	2	6	0	0	0	29
Pharmacologie clinique et toxicologie — pédiatrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médecine de soins intensifs — pédiatrie	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Médecine d'urgence — pédiatrie	0	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	9
Médecine néonatale et périnatale	0	0	1	1	4	0	0	0	14	0	0	0	0	20
Médecine physique et réadaptation	3	1	13	10	81	162	15	8	53	67	0	0	0	413
Psychiatrie	66	14	149	80	1 144	1 903	159	78	429	640	2	1	0	4 665
Santé publique et médecine de prévention	3	0	5	5	199	133	20	13	38	54	0	0	0	470
Médecine d'urgence	3	8	18	5	137	235	20	4	114	114	0	0	1	659
Anesthésiologie	51	9	113	79	687	1 122	120	96	363	391	1	0	0	3 032
Médecine nucléaire	2	0	6	5	99	81	9	6	24	22	0	0	0	254
Radiologie diagnostique														
Radiologie diagnostique	47	8	91	59	602	863	70	80	308	269	0	0	0	2 397
Radiologie pédiatrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radio-oncologie	8	2	13	11	111	187	12	14	51	59	0	0	0	468
2.2 Spécialistes de laboratoire	34	8	48	48	471	565	53	46	206	230	0	0	0	1 709
Biochimie médicale	0	0	2	1	53	15	0	2	1	13	0	0	0	87
Microbiologie médicale	0	1	1	5	169	52	6	5	18	28	0	0	0	285
Pathologie générale														
Pathologie générale	9	3	7	9	31	111	9	10	49	77	0	0	0	315
Pathologie judiciaire	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Neuropathologie	1	0	2	0	3	20	2	1	8	7	0	0	0	44
Pathologie hématologique	0	0	4	3	8	25	4	4	8	21	0	0	0	77
Anatomo-pathologie	24	4	32	30	207	342	32	23	122	84	0	0	0	900
3.0 Chirurgiens	153	38	307	242	2 433	3 343	297	247	890	1 184	6	7	1	9 148
Chirurgie générale														
Chirurgie générale	36	8	57	46	523	653	66	56	174	198	4	1	1	1 823
Chirurgie pédiatrique	2	0	3	0	19	18	3	2	9	7	0	0	0	63
Chirurgie vasculaire	2	1	8	8	40	72	6	6	14	28	0	0	0	185
Chirurgie cardiaque	6	0	18	7	82	139	14	11	34	47	0	0	0	358
Neurochirurgie	4	0	10	10	79	92	8	14	44	38	0	0	0	299
Obstétrique et gynécologie	36	11	61	50	489	748	69	56	189	226	2	2	0	1 939
Ophthalmologie	19	5	52	25	325	413	30	25	118	184	0	1	0	1 197
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	15	3	29	19	226	242	21	14	55	81	0	1	0	706
Chirurgie orthopédique	18	5	38	39	357	520	46	39	151	207	0	2	0	1 422
Chirurgie plastique	6	2	11	17	127	194	14	9	53	79	0	0	0	512
Urologie	9	3	20	21	166	252	20	15	49	89	0	0	0	644
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	6	15	2	1	2	3	0	0	0	29
Total — tous les spécialistes	846	190	1 708	1 230	11 802	20 794	1 788	1 243	6 321	6 889	43	34	14	52 902

(suite à la page suivante)

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Des sous-spécialités ont été ajoutées au tableau en 2011 (p. ex. les sous-spécialités de la pédiatrie). Il faut donc faire preuve de prudence en comparant les données de 2011 avec celles des années précédentes.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 6.0 : Nombre de médecins selon la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, 2011

Catégorie de médecin	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
Années depuis l'obtention du doctorat														
Médecins de famille	627	142	1 150	856	9 098	12 815	1 315	1 072	4 220	5 376	59	28	11	36 769
Moins de 11 ans	159	13	162	183	1 601	2 009	165	146	935	793	8	8	4	6 186
11 à 15 ans	89	24	135	109	938	1 482	143	94	546	606	5	4	4	4 179
16 à 20 ans	81	19	162	108	1 002	1 749	165	106	543	747	13	4	0	4 699
21 à 25 ans	74	18	188	123	1 193	1 864	173	118	581	933	9	7	2	5 283
26 à 30 ans	65	18	176	129	1 263	1 714	197	110	523	711	10	1	1	4 918
31 à 25 ans	66	14	125	73	1 373	1 507	125	87	427	649	8	2	0	4 456
36 ans et plus	89	23	196	128	1 723	2 484	190	190	614	935	5	1	0	6 578
Inconnu	4	13	6	3	5	6	157	221	51	2	1	1	0	470
Spécialistes	552	117	1 124	756	9 398	13 348	1 175	856	4 038	4 372	11	10	3	35 760
Moins de 11 ans	83	5	129	90	1 313	1 664	167	132	717	515	1	2	1	4 819
11 à 15 ans	71	12	153	129	1 203	1 731	159	100	676	577	2	0	0	4 813
16 à 20 ans	81	15	163	136	1 166	1 687	147	112	536	556	3	1	1	4 604
21 à 25 ans	77	16	158	108	1 060	1 551	128	120	495	539	1	2	1	4 256
26 à 30 ans	84	18	163	81	1 112	1 802	167	106	510	634	0	0	0	4 677
31 à 25 ans	72	19	141	73	993	1 707	152	87	475	580	1	2	0	4 302
36 ans et plus	83	26	217	139	2 549	3 202	246	135	628	971	3	3	0	8 202
Inconnu	1	6	0	0	2	4	9	64	1	0	0	0	0	87
Total — tous les médecins	1 179	259	2 274	1 612	18 496	26 163	2 490	1 928	8 258	9 748	70	38	14	72 529
Moins de 11 ans	242	18	291	273	2 914	3 673	332	278	1 652	1 308	9	10	5	11 005
11 à 15 ans	160	36	288	238	2 141	3 213	302	194	1 222	1 183	7	4	4	8 992
16 à 20 ans	162	34	325	244	2 168	3 436	312	218	1 079	1 303	16	5	1	9 303
21 à 25 ans	151	34	346	231	2 253	3 415	301	238	1 076	1 472	10	9	3	9 539
26 à 30 ans	149	36	339	210	2 375	3 516	364	216	1 033	1 345	10	1	1	9 595
31 à 25 ans	138	33	266	146	2 366	3 214	277	174	902	1 229	9	4	0	8 758
36 ans et plus	172	49	413	267	4 272	5 686	436	325	1 242	1 906	8	4	0	14 780
Inconnu	5	19	6	3	7	10	166	285	52	2	1	1	0	557

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 7.0 : Nombre de médecins selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et le lieu d'obtention, et pourcentage de la répartition selon le lieu d'obtention, 2011

Années depuis l'obtention du doctorat	Lieu d'obtention du doctorat						Total	
	Canada		À l'étranger		Inconnu			
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Moins de 6 ans	2 840	92	242	8	1	0	3 083	100
6 à 10 ans	6 876	87	1 030	13	16	0	7 922	100
11 à 15 ans	7 082	79	1 909	21	1	0	8 992	100
16 à 20 ans	7 152	77	2 147	23	4	0	9 303	100
21 à 25 ans	7 283	76	2 253	24	3	0	9 539	100
26 à 30 ans	7 221	75	2 373	25	1	0	9 595	100
31 à 25 ans	6 546	75	2 212	25	0	0	8 758	100
36 ans et plus	9 355	63	5 423	37	2	0	14 780	100
Inconnu	6	1	21	4	530	95	557	100
Total	54 361	75	17 610	24	558	1	72 529	100

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 7.1 : Nombre de médecins selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et le lieu d'obtention, et pourcentage de la répartition selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention, 2011

Années depuis l'obtention du doctorat	Lieu d'obtention du doctorat						Total	
	Canada		À l'étranger		Inconnu			
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Moins de 6 ans	2 840	5	242	1	1	0	3 083	4
6 à 10 ans	6 876	13	1 030	6	16	3	7 922	11
11 à 15 ans	7 082	13	1 909	11	1	0	8 992	12
16 à 20 ans	7 152	13	2 147	12	4	1	9 303	13
21 à 25 ans	7 283	13	2 253	13	3	1	9 539	13
26 à 30 ans	7 221	13	2 373	13	1	0	9 595	13
31 à 25 ans	6 546	12	2 212	13	0	0	8 758	12
36 ans et plus	9 355	17	5 423	31	2	0	14 780	20
Inconnu	6	0	21	0	530	95	557	1
Total	54 361	100	17 610	100	558	100	72 529	100

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 8.0 : Migration entre provinces ou territoires des médecins de famille et des spécialistes qui étaient au Canada le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011

Province ou territoire le 31 décembre 2010	Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2010	Province ou territoire le 31 décembre 2011												
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
T.-N.-L.	1 095	1 050	1	7	2	0	18	2	3	11	1	0	0	0
Î.-P.-É.	237	0	233	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.-É.	2 104	3	2	2 060	7	1	19	0	1	6	4	1	0	0
N.-B.	1 544	2	2	6	1 517	5	10	0	0	1	1	0	0	0
Qc	17 610	0	0	1	3	17 573	25	0	1	4	2	0	1	0
Ont.	24 902	15	3	12	6	40	24 749	18	9	34	15	0	0	1
Man.	2 295	0	0	1	0	0	23	2 251	0	12	8	0	0	0
Sask.	1 740	0	0	2	1	0	11	4	1 696	21	5	0	0	0
Alb.	7 744	2	1	7	0	13	24	7	14	7 665	11	0	0	0
C.-B.	9 601	4	2	1	0	8	27	6	8	44	9 497	2	2	0
Yn	72	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	67	0	0
T.N.-O.	34	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
Nun.	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
Médecins ayant élu domicile dans la province ou le territoire en 2011		26	12	42	19	67	160	38	36	134	47	3	3	1
Médecins ayant quitté la province ou le territoire en 2011		45	4	44	27	37	153	44	44	79	104	5	1	1
Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2011		1 076	245	2 102	1 536	17 640	24 909	2 289	1 732	7 799	9 544	70	36	14

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les nombres indiqués de gauche à droite comprennent les médecins ayant migré à l'extérieur de la province ou du territoire en 2011, tandis que les nombres indiqués de haut en bas comprennent les médecins ayant migré dans la province ou le territoire en 2011.

Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 9.0 : Migration entre provinces ou territoires des médecins de famille qui étaient au Canada le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011

Province ou territoire le 31 décembre 2010	Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2010	Province ou territoire le 31 décembre 2011												
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
T.-N.-L.	578	541	1	7	1	0	16	1	1	10	0	0	0	0
Î.-P.-É.	128	0	124	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.-É.	1 067	1	0	1 043	5	0	12	0	0	4	2	0	0	0
N.-B.	818	1	2	3	804	2	6	0	0	0	0	0	0	0
Qc	8 704	0	0	0	3	8 680	18	0	0	1	1	0	1	0
Ont.	12 198	7	3	5	3	18	12 133	7	1	13	7	0	0	1
Man.	1 210	0	0	1	0	0	15	1 180	0	8	6	0	0	0
Sask.	968	0	0	1	0	0	10	2	937	14	4	0	0	0
Alb.	3 930	1	1	2	0	3	13	3	6	3 896	5	0	0	0
C.-B.	5 299	0	2	0	0	1	17	2	4	17	5 252	2	2	0
Yn	62	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	57	0	0
T.N.-O.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Nun.	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
Médecins ayant élu domicile dans la province ou le territoire en 2011		10	10	23	12	24	110	16	12	68	25	2	3	1
Médecins ayant quitté la province ou le territoire en 2011		37	4	24	14	24	65	30	31	34	47	5	0	1
Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2011		551	134	1 066	816	8 704	12 243	1 196	949	3 964	5 277	59	28	11

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les nombres indiqués de gauche à droite comprennent les médecins ayant migré à l'extérieur de la province ou du territoire en 2011, tandis que les nombres indiqués de haut en bas comprennent les médecins ayant migré dans la province ou le territoire en 2011.

Le présent tableau ne comprend que les médecins de famille actifs en 2010 et en 2011.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 10.0 : Migration entre provinces ou territoires des spécialistes qui étaient au Canada le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011

Province ou territoire le 31 décembre 2010	Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2010	Province ou territoire le 31 décembre 2011												
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
T.-N.-L.	511	503	0	0	1	0	2	1	2	1	1	0	0	0
Î.-P.-É.	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.-É.	1 027	1	2	1 009	2	1	6	0	1	2	2	1	0	0
N.-B.	712	1	0	3	699	3	4	0	0	1	1	0	0	0
Qc	8 814	0	0	1	0	8 801	7	0	1	3	1	0	0	0
Ont.	12 656	8	0	6	3	22	12 569	11	8	21	8	0	0	0
Man.	1 074	0	0	0	0	0	8	1 061	0	3	2	0	0	0
Sask.	764	0	0	1	1	0	1	2	751	7	1	0	0	0
Alb.	3 744	1	0	5	0	10	11	4	8	3 699	6	0	0	0
C.-B.	4 259	3	0	1	0	7	10	4	4	25	4 205	0	0	0
Yn	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
T.N.-O.	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Nun.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Médecins ayant élu domicile dans la province ou le territoire en 2011		14	2	18	7	43	49	22	24	63	22	1	0	0
Médecins ayant quitté la province ou le territoire en 2011		8	0	18	13	13	87	13	13	45	54	0	1	0
Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2011		517	109	1 027	706	8 844	12 618	1 083	775	3 762	4 227	11	8	3

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les nombres indiqués de gauche à droite comprennent les médecins ayant migré à l'extérieur de la province ou du territoire en 2011, tandis que les nombres indiqués de haut en bas comprennent les médecins ayant migré dans la province ou le territoire en 2011.

Le présent tableau ne comprend que les spécialistes actifs en 2010 et en 2011.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 11.0 : Nombre de médecins ayant migré d'une province ou d'un territoire à l'autre selon la catégorie de médecin, le sexe et la province ou le territoire, 2011

Catégorie de médecin	Province ou territoire le 31 décembre 2010													Canada
	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	
Médecins de famille	37	4	25	14	24	66	31	31	34	50	5	0	1	322
Femmes	10	3	14	5	11	36	13	9	14	24	2	0	1	142
Hommes	27	1	11	9	13	30	18	22	20	26	2	0	0	179
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Spécialistes	8	0	19	13	13	87	13	13	45	54	0	1	0	266
Femmes	3	0	6	6	6	29	9	1	10	15	0	0	0	85
Hommes	5	0	13	7	7	58	4	12	35	39	0	1	0	181
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les médecins	45	4	44	27	37	153	44	44	79	104	5	1	1	588
Femmes	13	3	20	11	17	65	22	10	24	39	2	0	1	227
Hommes	32	1	24	16	20	88	22	34	55	65	2	1	0	360
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les caractéristiques du médecin telles que la catégorie et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2010.

Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 12.0 : Nombre de médecins ayant migré d'une province ou d'un territoire à l'autre selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine, le lieu d'obtention et la province ou le territoire, 2011

Lieu d'obtention du doctorat Années depuis l'obtention du doctorat	Province ou territoire le 31 décembre 2010													Canada
	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	
Canada	15	1	20	16	29	123	19	12	58	78	1	1	1	374
Moins de 11 ans	9	1	10	7	16	80	10	8	39	51	1	0	1	233
11 à 15 ans	3	0	2	5	7	11	1	2	6	10	0	0	0	47
16 à 20 ans	0	0	2	1	2	8	2	1	2	8	0	1	0	27
21 à 25 ans	0	0	1	2	2	8	2	1	4	3	0	0	0	23
26 à 30 ans	0	0	2	1	1	6	3	0	4	3	0	0	0	20
31 à 25 ans	1	0	2	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	8
36 ans et plus	2	0	1	0	1	9	1	0	1	1	0	0	0	16
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
À l'étranger	30	3	24	11	8	29	25	31	20	25	4	0	0	210
Moins de 11 ans	16	1	4	4	1	9	4	8	8	5	0	0	0	60
11 à 15 ans	7	1	4	1	0	6	10	3	2	5	0	0	0	39
16 à 20 ans	3	0	6	1	2	3	1	3	3	4	2	0	0	28
21 à 25 ans	2	1	4	0	2	2	1	7	4	2	1	0	0	26
26 à 30 ans	1	0	1	1	2	5	5	3	2	5	0	0	0	25
31 à 25 ans	1	0	2	3	0	1	1	4	0	3	1	0	0	16
36 ans et plus	0	0	3	1	1	3	3	3	1	1	0	0	0	16
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
Moins de 11 ans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11 à 15 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 à 20 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 à 25 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 à 30 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 à 25 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Total — tous les médecins	45	4	44	27	37	153	44	44	79	104	5	1	1	588
Moins de 11 ans	25	2	14	11	17	90	14	16	47	56	1	0	1	294
11 à 15 ans	10	1	6	6	7	17	11	5	8	15	0	0	0	86
16 à 20 ans	3	0	8	2	4	11	3	4	5	12	2	1	0	55
21 à 25 ans	2	1	5	2	4	10	3	8	8	5	1	0	0	49
26 à 30 ans	1	0	3	2	3	11	8	3	6	8	0	0	0	45
31 à 25 ans	2	0	4	3	0	2	1	4	2	5	1	0	0	24
36 ans et plus	2	0	4	1	2	12	4	3	2	2	0	0	0	32
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les caractéristiques du médecin telles que le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du diplôme et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2010.

Tous les médecins sont inclus dans ces soldes migratoires, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 13.0 : Nombre de médecins partis à l'étranger selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	3	3	6	16	1	2	6	12	0	0	0	50
2.0 Médecins spécialistes	0	0	2	2	6	23	2	1	6	11	0	0	0	53
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	1	1	5	22	2	1	6	11	0	0	0	49
– Médecine interne	0	0	0	0	2	6	1	1	3	2	0	0	0	15
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	7
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	6
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
– Anesthésiologie	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	6
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	1	5	0	0	0	2	0	0	0	8
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anato-mo-pathologie	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
3.0 Chirurgiens	0	0	2	0	4	11	1	1	3	1	0	0	0	23
– Chirurgie générale	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
– Neurochirurgie	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
– Ophtalmologie	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	7
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Urologie	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	4	2	10	34	3	2	9	12	0	0	0	76
Total — tous les médecins	1	0	7	5	16	50	4	4	15	24	0	0	0	126

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2010 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2010.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010)

comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 14.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada et partis à l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	1	2	6	11	0	0	2	5	0	0	0	28
2.0 Médecins spécialistes	0	0	1	1	5	10	2	0	4	7	0	0	0	30
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	0	1	4	9	2	0	4	7	0	0	0	27
– Médecine interne	0	0	0	0	2	3	1	0	3	1	0	0	0	10
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neurologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	5
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
– Anesthésiologie	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	5
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomie-pathologie	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
3.0 Chirugiens	0	0	0	0	4	8	1	0	1	1	0	0	0	15
– Chirurgie générale	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Neurochirurgie	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Ophtalmologie	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	6
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Urologie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	1	1	9	18	3	0	5	8	0	0	0	45
Total — tous les médecins	1	0	2	3	15	29	3	0	7	13	0	0	0	73

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2010 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2010.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 14.1 : Nombre de médecins diplômés à l'étranger et partis à l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	0	0	2	1	0	5	1	1	4	7	0	0	0	21
2.0 Médecins spécialistes	0	0	1	1	1	13	0	1	1	4	0	0	0	22
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	1	0	1	13	0	1	1	4	0	0	0	21
– Médecine interne	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	5
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anesthésiologie	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomico-pathologie	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.0 Chirurgiens	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	7
– Chirurgie générale	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
– Ophtalmologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Urologie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	3	1	1	16	0	1	3	4	0	0	0	29
Total — tous les médecins	0	0	5	2	1	21	1	2	7	11	0	0	0	50

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2010 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2010.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010)

comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 15.0 : Nombre de médecins partis à l'étranger selon la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, 2011

Catégorie de médecin	Province ou territoire le 31 décembre 2011													Canada
	T.-N. L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	
Années depuis l'obtention du doctorat														
Médecins de famille	1	0	3	3	6	16	1	2	6	12	0	0	0	50
Moins de 11 ans	0	0	1	1	4	6	1	0	3	3	0	0	0	19
11 à 15 ans	0	0	1	2	0	3	0	0	1	3	0	0	0	10
16 à 20 ans	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	6
21 à 25 ans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
26 à 30 ans	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
31 à 25 ans	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
36 ans et plus	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	5
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Spécialistes	0	0	4	2	10	34	3	2	9	12	0	0	0	76
Moins de 11 ans	0	0	0	0	5	13	2	0	4	4	0	0	0	28
11 à 15 ans	0	0	0	0	1	6	0	0	1	2	0	0	0	10
16 à 20 ans	0	0	0	1	3	4	1	0	2	2	0	0	0	13
21 à 25 ans	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4
26 à 30 ans	0	0	2	1	0	3	0	0	1	2	0	0	0	9
31 à 25 ans	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5
36 ans et plus	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	5
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Total — tous les médecins	1	0	7	5	16	50	4	4	15	24	0	0	0	126
Moins de 11 ans	0	0	1	1	9	19	3	0	7	7	0	0	0	47
11 à 15 ans	0	0	1	2	1	9	0	0	2	5	0	0	0	20
16 à 20 ans	0	0	0	1	5	6	1	0	3	3	0	0	0	19
21 à 25 ans	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	6
26 à 30 ans	1	0	3	1	0	4	0	0	1	3	0	0	0	13
31 à 25 ans	0	0	1	0	1	4	0	1	0	1	0	0	0	8
36 ans et plus	0	0	0	0	0	5	0	1	1	3	0	0	0	10
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2010 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la catégorie, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2010.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 16.0 : Nombre de médecins rentrés de l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	4	3	13	35	3	4	10	10	0	0	0	83
2.0 Médecins spécialistes	0	1	4	1	23	32	5	3	13	7	0	0	0	89
2.1 Spécialistes cliniques	0	1	4	1	18	29	5	3	13	7	0	0	0	81
– Médecine interne	0	0	1	1	10	10	2	3	4	2	0	0	0	33
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
– Pédiatrie	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	5
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Psychiatrie	0	0	2	0	3	4	0	0	1	3	0	0	0	13
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
– Médecine d'urgence	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
– Anesthésiologie	0	0	0	0	1	5	1	0	0	1	0	0	0	8
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	1	4	1	0	4	0	0	0	0	10
– Radio-oncologie	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	8
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomie-pathologie	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7
3.0 Chirurgiens	0	0	4	0	8	26	0	2	6	6	0	1	0	53
– Chirurgie générale	0	0	1	0	3	4	0	1	1	1	0	0	0	11
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
– Neurochirurgie	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5
– Obstétrique et gynécologie	0	0	1	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	8
– Ophtalmologie	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	6
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	1	5	0	0	0	1	0	1	0	8
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	4
– Urologie	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	1	8	1	31	58	5	5	19	13	0	1	0	142
Total — tous les médecins	1	1	12	4	44	93	8	9	29	23	0	1	0	225

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2010 et qui étaient actifs au Canada en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 17.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada et rentrés de l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	2	2	12	21	2	0	6	8	0	0	0	54
2.0 Médecins spécialistes	0	1	1	1	18	18	4	1	8	5	0	0	0	57
2.1 Spécialistes cliniques	0	1	1	1	15	17	4	1	8	5	0	0	0	53
– Médecine interne	0	0	1	1	9	7	2	1	2	1	0	0	0	24
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
– Pédiatrie	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	5
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
– Médecine d'urgence	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Anesthésiologie	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	1	2	1	0	4	0	0	0	0	8
– Radio-oncologie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomopathologie	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
3.0 Chirurgiens	0	0	4	0	7	23	0	2	5	4	0	1	0	46
– Chirurgie générale	0	0	1	0	2	4	0	1	1	1	0	0	0	10
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
– Neurochirurgie	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5
– Obstétrique et gynécologie	0	0	1	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	7
– Ophtalmologie	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	5
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0	1	0	7
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	4
– Urologie	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	1	5	1	25	41	4	3	13	9	0	1	0	103
Total — tous les médecins	1	1	7	3	37	62	6	3	19	17	0	1	0	157

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2010 et qui étaient actifs au Canada en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 17.1 : Nombre de médecins diplômés à l'étranger et rentrés de l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	0	0	2	1	1	14	1	3	4	2	0	0	0	28
2.0 Médecins spécialistes	0	0	3	0	5	14	1	2	5	2	0	0	0	32
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	3	0	3	12	1	2	5	2	0	0	0	28
– Médecine interne	0	0	0	0	1	3	0	2	2	1	0	0	0	9
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neurologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Psychiatrie	0	0	2	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	8
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Anesthésiologie	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
– Radio-oncologie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomopathologie	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
3.0 Chirurgiens	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2	0	0	0	7
– Chirurgie générale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
– Ophtalmologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Urologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	3	0	6	17	1	2	6	4	0	0	0	39
Total — tous les médecins	0	0	5	1	7	31	2	5	10	6	0	0	0	67

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2010 et qui étaient actifs au Canada en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 18.0 : Nombre de médecins rentrés de l'étranger selon la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, 2011

Catégorie de médecin	Province ou territoire le 31 décembre 2011													Canada
	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	
Années depuis l'obtention du doctorat														
Médecins de famille	1	0	4	3	13	35	3	4	10	10	0	0	0	83
Moins de 11 ans	0	0	1	1	2	8	0	1	1	2	0	0	0	16
11 à 15 ans	0	0	0	1	3	6	1	0	2	1	0	0	0	14
16 à 20 ans	0	0	0	1	3	4	0	1	2	0	0	0	0	11
21 à 25 ans	0	0	1	0	1	5	0	1	2	3	0	0	0	13
26 à 30 ans	1	0	2	0	1	8	2	0	1	2	0	0	0	17
31 à 25 ans	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
36 ans et plus	0	0	0	0	2	3	0	0	2	1	0	0	0	8
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Spécialistes	0	1	8	1	31	58	5	5	19	13	0	1	0	142
Moins de 11 ans	0	0	3	1	20	25	0	2	14	3	0	0	0	68
11 à 15 ans	0	0	0	0	2	9	1	1	2	4	0	0	0	19
16 à 20 ans	0	0	1	0	2	7	1	1	1	2	0	0	0	15
21 à 25 ans	0	0	0	0	2	4	0	1	0	1	0	0	0	8
26 à 30 ans	0	1	2	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0	11
31 à 25 ans	0	0	2	0	1	5	0	0	1	1	0	0	0	10
36 ans et plus	0	0	0	0	2	5	1	0	0	2	0	1	0	11
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les médecins	1	1	12	4	44	93	8	9	29	23	0	1	0	225
Moins de 11 ans	0	0	4	2	22	33	0	3	15	5	0	0	0	84
11 à 15 ans	0	0	0	1	5	15	2	1	4	5	0	0	0	33
16 à 20 ans	0	0	1	1	5	11	1	2	3	2	0	0	0	26
21 à 25 ans	0	0	1	0	3	9	0	2	2	4	0	0	0	21
26 à 30 ans	1	1	4	0	3	11	4	0	2	2	0	0	0	28
31 à 25 ans	0	0	2	0	2	6	0	0	1	2	0	0	0	13
36 ans et plus	0	0	0	0	4	8	1	0	2	3	0	1	0	19
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2010 et qui étaient actifs au Canada en 2011.

Les caractéristiques du médecin telles que la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 19.0 : Nombre et proportion de médecins selon la catégorie de médecin, le lieu d'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, Canada, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	627	142	1 150	856	9 098	12 815	1 315	1 072	4 220	5 376	59	28	11	36 769
Formés au Canada	370	106	806	698	8 147	9 362	638	402	2 562	3 680	34	21	10	26 836
Formés à l'étranger	254	23	336	156	947	3 445	513	453	1 607	1 694	25	6	1	9 460
Inconnu	3	13	8	2	4	8	164	217	51	2	0	1	0	473
2.0 Médecins spécialistes	552	117	1 124	756	9 398	13 348	1 175	856	4 038	4 372	11	10	3	35 760
Formés au Canada	347	88	777	485	8 261	9 842	942	479	3 030	3 255	8	8	3	27 525
Formés à l'étranger	204	23	346	271	1 135	3 505	224	313	1 007	1 117	3	2	0	8 150
Inconnu	1	6	1	0	2	1	9	64	1	0	0	0	0	85
3.0 Tous les médecins	1 179	259	2 274	1 612	18 496	26 163	2 490	1 928	8 258	9 748	70	38	14	72 529
Formés au Canada	717	194	1 583	1 183	16 408	19 204	1 580	881	5 592	6 935	42	29	13	54 361
Formés à l'étranger	458	46	682	427	2 082	6 950	737	766	2 614	2 811	28	8	1	17 610
Inconnu	4	19	9	2	6	9	173	281	52	2	0	1	0	558
Répartition en pourcentage*														
1.0 Médecins de famille														
Formés au Canada	59 %	82 %	71 %	82 %	90 %	73 %	55 %	47 %	61 %	68 %	58 %	78 %	91 %	74 %
Formés à l'étranger	41 %	18 %	29 %	18 %	10 %	27 %	45 %	53 %	39 %	32 %	42 %	22 %	9 %	26 %
2.0 Médecins spécialistes														
Formés au Canada	63 %	79 %	69 %	64 %	88 %	74 %	81 %	60 %	75 %	74 %	73 %	80 %	100 %	77 %
Formés à l'étranger	37 %	21 %	31 %	36 %	12 %	26 %	19 %	40 %	25 %	26 %	27 %	20 %	0 %	23 %
3.0 Tous les médecins														
Formés au Canada	61 %	81 %	70 %	73 %	89 %	73 %	68 %	53 %	68 %	71 %	60 %	78 %	93 %	76 %
Formés à l'étranger	39 %	19 %	30 %	27 %	11 %	27 %	32 %	47 %	32 %	29 %	40 %	22 %	7 %	24 %

Remarques

* Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 20.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada dans chaque province et territoire, selon l'université d'obtention du doctorat et la catégorie de médecin, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille														
Université de Toronto	4	4	22	14	30	3 171	4	3	73	219	1	0	1	3 546
Université de Montréal	0	0	5	54	3 256	84	2	0	10	13	0	0	0	3 424
Université Laval	0	1	2	88	2 745	39	1	0	4	6	3	0	0	2 889
Université de la Colombie-Britannique	4	1	15	13	15	121	7	11	120	1 570	6	8	0	1 891
Université de l'Alberta	0	3	16	12	14	147	10	11	1 275	363	7	1	0	1 859
Université de Western Ontario	9	5	10	4	10	1 376	2	3	55	139	0	0	0	1 613
Université de Sherbrooke	0	2	3	125	1 346	33	5	0	5	8	0	0	0	1 527
Université McMaster	10	1	31	5	12	1 227	6	1	46	154	4	2	2	1 501
Université Dalhousie	27	76	577	267	13	291	6	2	50	134	2	4	0	1 449
Université d'Ottawa	9	1	22	19	136	1 032	9	4	37	102	1	2	0	1 374
Université McGill	2	2	15	7	522	384	2	3	33	138	1	2	0	1 111
Université du Manitoba	0	0	11	3	14	252	543	11	89	182	0	0	0	1 105
Université Queen's	4	1	15	9	11	802	13	3	49	145	2	2	3	1 059
Université de Calgary	1	1	10	5	6	149	12	6	537	260	3	0	1	991
Université de la Saskatchewan	0	1	3	5	7	79	11	344	135	192	3	0	0	780
Université Memorial	299	7	49	68	9	170	5	0	40	55	1	0	3	706
Northern Ontario School of Medicine	1	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	7
Inconnu	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
2.0 Médecins spécialistes														
Université de Toronto	7	6	32	15	65	3 202	37	16	168	256	0	0	0	3 804
Université de Montréal	0	0	3	34	2 876	90	2	1	17	13	0	0	0	3 036
Université Laval	0	0	3	51	2 502	61	1	1	13	12	0	1	0	2 645
Université McGill	4	7	29	17	1 111	785	20	14	117	206	0	0	1	2 311
Université de l'Alberta	9	2	24	4	36	206	28	36	1 090	357	1	4	0	1 797
Université de Western Ontario	3	2	23	11	28	1 267	18	12	112	167	0	0	0	1 643
Université de Sherbrooke	0	1	0	57	1 304	89	1	1	9	10	0	0	0	1 472
Université du Manitoba	2	0	19	8	35	294	692	19	183	215	0	0	0	1 467
Université de la Colombie-Britannique	5	3	20	5	19	167	8	13	146	1 072	1	1	0	1 460
Université Queen's	6	1	30	12	44	929	23	9	123	161	0	1	0	1 339
Université Dalhousie	31	53	448	180	31	343	15	8	93	97	1	0	0	1 300
Université McMaster	3	3	29	7	29	988	12	5	84	122	2	1	1	1 286
Université d'Ottawa	1	4	15	18	130	860	13	8	92	118	1	0	0	1 260
Université de Calgary	0	2	18	8	17	201	19	14	479	216	2	0	1	977
Université de la Saskatchewan	1	2	10	2	20	143	50	310	247	168	0	0	0	953
Université Memorial	275	2	74	56	14	217	3	12	56	65	0	0	0	774
Northern Ontario School of Medicine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3.0 Tous les médecins														
Université de Toronto	11	10	54	29	95	6 373	41	19	241	475	1	0	1	7 350
Université de Montréal	0	0	8	88	6 132	174	4	1	27	26	0	0	0	6 460
Université Laval	0	1	5	139	5 247	100	2	1	17	18	3	1	0	5 534
Université de l'Alberta	9	5	40	16	50	353	38	47	2 365	720	8	5	0	3 656
Université McGill	6	9	44	24	1 633	1 169	22	17	150	344	1	2	1	3 422
Université de la Colombie-Britannique	9	4	35	18	34	288	15	24	266	2 642	7	9	0	3 351
Université de Western Ontario	12	7	33	15	38	2 643	20	15	167	306	0	0	0	3 256
Université de Sherbrooke	0	3	3	182	2 650	122	6	1	14	18	0	0	0	2 999
Université McMaster	13	4	60	12	41	2 215	18	6	130	276	6	3	3	2 787
Université Dalhousie	58	129	1 025	447	44	634	21	10	143	231	3	4	0	2 749
Université d'Ottawa	10	5	37	37	266	1 892	22	12	129	220	2	2	0	2 634
Université du Manitoba	2	0	30	11	49	546	1 235	30	272	397	0	0	0	2 572
Université Queen's	10	2	45	21	55	1 731	36	12	172	306	2	3	3	2 398
Université de Calgary	1	3	28	13	23	350	31	20	1 016	476	5	0	2	1 968
Université de la Saskatchewan	1	3	13	7	27	222	61	654	382	360	3	0	0	1 733
Université Memorial	574	9	123	124	23	387	8	12	96	120	1	0	3	1 480
Northern Ontario School of Medicine	1	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	7
Inconnu	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	4

Remarques

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 21.0 : Dix principaux pays d'obtention du doctorat chez les médecins formés à l'étranger selon la province ou le territoire et la catégorie de médecin, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille														
Afrique du Sud	15	2	17	9	2	157	105	187	512	605	2	1	0	1 614
Royaume-Uni	13	6	38	8	11	389	60	38	170	343	2	1	0	1 079
Inde	23	3	45	15	20	425	23	43	117	88	4	1	0	807
Irlande	29	0	22	8	5	312	26	26	96	105	3	0	0	632
Égypte	23	1	22	4	45	240	45	5	48	15	2	0	0	450
Pakistan	6	2	17	3	0	142	21	17	80	37	1	0	0	326
États-Unis	2	2	10	12	17	150	10	3	24	74	0	0	0	304
Pologne	5	0	24	5	27	91	19	5	44	24	0	0	0	244
France	0	0	3	8	185	15	2	1	2	3	0	0	0	219
Roumanie	2	0	5	5	61	69	4	0	15	16	0	0	0	177
Pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays*	46 %	70 %	60 %	49 %	39 %	58 %	61 %	72 %	69 %	77 %	56 %	50 %	0 %	62 %
2.0 Médecins spécialistes														
Royaume-Uni	11	4	65	20	25	470	21	23	190	215	0	1	0	1 045
Inde	34	4	37	41	9	508	39	58	100	95	0	0	0	925
Afrique du Sud	21	2	12	9	8	220	25	52	116	205	1	0	0	671
Irlande	19	1	32	9	13	255	16	15	59	92	0	0	0	511
États-Unis	4	1	24	2	76	150	6	2	41	81	0	0	0	387
Égypte	7	1	18	9	69	196	8	6	22	18	0	0	0	354
France	0	2	1	8	238	29	0	1	5	6	0	0	0	290
Pakistan	31	2	30	16	8	99	9	26	45	19	0	0	0	285
Pologne	6	0	17	8	11	98	4	9	22	27	0	0	0	202
Libye	2	1	2	6	2	92	9	25	12	6	0	0	0	157
Pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays*	66 %	78 %	69 %	47 %	40 %	60 %	61 %	69 %	61 %	68 %	33 %	50 %	0 %	59 %
3.0 Tous les médecins														
Afrique du Sud	36	4	29	18	10	377	130	239	628	810	3	1	0	2 285
Royaume-Uni	24	10	103	28	36	859	81	61	360	558	2	2	0	2 124
Inde	57	7	82	56	29	933	62	101	217	183	4	1	0	1 732
Irlande	48	1	54	17	18	567	42	41	155	197	3	0	0	1 143
Égypte	30	2	40	13	114	436	53	11	70	33	2	0	0	804
États-Unis	6	3	34	14	93	300	16	5	65	155	0	0	0	691
Pakistan	37	4	47	19	8	241	30	43	125	56	1	0	0	611
France	0	2	4	16	423	44	2	2	7	9	0	0	0	509
Pologne	11	0	41	13	38	189	23	14	66	51	0	0	0	446
Iran	7	0	12	4	28	137	13	2	36	58	1	0	0	298
Pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays*	56 %	72 %	65 %	46 %	38 %	59 %	61 %	68 %	66 %	75 %	57 %	50 %	0 %	60 %

Remarques

* Le pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays correspond au nombre de médecins représentés par les 10 principaux pays sur le nombre total de diplômés formés à l'étranger.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 22.0 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre total de médecins, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2011

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	645	143	1 256	728	9 656	13 148	1 515	1 209	2 622	4 409	28	41	s.o.	35 400
1979	655	148	1 250	723	10 053	13 453	1 516	1 242	2 698	4 612	27	36	s.o.	36 413
1980	684	147	1 272	740	10 222	13 715	1 552	1 250	2 790	4 813	28	39	s.o.	37 252
1981	716	152	1 285	747	10 554	13 999	1 586	1 279	2 944	4 949	28	41	s.o.	38 280
1982	757	151	1 344	815	11 022	14 550	1 671	1 331	3 137	5 204	29	35	s.o.	40 046
1983	790	147	1 420	855	11 318	15 065	1 734	1 362	3 255	5 386	30	39	s.o.	41 401
1984	798	155	1 447	864	11 615	15 466	1 759	1 362	3 363	5 466	31	38	s.o.	42 364
1985	787	162	1 506	878	12 188	16 241	1 804	1 395	3 500	5 665	28	40	s.o.	44 194
1986	846	174	1 535	853	12 562	16 860	1 853	1 421	3 648	5 733	29	46	s.o.	45 560
1987	872	181	1 611	891	13 149	17 688	1 862	1 468	3 828	5 908	32	46	s.o.	47 536
1988	927	186	1 676	935	13 603	18 659	1 828	1 505	4 058	6 194	35	43	s.o.	49 649
1989	971	180	1 752	966	13 754	19 568	1 920	1 517	4 146	6 394	38	45	s.o.	51 251
1990	930	176	1 750	976	13 981	19 737	1 944	1 504	4 204	6 472	39	46	s.o.	51 759
1991	909	174	1 759	1 008	14 223	20 056	1 992	1 503	4 344	6 670	38	50	s.o.	52 726
1992	890	173	1 758	1 021	14 518	20 403	1 983	1 485	4 428	6 940	38	61	s.o.	53 698
1993	969	179	1 856	1 054	14 826	20 738	2 007	1 499	4 576	7 231	39	61	s.o.	55 035
1994	968	178	1 774	1 074	15 002	20 525	1 973	1 541	4 546	7 258	42	63	s.o.	54 944
1995	940	176	1 731	1 107	15 151	20 407	1 978	1 524	4 481	7 338	44	63	s.o.	54 940
1996	924	170	1 744	1 121	15 232	20 209	1 968	1 472	4 468	7 502	47	61	s.o.	54 918
1997	931	165	1 763	1 126	15 306	20 194	2 008	1 472	4 509	7 617	50	66	s.o.	55 207
1998	926	175	1 828	1 151	15 472	20 460	2 014	1 529	4 755	7 746	45	62	s.o.	56 163
1999	925	180	1 868	1 162	15 582	20 701	2 049	1 568	4 962	7 812	41	53	11	56 914
2000	927	178	1 898	1 153	15 770	21 176	2 082	1 567	5 014	7 943	41	47	7	57 803
2001	945	190	1 885	1 179	15 866	21 482	2 093	1 549	5 154	8 105	54	37	7	58 546
2002	929	191	1 943	1 185	15 800	21 735	2 077	1 564	5 637	8 243	52	46	10	59 412
2003	975	195	1 958	1 224	15 518	21 738	2 063	1 526	5 801	8 348	55	43	10	59 454
2004	992	210	2 000	1 262	16 145	22 067	2 078	1 529	5 953	8 257	61	51	7	60 612
2005	994	199	2 039	1 295	16 354	22 237	2 111	1 545	6 219	8 507	64	44	14	61 622
2006	1 018	207	2 049	1 325	16 533	22 141	2 125	1 571	6 574	8 635	70	48	11	62 307
2007	1 048	218	2 137	1 388	16 782	22 592	2 117	1 644	6 891	8 735	72	49	9	63 682
2008	1 110	232	2 189	1 447	17 057	23 043	2 219	1 660	7 293	9 055	76	48	11	65 440
2009	1 117	233	2 174	1 460	17 430	24 515	2 238	1 703	7 554	9 548	74	43	12	68 101
2010	1 152	236	2 126	1 546	17 797	25 044	2 311	1 778	7 882	9 708	72	34	13	69 699
2011	1 179	259	2 274	1 612	18 496	26 163	2 490	1 928	8 258	9 748	70	38	14	72 529
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	1,6 %	3,5 %	-0,5 %	-0,7 %	4,1 %	2,3 %	0,1 %	2,7 %	2,9 %	4,6 %	-3,6 %	-12,2 %	s.o.	2,9 %
1980	4,4 %	-0,7 %	1,8 %	2,4 %	1,7 %	1,9 %	2,4 %	0,6 %	3,4 %	4,4 %	3,7 %	8,3 %	s.o.	2,3 %
1981	4,7 %	3,4 %	1,0 %	0,9 %	3,2 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	5,1 %	s.o.	2,8 %
1982	5,7 %	-0,7 %	4,6 %	9,1 %	4,4 %	3,9 %	5,4 %	4,1 %	6,6 %	5,2 %	3,6 %	-14,6 %	s.o.	4,6 %
1983	4,4 %	-2,6 %	5,7 %	4,9 %	2,7 %	3,5 %	3,8 %	2,3 %	3,8 %	3,5 %	3,4 %	11,4 %	s.o.	3,4 %
1984	1,0 %	5,4 %	1,9 %	1,1 %	2,6 %	2,7 %	1,4 %	0,0 %	3,3 %	1,5 %	3,3 %	-2,6 %	s.o.	2,3 %
1985	-1,4 %	4,5 %	4,1 %	1,6 %	4,9 %	5,0 %	2,6 %	2,4 %	4,1 %	3,6 %	-9,7 %	5,3 %	s.o.	4,3 %
1986	7,5 %	7,4 %	1,9 %	-2,8 %	3,1 %	3,8 %	2,7 %	1,9 %	4,2 %	1,2 %	3,6 %	15,0 %	s.o.	3,1 %
1987	3,1 %	4,0 %	5,0 %	4,5 %	4,7 %	4,9 %	0,5 %	3,3 %	4,9 %	3,1 %	10,3 %	0,0 %	s.o.	4,3 %
1988	6,3 %	2,8 %	4,0 %	4,9 %	3,5 %	5,5 %	-1,8 %	2,5 %	6,0 %	4,8 %	9,4 %	-6,5 %	s.o.	4,4 %
1989	4,7 %	-3,2 %	4,5 %	3,3 %	1,1 %	4,9 %	5,0 %	0,8 %	2,2 %	3,2 %	8,6 %	4,7 %	s.o.	3,2 %
1990	-4,2 %	-2,2 %	-0,1 %	1,0 %	1,7 %	0,9 %	1,3 %	-0,9 %	1,4 %	1,2 %	2,6 %	2,2 %	s.o.	1,0 %
1991	-2,3 %	-1,1 %	0,5 %	3,3 %	1,7 %	1,6 %	2,5 %	-0,1 %	3,3 %	3,1 %	-2,6 %	8,7 %	s.o.	1,9 %
1992	-2,1 %	-0,6 %	-0,1 %	1,3 %	2,1 %	1,7 %	-0,5 %	-1,2 %	1,9 %	4,0 %	0,0 %	22,0 %	s.o.	1,8 %
1993	8,9 %	3,5 %	5,6 %	3,2 %	2,1 %	1,6 %	1,2 %	0,9 %	3,3 %	4,2 %	2,6 %	0,0 %	s.o.	2,5 %
1994	-0,1 %	-0,6 %	-4,4 %	1,9 %	1,2 %	-1,0 %	-1,7 %	2,8 %	-0,7 %	0,4 %	7,7 %	3,3 %	s.o.	-0,2 %
1995	-2,9 %	-1,1 %	-2,4 %	3,1 %	1,0 %	-0,6 %	0,3 %	-1,1 %	-1,4 %	1,1 %	4,8 %	0,0 %	s.o.	0,0 %
1996	-1,7 %	-3,4 %	0,8 %	1,3 %	0,5 %	-1,0 %	-0,5 %	-3,4 %	-0,3 %	2,2 %	6,8 %	-3,2 %	s.o.	0,0 %
1997	0,8 %	-2,9 %	1,1 %	0,4 %	0,5 %	-0,1 %	2,0 %	0,0 %	0,9 %	1,5 %	6,4 %	8,2 %	s.o.	0,5 %
1998	-0,5 %	6,1 %	3,7 %	2,2 %	1,1 %	1,3 %	0,3 %	3,9 %	5,5 %	1,7 %	-10,0 %	-6,1 %	s.o.	1,7 %
1999	-0,1 %	2,9 %	2,2 %	1,0 %	0,7 %	1,2 %	1,7 %	2,6 %	4,4 %	0,9 %	-8,9 %	-14,5 %	s.o.	1,3 %
2000	0,2 %	-1,1 %	1,6 %	-0,8 %	1,2 %	2,3 %	1,6 %	-0,1 %	1,0 %	1,7 %	0,0 %	-11,3 %	-36,4 %	1,6 %
2001	1,9 %	6,7 %	-0,7 %	2,3 %	0,6 %	1,4 %	0,5 %	-1,1 %	2,8 %	2,0 %	31,7 %	-21,3 %	0,0 %	1,3 %
2002	-1,7 %	0,5 %	3,1 %	0,5 %	-0,4 %	1,2 %	-0,8 %	1,0 %	9,4 %	1,7 %	-3,7 %	24,3 %	42,9 %	1,5 %
2003	5,0 %	2,1 %	0,8 %	3,3 %	-1,8 %	0,0 %	-0,7 %	-2,4 %	2,9 %	1,3 %	5,8 %	-6,5 %	0,0 %	0,1 %
2004	1,7 %	7,7 %	2,1 %	3,1 %	4,0 %	1,5 %	0,7 %	0,2 %	2,6 %	-1,1 %	10,9 %	18,6 %	-30,0 %	1,9 %
2005	0,2 %	-5,2 %	2,0 %	2,6 %	1,3 %	0,8 %	1,6 %	1,0 %	4,5 %	3,0 %	4,9 %	-13,7 %	100,0 %	1,7 %
2006	2,4 %	4,0 %	0,5 %	2,3 %	1,1 %	-0,4 %	0,7 %	1,7 %	5,7 %	1,5 %	9,4 %	9,1 %	-21,4 %	1,1 %
2007	2,9 %	5,3 %	4,3 %	4,8 %	1,5 %	2,0 %	-0,4 %	4,6 %	4,8 %	1,2 %	2,9 %	2,1 %	-18,2 %	2,2 %
2008	5,9 %	6,4 %	2,4 %	4,3 %	1,6 %	2,0 %	4,8 %	1,0 %	5,8 %	3,7 %	5,6 %	-2,0 %	22,2 %	2,8 %
2009	0,6 %	0,4 %	-0,7 %	0,9 %	2,2 %	6,4 %	0,9 %	2,6 %	3,6 %	5,4 %	-2,6 %	-10,4 %	9,1 %	4,1 %
2010	3,1 %	1,3 %	-2,2 %	5,9 %	2,1 %	2,2 %	3,3 %	4,4 %	4,3 %	1,7 %	-2,7 %	-20,9 %	8,3 %	2,3 %
2011	2,3 %	9,7 %	7,0 %	4,3 %	3,9 %	4,5 %	7,7 %	8,4 %	4,8 %	0,4 %	-2,8 %	11,8 %	7,7 %	4,1 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut et les médecins du Nunavut étaient inclus dans les dénombrements de médecins des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 22.1 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de médecins de famille, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2011

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	416	91	701	400	4 132	6 773	785	762	1 399	2 385	23	30	s.o.	17 897
1979	416	95	698	391	4 371	6 920	790	789	1 453	2 479	25	26	s.o.	18 453
1980	437	91	700	395	4 523	6 970	796	792	1 488	2 590	26	30	s.o.	18 838
1981	448	98	693	401	4 630	7 063	820	799	1 563	2 647	25	30	s.o.	19 217
1982	480	92	713	439	4 958	7 403	869	841	1 687	2 808	25	23	s.o.	20 338
1983	501	85	756	474	5 217	7 631	911	860	1 745	2 891	25	30	s.o.	21 126
1984	506	88	784	488	5 408	7 774	908	865	1 792	2 912	26	28	s.o.	21 579
1985	519	102	850	524	5 801	8 196	936	884	1 891	3 009	24	32	s.o.	22 768
1986	574	105	854	495	6 077	8 488	960	898	1 971	3 030	26	36	s.o.	23 514
1987	587	111	897	514	6 493	8 928	977	934	2 112	3 132	27	37	s.o.	24 749
1988	625	117	945	538	6 692	9 545	938	968	2 266	3 347	30	35	s.o.	26 046
1989	658	110	991	568	6 802	10 156	1 013	959	2 308	3 493	33	39	s.o.	27 130
1990	620	101	967	585	6 895	10 210	1 020	947	2 307	3 570	33	38	s.o.	27 293
1991	589	104	981	600	7 016	10 365	1 063	946	2 413	3 717	34	40	s.o.	27 868
1992	561	105	969	605	7 211	10 546	1 041	930	2 459	3 895	34	50	s.o.	28 406
1993	640	107	1 043	632	7 413	10 734	1 045	945	2 558	4 100	36	49	s.o.	29 302
1994	635	105	958	639	7 414	10 329	1 007	948	2 503	4 043	37	50	s.o.	28 668
1995	606	100	930	660	7 524	10 208	1 010	931	2 452	4 080	39	48	s.o.	28 588
1996	565	99	923	662	7 553	9 900	990	878	2 397	4 143	40	49	s.o.	28 199
1997	568	95	923	657	7 554	9 769	1 002	868	2 375	4 186	43	52	s.o.	28 092
1998	560	100	947	675	7 679	9 796	1 011	896	2 511	4 258	39	47	s.o.	28 519
1999	556	103	955	686	7 745	9 795	1 044	944	2 620	4 256	35	35	10	28 784
2000	571	105	952	679	7 821	9 974	1 062	932	2 608	4 339	35	29	6	29 113
2001	599	115	959	699	7 857	10 155	1 081	944	2 692	4 445	50	24	7	29 627
2002	585	119	1 007	700	7 917	10 242	1 073	966	3 020	4 541	48	30	10	30 258
2003	615	121	1 038	738	7 844	10 410	1 075	951	3 151	4 629	51	29	10	30 662
2004	513	131	1 081	755	8 165	10 659	1 079	868	3 200	4 544	55	37	7	31 094
2005	508	123	1 102	766	8 298	10 654	1 103	879	3 364	4 736	57	30	13	31 633
2006	526	127	1 120	793	8 390	10 637	1 096	894	3 567	4 731	63	35	10	31 989
2007	543	137	1 084	740	8 582	10 872	1 096	922	3 756	4 758	64	36	8	32 598
2008	583	142	1 116	801	8 766	11 106	1 152	946	4 016	4 973	68	33	10	33 712
2009	599	126	1 094	820	8 635	11 817	1 165	964	4 187	5 282	64	30	10	34 793
2010	604	127	1 077	819	8 814	12 170	1 217	997	4 065	5 380	62	24	10	35 366
2011	627	142	1 150	856	9 098	12 815	1 315	1 072	4 220	5 376	59	28	11	36 769
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	0,0 %	4,4 %	-0,4 %	-2,3 %	5,8 %	2,2 %	0,6 %	3,5 %	3,9 %	3,9 %	8,7 %	-13,3 %	s.o.	3,1 %
1980	5,0 %	-4,2 %	0,3 %	1,0 %	3,5 %	0,7 %	0,8 %	0,4 %	2,4 %	4,5 %	4,0 %	15,4 %	s.o.	2,1 %
1981	2,5 %	7,7 %	-1,0 %	1,5 %	2,4 %	1,3 %	3,0 %	0,9 %	5,0 %	2,2 %	-3,8 %	0,0 %	s.o.	2,0 %
1982	7,1 %	-6,1 %	2,9 %	9,5 %	7,1 %	4,8 %	6,0 %	5,3 %	7,9 %	6,1 %	0,0 %	-23,3 %	s.o.	5,8 %
1983	4,4 %	-7,6 %	6,0 %	8,0 %	5,2 %	3,1 %	4,8 %	2,3 %	3,4 %	3,0 %	0,0 %	30,4 %	s.o.	3,9 %
1984	1,0 %	3,5 %	3,7 %	3,0 %	3,7 %	1,9 %	-0,3 %	0,6 %	2,7 %	0,7 %	4,0 %	-6,7 %	s.o.	2,1 %
1985	2,6 %	15,9 %	8,4 %	7,4 %	7,3 %	5,4 %	3,1 %	2,2 %	5,5 %	3,3 %	-7,7 %	14,3 %	s.o.	5,5 %
1986	10,6 %	2,9 %	0,5 %	-5,5 %	4,8 %	3,6 %	2,6 %	1,6 %	4,2 %	0,7 %	8,3 %	12,5 %	s.o.	3,3 %
1987	2,3 %	5,7 %	5,0 %	3,8 %	6,8 %	5,2 %	1,8 %	4,0 %	7,2 %	3,4 %	3,8 %	2,8 %	s.o.	5,3 %
1988	6,5 %	5,4 %	5,4 %	4,7 %	3,1 %	6,9 %	-4,0 %	3,6 %	7,3 %	6,9 %	11,1 %	-5,4 %	s.o.	5,2 %
1989	5,3 %	-6,0 %	4,9 %	5,6 %	1,6 %	6,4 %	8,0 %	-0,9 %	1,9 %	4,4 %	10,0 %	11,4 %	s.o.	4,2 %
1990	-5,8 %	-8,2 %	-2,4 %	3,0 %	1,4 %	0,5 %	0,7 %	-1,3 %	0,0 %	2,2 %	0,0 %	-2,6 %	s.o.	0,6 %
1991	-5,0 %	3,0 %	1,4 %	2,6 %	1,8 %	1,5 %	4,2 %	-0,1 %	4,6 %	4,1 %	3,0 %	5,3 %	s.o.	2,1 %
1992	-4,8 %	1,0 %	-1,2 %	0,8 %	2,8 %	1,7 %	-2,1 %	-1,7 %	1,9 %	4,8 %	0,0 %	25,0 %	s.o.	1,9 %
1993	14,1 %	1,9 %	7,6 %	4,5 %	2,8 %	1,8 %	0,4 %	1,6 %	4,0 %	5,3 %	5,9 %	-2,0 %	s.o.	3,2 %
1994	-0,8 %	-1,9 %	-8,1 %	1,1 %	0,0 %	-3,8 %	-3,6 %	0,3 %	-2,2 %	-1,4 %	2,8 %	2,0 %	s.o.	-2,2 %
1995	-4,6 %	-4,8 %	-2,9 %	3,3 %	1,5 %	-1,2 %	0,3 %	-1,8 %	-2,0 %	0,9 %	5,4 %	-4,0 %	s.o.	-0,3 %
1996	-6,8 %	-1,0 %	-0,8 %	0,3 %	0,4 %	-3,0 %	-2,0 %	-5,7 %	-2,2 %	1,5 %	2,6 %	2,1 %	s.o.	-1,4 %
1997	0,5 %	-4,0 %	0,0 %	-0,8 %	0,0 %	-1,3 %	1,2 %	-1,1 %	-0,9 %	1,0 %	7,5 %	6,1 %	s.o.	-0,4 %
1998	-1,4 %	5,3 %	2,6 %	2,7 %	1,7 %	0,3 %	0,9 %	3,2 %	5,7 %	1,7 %	-9,3 %	-9,6 %	s.o.	1,5 %
1999	-0,7 %	3,0 %	0,8 %	1,6 %	0,9 %	0,0 %	3,3 %	5,4 %	4,3 %	0,0 %	-10,3 %	-25,5 %	s.o.	0,9 %
2000	2,7 %	1,9 %	-0,3 %	-1,0 %	1,0 %	1,8 %	1,7 %	-1,3 %	-0,5 %	2,0 %	0,0 %	-17,1 %	-40,0 %	1,1 %
2001	4,9 %	9,5 %	0,7 %	2,9 %	0,5 %	1,8 %	1,8 %	1,3 %	3,2 %	2,4 %	42,9 %	-17,2 %	16,7 %	1,8 %
2002	-2,3 %	3,5 %	5,0 %	0,1 %	0,8 %	0,9 %	-0,7 %	2,3 %	12,2 %	2,2 %	-4,0 %	25,0 %	42,9 %	2,1 %
2003	5,1 %	1,7 %	3,1 %	5,4 %	-0,9 %	1,6 %	0,2 %	-1,6 %	4,3 %	1,9 %	6,3 %	-3,3 %	0,0 %	1,3 %
2004	-16,6 %	8,3 %	4,1 %	2,3 %	4,1 %	2,4 %	0,4 %	-8,7 %	1,6 %	-1,8 %	7,8 %	27,6 %	-30,0 %	1,4 %
2005	-1,0 %	-6,1 %	1,9 %	1,5 %	1,6 %	0,0 %	2,2 %	1,3 %	5,1 %	4,2 %	3,6 %	-18,9 %	85,7 %	1,7 %
2006	3,5 %	3,3 %	1,6 %	3,5 %	1,1 %	-0,2 %	-0,6 %	1,7 %	6,0 %	-0,1 %	10,5 %	16,7 %	-23,1 %	1,1 %
2007	3,2 %	7,9 %	-3,2 %	-6,7 %	2,3 %	2,2 %	0,0 %	3,1 %	5,3 %	0,6 %	1,6 %	2,9 %	-20,0 %	1,9 %
2008	7,4 %	3,6 %	3,0 %	8,2 %	2,1 %	2,2 %	5,1 %	2,6 %	6,9 %	4,5 %	6,3 %	-8,3 %	25,0 %	3,4 %
2009	2,7 %	-11,3 %	-2,0 %	2,4 %	-1,5 %	6,4 %	1,1 %	1,9 %	4,3 %	6,2 %	-5,9 %	-9,1 %	0,0 %	3,2 %
2010	0,8 %	0,8 %	-1,6 %	-0,1 %	2,1 %	3,0 %	4,5 %	3,4 %	-2,9 %	1,9 %	-3,1 %	-20,0 %	0,0 %	1,6 %
2011	3,8 %	11,8 %	6,8 %	4,5 %	3,2 %	5,3 %	8,1 %	7,5 %	3,8 %	-0,1 %	-4,8 %	16,7 %	10,0 %	4,0 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut et les médecins du Nunavut étaient inclus dans les dénombrements de médecins des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 22.2 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de spécialistes, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2011

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	229	52	555	328	5 524	6 375	730	447	1 223	2 024	5	11	s.o.	17 503
1979	239	53	552	332	5 682	6 533	726	453	1 245	2 133	2	10	s.o.	17 960
1980	247	56	572	345	5 699	6 745	756	458	1 302	2 223	2	9	s.o.	18 414
1981	268	54	592	346	5 924	6 936	766	480	1 381	2 302	3	11	s.o.	19 063
1982	277	59	631	376	6 064	7 147	802	490	1 450	2 396	4	12	s.o.	19 708
1983	289	62	664	381	6 101	7 434	823	502	1 510	2 495	5	9	s.o.	20 275
1984	292	67	663	376	6 207	7 692	851	497	1 571	2 554	5	10	s.o.	20 785
1985	268	60	656	354	6 387	8 045	868	511	1 609	2 656	4	8	s.o.	21 426
1986	272	69	681	358	6 485	8 372	893	523	1 677	2 703	3	10	s.o.	22 046
1987	285	70	714	377	6 656	8 760	885	534	1 716	2 776	5	9	s.o.	22 787
1988	302	69	731	397	6 911	9 114	890	537	1 792	2 847	5	8	s.o.	23 603
1989	313	70	761	398	6 952	9 412	907	558	1 838	2 901	5	6	s.o.	24 121
1990	310	75	783	391	7 086	9 527	924	557	1 897	2 902	6	8	s.o.	24 466
1991	320	70	778	408	7 207	9 691	929	557	1 931	2 953	4	10	s.o.	24 858
1992	329	68	789	416	7 307	9 857	942	555	1 969	3 045	4	11	s.o.	25 292
1993	329	72	813	422	7 413	10 004	962	554	2 018	3 131	3	12	s.o.	25 733
1994	333	73	816	435	7 588	10 196	966	593	2 043	3 215	5	13	s.o.	26 276
1995	334	76	801	447	7 627	10 199	968	593	2 029	3 258	5	15	s.o.	26 352
1996	359	71	821	459	7 679	10 309	978	594	2 071	3 359	7	12	s.o.	26 719
1997	363	70	840	469	7 752	10 425	1 006	604	2 134	3 431	7	14	s.o.	27 115
1998	366	75	881	476	7 793	10 664	1 003	633	2 244	3 488	6	15	s.o.	27 644
1999	369	77	913	476	7 837	10 906	1 005	624	2 342	3 556	6	18	1	28 130
2000	356	73	946	474	7 949	11 202	1 020	635	2 406	3 604	6	18	1	28 690
2001	346	75	926	480	8 009	11 327	1 012	605	2 462	3 660	4	13	0	28 919
2002	344	72	936	485	7 883	11 493	1 004	598	2 617	3 702	4	16	0	29 154
2003	360	74	920	486	7 674	11 328	988	575	2 650	3 719	4	14	0	28 792
2004	479	79	919	507	7 980	11 408	999	661	2 753	3 713	6	14	0	29 518
2005	486	76	937	529	8 056	11 583	1 008	666	2 855	3 771	7	14	1	29 989
2006	492	80	929	532	8 143	11 504	1 029	677	3 007	3 904	7	13	1	30 318
2007	505	81	1 053	648	8 200	11 720	1 021	722	3 135	3 977	8	13	1	31 084
2008	527	90	1 073	646	8 291	11 937	1 067	714	3 277	4 082	8	15	1	31 728
2009	518	107	1 080	640	8 795	12 698	1 073	739	3 367	4 266	10	13	2	33 308
2010	548	109	1 049	727	8 983	12 874	1 094	781	3 817	4 328	10	10	3	34 333
2011	552	117	1 124	756	9 398	13 348	1 175	856	4 038	4 372	11	10	3	35 760
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	4,4 %	1,9 %	-0,5 %	1,2 %	2,9 %	2,5 %	-0,5 %	1,3 %	1,8 %	5,4 %	-60,0 %	-9,1 %	s.o.	2,6 %
1980	3,3 %	5,7 %	3,6 %	3,9 %	0,3 %	3,2 %	4,1 %	1,1 %	4,6 %	4,2 %	0,0 %	-10,0 %	s.o.	2,5 %
1981	8,5 %	-3,6 %	3,5 %	0,3 %	3,9 %	2,8 %	1,3 %	4,8 %	6,1 %	3,6 %	50,0 %	22,2 %	s.o.	3,5 %
1982	3,4 %	9,3 %	6,6 %	8,7 %	2,4 %	3,0 %	4,7 %	2,1 %	5,0 %	4,1 %	33,3 %	9,1 %	s.o.	3,4 %
1983	4,3 %	5,1 %	5,2 %	1,3 %	0,6 %	4,0 %	2,6 %	2,4 %	4,1 %	4,1 %	25,0 %	-25,0 %	s.o.	2,9 %
1984	1,0 %	8,1 %	-0,2 %	-1,3 %	1,7 %	3,5 %	3,4 %	-1,0 %	4,0 %	2,4 %	0,0 %	11,1 %	s.o.	2,5 %
1985	-8,2 %	-10,4 %	-1,1 %	-5,9 %	2,9 %	4,6 %	2,0 %	2,8 %	2,4 %	4,0 %	-20,0 %	-20,0 %	s.o.	3,1 %
1986	1,5 %	15,0 %	3,8 %	1,1 %	1,5 %	4,1 %	2,9 %	2,3 %	4,2 %	1,8 %	-25,0 %	25,0 %	s.o.	2,9 %
1987	4,8 %	1,4 %	4,8 %	5,3 %	2,6 %	4,6 %	-0,9 %	2,1 %	2,3 %	2,7 %	66,7 %	-10,0 %	s.o.	3,4 %
1988	6,0 %	-1,4 %	2,4 %	5,3 %	3,8 %	4,0 %	0,6 %	0,6 %	4,4 %	2,6 %	0,0 %	-11,1 %	s.o.	3,6 %
1989	3,6 %	1,4 %	4,1 %	0,3 %	0,6 %	3,3 %	1,9 %	3,9 %	2,6 %	1,9 %	0,0 %	-25,0 %	s.o.	2,2 %
1990	-1,0 %	7,1 %	2,9 %	-1,8 %	1,9 %	1,2 %	1,9 %	-0,2 %	3,2 %	0,0 %	20,0 %	33,3 %	s.o.	1,4 %
1991	3,2 %	-6,7 %	-0,6 %	4,3 %	1,7 %	1,7 %	0,5 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %	-33,3 %	25,0 %	s.o.	1,6 %
1992	2,8 %	-2,9 %	1,4 %	2,0 %	1,4 %	1,7 %	1,4 %	-0,4 %	2,0 %	3,1 %	0,0 %	10,0 %	s.o.	1,7 %
1993	0,0 %	5,9 %	3,0 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	2,1 %	-0,2 %	2,5 %	2,8 %	-25,0 %	9,1 %	s.o.	1,7 %
1994	1,2 %	1,4 %	0,4 %	3,1 %	2,4 %	1,9 %	0,4 %	7,0 %	1,2 %	2,7 %	66,7 %	8,3 %	s.o.	2,1 %
1995	0,3 %	4,1 %	-1,8 %	2,8 %	0,5 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	-0,7 %	1,3 %	0,0 %	15,4 %	s.o.	0,3 %
1996	7,5 %	-6,6 %	2,5 %	2,7 %	0,7 %	1,1 %	1,0 %	0,2 %	2,1 %	3,1 %	40,0 %	-20,0 %	s.o.	1,4 %
1997	1,1 %	-1,4 %	2,3 %	2,2 %	1,0 %	1,1 %	2,9 %	1,7 %	3,0 %	2,1 %	0,0 %	16,7 %	s.o.	1,5 %
1998	0,8 %	7,1 %	4,9 %	1,5 %	0,5 %	2,3 %	-0,3 %	4,8 %	5,2 %	1,7 %	-14,3 %	7,1 %	s.o.	2,0 %
1999	0,8 %	2,7 %	3,6 %	0,0 %	0,6 %	2,3 %	0,2 %	-1,4 %	4,4 %	1,9 %	0,0 %	20,0 %	s.o.	1,8 %
2000	-3,5 %	-5,2 %	3,6 %	-0,4 %	1,4 %	2,7 %	1,5 %	1,8 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0 %
2001	-2,8 %	2,7 %	-2,1 %	1,3 %	0,8 %	1,1 %	-0,8 %	-4,7 %	2,3 %	1,6 %	-33,3 %	-27,8 %	-100,0 %	0,8 %
2002	-0,6 %	-4,0 %	1,1 %	1,0 %	-1,6 %	1,5 %	-0,8 %	-1,2 %	6,3 %	1,1 %	0,0 %	23,1 %	0,0 %	0,8 %
2003	4,7 %	2,8 %	-1,7 %	0,2 %	-2,7 %	-1,4 %	-1,6 %	-3,8 %	1,3 %	0,5 %	0,0 %	-12,5 %	0,0 %	-1,2 %
2004	33,1 %	6,8 %	-0,1 %	4,3 %	4,0 %	0,7 %	1,1 %	15,0 %	3,9 %	-0,2 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %
2005	1,5 %	-3,8 %	2,0 %	4,3 %	1,0 %	1,5 %	0,9 %	0,8 %	3,7 %	1,6 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %
2006	1,2 %	5,3 %	-0,9 %	0,6 %	1,1 %	-0,7 %	2,1 %	1,7 %	5,3 %	3,5 %	0,0 %	-7,1 %	0,0 %	1,1 %
2007	2,6 %	1,3 %	13,3 %	21,8 %	0,7 %	1,9 %	-0,8 %	6,6 %	4,3 %	1,9 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %
2008	4,4 %	11,1 %	1,9 %	-0,3 %	1,1 %	1,9 %	4,5 %	-1,1 %	4,5 %	2,6 %	0,0 %	15,4 %	0,0 %	2,1 %
2009	-1,7 %	18,9 %	0,7 %	-0,9 %	6,1 %	6,4 %	0,6 %	3,5 %	2,7 %	4,5 %	25,0 %	-13,3 %	100,0 %	5,0 %
2010	5,8 %	1,9 %	-2,9 %	13,6 %	2,1 %	1,4 %	2,0 %	5,7 %	13,4 %	1,5 %	0,0 %	-23,1 %	50,0 %	3,1 %
2011	0,7 %	7,3 %	7,1 %	4,0 %	4,6 %	3,7 %	7,4 %	9,6 %	5,8 %	1,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	4,2 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut et les médecins du Nunavut étaient inclus dans les dénombrements de médecins des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 23.0 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre total de médecins par 100 000 habitants, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2011

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	113	117	148	104	150	152	146	127	127	167	117	91	s.o.	147
1979	115	120	147	103	155	155	147	129	126	170	111	78	s.o.	150
1980	119	119	149	105	157	156	150	129	124	173	113	84	s.o.	151
1981	125	123	150	106	161	158	152	130	126	173	116	85	s.o.	153
1982	131	121	155	114	167	162	159	134	132	180	123	69	s.o.	159
1983	136	117	162	119	171	165	163	135	136	184	127	75	s.o.	162
1984	138	122	164	120	175	167	163	133	141	185	128	71	s.o.	165
1985	136	126	170	121	182	173	166	136	145	190	115	73	s.o.	170
1986	147	136	172	118	186	177	169	138	150	190	115	84	s.o.	173
1987	152	140	180	122	193	182	169	143	157	192	124	83	s.o.	179
1988	161	143	186	128	198	187	166	147	164	196	130	76	s.o.	184
1989	168	138	193	131	198	192	174	150	165	197	138	78	s.o.	187
1990	161	135	192	131	199	191	176	150	163	194	139	77	s.o.	186
1991	157	133	192	135	201	191	179	150	166	195	130	128	s.o.	187
1992	153	131	191	136	203	192	178	148	167	197	126	154	s.o.	188
1993	168	135	201	140	206	193	179	149	170	199	130	151	s.o.	191
1994	170	132	191	143	208	188	175	152	167	194	139	153	s.o.	188
1995	167	130	186	147	209	185	175	150	162	191	140	151	s.o.	186
1996	166	125	187	149	210	181	173	145	160	192	149	147	s.o.	185
1997	171	121	189	150	210	179	177	145	158	192	159	160	s.o.	184
1998	173	129	196	153	212	179	177	150	162	194	146	153	s.o.	186
1999	174	132	200	155	212	179	179	155	167	194	134	130	41	186
2000	176	131	203	154	214	180	181	156	166	196	136	116	25	188
2001	181	139	202	157	214	179	182	155	167	198	179	90	25	188
2002	179	139	208	158	212	179	179	157	179	201	171	110	35	189
2003	188	142	209	163	207	177	177	153	181	202	175	100	34	187
2004	192	153	213	169	214	177	177	154	182	198	192	117	23	189
2005	194	144	217	173	215	177	179	156	184	202	199	102	46	190
2006	200	150	219	178	216	174	179	158	189	202	217	111	36	190
2007	207	157	228	186	217	176	177	163	194	201	220	112	29	192
2008	219	165	233	193	219	177	183	162	201	205	227	110	35	195
2009	219	164	230	194	222	187	183	164	205	212	218	99	37	201
2010	225	163	225	205	224	188	186	169	211	213	209	78	40	203
2011	231	178	240	213	231	195	198	181	216	212	201	88	42	209

Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	1,8 %	2,6 %	-0,7 %	-1,0 %	3,3 %	2,0 %	0,7 %	1,6 %	-0,8 %	1,8 %	-5,1 %	-14,3 %	s.o.	2,0 %
1980	3,5 %	-0,8 %	1,4 %	1,9 %	1,3 %	0,6 %	2,0 %	0,0 %	-1,6 %	1,8 %	1,8 %	7,7 %	s.o.	0,7 %
1981	5,0 %	3,4 %	0,7 %	1,0 %	2,5 %	1,3 %	1,3 %	0,8 %	1,6 %	0,0 %	2,7 %	1,2 %	s.o.	1,3 %
1982	4,8 %	-1,6 %	3,3 %	7,5 %	3,7 %	2,5 %	4,6 %	3,1 %	4,8 %	4,0 %	6,0 %	-18,8 %	s.o.	3,9 %
1983	3,8 %	-3,3 %	4,5 %	4,4 %	2,4 %	1,9 %	2,5 %	0,7 %	3,0 %	2,2 %	3,3 %	8,7 %	s.o.	1,9 %
1984	1,5 %	4,3 %	1,2 %	0,8 %	2,3 %	1,2 %	0,0 %	-1,5 %	3,7 %	0,5 %	0,8 %	-5,3 %	s.o.	1,9 %
1985	-1,4 %	3,3 %	3,7 %	0,8 %	4,0 %	3,6 %	1,8 %	2,3 %	2,8 %	2,7 %	-10,2 %	2,8 %	s.o.	3,0 %
1986	8,1 %	7,9 %	1,2 %	-2,5 %	2,2 %	2,3 %	1,8 %	1,5 %	3,4 %	0,0 %	0,0 %	15,1 %	s.o.	1,8 %
1987	3,4 %	2,9 %	4,7 %	3,4 %	3,8 %	2,8 %	0,0 %	3,6 %	4,7 %	1,1 %	7,8 %	-1,2 %	s.o.	3,5 %
1988	5,9 %	2,1 %	3,3 %	4,9 %	2,6 %	2,7 %	-1,8 %	2,8 %	4,5 %	2,1 %	4,8 %	-8,4 %	s.o.	2,8 %
1989	4,3 %	-3,5 %	3,8 %	2,3 %	0,0 %	2,7 %	4,8 %	2,0 %	0,6 %	0,5 %	6,2 %	2,6 %	s.o.	1,6 %
1990	-4,2 %	-2,2 %	-0,5 %	0,0 %	0,5 %	-0,5 %	1,1 %	0,0 %	-1,2 %	-1,5 %	0,7 %	-1,3 %	s.o.	-0,5 %
1991	-2,5 %	-1,5 %	0,0 %	3,1 %	1,0 %	0,0 %	1,7 %	0,0 %	1,8 %	0,5 %	-6,5 %	66,2 %	s.o.	0,5 %
1992	-2,5 %	-1,5 %	-0,5 %	0,7 %	1,0 %	0,5 %	-0,6 %	-1,3 %	0,6 %	1,0 %	-3,1 %	20,3 %	s.o.	0,5 %
1993	9,8 %	3,1 %	5,2 %	2,9 %	1,5 %	0,5 %	0,6 %	0,7 %	1,8 %	1,0 %	3,2 %	-1,9 %	s.o.	1,6 %
1994	1,2 %	-2,2 %	-5,0 %	2,1 %	1,0 %	-2,6 %	-2,2 %	2,0 %	-1,8 %	-2,5 %	6,9 %	1,3 %	s.o.	-1,6 %
1995	-1,8 %	-1,5 %	-2,6 %	2,8 %	0,5 %	-1,6 %	0,0 %	-1,3 %	-3,0 %	-1,5 %	0,7 %	-1,3 %	s.o.	-1,1 %
1996	-0,6 %	-3,8 %	0,5 %	1,4 %	0,5 %	-2,2 %	-1,1 %	-3,3 %	-1,2 %	0,5 %	6,4 %	-2,6 %	s.o.	-0,5 %
1997	3,0 %	-3,2 %	1,1 %	0,7 %	0,0 %	-1,1 %	2,3 %	0,0 %	-1,3 %	0,0 %	6,7 %	8,8 %	s.o.	-0,5 %
1998	1,2 %	6,6 %	3,7 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	3,4 %	2,5 %	1,0 %	-8,2 %	-4,4 %	s.o.	1,1 %
1999	0,6 %	2,3 %	2,0 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	3,3 %	3,1 %	0,0 %	-8,2 %	-15,0 %	s.o.	0,0 %
2000	1,1 %	-0,8 %	1,5 %	-0,6 %	0,9 %	0,6 %	1,1 %	0,6 %	-0,6 %	1,0 %	1,5 %	-10,8 %	-39,0 %	1,1 %
2001	2,8 %	6,1 %	-0,5 %	1,9 %	0,0 %	-0,6 %	0,6 %	-0,6 %	0,6 %	1,0 %	31,6 %	-22,4 %	0,0 %	0,0 %
2002	-1,1 %	0,0 %	3,0 %	0,6 %	-0,9 %	0,0 %	-1,6 %	1,3 %	7,2 %	1,5 %	-4,5 %	22,2 %	40,0 %	0,5 %
2003	5,0 %	2,2 %	0,5 %	3,2 %	-2,4 %	-1,1 %	-1,1 %	-2,5 %	1,1 %	0,5 %	2,3 %	-9,1 %	-2,9 %	-1,1 %
2004	2,1 %	7,7 %	1,9 %	3,7 %	3,4 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,6 %	-2,0 %	9,7 %	17,0 %	-32,4 %	1,1 %
2005	1,0 %	-5,9 %	1,9 %	2,4 %	0,5 %	0,0 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	2,0 %	3,6 %	-12,8 %	100,0 %	0,5 %
2006	3,1 %	4,2 %	0,9 %	2,9 %	0,5 %	-1,7 %	0,0 %	1,3 %	2,7 %	0,0 %	9,0 %	8,8 %	-21,7 %	0,0 %
2007	3,5 %	4,7 %	4,1 %	4,5 %	0,5 %	1,1 %	-1,1 %	3,2 %	2,6 %	-0,5 %	1,4 %	0,9 %	-19,4 %	1,1 %
2008	5,8 %	5,1 %	2,2 %	3,8 %	0,9 %	0,6 %	3,4 %	-0,6 %	3,6 %	2,0 %	3,2 %	-1,8 %	20,7 %	1,6 %
2009	0,0 %	-0,6 %	-1,3 %	0,5 %	1,4 %	5,6 %	0,0 %	1,2 %	2,0 %	3,4 %	-4,0 %	-10,0 %	5,7 %	3,1 %
2010	2,7 %	-0,6 %	-2,2 %	5,7 %	0,9 %	0,5 %	1,6 %	3,0 %	2,9 %	0,5 %	-4,1 %	-21,2 %	8,1 %	1,0 %
2011	2,7 %	-9,2 %	6,7 %	3,9 %	3,1 %	3,7 %	6,5 %	7,1 %	2,4 %	-0,5 %	-3,8 %	12,8 %	5,0 %	3,0 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut et les médecins du Nunavut étaient inclus dans les dénombrements de médecins des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Population :

1978 à 1990 : Statistique Canada, Division de la démographie, avril 2000.

1991 à 1995 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 16, n° 3 (septembre 2002), n° 91-002-XIB au catalogue.

1996 à 2000 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 18, n° 4 (décembre 2004), n° 91-002-XIB au catalogue.

2001 à 2005 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 22, n° 2 (septembre 2008), n° 91-002-X au catalogue.

2006 à 2011 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Tableau 23.1 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de médecins de famille par 100 000 habitants, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2011

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	73	74	83	57	64	79	76	80	68	90	96	66	s.o.	74
1979	73	77	82	55	67	80	77	82	68	92	103	57	s.o.	76
1980	76	74	82	56	69	79	77	82	66	93	105	65	s.o.	76
1981	78	79	81	57	71	80	79	81	67	93	103	62	s.o.	77
1982	83	74	82	62	75	82	82	85	71	97	106	46	s.o.	81
1983	86	67	86	66	79	84	85	85	73	99	106	58	s.o.	83
1984	87	69	89	68	81	84	84	85	75	98	108	52	s.o.	84
1985	90	80	96	72	87	88	86	86	78	101	98	59	s.o.	88
1986	100	82	96	68	90	89	88	87	81	100	103	66	s.o.	90
1987	102	86	100	71	95	92	89	91	87	102	104	67	s.o.	93
1988	109	90	105	73	97	96	85	95	92	106	112	62	s.o.	96
1989	114	84	109	77	98	100	92	95	92	108	120	68	s.o.	99
1990	107	77	106	79	98	99	92	94	90	107	117	64	s.o.	98
1991	102	80	107	80	99	99	96	94	92	109	116	102	s.o.	99
1992	97	80	105	81	101	99	93	93	93	110	113	126	s.o.	100
1993	111	80	113	84	103	100	93	94	95	113	120	121	s.o.	102
1994	111	78	103	85	103	95	89	94	92	108	122	121	s.o.	98
1995	107	74	100	88	104	93	89	92	89	106	124	115	s.o.	97
1996	102	73	99	88	104	89	87	86	86	106	126	118	s.o.	95
1997	104	70	99	87	104	87	88	85	83	105	136	126	s.o.	94
1998	104	74	102	90	105	86	89	88	86	107	127	116	s.o.	94
1999	105	75	102	91	106	85	91	93	88	106	115	86	37	94
2000	109	77	102	91	106	85	92	93	86	107	116	71	22	94
2001	115	84	103	93	106	85	94	95	87	109	166	58	25	95
2002	113	87	108	93	106	84	93	97	96	111	158	71	35	96
2003	119	88	111	99	104	85	92	95	98	112	163	67	34	96
2004	99	95	115	101	108	86	92	87	98	109	173	85	23	97
2005	99	89	117	103	109	85	93	89	100	112	178	69	43	98
2006	103	92	120	106	110	84	92	90	103	111	195	81	32	98
2007	107	99	116	99	111	85	91	92	106	109	195	83	25	98
2008	115	101	119	107	113	85	95	93	111	112	204	76	32	101
2009	117	89	116	109	110	90	95	93	113	117	188	69	31	103
2010	118	88	114	109	111	92	98	95	109	118	180	55	30	103
2011	123	97	122	113	114	95	105	100	111	117	169	65	33	106
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	0,0 %	4,1 %	-1,2 %	-3,5 %	4,7 %	1,3 %	1,3 %	2,5 %	0,0 %	2,2 %	7,3 %	-13,6 %	s.o.	2,7 %
1980	4,1 %	-3,9 %	0,0 %	1,8 %	3,0 %	-1,3 %	0,0 %	0,0 %	-2,9 %	1,1 %	1,9 %	14,0 %	s.o.	0,0 %
1981	2,6 %	6,8 %	-1,2 %	1,8 %	2,9 %	1,3 %	2,6 %	-1,2 %	1,5 %	0,0 %	-1,9 %	-4,6 %	s.o.	1,3 %
1982	6,4 %	-6,3 %	1,2 %	8,8 %	5,6 %	2,5 %	3,8 %	4,9 %	6,0 %	4,3 %	2,9 %	-25,8 %	s.o.	5,2 %
1983	3,6 %	-9,5 %	4,9 %	6,5 %	5,3 %	2,4 %	3,7 %	0,0 %	2,8 %	2,1 %	0,0 %	26,1 %	s.o.	2,5 %
1984	1,2 %	3,0 %	3,5 %	3,0 %	2,5 %	0,0 %	-1,2 %	0,0 %	2,7 %	-1,0 %	1,9 %	-10,3 %	s.o.	1,2 %
1985	3,4 %	15,9 %	7,9 %	5,9 %	7,4 %	4,8 %	2,4 %	1,2 %	4,0 %	3,1 %	-9,3 %	13,5 %	s.o.	4,8 %
1986	11,1 %	2,5 %	0,0 %	-5,6 %	3,4 %	1,1 %	2,3 %	1,2 %	3,8 %	-1,0 %	5,1 %	11,9 %	s.o.	2,3 %
1987	2,0 %	4,9 %	4,2 %	4,4 %	5,6 %	3,4 %	1,1 %	4,6 %	7,4 %	2,0 %	1,0 %	1,5 %	s.o.	3,3 %
1988	6,9 %	4,7 %	5,0 %	2,8 %	2,1 %	4,3 %	-4,5 %	4,4 %	5,7 %	3,9 %	7,7 %	-7,5 %	s.o.	3,2 %
1989	4,6 %	-6,7 %	3,8 %	5,5 %	1,0 %	4,2 %	8,2 %	0,0 %	0,0 %	1,9 %	7,1 %	9,7 %	s.o.	3,1 %
1990	-6,1 %	-8,3 %	-2,8 %	2,6 %	0,0 %	-1,0 %	0,0 %	-1,1 %	-2,2 %	-0,9 %	-2,5 %	-5,9 %	s.o.	-1,0 %
1991	-4,7 %	3,9 %	0,9 %	1,3 %	1,0 %	0,0 %	4,3 %	0,0 %	2,2 %	1,9 %	-0,9 %	59,4 %	s.o.	1,0 %
1992	-4,9 %	0,0 %	-1,9 %	1,3 %	2,0 %	0,0 %	-3,1 %	-1,1 %	1,1 %	0,9 %	-2,6 %	23,5 %	s.o.	1,0 %
1993	14,4 %	0,0 %	7,6 %	3,7 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	1,1 %	2,2 %	2,7 %	6,2 %	-4,0 %	s.o.	2,0 %
1994	0,0 %	-2,5 %	-8,8 %	1,2 %	0,0 %	-5,0 %	-4,3 %	0,0 %	-3,2 %	-4,4 %	1,7 %	0,0 %	s.o.	-3,9 %
1995	-3,6 %	-5,1 %	-2,9 %	3,5 %	1,0 %	-2,1 %	0,0 %	-2,1 %	-3,3 %	-1,9 %	1,6 %	-5,0 %	s.o.	-1,0 %
1996	-4,7 %	-1,4 %	-1,0 %	0,0 %	0,0 %	-4,3 %	-2,2 %	-6,5 %	-3,4 %	0,0 %	1,6 %	2,6 %	s.o.	-2,1 %
1997	2,0 %	-4,1 %	0,0 %	-1,1 %	0,0 %	-2,2 %	1,1 %	-1,2 %	-3,5 %	-0,9 %	7,9 %	6,8 %	s.o.	-1,1 %
1998	0,0 %	5,7 %	3,0 %	3,4 %	1,0 %	-1,1 %	1,1 %	3,5 %	3,6 %	1,9 %	-6,6 %	-7,9 %	s.o.	0,0 %
1999	1,0 %	1,4 %	0,0 %	1,1 %	1,0 %	-1,2 %	2,2 %	5,7 %	2,3 %	-0,9 %	-9,4 %	-25,9 %	s.o.	0,0 %
2000	3,8 %	2,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	-2,3 %	0,9 %	0,9 %	-17,4 %	-40,5 %	0,0 %
2001	5,5 %	9,1 %	1,0 %	2,2 %	0,0 %	0,0 %	2,2 %	1,2 %	1,2 %	1,9 %	43,1 %	-18,3 %	13,6 %	1,1 %
2002	-1,7 %	3,6 %	4,9 %	0,0 %	0,0 %	-1,2 %	-1,1 %	2,1 %	10,3 %	1,8 %	-4,8 %	22,4 %	40,0 %	1,1 %
2003	5,3 %	1,1 %	2,8 %	6,5 %	-1,9 %	1,2 %	-1,1 %	-2,1 %	2,1 %	0,9 %	3,2 %	-5,6 %	-2,9 %	0,0 %
2004	-16,8 %	8,0 %	3,6 %	2,0 %	3,8 %	1,2 %	0,0 %	-8,4 %	0,0 %	-2,7 %	6,1 %	26,9 %	-32,4 %	1,0 %
2005	0,0 %	-6,3 %	1,7 %	2,0 %	0,9 %	-1,2 %	1,1 %	2,3 %	2,0 %	2,8 %	2,9 %	-18,8 %	87,0 %	1,0 %
2006	4,0 %	3,4 %	2,6 %	2,9 %	0,9 %	-1,2 %	-1,1 %	1,1 %	3,0 %	-0,9 %	9,6 %	17,4 %	-25,6 %	0,0 %
2007	3,9 %	7,6 %	-3,3 %	-6,6 %	0,9 %	1,2 %	-1,1 %	2,2 %	2,9 %	-1,8 %	0,0 %	2,5 %	-21,9 %	0,0 %
2008	7,5 %	2,0 %	2,6 %	8,1 %	1,8 %	0,0 %	4,4 %	1,1 %	4,7 %	2,8 %	4,6 %	-8,4 %	28,0 %	3,1 %
2009	1,7 %	-11,9 %	-2,5 %	1,9 %	-2,7 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %	1,8 %	4,5 %	-7,8 %	-9,2 %	-3,1 %	2,0 %
2010	0,9 %	-1,1 %	-1,7 %	0,0 %	0,9 %	2,2 %	3,2 %	2,2 %	-3,5 %	0,9 %	-4,3 %	-20,3 %	-3,2 %	0,0 %
2011	4,2 %	10,2 %	7,0 %	3,7 %	2,7 %	3,3 %	7,1 %	5,3 %	1,8 %	-0,8 %	-6,1 %	18,2 %	10,0 %	2,9 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut et les médecins du Nunavut étaient inclus dans les dénombrements de médecins des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2010, Institut canadien d'information sur la santé.

Population :

1978 à 1990 : Statistique Canada, Division de la démographie, avril 2000.

1991 à 1995 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 16, n° 3 (septembre 2002), n° 91-002-XIB au catalogue.

1996 à 2000 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 18, n° 4 (décembre 2004), n° 91-002-XIB au catalogue.

2001 à 2005 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 22, n° 2 (septembre 2008), n° 91-002-X au catalogue.

2006 à 2011 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.

Tableau 23.2 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de spécialistes par 100 000 habitants, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2011

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	40	43	65	47	86	74	70	47	59	77	21	24	s.o.	73
1979	42	43	65	47	88	75	70	47	58	79	8	22	s.o.	74
1980	43	45	67	49	87	77	73	47	58	80	8	19	s.o.	75
1981	47	44	69	49	90	78	74	49	59	81	12	23	s.o.	76
1982	48	47	73	53	92	80	76	49	61	83	17	24	s.o.	78
1983	50	49	76	53	92	82	77	50	63	85	21	17	s.o.	80
1984	50	53	75	52	93	83	79	49	66	86	21	19	s.o.	81
1985	46	47	74	49	96	86	80	50	67	89	16	15	s.o.	83
1986	47	54	76	49	96	88	82	51	69	89	12	18	s.o.	84
1987	50	54	80	52	98	90	80	52	70	90	19	16	s.o.	86
1988	52	53	81	54	100	91	81	53	72	90	19	14	s.o.	87
1989	54	54	84	54	100	92	82	55	73	89	18	10	s.o.	88
1990	54	57	86	53	101	92	84	56	74	87	21	13	s.o.	88
1991	55	54	85	55	102	92	84	56	74	86	14	26	s.o.	88
1992	57	52	86	56	102	93	84	55	74	86	13	28	s.o.	89
1993	57	54	88	56	103	93	86	55	75	86	10	30	s.o.	89
1994	58	54	88	58	105	94	86	59	75	86	17	32	s.o.	90
1995	59	56	86	59	105	92	86	58	74	85	16	36	s.o.	89
1996	65	52	88	61	106	92	86	58	74	86	22	29	s.o.	90
1997	66	51	90	62	106	92	89	59	75	86	22	34	s.o.	90
1998	68	55	95	63	107	93	88	62	77	87	20	37	s.o.	91
1999	69	56	98	63	107	94	88	62	79	88	20	44	4	92
2000	68	54	101	63	108	95	89	63	79	89	20	44	4	93
2001	66	55	99	64	108	95	88	61	80	90	13	32	0	93
2002	66	53	100	65	106	95	87	60	83	90	13	38	0	93
2003	69	54	98	65	102	92	85	58	83	90	13	32	0	91
2004	93	57	98	68	106	92	85	66	84	89	19	32	0	92
2005	95	55	100	71	106	92	85	67	85	89	22	32	3	93
2006	97	58	99	71	106	90	87	68	87	91	22	30	3	93
2007	100	58	112	87	106	91	85	72	88	91	24	30	3	94
2008	104	64	114	86	107	92	88	70	90	92	24	34	3	95
2009	101	75	114	85	112	97	88	71	91	95	29	30	6	98
2010	107	75	111	96	113	97	88	74	102	95	29	23	9	100
2011	108	80	119	100	117	99	93	80	106	95	32	23	9	103

Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	5,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	-1,7 %	2,6 %	-61,9 %	-8,3 %	s.o.	1,4 %
1980	2,4 %	4,7 %	3,1 %	4,3 %	-1,1 %	2,7 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %	0,0 %	-13,6 %	s.o.	1,4 %
1981	9,3 %	-2,2 %	3,0 %	0,0 %	3,4 %	1,3 %	1,4 %	4,3 %	1,7 %	1,3 %	50,0 %	21,1 %	s.o.	1,3 %
1982	2,1 %	6,8 %	5,8 %	8,2 %	2,2 %	2,6 %	2,7 %	0,0 %	3,4 %	2,5 %	41,7 %	4,3 %	s.o.	2,6 %
1983	4,2 %	4,3 %	4,1 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %	1,3 %	2,0 %	3,3 %	2,4 %	23,5 %	-29,2 %	s.o.	2,6 %
1984	0,0 %	8,2 %	-1,3 %	-1,9 %	1,1 %	1,2 %	2,6 %	-2,0 %	4,8 %	1,2 %	0,0 %	11,8 %	s.o.	1,3 %
1985	-8,0 %	-11,3 %	-1,3 %	-5,8 %	3,2 %	3,6 %	1,3 %	2,0 %	1,5 %	3,5 %	-23,8 %	-21,1 %	s.o.	2,5 %
1986	2,2 %	14,9 %	2,7 %	0,0 %	0,0 %	2,3 %	2,5 %	2,0 %	3,0 %	0,0 %	-25,0 %	20,0 %	s.o.	1,2 %
1987	6,4 %	0,0 %	5,3 %	6,1 %	2,1 %	2,3 %	-2,4 %	2,0 %	1,4 %	1,1 %	58,3 %	-11,1 %	s.o.	2,4 %
1988	4,0 %	-1,9 %	1,3 %	3,8 %	2,0 %	1,1 %	1,3 %	1,9 %	2,9 %	0,0 %	0,0 %	-12,5 %	s.o.	1,2 %
1989	3,8 %	1,9 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	1,2 %	3,8 %	1,4 %	-1,1 %	-5,3 %	-28,6 %	s.o.	1,1 %
1990	0,0 %	5,6 %	2,4 %	-1,9 %	1,0 %	0,0 %	2,4 %	1,8 %	1,4 %	-2,2 %	16,7 %	30,0 %	s.o.	0,0 %
1991	1,9 %	-5,3 %	-1,2 %	3,8 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,1 %	-33,3 %	100,0 %	s.o.	0,0 %
1992	3,6 %	-3,7 %	1,2 %	1,8 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	-1,8 %	0,0 %	0,0 %	-7,1 %	7,7 %	s.o.	1,1 %
1993	0,0 %	3,8 %	2,3 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	2,4 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	-23,1 %	7,1 %	s.o.	0,0 %
1994	1,8 %	0,0 %	0,0 %	3,6 %	1,9 %	1,1 %	0,0 %	7,3 %	0,0 %	0,0 %	70,0 %	6,7 %	s.o.	1,1 %
1995	1,7 %	3,7 %	-2,3 %	1,7 %	0,0 %	-2,1 %	0,0 %	-1,7 %	-1,3 %	-1,2 %	-5,9 %	12,5 %	s.o.	-1,1 %
1996	10,2 %	-7,1 %	2,3 %	3,4 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %	37,5 %	-19,4 %	s.o.	1,1 %
1997	1,5 %	-1,9 %	2,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	3,5 %	1,7 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	17,2 %	s.o.	0,0 %
1998	3,0 %	7,8 %	5,6 %	1,6 %	0,9 %	1,1 %	-1,1 %	5,1 %	2,7 %	1,2 %	-9,1 %	8,8 %	s.o.	1,1 %
1999	1,5 %	1,8 %	3,2 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	2,6 %	1,1 %	0,0 %	18,9 %	s.o.	1,1 %
2000	-1,4 %	-3,6 %	3,1 %	0,0 %	0,9 %	1,1 %	1,1 %	1,6 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %
2001	-2,9 %	1,9 %	-2,0 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	-1,1 %	-3,2 %	1,3 %	1,1 %	-35,0 %	-27,3 %	-100,0 %	0,0 %
2002	0,0 %	-3,6 %	1,0 %	1,6 %	-1,9 %	0,0 %	-1,1 %	-1,6 %	3,8 %	0,0 %	0,0 %	18,8 %	s.o.	0,0 %
2003	4,5 %	1,9 %	-2,0 %	0,0 %	-3,8 %	-3,2 %	-2,3 %	-3,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-15,8 %	s.o.	-2,2 %
2004	34,8 %	5,6 %	0,0 %	4,6 %	3,9 %	0,0 %	0,0 %	13,8 %	1,2 %	-1,1 %	46,2 %	0,0 %	s.o.	1,1 %
2005	2,2 %	-3,5 %	2,0 %	4,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %	1,2 %	0,0 %	15,8 %	0,0 %	s.o.	1,1 %
2006	2,1 %	5,5 %	-1,0 %	0,0 %	0,0 %	-2,2 %	2,4 %	1,5 %	2,4 %	2,2 %	0,0 %	-6,3 %	0,0 %	0,0 %
2007	3,1 %	0,0 %	13,1 %	22,5 %	0,0 %	1,1 %	-2,3 %	5,9 %	1,1 %	0,0 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %
2008	4,0 %	10,3 %	1,8 %	-1,1 %	0,9 %	1,1 %	3,5 %	-2,8 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	13,3 %	0,0 %	1,1 %
2009	-2,9 %	17,2 %	0,0 %	-1,2 %	4,7 %	5,4 %	0,0 %	1,4 %	1,1 %	3,3 %	20,8 %	-11,8 %	100,0 %	3,2 %
2010	5,9 %	0,0 %	-2,6 %	12,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	4,2 %	12,1 %	0,0 %	0,0 %	-23,3 %	50,0 %	2,0 %
2011	0,9 %	6,7 %	7,2 %	4,2 %	3,5 %	2,1 %	5,7 %	8,1 %	3,9 %	0,0 %	10,3 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Les médecins inclus sont actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut et les médecins du Nunavut étaient inclus dans les dénombrements de médecins des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Population :

1978 à 1990 : Statistique Canada, Division de la démographie, avril 2000.


1991 à 1995 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 16, n° 3 (septembre 2002), n° 91-002-XIB au catalogue.

1996 à 2000 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 18, n° 4 (décembre 2004), n° 91-002-XIB au catalogue.


2001 à 2005 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 22, n° 2 (septembre 2008), n° 91-002-X au catalogue.

2006 à 2011 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.





Annexe A — Notes méthodologiques



Contexte

Les Répertoires Scott's (www.MDSelect.com) maintiennent une base de données sur les médecins afin de produire le *Canadian Medical Directory* et des listes de diffusion à des fins commerciales. L'ICIS en acquiert une copie chaque année pour mettre à jour la Base de données médicales Scott's (BDMS). Il s'en sert également pour préparer des publications, traiter les demandes d'information spéciales et répondre aux demandes de projets spéciaux des clients.

Santé Canada a géré la BDMS jusqu'en 1995, année au cours de laquelle elle a été transférée à l'ICIS. Avant le transfert, les fichiers de données de 1968 à 1993 étaient reçus sur une base trimestrielle. Depuis 1993, les fichiers de données parviennent annuellement à l'ICIS en décembre. Des versions modifiées des fichiers de décembre de 1968 à 2011 sont conservées dans une base de données en réseau (Oracle) de l'ICIS.

Sources et collecte des données

Base de données médicales Scott's (BDMS)

Tous les ans, l'ICIS obtient auprès des Répertoires Scott's un exemplaire de la base de données afin d'actualiser les renseignements sur les médecins. Les Répertoires Scott's recueillent toutes leurs données auprès d'organismes et d'établissements, notamment les registraires provinciaux et territoriaux, les écoles de médecine, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal), le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège des médecins du Québec (CMQ) et les hôpitaux canadiens.


Un questionnaire semestriel est envoyé à tous les médecins actifs (c'est-à-dire aux titulaires d'un doctorat en médecine qui possèdent une adresse postale valide) qui figurent dans les Répertoires Scott's et à tous les nouveaux diplômés d'écoles de médecine, afin de confirmer ou de mettre à jour les renseignements contenus dans l'enregistrement du médecin. Les Répertoires Scott's traitent les renseignements à jour reçus chaque semaine des médecins et des clients. L'information à jour sur chaque médecin provient également des rapports mensuels ou trimestriels accessibles au public ou des répertoires d'inscription annuelle publiés par les ordres provinciaux et territoriaux des médecins.

Autres sources de données

Les données sur le nombre de médecins et les caractéristiques démographiques de ces derniers sont également disponibles auprès de diverses ressources canadiennes, notamment la Base de données nationale sur les médecins de l'ICIS, les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux, les organismes de réglementation professionnelle, l'Association médicale canadienne (AMC) et d'autres organismes, parmi lesquels on compte des groupes de collaboration gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que des entreprises. Le nombre de médecins recensés par ces diverses sources peut différer selon les critères d'inclusion et d'exclusion appliqués et le moment de la collecte des données.

Par exemple, le nombre de médecins ontariens dont fait état l'Ontario Physician Human Resources Data Centre (OPHRDC)^{vii} tient compte des médecins autorisés actifs, des médecins semi-retraités et des médecins militaires. Les chiffres de l'AMC sur ses membres ontariens ne tiennent pas compte des stagiaires et des résidents, mais comptabilisent les médecins non cliniciens et les médecins semi-retraités. En comparaison, la BDMS de l'ICIS inclut les médecins non inscrits, mais exclut les médecins semi-retraités, les militaires, les médecins qui demandent à ne pas faire partie de la banque (médecins non inscrits seulement) et ceux qui pratiquent à l'étranger. La figure ci-dessous illustre les conséquences de ces différents critères sur le nombre relatif de médecins dont font état ces trois sources de données.

Figure A-1 : Nombre de médecins en Ontario, comparaison de trois sources de données, 2002 à 2011



Remarques

OPHRDC : Ontario Physician Human Resources Data Centre.

AMC : Association médicale canadienne.

BDMS : Base de données médicales Scott's.

Sources

Institut canadien d'information sur la santé; Ontario Physician Human Resources Data Centre; Association médicale canadienne.

vii. L'OPHRDC est codirigé par l'Ordre des médecins et des chirurgiens de l'Ontario, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, l'Ontario Medical Association et le Council of Ontario Faculties of Medicine.

Données démographiques

Toutes les données démographiques utilisées dans la présente publication sont issues de la Division de la démographie de Statistique Canada. L'ICIS effectue tous les ans une révision en bonne et due forme des données démographiques. Toutes les sources sur la population figurent dans les tableaux. Les données démographiques servant à générer les ratios des médecins par habitant se trouvent à l'annexe B.

Avis au lecteur : Le recours aux données de Statistique Canada est rendu possible avec la permission du ministre de l'Industrie, ministre responsable de Statistique Canada. On peut obtenir l'information sur la disponibilité de la vaste gamme de données de Statistique Canada auprès des bureaux régionaux de Statistique Canada, sur le site Web au www.statscan.gc.ca ou au numéro sans frais 1-800-263-1136.

Qualité des données

Comme il est mentionné dans la section Sources et collecte des données des Notes méthodologiques, les Répertoires Scott's consultent de multiples sources afin d'assurer l'exactitude de leurs données et de valider l'authenticité des nouveaux diplômés, des diplômés internationaux en médecine (DIM) et des nouveaux détenteurs de certificat de programmes spécialisés. L'authenticité de l'information est d'abord attestée, après quoi l'information est saisie dans les Répertoires Scott's, accompagnée de la date et de la source. Chaque médecin possède un numéro d'identification unique qui n'est jamais réassigné, même après la retraite ou le décès.

Le fichier, une fois transmis à l'ICIS par les Répertoires Scott's, est soumis à une série de vérifications dans la base de données Oracle, qui génère ensuite un rapport de vérification. Tous les enregistrements actifs et inactifs de la base de données font l'objet d'une vérification. Les erreurs sont transmises aux Répertoires Scott's afin que le gestionnaire de la base de données rectifie toutes les erreurs de codification relevées.

Interruption d'approvisionnement de données provenant des ordres des médecins

Les ordres provinciaux et territoriaux des médecins sont des sources de données essentielles pour les Répertoires Scott's et, par conséquent, pour la BDMS de l'ICIS. L'information fournie par les ordres sert à recenser les nouveaux médecins et permet la mise à jour de l'information existante (p. ex. changement d'adresse, de spécialité médicale, etc.). Des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement en données, entre les ordres des médecins et les Répertoires Scott's, risquent d'occasionner un surdénombrement, un sous-dénombrement ou des erreurs dans la BDMS.

Aucune interruption d'approvisionnement n'est survenue pour l'année de données 2011. Cependant, au cours des dernières années, les Répertoires Scott's ont connu des interruptions d'approvisionnement en données de certains ordres provinciaux et territoriaux des médecins. Ces interruptions dans les données sont notées ci-dessous.

- Colombie-Britannique — 2004 : Les données de 2004 n'incluent pas l'information sur les médecins fournie annuellement par le College of Physicians and Surgeons of British Columbia. Le collège a repris ses activités d'approvisionnement de l'information pour toutes les années après 2004. Il faut faire preuve de prudence dans la comparaison des données de 2004 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins qui ne figurent pas dans la BDMS pour 2004 demeure inconnu.
- Québec — 2003 : Les données de 2003 n'incluent pas l'information sur les médecins fournie annuellement par le CMQ pour cette année. Toutefois, celles des années subséquentes correspondent aux renseignements sur les médecins fournis annuellement par le CMQ. Il faut faire preuve de prudence dans la comparaison des données de 2003 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins qui ne figurent pas dans la BDMS pour 2003 demeure inconnu.
- Ontario — 2002 : Les données de 2002 reflètent une interruption temporaire d'approvisionnement en données de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. De septembre à décembre 2002, les Répertoires Scott's n'ont reçu aucune mise à jour des renseignements sur les médecins de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Celui-ci a repris ses activités d'approvisionnement de l'information pour toutes les années après 2002. Il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les données de 2002 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins qui ne figurent pas dans la BDMS pour 2002 demeure inconnu.
- Alberta et Yukon — 2000 : Les données de 2000 n'incluent pas l'information sur les médecins fournie annuellement par le College of Physicians and Surgeons of Alberta ou le gouvernement du Yukon. Les activités de transmission des données ont été reprises pour toutes les années subséquentes. Il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les données de 2000 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins qui ne figurent pas dans la BDMS pour 2000 demeure inconnu.

Bien que les ordres provinciaux et territoriaux des médecins soient d'importants fournisseurs de données, ils ne sont pas l'unique source des Répertoires Scott's. Comme il est mentionné dans la section Sources et collecte des données, les données correspondent à l'information sur les médecins provenant de diverses sources de données, dont les associations médicales nationales et un questionnaire semestriel envoyé aux médecins par les Répertoires Scott's. Ces sources de données sont demeurées actives lors des interruptions d'approvisionnement en données décrites plus haut.

Données des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

Le 1^{er} avril 1999, les régions du centre et de l'est des Territoires du Nord-Ouest sont devenues le nouveau territoire du Nunavut. En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut et les médecins du Nunavut étaient inclus dans le dénombrement des médecins des Territoires du Nord-Ouest. Cependant, des données sur le Nunavut ont été recueillies en 2000. Dans le présent document, les données de 1999 sur le Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999. Au total, 11 médecins de famille et spécialistes auparavant répertoriés dans les

Territoires du Nord-Ouest ont été réaffectés au Nunavut. Le lecteur devra faire preuve de prudence lors de la comparaison des changements au fil du temps dans les Territoires du Nord-Ouest, puisque certains d'entre eux sont attribuables à la création du Nunavut.

Depuis 1994, les Répertoires Scott's ne peuvent obtenir d'information à jour auprès des ordres des médecins des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. Afin de mettre à jour les renseignements sur les médecins de ces territoires, les Répertoires Scott's ont recours à d'autres sources (c.-à-d. le questionnaire semestriel sur les médecins et les renseignements fournis par d'autres ordres provinciaux ou territoriaux des médecins).

Définitions des données

Chaque élément de données énuméré correspond à un champ dans l'enregistrement des médecins. Seuls les éléments de données ayant servi à la production du rapport *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2011* figurent ci-dessous. La liste complète des éléments de données présents dans la BDMS se trouve à l'annexe C.

Province ou territoire

Les systèmes d'information gérés par les Répertoires Scott's peuvent enregistrer plusieurs adresses pour un seul médecin. L'adresse soumise à l'ICIS par les Répertoires Scott's correspond à l'adresse où le médecin préfère recevoir sa correspondance. Pour faciliter l'établissement des rapports de la BDMS, on assigne à chaque médecin une seule province ou un seul territoire selon l'adresse où celui-ci préfère recevoir son courrier.

Catégorie de médecin

Médecins de famille
Spécialistes

À moins d'indication contraire, l'ICIS utilise le terme « médecins de famille » dans ses publications pour désigner les omnipraticiens (médecins, à l'exclusion des internes et des résidents, sans spécialité médicale courante agréée par un organisme canadien) et les spécialistes en médecine familiale et en médecine familiale d'urgence. Les « spécialistes » englobent les médecins agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins du Québec, sauf dans le cas de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2004, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon depuis 2007, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2009 ainsi que de l'Alberta depuis 2010, où ce terme englobe également les spécialistes non agréés. Veuillez consulter les Notes méthodologiques pour obtenir la définition d'un spécialiste non agréé.

Code d'activité médicale

Actif
Actif — pas en cabinet privé
À l'étranger
Aux États-Unis

Les Répertoires Scott's définissent un médecin comme étant actif s'il est titulaire d'un doctorat en médecine et s'il possède une adresse valide (le courrier acheminé au médecin n'est pas retourné). On entend par « Actif — pas en cabinet privé » le médecin actif qui est notamment administrateur ou professeur, mais qui n'exerce pas en cabinet privé. Le médecin déclare cette situation aux Répertoires Scott's au moyen d'un questionnaire semestriel. L'ICIS combine ces deux catégories, qui servent à calculer le nombre de médecins.

On utilise le code « À l'étranger » dans le cas d'un médecin dont l'adresse se situe à l'extérieur du pays. En 1992, les Répertoires Scott's ont ajouté un autre code qui indique si un médecin a élu domicile aux États-Unis. La catégorie « À l'étranger » a été jumelée à la catégorie « États-Unis » en vue d'élaborer des statistiques sur les médecins partis à l'étranger.

Spécialités médicales

Il s'agit de quatre champs visant à répertorier les spécialités (reconnues).

Les enregistrements sur chaque médecin fournis par les Répertoires Scott's permettent la codification d'un maximum de quatre spécialités. Si plus d'une spécialité est répertoriée, le spécialiste figure sous la spécialité agréée la plus récente, selon l'hypothèse que celle-ci représente le plus fidèlement son champ d'exercice actuel. Les spécialistes qui échappent à la désignation habituelle sont les spécialistes non agréés. Ces derniers sont classés sous le nom de la spécialité fournie par la province ou le territoire où ils exercent.

Les catégories relatives à la variable portant sur la spécialité agréée sont attribuées selon les désignations définies par le Collège royal, le CMFC et le CMQ. Les codes de spécialités sont regroupés en diverses catégories dans la présente publication (p. ex., les sous-spécialités de la médecine interne ont été agrégées dans la catégorie de la médecine interne). Les spécialités ont été agrégées selon les regroupements du Collège royal. Pour obtenir une liste des catégories de regroupement et des spécialités comprises dans chaque regroupement, consultez l'annexe D.

Indicateur du pays d'obtention du diplôme

Canada
États-Unis
À l'étranger

Année d'obtention du diplôme

Année de l'obtention du doctorat en médecine.

Années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine (créé par l'ICIS)

Nombre d'années entre l'année de l'obtention du doctorat en médecine et l'année en cours.

Cet élément indique le nombre *maximum* d'années pendant lesquelles un médecin a pu faire partie de la main-d'œuvre active, non le nombre réel d'années, parce que ce dernier ne peut rendre compte du temps passé à l'extérieur de la main-d'œuvre active (p. ex. la poursuite des études, un congé parental).

Aux fins du présent rapport, les médecins diplômés depuis plus de 65 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Sexe

Homme
Femme

Date de naissance

Année
Mois
Jour

Âge (calculé par l'ICIS)

Nombre d'années entre l'année de données pour un rapport et l'année de naissance.

Dans le cas des médecins dont la date de naissance est inconnue, on calcule l'âge au moyen de l'année d'obtention du doctorat en médecine en presumant que l'âge au moment de l'obtention du doctorat en médecine est de 25 ans.

Pour les besoins du présent rapport, les médecins âgés de moins de 20 ans ou de plus de 90 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Lieu de pratique — urbain/rural (créé par l'ICIS)

Urbain
Rural

Le lieu de pratique (urbain/rural) du médecin est établi à l'aide du code postal de son adresse principale. Selon la méthodologie de Statistique Canada, les codes postaux correspondant à une région métropolitaine de recensement (RMR) ou à une agglomération de recensement (AR) ont été classés dans la catégorie « urbain » et les autres codes postaux ont été classés dans la catégorie « rural ».

Indicateur de publication de l'ICIS (créé par l'ICIS)

Selon la méthodologie de non-publication de l'ICIS, on calcule une variable afin d'indiquer si l'enregistrement du médecin doit être exclu (indicateur = N) ou inclus (indicateur = Y) dans les analyses et les publications.

Calculs

Inclusion et exclusion des effectifs

Les statistiques sont fondées sur un nombre de 72 529 médecins actifs au Canada en 2011. Sont considérés comme médecins actifs les titulaires d'un doctorat en médecine qui possèdent une adresse postale valide. Sur 80 463 médecins, 7 934 ont été exclus du rapport pour les motifs énumérés ci-dessous.

- Les résidents sont exclus du dénombrement, puisque le rapport porte principalement sur les médecins qui sont actifs sur le marché du travail et ont terminé leur formation, et en raison des limites dont font l'objet les données de la BDMS sur les résidents (consultez la section Limites des données).
- Le rapport ne tient pas compte des médecins militaires, dont les services ne sont généralement pas accessibles au public et dont le lieu de travail peut être difficile à établir (parfois outre-mer).
- Les médecins non inscrits n'ayant pas consenti à la diffusion de leurs renseignements sont exclus, car seules les données sur les médecins inscrits sont considérées comme publiques (consultez la section Respect de la vie privée et confidentialité pour obtenir des précisions).
- Les médecins semi-retraités sont également exclus du rapport, puisqu'il s'agit d'un statut autodéclaré inscrit aux Répertoires Scott's et qu'il n'y a pas de distinction claire entre les notions de semi-retraité et de retraité.

Le tableau A-1 présente une répartition générale des médecins inclus et exclus du présent rapport.

Tableau A-1 : Nombre total de médecins inclus et exclus selon la catégorie de médecin et la province ou le territoire, Canada, 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
Inclus														
Médecins de famille	627	142	1 150	856	9 098	12 815	1 315	1 072	4 220	5 376	59	28	11	36 769
Spécialistes	552	117	1 124	756	9 398	13 348	1 175	856	4 038	4 372	11	10	3	35 760
Nombre total de médecins inclus	1 179	259	2 274	1 612	18 496	26 163	2 490	1 928	8 258	9 748	70	38	14	72 529
Exclus														
Médecins de famille														
Militaires	0	0	1	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9
Méthodologie de non-publication	11	3	47	36	156	608	28	14	65	172	1	8	1	1 150
Semi-retraités	1	0	2	2	5	37	2	0	4	25	1	0	0	79
Total	12	3	50	40	161	648	30	14	69	200	2	8	1	1 238
Spécialistes														
Militaires	0	0	2	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	8
Méthodologie de non-publication	1	4	9	6	23	56	3	1	18	27	0	1	0	149
Semi-retraités	0	0	1	0	5	10	0	0	0	7	0	0	0	23
Total	1	4	12	6	28	70	4	1	19	34	0	1	0	180
Résidents	98	11	63	75	765	4 662	113	133	337	258	1	0	0	6 516
Militaires résidents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	98	11	63	75	765	4 662	113	133	337	258	1	0	0	6 516
Nombre total de médecins exclus	111	18	125	121	954	5 380	147	148	425	492	3	9	1	7 934
Total global	1 290	277	2 399	1 733	19 450	31 543	2 637	2 076	8 683	10 240	73	47	15	80 463

Remarques

Inclut les médecins en pratique clinique ou non clinique.

Les données représentent le nombre de médecins inclus dans le rapport (médecins de famille et spécialistes) et le nombre de médecins exclus (militaires, semi-retraités, résidents et médecins non inscrits désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés en date du 31 décembre 2011).

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Il est possible, à l'aide du champ de l'indicateur de l'inscription médicale, de comparer le nombre de médecins qui sont inscrits au Canada au nombre de médecins qui ne le sont pas (consultez le tableau A-2). Dans la BDMS de 2011, par exemple, sur les 72 529 médecins actifs du Canada, 68 402 (94,3 %) étaient inscrits dans leur province ou territoire tandis que 4 127 (5,7 %) ne l'étaient pas. Certains médecins qui exercent dans un milieu non clinique (p. ex. les activités liées à l'administration ou à la recherche) peuvent ne pas être inscrits auprès du registraire de leur province ou territoire. De plus, certains médecins peuvent conserver leur inscription, mais ne pas mener d'activités cliniques.

Tableau A-2 : Pourcentage de médecins de famille, de spécialistes et du total des médecins non inscrits, selon la catégorie de médecin et la province ou le territoire, Canada, 2007 à 2011

		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
2007	Médecins de famille	1,8 %	3,6 %	1,8 %	1,9 %	0,3 %	1,0 %	1,8 %	1,4 %	2,3 %	1,2 %	1,6 %	8,3 %	0,0 %	1,1 %
	Spécialistes	1,2 %	4,9 %	5,0 %	2,9 %	0,9 %	2,3 %	2,4 %	3,7 %	4,2 %	3,0 %	0,0 %	7,7 %	0,0 %	2,4 %
	Total	1,5 %	4,1 %	3,4 %	2,4 %	0,6 %	1,7 %	2,1 %	2,4 %	3,1 %	2,0 %	1,4 %	8,2 %	0,0 %	1,7 %
2008	Médecins de famille	3,4 %	7,0 %	3,6 %	2,6 %	1,1 %	1,2 %	2,6 %	2,0 %	2,9 %	3,1 %	4,4 %	6,1 %	10,0 %	1,9 %
	Spécialistes	4,2 %	8,9 %	8,0 %	6,2 %	3,1 %	2,2 %	5,9 %	5,2 %	7,7 %	5,6 %	0,0 %	13,3 %	0,0 %	4,0 %
	Total	3,8 %	7,8 %	5,8 %	4,2 %	2,1 %	1,7 %	4,2 %	3,4 %	5,0 %	4,2 %	3,9 %	8,3 %	9,1 %	2,9 %
2009	Médecins de famille	4,8 %	14,3 %	6,0 %	3,5 %	1,9 %	1,5 %	3,9 %	2,4 %	4,6 %	5,6 %	4,7 %	20,0 %	20,0 %	3,0 %
	Spécialistes	9,3 %	6,5 %	13,2 %	11,3 %	6,7 %	3,9 %	9,5 %	9,6 %	12,8 %	10,6 %	0,0 %	23,1 %	0,0 %	7,2 %
	Total	6,9 %	10,7 %	9,6 %	6,9 %	4,3 %	2,7 %	6,6 %	5,5 %	8,3 %	7,8 %	4,1 %	20,9 %	16,7 %	5,1 %
2010	Médecins de famille	6,5 %	15,7 %	7,4 %	4,6 %	2,0 %	2,1 %	4,8 %	2,8 %	5,4 %	6,4 %	3,2 %	20,8 %	40,0 %	3,6 %
	Spécialistes	9,9 %	8,3 %	14,8 %	13,2 %	7,3 %	3,6 %	11,2 %	10,9 %	13,2 %	11,3 %	0,0 %	20,0 %	33,3 %	7,7 %
	Total	8,1 %	12,3 %	11,1 %	8,7 %	4,7 %	2,9 %	7,8 %	6,4 %	9,2 %	8,6 %	2,8 %	20,6 %	38,5 %	5,6 %
2011	Médecins de famille	6,4 %	16,9 %	6,7 %	5,1 %	2,0 %	2,8 %	5,7 %	2,8 %	5,6 %	6,6 %	5,1 %	32,1 %	45,5 %	3,9 %
	Spécialistes	10,0 %	9,4 %	14,4 %	12,7 %	7,4 %	3,3 %	11,0 %	11,4 %	12,3 %	11,4 %	0,0 %	30,0 %	33,3 %	7,5 %
	Total	8,1 %	13,5 %	10,5 %	8,7 %	4,7 %	3,1 %	8,2 %	6,6 %	8,9 %	8,8 %	4,3 %	31,6 %	42,9 %	5,7 %

Remarques

Exclut les résidents et les médecins ayant un statut de non-publication (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données représentent le pourcentage de médecins actifs non inscrits parmi la population de médecins actifs (médecins de famille, spécialistes et total des médecins) au Canada.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Ratios de médecins par rapport à la population

Les ratios du nombre de médecins par habitant sont calculés pour chaque province ou territoire ainsi que selon la province ou le territoire et la spécialité. Le numérateur correspond au nombre de médecins dans une province ou un territoire, et le dénominateur correspond au nombre d'habitants dans la province ou le territoire. On a recours à des estimations générales de la population. Tous les ratios sont exprimés par 100 000 habitants. Étant donné que les estimations démographiques historiques sont révisées par Statistique Canada, les ratios historiques du nombre de médecins par habitant sont également révisés. Par conséquent, les ratios historiques qui figurent dans le présent document sont différents des ratios présentés dans les publications précédentes.

Âge et âge moyen

On calcule l'âge moyen en divisant la somme des âges par le nombre de médecins. Dans le cas des médecins dont la date de naissance est inconnue, on calcule l'âge au moyen de l'année d'obtention du doctorat en médecine en presumant que l'âge au moment de l'obtention du doctorat en médecine est de 25 ans. En 2011, la date de naissance de 9 839 médecins (2 408 médecins de famille et 7 431 spécialistes) était inconnue.

Attribution du lieu de pratique (urbain/rural)

À l'aide du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) de Statistique Canada, les codes postaux ont été attribués à des classifications de secteurs statistiques (CSS). Il a ainsi été possible de déterminer si le lieu d'exercice d'un médecin était situé dans une RMR, une AR, une zone d'influence des RMR ou des AR ou un territoire (Yukon, Territoires du Nord-Ouest ou Nunavut).

Selon les définitions de Statistique Canada, « les RMR ont un noyau de base de 50 000 habitants ou plus et une population totale de 100 000 habitants ou plus » et « les AR ont un noyau de base de 10 000 habitants ou plus et une population totale inférieure à 100 000 habitants ». Les collectivités situées à l'extérieur des RMR et des AR sont considérées comme étant en milieu rural. Les dossiers ne comportant pas de code postal ou dont le code postal ne correspondait à aucune CSS ont été exclus du nombre de médecins en milieux rural et urbain.

Attribution de sous-spécialités aux médecins

Depuis 2009, toutes les spécialités agréées d'un médecin ayant été enregistrées dans notre base de données servent à établir la spécialité principale des sous-spécialités pouvant en contenir plus d'une, selon la définition de « spécialité principale » formulée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. La néphrologie, par exemple, est une sous-spécialité soit de la médecine interne, soit de la pédiatrie. Depuis 2009, les néphrologues se voient attribuer la spécialité principale la plus appropriée, c'est-à-dire la médecine interne ou la pédiatrie, en fonction de leurs autres spécialités. Avant 2009, toutefois, on attribuait la médecine interne comme spécialité principale de tous les néphrologues. Il faut donc faire preuve de prudence lors de la comparaison des données d'avant et d'après 2009 du tableau 5.0.

Spécialistes agréés et non agréés

Étant donné la demande croissante de services de médecins, combinée à des efforts continus visant à préparer les diplômés étrangers à exercer la médecine au Canada, il est devenu nécessaire de recueillir et de déclarer des données sur les spécialistes non agréés. À la lumière de ces constatations, l'ICIS a collaboré avec les autorités provinciales et territoriales afin que les spécialistes non agréés soient classés comme des spécialistes dans la BDMS.

Pour y parvenir, l'ICIS a obtenu auprès des collèges provinciaux et territoriaux des médecins et chirurgiens des listes qui recensent les spécialistes non agréés en date du 31 décembre de l'année de référence. L'ICIS a commencé à recueillir les listes de spécialistes non agréés de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan en 2005. Les listes fournies en 2005 ont également été appliquées aux données de 2004 de ces deux provinces. En 2007, l'ICIS a recueilli les listes de spécialistes non agréés de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon. Les listes de spécialistes non agréés de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec se sont ajoutées en 2009. En 2010, l'ICIS a ajouté les données sur les spécialistes non agréés de l'Alberta.

Dans l'ensemble des provinces et des territoires à l'exception du Québec, des efforts ont été déployés afin d'associer les médecins de ces listes aux enregistrements des médecins dans la BDMS d'après les nom et prénom du médecin, l'année d'obtention du doctorat et le sexe, afin d'assurer l'exactitude des données. Dans le cas du Québec, la BDMS et la liste du CMQ contiennent un identificateur unique commun qui a été utilisé pour établir les correspondances. Les données de la BDMS ne sont mises à jour que dans le cas des médecins de famille dont la province de résidence figurant dans la base de données (suivant l'adresse de correspondance indiquée par le médecin) coïncide avec la province ou le territoire dans lequel ils pratiquent à titre de spécialistes non agréés. Par conséquent, les médecins enregistrés dans la BDMS comme spécialistes non agréés ne comprennent pas les résidents, les médecins qui pratiquent ailleurs que dans leur province ou leur territoire de résidence, ni ceux qui sont inactifs. En 2011, le taux de correspondance entre la BDMS et les spécialistes figurant sur les listes était de 97,9 % pour la Saskatchewan, de 97,4 % pour Terre-Neuve-et-Labrador, de 94,0 % pour le Nouveau-Brunswick, de 96,8 % pour la Nouvelle-Écosse, de 100 % pour le Yukon, de 85,2 % pour le Québec, de 97,7 % pour l'Île-du-Prince-Édouard et de 97,6 % pour l'Alberta.

Bien que des rapports fondés sur d'autres sources de données puissent présenter des nombres totaux de médecins similaires, la proportion des médecins de famille ou d'omnipraticiens et des médecins spécialistes peut varier en raison des différentes méthodologies et du niveau de détail d'information selon les diverses sources de données. On reconnaît également que les méthodes de classification des médecins employées par la BDMS ne reflètent pas nécessairement les services offerts par chacun des médecins. La gamme des services qu'un médecin dispense est sujette aux règlements provinciaux ou territoriaux de permis d'exercice, aux modalités de paiement du régime de services médicaux et aux choix personnels de pratique, ce qui peut entraîner des différences dans les nombres présentés dans d'autres publications.

Aux fins de suivi des éventuels écarts ayant trait aux méthodologies de classification des spécialités des médecins entre la BDMS et les autres sources de données, les représentants des gouvernements territoriaux et provinciaux du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS ont été invités à fournir des données sur le nombre de médecins par spécialité agréée et non agréée afin qu'elles puissent être comparées à celles de la BDMS (consultez le tableau A-3). Les renseignements sont fondés sur des sources de données gérées par les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux. On a recueilli les données des ordres provinciaux et territoriaux des médecins et chirurgiens à des fins de contre-vérification et aussi de déclaration des résultats des provinces et territoires dont les données du ministère de la Santé n'étaient pas disponibles. Les résultats du Québec n'étaient pas disponibles au moment de la publication.

Tableau A-3 : Médecins de famille et spécialistes en pourcentage de l'ensemble des médecins, selon la province ou le territoire, Base de données médicales Scott's et sources de données provinciales et territoriales, 2011

Base de données médicales Scott's*	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
Médecins de famille [†]	53,2 %	54,8 %	50,6 %	53,1 %	49,2 %	49,0 %	52,8 %	55,6 %	51,1 %	55,1 %	84,3 %	73,7 %	78,6 %
Spécialistes Agréés [‡]	37,4 %	38,2 %	44,8 %	37,1 %	49,6 %	51,0 %	47,2 %	38,5 %	44,8 %	44,9 %	14,3 %	26,3 %	21,4 %
Non agréés [§]	9,4 %	6,9 %	4,7 %	9,8 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	5,9 %	4,1 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %

Sources de données provinciales	T.-N.-L.**	Î.-P.-É.††	N.-É.††	N.-B.††	Qc	Ont.§§	Man.††	Sask.††	Alb.***	C.-B.†††	Yn†††	T.N.-O.††	Nun.§§§
Médecins de famille [†]	49,8 %	53,1 %	40,8 %	48,3 %	s.o.	46,7 %	47,6 %	52,6 %	48,6 %	52,8 %	86,2 %	67,3 %	68,8 %
Spécialistes Agréés [‡]	36,9 %	40,2 %	54,0 %	50,1 %	s.o.	50,5 %	49,7 %	38,3 %	46,9 %	44,4 %	12,3 %	32,7 %	25,0 %
Non agréés [§]	13,3 %	6,6 %	5,2 %	1,6 %	s.o.	2,8 %	2,7 %	9,1 %	4,6 %	2,8 %	1,5 %	0,0 %	6,3 %

Remarques

- * Base de données médicales Scott's, Institut canadien d'information sur la santé. À moins d'avis contraire, les résultats sont fondés sur le nombre de médecins en décembre 2011.
- † À moins d'avis contraire, ce terme inclut les médecins de famille/omnipraticiens et les spécialistes non agréés.
- ‡ Inclut les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ.
- § Les médecins spécialistes autorisés mais non agréés par le Collège royal ou le CMQ sont considérés comme spécialistes non agréés. Consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte des données de la BDMS sur les spécialistes non agréés.
- ** Les données incluent les médecins détenant un permis d'exercice complet et provisoire. Le nombre de médecins agréés de Terre-Neuve-et-Labrador est fondé sur les données fournies par les représentants du ministère de la Santé de la province du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. Le nombre de médecins non agréés est fondé sur les données du College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador.
- †† Les résultats sont fondés sur les données fournies par les représentants des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. À moins d'avis contraire, les résultats sont fondés sur le nombre de médecins en décembre 2011.
- †† Le nombre de médecins agréés de la Nouvelle-Écosse est fondé sur les données fournies en date de mars 2011 par les représentants du ministère de la Santé de la province du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. Le nombre de médecins non agréés est fondé sur les données du College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia.
- §§ Le nombre de médecins de famille et de spécialistes en Ontario est fondé sur les données de l'Ontario Physician Human Resources Data Centre.
- *** Les données sont fondées sur les données du College of Physicians and Surgeons of Alberta. Les résultats sont fondés sur le nombre de médecins en décembre 2011.
- ††† Le nombre de médecins agréés de la Colombie-Britannique est fondé sur le nombre de médecins rémunérés à l'acte en 2011. Les médecins non agréés peuvent être rémunérés à l'acte ou au moyen des autres modes de paiement, avec ou sans rémunération à l'acte.
- ††† Les nombres totaux de médecins de famille et de spécialistes sont fondés sur les données fournies par les représentants du ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. Le nombre de spécialistes non agréés est fondé sur les données fournies par le Yukon Medical Council.
- §§§ Les données sont fondées sur les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Nunavut.
- s.o. : données des sources de données provinciales ou territoriales non disponibles au moment de la publication.
- Les critères de regroupement et d'exclusion des spécialités propres aux provinces et aux territoires peuvent avoir une incidence sur la comparabilité des ratios entre les médecins de famille et les spécialistes, selon qu'ils sont tirés de sources provinciales/territoriales ou de la BDMS.
- Les nombres exprimés en pourcentage étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement à 100 %.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Médecins par région sanitaire

La présente section contient des données sur les médecins par région sanitaire et par catégorie de médecins, soit les médecins de famille et les spécialistes. L'analyse par région sanitaire a été intégrée au rapport en raison d'une demande croissante d'information sur la santé à l'échelle régionale. Le tableau CANSIM 109-5325 de Statistique Canada définit ainsi une région sanitaire :

Les **régions sanitaires** sont des régions administratives établies en vertu de la loi par les ministères provinciaux de la Santé. Ces régions administratives représentent des secteurs géographiques relevant des conseils d'administration des hôpitaux ou des autorités sanitaires régionales. Étant des régions administratives provinciales, les régions sanitaires sont sujettes à des changements.

Les régions sanitaires qui figurent dans la présente publication correspondent à celles présentées dans le dernier fichier de Statistique Canada utilisé par l'ICIS pour associer les dispensateurs de soins de santé à leur région sanitaire (c'est-à-dire celles de 2011).

Attribution des régions sanitaires aux médecins

Le code postal et le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) de Statistique Canada ont été utilisés pour attribuer des régions sanitaires aux médecins. Le code postal à six caractères de l'adresse postale des médecins a été employé. Cette méthode a permis d'attribuer une région sanitaire précise à 99,9 % des médecins : la tranche de 0,1 % restante a été classée comme inconnue.

Il importe de faire preuve de circonspection au moment d'établir des comparaisons entre des régions sanitaires puisque la population d'une région peut recevoir des soins d'une autre région. De telles situations sont fréquentes dans les régions sanitaires bordant de grandes agglomérations urbaines. C'est pourquoi il est conseillé de recourir aux groupes de régions sanitaires homologues.

Groupes de régions sanitaires homologues

Afin de faciliter la comparaison de régions sanitaires, Statistique Canada a mis au point une méthodologie selon laquelle les régions sanitaires qui affichent des caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques semblables sont classées en groupes homologues. Le tableau A-4 dresse la liste des groupes homologues de régions sanitaires définis par Statistique Canada.

Tableau A-4 : Principales caractéristiques de chaque groupe homologue défini par Statistique Canada

Groupes homologues	Caractéristiques principales
A	Mélange de zones urbaines et rurales d'un océan à l'autre Proportion moyenne d'Autochtones Proportion moyenne d'immigrants
B	Principalement des centres urbains à densité de population moyennement forte en Ontario et Alberta Faible proportion d'Autochtones Taux d'emploi très élevé Proportion d'immigrants plus élevée que la moyenne
C	Mélange de zones urbaines et rurales peu peuplées dans les provinces de l'Est et le centre du Canada Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi moyen Faible proportion d'immigrants
D	Principalement des régions rurales, du Québec à la Colombie-Britannique Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi élevé
E	Principalement des régions rurales et éloignées des provinces de l'Ouest et des territoires Très forte proportion d'Autochtones Proportion moyenne d'immigrants
F	Régions du Nord et régions éloignées Très forte proportion d'Autochtones Taux d'emploi très faible Faible proportion d'immigrants
G	Plus grands centres urbains, avec une densité de population moyenne de 4 065 habitants par kilomètre carré Très faible proportion d'Autochtones Taux d'emploi moyen Proportion très élevée d'immigrants
H	Zones rurales des régions du Nord d'un océan à l'autre Forte proportion d'Autochtones Faible proportion d'immigrants
I	Principalement des régions rurales de l'Est Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi faible Proportion très faible d'immigrants
J	Principalement des centres urbains en Ontario et en Colombie-Britannique à forte densité de population Faible proportion d'Autochtones Forte proportion d'immigrants

Remarque

On peut trouver la publication intégrale et la méthodologie d'analyse typologique sur le site Web de Statistique Canada.

Source

Statistique Canada, *Sommaire des groupes homologues et les caractéristiques principales*. Dernière modification le 25 octobre 2011. Consulté le 22 mai 2012. Internet : <<http://www.statcan.gc.ca/pub/82-221-x/2011002/regions/hrt4-fra.htm>>.

Limites des données

La base de données gérée par les Répertoires Scott's a été conçue pour la production de listes de distribution ainsi qu'à des fins de commercialisation. Par conséquent, il existe des limites dont on devrait tenir compte lors de l'utilisation des données. Les données provenant de la BDMS de l'ICIS servent à déterminer le nombre, la répartition et la migration à l'échelle nationale, provinciale et territoriale.

Il faut noter que l'utilisation des données de la BDMS pour la planification des ressources en matière de médecins comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Les données présentent l'information sur le nombre de médecins au Canada et leur migration, mais elles devraient également être utilisées avec d'autres bases de données sur les médecins qui indiquent et définissent la charge de travail des médecins.

Les points forts de la BDMS reposent sur sa nature historique, ce qui permet des analyses comparatives des tendances temporelles; il s'agit par ailleurs du seul système national à suivre la migration internationale et entre provinces ou territoires.

Adresse postale valide

Les médecins suppléants posent un problème particulier puisqu'ils peuvent être fréquemment appelés à changer de lieu de travail. Dans la plupart des cas, les renseignements requis sont disponibles dans les rapports mensuels ou trimestriels ou encore dans les répertoires d'inscription annuelle produits par les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux des médecins. Les Répertoires Scott's répertorient au moins une adresse de correspondance indiquée par le médecin. Dans certains cas, le médecin est appelé à changer fréquemment de lieu de travail, et les Répertoires Scott's ne sont pas en mesure de tenir à jour l'information sur l'adresse postale principale. Pour qu'un médecin soit considéré comme actif dans les Répertoires Scott's, il doit posséder une adresse postale valide. Si la correspondance envoyée aux adresses du médecin consignées dans la base est retournée à trois reprises, les Répertoires Scott's modifient son statut et lui ajoutent la mention « À supprimer ». Ainsi, les renseignements concernant le médecin sont répertoriés dans la base de données, mais ne sont pas publiés.

À des fins de production de rapports, la BDMS de l'ICIS compte actuellement le nombre de médecins dans la province ou le territoire où se situe leur adresse de correspondance principale puisqu'elle ne dispose pas de suffisamment de renseignements sur leurs autres provinces ou territoires d'exercice pour les publier. Les médecins inscrits dans plus d'une province ou d'un territoire représentaient 19,5 % des médecins actifs en 2011.

Délai dans la déclaration des changements

Le délai dans l'enregistrement des changements dans le système peut avoir des répercussions sur l'exactitude des données à n'importe quel moment. Par exemple, un médecin peut quitter le pays en novembre d'une année donnée, mais il se peut que l'avis de changement d'adresse ne soit signalé aux Répertoires Scott's qu'au bout de six mois. Les percées technologiques ainsi que les efforts accrus pour actualiser, sur une base périodique, l'information sur les médecins ont contribué à une diminution du délai entre l'avis et la mise à jour de l'enregistrement du médecin.

Médecins partis à l'étranger

Le nombre de médecins partis à l'étranger peut être sous-déclaré dans la BDMS, parce que tous les enregistrements de médecins qui n'ont pas d'adresse valide (la correspondance acheminée au médecin est retournée à trois reprises) reçoivent la mention « À supprimer » tant que l'on ne retrace pas l'adresse valide du médecin. Il se peut donc que certains médecins dont les enregistrements portent cette mention aient en réalité élu domicile à l'étranger.

De plus, le nombre de médecins partis à l'étranger après l'obtention d'un doctorat en médecine et n'ayant pas exercé activement la médecine au Canada peut ne pas figurer dans le dénombrement des médecins partis à l'étranger. Au moment de l'obtention de leur diplôme, les médecins sont inclus dans la BDMS, puisque les Répertoires Scott's reçoivent la liste des diplômés de toutes les écoles de médecine du Canada. Toutefois, l'enregistrement d'un médecin ne devient actif que lorsque les Répertoires Scott's obtiennent une adresse postale valide pour le médecin. Par conséquent, si le médecin quitte le pays immédiatement après l'obtention de son doctorat en médecine, il se peut que les Répertoires Scott's ne soient pas en mesure de le retrouver. L'enregistrement portera alors la mention « À supprimer ». Il peut donc y avoir sous-dénombrement des médecins à l'étranger.

Dans le cas des médecins ayant élu domicile à l'étranger après 1992, on peut donc déterminer le nombre de médecins ayant signalé leur déménagement aux États-Unis. Toutefois, ce chiffre peut être sous-évalué, car certains médecins peuvent ne pas avoir précisé qu'ils se sont installés aux États-Unis. Quant aux médecins qui ont quitté le pays avant 1992, ils peuvent également se trouver aux États-Unis, mais être recensés dans les Répertoires Scott's comme étant simplement à l'étranger.

Données sur les résidents

Comme les résidents sont mobiles après l'obtention de leur diplôme (p. ex., certains vont suivre une formation postdoctorale à l'étranger ou dans une autre ville ou province), les Répertoires Scott's peuvent avoir de la difficulté à déterminer l'adresse valide de certains résidents. Pour cette raison, le présent rapport ne contient pas de données sur les résidents.

Comparaisons entre provinces ou territoires

Les comparaisons entre les provinces ou territoires, particulièrement le nombre de médecins actifs par 100 000 habitants, ne tiennent pas compte de la variation des ressources en matière de médecins dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées. Certaines interventions médicales ne se pratiquent pas dans les régions nordiques, rurales et éloignées. Certains patients de ces régions se déplacent vers les grands centres urbains pour bénéficier de soins médicaux, ce qui a une incidence sur le nombre et le type de médecins requis dans les régions éloignées. Ces différences dans le nombre des médecins doivent être prises en considération dans les comparaisons entre provinces ou territoires.

Attribution des spécialités

Il importe de souligner que la plupart des spécialistes recensés dans la BDMS sont agréés; bien que la spécialité agréée soit utile, la spécialité fonctionnelle d'un médecin représente un facteur plus adéquat dans la planification des ressources en matière de médecins. Certains médecins peuvent exercer exclusivement dans des domaines de la médecine qui ne correspondent pas à leur spécialité agréée la plus récente. Par exemple, certains médecins de famille peuvent pratiquer exclusivement dans des domaines tels que la gériatrie, la physiatrie et la réadaptation.

Respect de la vie privée et confidentialité

Le respect de la vie privée, la confidentialité des enregistrements et la sécurité de l'information sont essentiels aux activités de l'ICIS. L'ICIS a donc mis en place un programme exhaustif sur le respect de la vie privée, la confidentialité et la sécurité. Un des éléments clés du programme est l'énoncé de principes et de politiques présenté dans le document *Politique de respect de la vie privée relative à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation et à la conservation des renseignements personnels sur la santé et des données dépersonnalisées*, qu'on peut télécharger gratuitement sur le site Web de l'ICIS, au www.icis.ca.

Méthodologie de non-publication de l'ICIS

Aux fins de conformité aux politiques de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, un certain nombre de médecins auparavant inclus dans le rapport annuel de la BDMS ont été exclus de l'analyse à compter de l'édition de 2004. On a choisi une méthode d'exclusion conforme à toutes les exigences de la politique de l'ICIS sur le respect de la vie privée et la confidentialité tout en tentant d'optimiser le potentiel analytique pour les utilisateurs de la BDMS. Deux sources d'information distinctes ont servi à déterminer quels médecins exclure : le statut de l'inscription auprès d'un ordre provincial ou territorial des médecins et le statut de publication dans les Répertoires Scott's.

Statut de l'inscription auprès d'un ordre provincial ou territorial

Pour pratiquer au Canada, les médecins doivent s'inscrire auprès de l'ordre des médecins de la province ou du territoire où ils souhaitent exercer. Le site Web du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux (www.cicdi.ca) affiche la liste des ordres canadiens des médecins. Après l'inscription, une grande partie des renseignements que fournissent les médecins à l'ordre des médecins sont accessibles au grand public dans les sites Web et les annuaires médicaux et aux parties intéressées par l'intermédiaire de l'ordre des médecins. La BDMS est dotée d'un indicateur de l'inscription médicale qui identifie les médecins comme inscrits ou non auprès d'un ordre provincial ou territorial des médecins. Cet indicateur en tant que tel n'achemine aucune information précise sur le choix des médecins quant à l'utilisation ou non des renseignements à leur sujet à des fins de recherche.

Statut de publication dans les Répertoires Scott's

Les Répertoires Scott's ont créé un indicateur sur le statut de publication pour signaler si les renseignements du médecin doivent être publiés dans le Canadian Medical Directory (CMD); vous trouverez de plus amples renseignements à cet effet au www.scottsinfo.com. La valeur « Ne pas publier » est attribuée à l'indicateur sur le statut de publication dans le cas des médecins qui ont communiqué avec les Répertoires Scott's pour demander que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés dans le CMD.

Depuis 2000, l'ICIS reçoit l'indicateur sur le statut de publication avec le fichier acheté annuellement auprès des Répertoires Scott's. L'indicateur reflète une décision de publier ou non les renseignements sur un médecin dans une publication précise, soit le CMD. Toutefois, l'ICIS interprète l'indicateur sur le statut de publication d'une manière plus générale, en tant qu'indication qu'un médecin pourrait refuser qu'on publie l'information au niveau de l'enregistrement individuel ou au niveau agrégé dans quelque publication que ce soit. Étant donné que certains médecins ayant opté pour le statut de non-publication sont inscrits dans une province ou un territoire et donc que l'information à leur sujet relève déjà du domaine public, l'indicateur sur le statut de publication n'est pas à lui seul un indicateur approprié sur lequel se baser pour exclure de la BDMS l'information sur les médecins.

Statut de non-publication de l'ICIS

Le tableau qui suit illustre la méthode par laquelle les deux indicateurs, celui de l'inscription médicale et celui du statut de publication, sont utilisés pour repérer et éliminer les enregistrements avec statut de non-publication de toutes les analyses dérivées de la BDMS. Si un médecin n'est pas inscrit auprès d'un ordre provincial ou territorial des médecins (indicateur de l'inscription médicale = Non) et qu'il a avisé les Répertoires Scott's de ne pas publier l'information à son sujet dans le CMD (indicateur du statut de publication = Ne pas publier), l'ICIS lui attribue alors un statut de non-publication. Les médecins auxquels ce statut est attribué sont exclus de toutes les analyses et publications.

En 2011, les enregistrements retirés de l'analyse représentaient 1,8 % des médecins de famille et des spécialistes actifs. Tous les fichiers de données qui se trouvent dans la BDMS à l'ICIS ont été révisés rétroactivement selon cette méthodologie.

Tableau A-5 : Dénombrement et répartition en pourcentage des médecins de famille et des spécialistes actifs selon l'indicateur de l'inscription médicale et le statut de publication des Répertoires Scott's, Canada, 2011

		Indicateur de l'inscription médicale	
		Oui	Non
Statut de publication des Répertoires Scott's	Publier	64 835 (87,8 %)	4 127 (5,6 %)
	Ne pas publier	3 567 (4,8 %)	1 299 (1,8 %) ← Supprimé de l'analyse (statut de non-publication de l'ICIS)

Remarques

Inclut les médecins en pratique clinique ou non clinique.

Inclut les médecins actifs, définis comme des médecins titulaires d'un doctorat en médecine et possédant une adresse postale valide.

Inclut les médecins de famille et les spécialistes au 31 décembre de l'année de référence.

La répartition en pourcentage représente le pourcentage par rapport aux 73 828 médecins actifs compris dans la BDMS en 2011.

Exclut les résidents.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.

Bien qu'à l'échelle nationale, le pourcentage d'enregistrements supprimés ne dépasse jamais 2 % du nombre total de médecins de famille et de médecins spécialistes actifs, l'incidence de la méthodologie de non-publication de l'ICIS n'est pas la même à des niveaux plus spécifiques de l'analyse. Les utilisateurs des données de la BDMS doivent être conscients de ces différences, particulièrement lorsqu'ils comparent la BDMS avec d'autres sources de données sur les médecins. Le tableau A-6 illustre le pourcentage des enregistrements supprimés de l'analyse sur la base du statut de non-publication de l'ICIS, selon la catégorie de médecins et la province ou le territoire.

Tableau A-6 : Pourcentage de médecins de famille, de spécialistes et du nombre total de médecins exclus de l'analyse au moyen de la méthodologie de non-publication de l'ICIS, selon la catégorie de médecin et la province ou le territoire, Canada, 2007 à 2011

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
2007 Médecins de famille	1,1 %	1,4 %	2,0 %	2,8 %	1,3 %	3,3 %	2,8 %	1,3 %	1,1 %	2,3 %	1,5 %	10,0 %	0,0 %	2,2 %
Spécialistes	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %
Total	0,6 %	0,9 %	1,0 %	1,5 %	0,7 %	1,7 %	1,5 %	0,7 %	0,7 %	1,3 %	1,4 %	7,5 %	0,0 %	1,2 %
2008 Médecins de famille	1,4 %	2,1 %	2,0 %	3,0 %	1,4 %	4,4 %	2,9 %	1,0 %	0,9 %	2,1 %	2,9 %	8,3 %	0,0 %	2,6 %
Spécialistes	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %
Total	0,7 %	1,3 %	1,1 %	1,8 %	0,8 %	2,4 %	1,6 %	0,7 %	0,6 %	1,4 %	2,6 %	5,9 %	0,0 %	1,5 %
2009 Médecins de famille	2,6 %	2,3 %	2,5 %	4,1 %	1,3 %	3,0 %	2,3 %	1,7 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	14,3 %	16,7 %	2,1 %
Spécialistes	1,0 %	0,9 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,8 %	0,4 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %
Total	1,8 %	1,7 %	1,4 %	2,7 %	0,8 %	1,6 %	1,3 %	1,3 %	0,9 %	1,0 %	0,0 %	10,4 %	14,3 %	1,2 %
2010 Médecins de famille	2,3 %	3,8 %	4,5 %	4,0 %	1,6 %	3,5 %	3,6 %	2,0 %	1,6 %	1,4 %	0,0 %	29,4 %	9,1 %	2,5 %
Spécialistes	0,5 %	1,8 %	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,0 %	9,1 %	0,0 %	0,4 %
Total	1,5 %	2,9 %	2,7 %	2,5 %	0,9 %	1,9 %	2,2 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %	0,0 %	24,4 %	7,1 %	1,5 %
2011 Médecins de famille	1,7 %	2,1 %	3,9 %	4,0 %	1,7 %	4,5 %	2,1 %	1,3 %	1,5 %	3,1 %	1,7 %	22,2 %	8,3 %	3,0 %
Spécialistes	0,2 %	3,3 %	0,8 %	0,8 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	0,6 %	0,0 %	9,1 %	0,0 %	0,4 %
Total	1,0 %	2,6 %	2,4 %	2,5 %	1,0 %	2,5 %	1,2 %	0,8 %	1,0 %	2,0 %	1,4 %	19,1 %	6,7 %	1,8 %

Remarques

Inclut les médecins en pratique clinique et non clinique. Toutefois, seuls les médecins qui ne sont pas inscrits à un ordre à l'échelle provinciale et territoriale (non inscrits selon l'indicateur de l'inscription médicale de la BDMS) sont touchés par la méthodologie de non-publication de l'ICIS.

Exclut les résidents, les médecins semi-retraités et les médecins militaires. Les données représentent le pourcentage de médecins actifs (médecins de famille, spécialistes et total des médecins) exclus à la suite de la mise en application de la méthodologie de non-publication de l'ICIS. Par exemple, 1,7 % des médecins de famille, 0,2 % des spécialistes et 1,0 % de l'ensemble des médecins de Terre-Neuve-et-Labrador en 2011 ont été exclus à la suite de la mise en application de la méthodologie de non-publication de l'ICIS.

La somme du pourcentage de médecins de famille et de spécialistes ne correspond pas au total du pourcentage de tous les médecins.

Source

Base de données médicales Scott's, 2011, Institut canadien d'information sur la santé.



Annexe B — Estimations démographiques de Statistique Canada



Tableau B-1 : Estimations démographiques de Statistique Canada pour le Canada, les provinces et les territoires, 1961 à 2011 (en milliers)

Année	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
1961 (ID)	18 238,30	457,90	104,60	737,00	597,90	5 259,20	6 236,10	921,70	925,20	1 332,00	1 629,10	14,60	23,00	
1962 (ID)	18 787,00													
1963 (ID)	19 142,00													
1964 (ID)	19 510,00													
1965 (ID)	19 857,00													
1966 (ID)	20 228,00													
1967 (ID)	20 581,00													
1968 (ID)	20 888,00	511,00	111,00	771,00	627,00	5 961,00	7 338,00	975,00	959,00	1 546,00	2 042,00	16,00	31,00	
1969 (ID)	21 182,00	516,00	110,00	779,00	625,00	6 002,00	7 488,00	979,00	948,00	1 579,00	2 107,00	17,00	32,00	
1970 (ID)	21 465,00	519,00	111,00	785,00	630,00	6 017,00	7 656,00	984,00	927,00	1 616,00	2 168,00	18,00	34,00	
1971 (ID)	22 093,15	535,89	112,97	800,52	646,34	6 153,39	7 906,38	998,92	923,13	1 679,98	2 278,08	19,72	37,84	
1972 (ID)	22 349,16	543,40	114,28	808,63	652,51	6 190,86	8 013,47	1 002,60	913,60	1 710,86	2 338,14	20,81	40,01	
1973 (ID)	22 652,21	547,77	115,19	816,36	661,02	6 240,40	8 139,87	1 012,38	907,55	1 739,94	2 409,91	20,97	40,84	
1974 (ID)	22 977,82	552,46	117,03	823,09	671,14	6 298,72	8 260,20	1 019,53	910,28	1 782,57	2 479,08	21,58	42,14	
1975 (ID)	23 303,80	559,92	118,26	832,77	685,16	6 361,81	8 366,51	1 028,14	925,57	1 839,19	2 520,42	22,26	43,79	
1976 (ID)	23 591,83	563,90	119,37	838,55	693,29	6 413,92	8 457,88	1 034,48	938,55	1 912,72	2 552,28	22,54	44,36	
1977 (ID)	23 850,54	566,48	121,11	842,62	698,33	6 426,64	8 554,46	1 039,79	949,10	1 988,00	2 595,87	23,35	44,79	
1978 (ID)	24 072,58	568,45	122,27	847,46	701,35	6 445,00	8 625,49	1 037,31	954,68	2 060,17	2 641,20	23,96	45,25	
1979 (ID)	24 346,16	570,68	123,27	851,10	704,59	6 478,99	8 699,91	1 032,43	962,73	2 145,75	2 706,45	24,34	45,94	
1980 (ID)	24 665,94	574,10	123,33	854,35	705,84	6 522,99	8 772,30	1 032,76	970,82	2 248,67	2 789,55	24,76	46,50	
1981 (ID)	24 979,80	573,45	123,54	857,68	705,89	6 565,28	8 866,37	1 040,47	981,91	2 338,51	2 854,24	24,20	48,25	
1982 (ID)	25 243,41	577,70	124,47	865,02	711,81	6 587,10	8 984,16	1 054,09	994,54	2 382,30	2 888,21	23,65	50,37	
1983 (ID)	25 482,93	579,73	126,09	874,21	718,00	6 613,59	9 105,13	1 066,75	1 008,31	2 389,87	2 925,73	23,56	51,96	
1984 (ID)	25 721,64	579,25	127,40	882,67	722,47	6 645,54	9 233,85	1 078,38	1 020,95	2 392,47	2 960,89	24,16	53,61	
1985 (ID)	25 963,05	577,22	128,26	887,22	724,38	6 684,91	9 363,49	1 087,73	1 027,29	2 414,90	2 988,68	24,37	54,61	
1986 (ID)	26 260,14	575,62	128,39	891,54	725,59	6 745,81	9 536,17	1 094,62	1 029,99	2 429,44	3 023,31	25,15	54,52	
1987 (ID)	26 609,66	574,61	129,13	894,65	728,55	6 807,08	9 741,92	1 099,77	1 029,55	2 440,38	3 082,93	25,88	55,21	
1988 (ID)	27 041,90	575,66	129,99	900,42	732,53	6 886,37	9 976,47	1 101,51	1 021,42	2 475,48	3 158,83	26,85	56,37	
1989 (ID)	27 475,15	576,54	130,31	906,97	737,36	6 961,66	10 194,46	1 102,84	1 010,79	2 520,05	3 248,90	27,50	57,77	
1990 (ID)	27 863,58	578,21	130,48	912,34	743,22	7 033,36	10 359,23	1 106,28	1 002,35	2 571,80	3 338,46	28,15	59,72	
1991 (ID)	28 183,25	579,41	130,60	917,34	746,77	7 083,27	10 486,19	1 110,28	1 001,16	2 613,13	3 424,11	29,34	39,05	22,58
1992 (ID)	28 548,31	580,97	131,68	922,02	748,48	7 143,75	10 630,59	1 114,87	1 003,52	2 653,87	3 525,53	30,19	39,59	23,27
1993 (ID)	28 865,78	577,41	132,97	925,52	750,26	7 190,32	10 750,79	1 120,10	1 007,69	2 687,45	3 628,87	30,00	40,36	24,07
1994 (ID)	29 191,10	571,02	134,39	927,06	751,63	7 224,94	10 889,51	1 125,81	1 011,91	2 720,98	3 737,57	30,29	41,21	24,78
1995 (ID)	29 509,45	564,31	135,53	929,65	752,33	7 259,02	11 028,96	1 130,79	1 016,29	2 759,46	3 834,66	31,49	41,59	25,37
1996 (ID)	29 752,46	555,55	135,95	932,44	752,38	7 262,95	11 146,67	1 135,00	1 018,50	2 799,68	3 914,45	31,63	41,54	25,74
1997 (ID)	30 030,11	545,87	135,95	932,63	752,00	7 286,04	11 292,94	1 135,79	1 017,69	2 859,60	3 972,78	31,50	41,23	26,08
1998 (ID)	30 262,41	536,61	136,01	932,22	750,15	7 310,29	11 420,96	1 138,98	1 017,08	2 926,56	3 995,61	30,74	40,65	26,58
1999 (ID)	30 528,85	531,86	136,46	934,66	750,79	7 340,34	11 578,85	1 144,48	1 011,34	2 975,17	4 026,63	30,49	40,64	27,15
2000 (ID)	30 828,13	525,38	136,39	933,53	749,72	7 374,07	11 774,29	1 148,53	1 003,69	3 028,77	4 055,20	30,14	40,65	27,80
2001 (ID)	31 172,52	521,47	136,87	933,85	748,73	7 418,49	11 981,49	1 153,05	998,83	3 092,83	4 087,26	30,18	41,16	28,34
2002 (ID)	31 476,73	519,29	137,08	935,36	749,23	7 461,29	12 154,17	1 158,51	996,34	3 155,36	4 108,70	30,45	41,97	28,97
2003 (ID)	31 776,08	518,78	137,51	938,77	749,14	7 510,43	12 303,57	1 168,00	996,75	3 210,20	4 138,93	31,34	43,15	29,52
2004 (ID)	32 077,34	516,83	137,69	939,14	748,93	7 559,83	12 445,89	1 176,11	996,05	3 277,35	4 174,37	31,78	43,44	29,94
2005 (ID)	32 394,90	512,59	137,91	938,15	746,96	7 604,20	12 586,80	1 179,99	992,30	3 371,82	4 218,19	32,11	43,32	30,57
2006 (PD)	32 737,70	508,84	138,03	936,60	744,89	7 658,10	12 717,14	1 186,83	994,15	3 471,72	4 275,04	32,32	43,17	30,88
2007 (PD)	33 105,04	507,05	138,66	936,47	746,39	7 716,81	12 852,95	1 199,30	1 007,61	3 545,52	4 346,49	32,77	43,60	31,42
2008 (PR)	33 511,66	507,80	140,19	939,07	748,57	7 784,66	12 994,39	1 210,88	1 021,60	3 632,28	4 423,57	33,41	43,51	31,73
2009 (PR)	33 912,88	511,08	142,13	943,24	751,38	7 864,44	13 139,26	1 225,97	1 036,42	3 691,87	4 497,19	34,00	43,48	32,43
2010 (PR)	34 293,52	511,02	144,61	945,83	754,64	7 940,22	13 299,24	1 242,56	1 050,55	3 742,19	4 551,74	34,39	43,62	32,89
2011 (PP)	34 670,35	511,04	145,88	945,53	756,03	8 013,07	13 445,41	1 258,26	1 067,61	3 817,98	4 597,92	34,89	43,35	33,39

Remarques

Les données provinciales et territoriales de 1962 à 1967 ne sont pas disponibles.

Les données sur la population sont au 31 décembre de l'année en question. Dans les publications de Statistique Canada, cela correspond aux données du 1^{er} janvier de l'année suivante.

ID : estimations intercensitaires finales.

PD : estimations postcensitaires finales.

PR : estimations postcensitaires mises à jour.

PP : estimations postcensitaires provisoires.

Sources

1961 : Statistique Canada, *Annual*, 1982, n° 91-201 au catalogue.

1962 à 1970 : Statistique Canada, *Estimations trimestrielles*, novembre 1983, n° 91-001 au catalogue.

1971 à 1990 : Statistique Canada, Division de la démographie, avril 2000.

1991 à 1995 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 16, n° 3 (septembre 2002), n° 91-002-XIB au catalogue.

1996 à 2000 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*, vol. 18, n° 4 (décembre 2004), n° 91-002-XIB au catalogue.

2001 à 2005 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 22, n° 2 (septembre 2008), n° 91-002-X au catalogue.

2006 à 2011 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, vol. 25, n° 4 (mars 2012), n° 91-002-X au catalogue.





Annexe C — Définitions des données



Définitions des données de la BDMS

Chacun des éléments de données énumérés correspond à un champ dans l'enregistrement du médecin. Voici une liste des codes appropriés et une définition de chaque élément de données présent dans la BDMS.

Numéro d'identification

Numéro de série unique à vie.

Nom

Englobe le ou les prénoms et le nom de famille.

Province ou territoire

Les systèmes d'information gérés par les Répertoires Scott's peuvent enregistrer plusieurs adresses pour un seul médecin. L'adresse soumise à l'ICIS par les Répertoires Scott's correspond à celle où le médecin préfère recevoir sa correspondance. Pour faciliter l'établissement des rapports de la BDMS, on assigne à chaque médecin une seule province ou un seul territoire selon l'adresse où celui-ci préfère recevoir sa correspondance.

Code postal

Les systèmes d'information gérés par les Répertoires Scott's peuvent enregistrer plusieurs adresses pour un seul médecin. L'adresse soumise à l'ICIS par les Répertoires Scott's correspond à celle où le médecin préfère recevoir sa correspondance. Pour faciliter l'établissement des rapports de la BDMS, on assigne à chaque médecin un seul code postal qui correspond à l'adresse où celui-ci préfère recevoir sa correspondance.

Type d'adresse professionnelle

- Bureau
- Hôpital
- Domicile
- Bureau au domicile
- Clinique
- Pharmacie
- Gouvernement
- Centre de soins infirmiers
- Université
- Circonscription
- Inconnu

Catégorie de médecin

- Interne
- Résident
- Médecin de famille, omnipraticien
- Spécialiste

La catégorie « Interne » est valide dans le cas des enregistrements antérieurs, c'est-à-dire les enregistrements jusqu'à 1992 inclusivement. Bien que la préautorisation d'exercer de deux ans ait remplacé la préautorisation d'exercer d'un an, les Répertoires Scott's identifient toujours les médecins qui sont dans leur première année de résidence, soit en médecine familiale, soit dans une autre spécialité agréée, tout comme les internes. Dans le présent rapport, les internes et les résidents sont regroupés dans la même catégorie (résidents) à partir de 1993.

À moins d'indication contraire, l'ICIS utilise le terme « médecins de famille » dans ses publications pour désigner les omnipraticiens (médecins, à l'exclusion des internes et des résidents, sans spécialité médicale courante agréée par un organisme canadien) et les spécialistes en médecine familiale et en médecine familiale d'urgence. Les « spécialistes » englobent les médecins agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins du Québec, sauf dans le cas de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2004, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon depuis 2007, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2009 ainsi que de l'Alberta depuis 2010, où ce terme englobe également les spécialistes non agréés. Veuillez consulter les Notes méthodologiques pour obtenir la définition d'un spécialiste non agréé.

Code d'activité médicale

Actif

Actif — pas en cabinet privé

Retraité

Semi-retraité

Retraité temporairement

Militaire

À l'étranger

États-Unis

N'exerce pas

N'exerce pas temporairement

En congé

En congé sabbatique

Décédé

À supprimer

Les Répertoires Scott's définissent un médecin comme étant « Actif » s'il est titulaire d'un doctorat en médecine et s'il possède une adresse valide (le courrier acheminé au médecin n'est pas retourné).

La catégorie « Actif — pas en cabinet privé » regroupe les médecins actifs qui sont notamment administrateurs ou professeurs, mais qui n'exercent pas en cabinet privé. Cette situation est déclarée aux Répertoires Scott's par le médecin au moyen d'un questionnaire annuel. Ces deux catégories (« Actif » et « Actif — pas en cabinet privé ») sont combinées par l'ICIS et servent à calculer le nombre de médecins.

Les variables « Semi-retraité », « Retraité temporairement », « Retraité », « En congé », « En congé sabbatique », « N'exerce pas temporairement » et « N'exerce pas » sont autodéclarées par le médecin dans le questionnaire.

Le code d'activité « Militaire » est utilisé pour un médecin qui œuvre dans les Forces armées canadiennes. Le ministère de la Défense nationale achemine cette information annuellement.

On utilise le code « À l'étranger » dans le cas d'un médecin dont l'adresse se situe à l'extérieur du pays.

En 1992, les Répertoires Scott's ont ajouté un autre code qui indique si un médecin a élu domicile aux États-Unis. La catégorie « À l'étranger » est jumelée à la catégorie « États-Unis » afin d'élaborer des statistiques sur les médecins partis à l'étranger.

Le code « Décédé » s'applique à un médecin pour qui les Répertoires Scott's reçoivent un avis du registraire provincial ou territorial, de l'Association médicale canadienne (AMC) ou du plus proche parent.

Le statut d'activité dans l'enregistrement du médecin devient « À supprimer » si la correspondance qui a été acheminée à l'adresse figurant actuellement dans l'enregistrement du médecin est retournée (trois tentatives d'envoi sont effectuées). Les Répertoires Scott's signalent le médecin comme « À supprimer » et prennent d'autres moyens pour tenter de le retrouver.

Spécialités médicales

Les enregistrements sur chaque médecin fournis par les Répertoires Scott's permettent la codification d'un maximum de quatre spécialités. Si plus d'une spécialité est répertoriée, le spécialiste figure sous la spécialité agréée la plus récente, selon l'hypothèse que celle-ci représente le plus fidèlement son domaine d'exercice actuel. Les spécialistes qui échappent à la désignation habituelle sont les spécialistes non agréés. Ces derniers sont classés sous le nom de la spécialité fournie par la province ou le territoire où ils exercent. Veuillez consulter les Notes méthodologiques pour obtenir la définition d'un spécialiste non agréé.

Les catégories relatives à la variable portant sur la spécialité agréée sont attribuées selon les désignations définies par le Collège royal, le CMFC et le CMQ. Les codes de spécialités sont regroupés en diverses catégories dans la présente publication (p. ex., les sous-spécialités de la médecine interne ont été agrégées dans la catégorie de la médecine interne). Les spécialités ont été agrégées selon les regroupements du Collège royal et contre-vérifiées avec les regroupements utilisés par l'AMC. Par exemple, les sous-spécialités de la médecine interne figurent dans le tableau de données 5.0. La liste des catégories de regroupement et des spécialités comprises dans chaque regroupement se trouve à l'annexe D.

Indicateur de l'inscription médicale

Inscrit ou non inscrit

Cette mention indique si un médecin est inscrit ou non inscrit dans la province ou le territoire actuel. Certains médecins qui exercent dans un milieu non clinique (p. ex. les activités liées à l'administration ou à la recherche) peuvent ne pas être inscrits auprès du registraire de leur province ou territoire. De plus, certains médecins peuvent conserver leur inscription, mais ne pas mener d'activités cliniques.

Pays d'obtention du doctorat en médecine

Il s'agit du pays dans lequel le doctorat en médecine a été obtenu. Si l'indicateur du pays d'obtention du doctorat est « À l'étranger » (voir ci-dessous), alors le pays d'obtention du diplôme en médecine est codifié selon une liste de codes de pays.

Indicateur du pays d'obtention du doctorat en médecine

Canada

États-Unis

À l'étranger

Université d'obtention du doctorat en médecine

Il existe des codes distincts pour chacune des écoles de médecine du Canada. Les autres codes sont « Étrangère », « Américaine » et « Commonwealth britannique ».

Année d'obtention du doctorat en médecine

Il s'agit de l'année au cours de laquelle le doctorat en médecine a été obtenu.

Années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine (créé par l'ICIS)

Nombre d'années écoulées entre l'année d'obtention du doctorat en médecine et l'année en cours.

Cet élément indique le nombre *maximum* d'années pendant lesquelles un médecin a pu faire partie de la main-d'œuvre active, non le nombre réel d'années, parce que ce dernier ne peut rendre compte du temps passé à l'extérieur de la main-d'œuvre active (p. ex. la poursuite des études, un congé parental).

Pour les besoins du présent rapport, les médecins diplômés depuis plus de 65 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Langue

Anglais

Français

Sexe

Homme

Femme

Date de naissance

Date de naissance du médecin (année, mois, jour).

Âge (calculé par l'ICIS)

Nombre d'années entre l'année de données pour un rapport et l'année de naissance.

L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.

Pour les besoins du présent rapport, les médecins âgés de moins de 20 ans ou de plus de 90 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Indicateur de publication de l'ICIS (créé par l'ICIS)

Oui

Non

Selon la méthodologie de non-publication de l'ICIS (un complément d'information se trouve à l'annexe A), une variable est calculée afin d'indiquer si l'enregistrement du médecin doit être exclu (indicateur = Non) ou inclus (indicateur = Oui) dans les analyses et les publications.





Annexe D — Regroupement des spécialités : tableaux et rapports de la BDMS



Regroupement des spécialités : tableaux et rapports de la BDMS

La liste qui suit indique les codes de spécialités tels qu'ils figurent dans la BDMS. Les spécialités ont été regroupées dans des catégories sur lesquelles se fondent les rapports et les tableaux. La répartition des spécialités a fait l'objet de changements depuis la conception initiale de la liste au début des années 1970. Certains codes de spécialités ont été ajoutés. Toutes les spécialités et les sous-spécialités présentées dans la BDMS sont répertoriées, qu'elles soient ou non encore reconnues par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal) ou le Collège des médecins du Québec (CMQ).

Le terme « médecin de famille » englobe les médecins qui ont obtenu la certification du CMFC ou du CMQ (médecine familiale) et, à moins d'indication contraire, les omnipraticiens non agréés par un organisme canadien, les spécialistes diplômés à l'étranger et les autres spécialistes non agréés. Les spécialistes non agréés sont désignés comme « spécialistes » en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2004, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Yukon depuis 2007, au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2009 ainsi qu'en Alberta depuis 2010. Dans les autres provinces ou territoires, les spécialistes comprennent les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ (voir les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

1. Médecine de famille

Médecine familiale

Médecine familiale d'urgence

2. Spécialités médicales

2.1 Spécialités cliniques

Médecine interne

Cardiologie

Immunologie clinique et allergie

Médecine de soins intensifs

Endocrinologie et métabolisme

Gastroentérologie

Médecine interne

Gériatrie

Hématologie

Maladies infectieuses

Oncologie médicale

Néphrologie

Médecine du travail

Médecine palliative

Pneumologie

Rhumatologie

Génétique médicale

Dermatologie

Neurologie

Électroencéphalographie

Neurologie

Pédiatrie

Pédiatrie

Cardiologie pédiatrique

- Immunologie clinique et allergie — pédiatrie
- Endocrinologie et métabolisme — pédiatrie
- Gastroentérologie pédiatrique
- Hématologie/oncologie pédiatrique
- Maladies infectieuses — pédiatrie
- Néphrologie pédiatrique
- Pneumologie pédiatrique
- Rhumatologie pédiatrique
- Pharmacologie clinique et toxicologie — pédiatrie
- Médecine de soins intensifs — pédiatrie
- Médecine d'urgence — pédiatrie
- Médecine néonatale et périnatale
- Médecine physique et réadaptation
- Psychiatrie
- Santé publique et médecine de prévention
- Médecine d'urgence
- Anesthésiologie
- Médecine nucléaire
- Radiologie diagnostique
 - Radiologie diagnostique
 - Radiologie pédiatrique
- Radio-oncologie

2.2 Spécialités en laboratoire

- Biochimie médicale
- Microbiologie médicale
- Pathologie générale
 - Pathologie générale
 - Pathologie judiciaire
- Neuropathologie
- Pathologie hématologique
- Anatomo-pathologie

3. Spécialités chirurgicales

- Chirurgie générale
 - Chirurgie générale
 - Chirurgie pédiatrique
 - Chirurgie vasculaire
- Chirurgie cardiaque
- Neurochirurgie
- Obstétrique et gynécologie
- Ophtalmologie
- Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie plastique
- Urologie

4. Scientifiques médicaux

- Scientifique médical — médecine
- Scientifique médical — chirurgie

Références

1. Office de recherche et d'information, Association des facultés de médecine du Canada. *Canadian Medical Education Statistics 30a*. Ottawa, ON : AFMC; 2011.
2. Statistique Canada. *Le Quotidien*. <http://www.statcan.gc.ca>. Dernière modification le 8 février 2012. Consulté le 23 mai 2012.
3. Institut canadien d'information sur la santé. *Supply, Distribution and Migration of Canadian Physicians, 2008*. Ottawa, ON : ICIS; 2009.
4. Statistique Canada. *Rural and Small Town Analysis Bulletin*. <http://www.statcan.gc.ca>. Dernière modification le 12 juillet 2012. Consulté le 18 juillet 2012.

La production du présent rapport est rendue possible grâce à un apport financier de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou celles des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Tous droits réservés.

Le contenu de cette publication peut être reproduit tel quel, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, uniquement à des fins non commerciales pourvu que l'Institut canadien d'information sur la santé soit clairement identifié comme le titulaire du droit d'auteur. Toute reproduction ou utilisation de cette publication et de son contenu à des fins commerciales requiert l'autorisation écrite préalable de l'Institut canadien d'information sur la santé. La reproduction ou l'utilisation de cette publication ou de son contenu qui sous-entend le consentement de l'Institut canadien d'information sur la santé, ou toute affiliation avec celui-ci, est interdite.

Pour obtenir une autorisation ou des renseignements, veuillez contacter l'ICIS :

Institut canadien d'information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860
Télécopieur : 613-241-8120

www.icis.ca
droitdauteur@icis.ca

ISBN 978-1-77109-089-6 (PDF)

© 2012 Institut canadien d'information sur la santé

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé, *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2011*, Ottawa (Ont.), ICIS, 2012.

This publication is also available in English under the title *Supply, Distribution and Migration of Canadian Physicians, 2011*.

ISBN 978-1-77109-088-9 (PDF)

Parlez-nous

ICIS Ottawa

495, rue Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6
Téléphone : 613-241-7860

ICIS Toronto

4110, rue Yonge, bureau 300
Toronto (Ontario) M2P 2B7
Téléphone : 416-481-2002

ICIS Victoria

880, rue Douglas, bureau 600
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2B7
Téléphone : 250-220-4100

ICIS Montréal

1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 300
Montréal (Québec) H3A 2R7
Téléphone : 514-842-2226

ICIS St. John's

140, rue Water, bureau 701
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6
Téléphone : 709-576-7006

www.icis.ca

Au cœur des données



Institut canadien
d'information sur la santé

Canadian Institute
for Health Information