




Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2012



Notre vision

De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en meilleure santé

Notre mandat

Exercer le leadership visant l'élaboration et le maintien d'une information sur la santé exhaustive et intégrée pour des politiques avisées et une gestion efficace du système de santé qui permettent d'améliorer la santé et les soins de santé

Nos valeurs

Respect, intégrité, collaboration, excellence, innovation

Table des matières

Remerciements.....	iii
Introduction.....	1
Institut canadien d'information sur la santé.....	1
Base de données médicales Scott's.....	1
Sommaire.....	3
Points saillants.....	5
Profils canadien, provinciaux et territoriaux.....	11
Tableaux de données.....	63
Annexe A — Notes méthodologiques.....	109
Annexe B — Estimations démographiques de Statistique Canada.....	133
Annexe C — Définitions des données.....	137
Annexe D — Regroupement des spécialités : tableaux et rapports de la BDMS.....	145
Références.....	149

Remerciements

L'institut canadien d'information sur la santé (ICIS) souhaite remercier les personnes suivantes pour leur contribution au rapport *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2012* :

- Danya Sohn, analyste, Bases de données sur les médecins, ICIS
- Erik Bourdon, analyste principal, Bases de données sur les médecins, ICIS
- Lili Liu, analyste principale, Bases de données sur les médecins, ICIS
- Yvonne Rosehart, chef de section, Bases de données sur les médecins, ICIS

Introduction

Institut canadien d'information sur la santé

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) recueille de l'information sur la santé et les soins de santé au Canada, l'analyse, puis la rend accessible au grand public. L'ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant qu'organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d'une vision commune de l'information sur la santé au Canada. Son objectif : fournir de l'information opportune, exacte et comparable. Les données que l'ICIS rassemble et les rapports qu'il produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation efficace de services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une bonne santé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.icis.ca.

Base de données médicales Scott's

Depuis les années 1970, la Base de données médicales Scott's (BDMS, auparavant appelée Base de données médicales Southam) est utilisée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des groupes d'intervenants médicaux et divers organismes et chercheurs du secteur privé à titre de source d'information sur le nombre de médecins, leur répartition et leur migration.

La BDMS comprend presque tous les médecins au Canada; grâce à ce fait et à la longévité de la série de données, elle dresse un bilan historique utile du nombre de médecins et de leur migration. De plus, les données de la BDMS portent sur les médecins qui exercent des activités cliniques et non cliniques telles que la recherche, l'enseignement et l'administration. La publication de rapports annuels puisant dans les données de la BDMS a débuté dans les années 1960. Les rapports récents sont téléchargeables sur le site Web de l'ICIS au www.icis.ca. Les éditions plus anciennes sont disponibles sur demande. Bien que les dénombrements, les répartitions et les tendances de nature générale soient utiles, ils ne brossent pas un tableau complet de la réalité. Il importe que ces chiffres soient accompagnés de renseignements sur les niveaux d'activité des médecins. La BDMS ne présente pas de données sur les niveaux d'activité des médecins, mais la Base de données nationale sur les médecins (BDNM) de l'ICIS peut le faire.

Toute question au sujet de cette publication ou de la BDMS devrait être adressée au

Chef de section, Bases de données sur les médecins
Ressources humaines de la santé
Institut canadien d'information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860
Télécopieur : 613-241-8120
Courriel : medecins@icis.ca

Ou visitez notre site Web au www.icis.ca.

Sommaire

Le rapport présente des données sur le nombre, le profil démographique et la mobilité des médecins, à la fois à l'échelle nationale et selon la province ou le territoire. Il présente également des données sur les tendances quinquennales à l'échelle nationale, provinciale et territoriale et des régions sanitaires.

Pour la sixième année consécutive, le nombre de médecins par habitant atteint un nouveau sommet et devrait continuer d'augmenter

- En 2012, on comptait plus de 75 000 médecins au Canada, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à 2011.
- De 2008 à 2012, le taux de croissance des médecins a dépassé de trois fois le taux de croissance de la population. En 2012, le Canada comptait 214 médecins par 100 000 habitants.
- En se basant uniquement sur le nombre de diplômes actuellement décernés par les universités canadiennes, le nombre de médecins devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années¹.

Le nombre de femmes médecins en hausse, particulièrement parmi les médecins de famille

- De 2008 à 2012, le nombre de femmes médecins a augmenté de 23,6 % et le nombre d'hommes médecins, de 10,1 %. Conséquemment, en 2012, 37,4 % des médecins étaient des femmes, par rapport à 34,7 % en 2008.
- Par spécialité, 42,4 % des médecins de famille et 32,2 % des médecins spécialistes étaient des femmes en 2012.
- Dans l'ensemble des provinces, les femmes représentaient une plus grande proportion des médecins de famille que des médecins spécialistes.

Le nombre de médecins en milieu rural en hausse

- Plus de six millions de Canadiens, représentant 18 % de la population, vivent dans les régions rurales du Canada². En 2012, 14 % des médecins de famille se trouvaient en milieu ruralⁱ.
- Entre les recensements de 2006 et 2011, la population en milieu rural a augmenté de 1,7 %². En comparaison, de 2008 à 2012, le nombre de médecins en milieu rural a augmenté de 10,3 %.

i. Les médecins sont classés par région rurale et urbaine selon les définitions de Statistique Canada. Pour plus de précisions, consultez l'annexe A — Notes méthodologiques.

Points saillants

Effectifs des médecins — quelques statistiques

L'année 2012 a connu le nombre le plus élevé de médecins par habitant jamais enregistré au Canada. De plus, les données de l'Association des facultés de médecine du Canada indiquent que plus d'étudiants obtiennent leur diplôme de médecine que jamais auparavant¹. À cette fin, le Canada a formé, et continue de former, plus de médecins que jamais.

- En 2012, le Canada comptait 75 142 médecins, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à l'année précédente.
- Au cours des années passées, le nombre de médecins au Canada a augmenté de plus de 2 % de façon constante chaque année depuis 2008. En 2009 et en 2011, cette croissance a même dépassé les 4 %. Ces hausses nous rappellent celles observées dans les années 1980, où l'on a également enregistré d'importantes hausses annuelles (variant de 2,3 % à 4,6 %).
- En 2012, l'ensemble des provinces et territoires (à l'exception du Manitoba) ont signalé une augmentation du nombre de médecins. La Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador affichaient les hausses les plus importantes (5,1 % et 4,6 %, respectivement). Les provinces affichant des hausses moins importantes étaient la Saskatchewan (1,9 %), l'Île-du-Prince-Édouard (2,7 %) et le Québec (2,7 %).
 - De 2011 à 2012, les provinces ont affiché moins de variation dans les hausses du nombre des médecins, par rapport aux résultats déclarés de 2010 à 2011. La plupart des provinces ont signalé une augmentation d'environ 1 % à 2 % au-dessus ou sous la moyenne nationale en 2012 comparativement à 2011 où certaines provinces ont affiché une hausse correspondant à deux fois la moyenne nationale.
 - De plus, les provinces affichant les hausses annuelles les plus importantes varient d'une année à l'autre. Par exemple, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan affichaient les hausses les plus importantes du nombre de médecins en 2011. Cependant, elles ont également enregistré des hausses parmi les plus basses en 2012.
- Dans les trois territoires, le nombre de médecins a diminué de 2011 à 2012. Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence puisque les territoires comptent énormément sur les médecins suppléants pour fournir des soins de santé, et ces professionnels ne sont pas pris en compte dans nos calculs.
- Si l'on se fie uniquement au nombre de diplômes décernés par les universités canadiennes, le nombre de médecins devrait continuer d'augmenter.
 - En 2012, 2 647 diplômes en médecine ont été décernés par des universités canadiennes, ce qui représente une augmentation de 4,7 % par rapport à l'année précédente. De 2008 à 2012, le nombre de diplômes en médecine décernés au Canada a augmenté d'au moins 3,2 % chaque année. Par conséquent, pendant cette période, le nombre de diplômes en médecine décernés au Canada a augmenté de 24,7 %.

Au cours des cinq dernières années (2008 à 2012), le nombre de médecins a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que la population, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de médecins par habitant qui n'a pas été enregistrée auparavant. En 2012, on comptait 214 médecins par 100 000 habitants.

- De 2008 à 2012, le nombre de médecins a augmenté plus de trois fois plus rapidement que la population du Canada (14,8 % par rapport à 4,6 %).
- En 2007, le nombre de médecins par 100 000 habitants (192) a dépassé le précédent record de 191 médecins (enregistré en 1993). Depuis, il a augmenté chaque année, passant de 195 en 2008 à 214 en 2012.
 - Dans l'ensemble des provincesⁱⁱ, sauf au Manitoba et en Saskatchewan, le ratio du nombre de médecins par habitant en 2012 était le plus élevé jamais enregistré dans la BDMS. La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec étaient parmi les provinces affichant les ratios les plus élevés (250, 240 et 235 médecins par 100 000 habitants, respectivement). En comparaison, le Manitoba comptait 5 médecins de moins, et la Saskatchewan, 1 (193 et 180 médecins par 100 000 habitants, respectivement).

Effectifs des médecins — au-delà des statistiques

L'accès à un médecin, que ce soit un médecin de soins primaires ou un autre spécialiste, a été un problème de taille pour les Canadiens depuis de nombreuses années. Pour assurer l'accès aux médecins, il faut tenir compte de nombreux facteurs, tels que le nombre de médecins disponibles, leur profil démographique, les autres professionnels de la santé (type et nombre), la façon dont les médecins sont répartis au pays et la santé de la population³⁻⁹.

En plus de fournir des données sur le nombre de médecins au Canada, ce rapport traite du profil démographique de la main-d'œuvre chez les médecins canadiens et de certains aspects de la répartition des médecins. Il présente des données sur la migration et sur la répartition rurale et urbaine des médecins partout au Canada, qui contribuent à alimenter la discussion de la question concernant le nombre de médecins requis pour dispenser des soins à tous les Canadiens.

À l'échelle nationale, les proportions de médecins de famille et de médecins spécialistes étaient relativement égales, les médecins de famille représentant de 50 % à 53 % de la main-d'œuvre chez les médecins depuis la fin des années 1970.

- En 2012, les médecins de famille représentaient 50,8 % de la main-d'œuvre chez les médecins au Canada et environ la moitié de la main-d'œuvre chez les médecins dans chaque province, variant de 55,4 % en Saskatchewan à 48,9 % au Québec.
- Dans les territoires, de 72 % à 84 % des médecins saisis dans la BDMS sont des médecins de famille. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des médecins qui sont déployés dans les territoires pour y travailler pendant une courte période.

ii. Les territoires n'ont pas été inclus dans cette analyse en raison des faibles nombres.

Environ le quart (24,9 %) des médecins au Canada ont obtenu leur doctorat en médecine à l'étranger.

- Selon les données de 2012, 27,1 % des médecins de famille et 22,7 % des médecins spécialistes au Canada ont obtenu leur doctorat en médecine à l'étranger.
- Le pourcentage des médecins canadiens formés à l'étranger a légèrement augmenté au cours des dernières années, passant de 23,5 % en 2008 à 24,9 % en 2012.
- La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba affichaient les proportions les plus élevées de médecins formés à l'étranger au sein de la main-d'œuvre chez les médecins (46,5 %, 38,5 % et 35,5 %, respectivement) et le Québec et l'Île-du-Prince-Édouardⁱⁱⁱ, les plus faibles (10,9 % et 18,1 %, respectivement).

L'âge moyen des médecins est demeuré relativement stable au cours des cinq dernières années (49,8 ans en 2008 et 50,4 ans en 2012). Le nombre croissant de médecins plus jeunes intégrant la main-d'œuvre pourrait influencer cette tendance. De plus, en 2012, les nouveaux diplômés (c.-à-d. ceux qui ont obtenu leur doctorat en médecine au cours des 10 dernières années) représentaient un pourcentage légèrement plus élevé de la main-d'œuvre chez les médecins qu'en 2008 (16,2 % contre 15,1 %).

- En moyenne, les médecins de famille étaient âgés de 50,1 ans en 2012 et les médecins spécialistes, de 50,8 ans.
 - Dans les provinces et territoires, l'âge moyen des médecins variait de 48,2 ans à 51,8 ans^{iv}. L'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador comptaient les plus jeunes médecins (âges moyens de 48,4 et 48,2 ans, respectivement) et l'Île-du-Prince-Édouard et l'Ontario, les plus âgés (âges moyens de 52,1 et 51,3 ans, respectivement).
- Bien que la proportion des jeunes médecins dans la main-d'œuvre augmente légèrement, la proportion des médecins actifs diplômés il y a plus de 30 ans a augmenté plus rapidement (de 29,4 % en 2008 à 32,9 % en 2012).

En 2012, les femmes représentaient plus du tiers des médecins canadiens (37,4 %); leur proportion était plus élevée chez les médecins de famille (42,4 %).

- De 2008 à 2012, le nombre de femmes médecins a augmenté de 23,6 % et le nombre d'hommes médecins, de 10,1 %. En conséquence, les femmes représentaient chaque année un plus grand pourcentage de la main-d'œuvre chez les médecins. En 2012, 37,4 % des médecins étaient des femmes, par rapport à 34,7 % en 2008.
- Le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario ont enregistré la proportion la plus élevée de femmes dans la main-d'œuvre chez les médecins (43,6 %, 36,0 % et 36,0 %, respectivement), tandis que l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et la Saskatchewan ont déclaré, les plus faibles pourcentages (29,1 %, 32,3 % et 32,7 %, respectivement).
- Dans l'ensemble des provinces, les femmes représentaient une plus grande proportion des médecins de famille que chez les médecins spécialistes.

iii. Le Nunavut n'a pas été inclus dans cette analyse en raison des faibles nombres.

iv. Le Nunavut n'a pas été inclus dans cette analyse en raison des faibles nombres.

Augmentation du nombre de médecins de famille en milieu rural^v

- Bien que la population du Canada se concentre en milieu urbain, plus de six millions de Canadiens, représentant 18 % de la population, vivaient à l'extérieur des régions métropolitaines selon le recensement de 2011².
- En 2012, un total de 8,5 % des médecins étaient établis en milieu rural; parmi les médecins de famille, 14,4 % étaient établis en milieu rural.
- Entre les recensements de 2006 et 2011, la population en milieu rural a augmenté de 1,7 %². En comparaison, de 2008 à 2012, le nombre de médecins en milieu rural a augmenté de 10,3 %.

Les tendances en matière de migration donnent à penser que le nombre de médecins rentrés au pays était supérieur au nombre de médecins l'ayant quitté. En outre, le nombre de médecins ayant migré vers une autre province ou un autre territoire est demeuré constant.

- En 2012, le nombre de médecins de retour au pays était supérieur au nombre de médecins qui l'ont quitté, ce qui a permis un gain net de 77 médecins en raison de la migration internationale.
- Au cours de chacune des cinq années à l'étude dans le présent rapport, le nombre de médecins rentrés au pays était supérieur au nombre de médecins l'ayant quitté. Le gain net annuel de médecins variait considérablement (de 29 à 99).
- Au Canada, 743 médecins ont migré vers une autre province ou un autre territoire, ce qui représente 1,0 % de la main-d'œuvre chez les médecins.
 - Depuis la fin des années 1970, environ 1 % des médecins ont migré vers une autre province ou un autre territoire chaque année¹⁰.
 - En 2012, le nombre de médecins ayant migré en Colombie-Britannique, au Québec et en Alberta était supérieur au nombre de médecins ayant migré vers une autre province ou un autre territoire, ce qui a permis de réaliser des gains nets de 95, 31 et 4 médecins, respectivement.
 - De 2008 à 2010, le Québec a subi une perte nette de médecins chaque année. Par contre, il a réalisé un gain net au cours des deux dernières années.
 - Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan ont subi une perte nette de médecins au cours de chacune des cinq années de l'étude (de 2008 à 2012).

v. Les médecins ont été classés dans les régions rurales et urbaines selon les définitions de Statistique Canada. Pour plus de précisions, consultez l'annexe A — Notes méthodologiques.

Tableau 1 : Résultats sommaires selon la province ou le territoire, Canada, 2008 à 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Num.	Canada†
Nombre de médecins, 2012														
Tous les médecins	1 233	266	2 367	1 668	18 990	27 300	2 462	1 965	8 530	10 246	67	36	12	75 142
Médecins de famille	648	143	1 206	886	9 294	13 513	1 305	1 089	4 326	5 655	56	26	9	38 156
Médecins spécialistes	585	123	1 161	782	9 696	13 787	1 157	876	4 204	4 591	11	10	3	36 986
Variation du nombre total de médecins														
2011 à 2012														
Tous les médecins	54	7	93	56	494	1 137	-28	37	272	498	-3	-2	-2	2 613
Médecins de famille	21	1	56	30	196	698	-10	17	106	279	-3	-2	-2	1 387
Médecins spécialistes	33	6	37	26	298	439	-18	20	166	219	0	0	0	1 226
2008 à 2012														
Tous les médecins	123	34	178	221	1 933	4 257	243	305	1 237	1 191	-9	-12	1	9 702
Médecins de famille	65	—	90	85	—	2 407	153	143	—	682	-12	-7	-1	—
Médecins spécialistes	58	—	88	136	—	1 850	90	162	—	509	3	-5	2	—
Variation en pourcentage du nombre de médecins														
2011 à 2012														
Tous les médecins	4,6 %	2,7 %	4,1 %	3,5 %	2,7 %	4,3 %	-1,1 %	1,9 %	3,3 %	5,1 %	-4,3 %	-5,3 %	-14,3 %	3,6 %
Médecins de famille	3,3 %	0,7 %	4,9 %	3,5 %	2,2 %	5,4 %	-0,8 %	1,6 %	2,5 %	5,2 %	-5,1 %	-7,1 %	-18,2 %	3,8 %
Médecins spécialistes	6,0 %	5,1 %	3,3 %	3,4 %	3,2 %	3,3 %	-1,5 %	2,3 %	4,1 %	5,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,4 %
2008 à 2012														
Tous les médecins	11,1 %	14,7 %	8,1 %	15,3 %	11,3 %	18,5 %	11,0 %	18,4 %	17,0 %	13,2 %	-11,8 %	-25,0 %	9,1 %	14,8 %
Médecins de famille	11,1 %	—	8,1 %	10,6 %	—	21,7 %	13,3 %	15,1 %	—	13,7 %	-17,6 %	-21,2 %	-10,0 %	—
Médecins spécialistes	11,0 %	—	8,2 %	21,1 %	—	15,5 %	8,4 %	22,7 %	—	12,5 %	37,5 %	-33,3 %	200,0 %	—
Variation de la population														
Croissance de 2008 à 2012	1,2 %	4,1 %	0,8 %	0,8 %	3,9 %	4,4 %	5,2 %	6,7 %	8,2 %	4,9 %	8,4 %	-0,3 %	7,6 %	4,6 %
Ratio de médecins par 100 000 habitants*														
Variation de 2008 à 2012														
Tous les médecins	219 à 240	166 à 182	233 à 250	193 à 221	219 à 235	177 à 201	183 à 193	163 à 180	201 à 217	205 à 221	227 à 185	110 à 83	35 à 35	195 à 214
Médecins de famille	115 à 126	—	119 à 127	107 à 117	—	88 à 100	95 à 102	93 à 100	—	112 à 122	203 à 155	76 à 60	32 à 26	—
Médecins spécialistes	104 à 114	—	114 à 123	86 à 104	—	92 à 102	88 à 91	70 à 80	—	92 à 99	24 à 30	34 à 23	3 à 9	—
Migration†, 2012														
Migration nette entre provinces ou territoires	-18	-4	-9	-14	31	-3	-46	-28	4	95	-4	-4	0	743
Tous les médecins														
Migration internationale nette (n ^{os} retour - n ^{os} départ)	3	1	0	3	16	32	-4	1	1	24	0	0	0	77
Lieu d'obtention du doctorat en médecine†														
Pourcentage des médecins formés à l'étranger, 2012														
Tous les médecins	36,5 %	18,1 %	31,0 %	26,2 %	10,9 %	27,1 %	35,5 %	46,5 %	32,3 %	29,5 %	32,8 %	20,0 %	0,0 %	24,9 %
Médecins de famille	39,6 %	16,0 %	31,5 %	17,6 %	10,0 %	28,1 %	49,8 %	53,6 %	39,4 %	33,2 %	33,9 %	16,0 %	0,0 %	27,1 %
Médecins spécialistes	37,3 %	20,5 %	30,5 %	36,0 %	11,7 %	26,2 %	19,6 %	38,6 %	25,2 %	24,9 %	27,3 %	30,0 %	0,0 %	22,7 %
Variation en nombre selon le lieu d'obtention du doctorat en médecine, 2008 à 2012														
Médecins formés au Canada	14,2 %	13,4 %	7,5 %	12,9 %	10,8 %	14,3 %	8,2 %	14,8 %	12,9 %	11,8 %	7,1 %	-24,3 %	33,3 %	12,3 %
Médecins formés à l'étranger	6,3 %	12,5 %	9,6 %	22,1 %	11,0 %	31,3 %	17,0 %	-0,9 %	25,5 %	16,6 %	-33,3 %	-36,4 %	-100,0 %	21,1 %
Âge des médecins§														
Âge moyen, 2012	48,2	52,1	50,9	49,0	50,1	51,3	50,5	49,6	48,4	50,7	49,8	48,9	42,9	50,4
Variation de l'âge moyen de 2008 à 2012	0,9	2,1	1,5	1,2	0,2	0,5	1,2	0,4	1,2	0,9	0,8	2,0	-2,3	0,7
Pourcentage de médecins diplômés depuis moins de 6 ans	6,1 %	4,4 %	3,0 %	5,5 %	5,9 %	4,4 %	2,7 %	4,5 %	5,6 %	4,0 %	7,6 %	8,6 %	16,7 %	4,8 %
Pourcentage de médecins diplômés depuis plus de 36 ans	15,7 %	21,8 %	19,2 %	17,1 %	22,6 %	22,5 %	18,9 %	20,1 %	16,1 %	19,9 %	18,2 %	14,3 %	0,0 %	20,9 %

(suite à la page suivante)

Tableau 1 : Résultats sommaires selon la province ou le territoire, Canada, 2008 à 2012 (suite)


Sexe des médecins**	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.-N.-O.	Nun.	Canada††
Pourcentage de femmes, 2012														
Tous les médecins	34,1 %	29,1 %	35,6 %	36,0 %	43,6 %	36,0 %	32,3 %	32,7 %	35,3 %	34,6 %	49,3 %	50,0 %	66,7 %	37,4 %
Médecins de famille	35,7 %	35,2 %	41,2 %	43,3 %	50,3 %	40,9 %	34,5 %	35,3 %	40,3 %	38,8 %	50,0 %	69,2 %	66,7 %	42,4 %
Médecins spécialistes	32,3 %	22,0 %	29,8 %	27,7 %	37,2 %	31,1 %	29,8 %	29,5 %	30,2 %	29,4 %	45,5 %	0,0 %	66,7 %	32,2 %
Variation en nombre selon le sexe, 2008 à 2012														
Hommes	5,0 %	8,0 %	6,2 %	11,1 %	4,7 %	13,9 %	9,3 %	13,2 %	12,8 %	8,6 %	-12,8 %	-28,0 %	-20,0 %	10,1 %
Femmes	20,6 %	32,8 %	11,5 %	21,3 %	21,4 %	27,5 %	14,4 %	26,9 %	25,3 %	23,0 %	-8,3 %	-21,7 %	33,3 %	23,6 %
Répartition urbaine et rurale††														
Pourcentage de médecins en milieu rural, 2012														
Tous les médecins	29,9 %	12,0 %	19,3 %	17,1 %	9,5 %	5,0 %	16,6 %	13,4 %	8,5 %	6,6 %	11,9 %	11,1 %	100,0 %	8,5 %
Médecins de famille	41,3 %	22,4 %	26,8 %	28,9 %	16,2 %	8,8 %	28,3 %	23,3 %	15,6 %	10,5 %	14,3 %	15,4 %	100,0 %	14,4 %
Médecins spécialistes	17,3 %	0,0 %	11,5 %	3,7 %	3,1 %	1,2 %	3,4 %	1,0 %	1,3 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	2,5 %
Variation en nombre selon le lieu de pratique, 2008 à 2012														
Rural	6,7 %	10,3 %	4,8 %	17,8 %	8,9 %	17,7 %	10,3 %	17,9 %	9,5 %	3,2 %	-27,3 %	-20,0 %	9,1 %	10,3 %
Urbain	13,0 %	15,3 %	8,9 %	14,7 %	11,5 %	18,4 %	11,3 %	18,3 %	17,5 %	13,6 %	-9,2 %	-25,6 %	0,0 %	15,1 %

Remarques


- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en cours. Les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- § L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ** Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- †† Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et les tendances relatives à l'analyse (voir la remarque ‡‡). Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins spécialistes comprennent ceux qui sont agréés par le Collège royal ou le CMQ. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.



Profils canadien, provinciaux et territoriaux



Canada — profil

Effectif	Canada				
	2008 ^{††}	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	65 440	68 101	69 699	72 529	75 142
Médecins de famille	—	—	35 366	36 769	38 156
Spécialistes	—	—	34 333	35 760	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	195	201	203	209	214
Médecins de famille	—	—	103	106	109
Spécialistes	—	—	100	103	106
Âge moyen [†]	49,8	49,7	50,0	50,5	50,4
Médecins de famille	—	—	49,5	50,0	50,1
Spécialistes	—	—	50,5	51,0	50,8
Sexe [‡]					
Hommes	42 714	43 851	44 473	46 029	47 009
Médecins de famille	—	—	20 730	21 421	21 938
Spécialistes	—	—	23 743	24 608	25 071
Femmes	22 714	24 236	25 203	26 459	28 074
Médecins de famille	—	—	14 623	15 323	16 177
Spécialistes	—	—	10 580	11 136	11 897
Spécialité					
Médecins de famille	—	—	35 366	36 769	38 156
Spécialistes					
Spécialistes cliniques	—	—	23 913	24 874	25 875
Spécialistes de laboratoire	—	—	1 673	1 709	1 737
Chirurgiens spécialisés	—	—	8 721	9 148	9 347
Scientifiques médicaux	—	—	26	29	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat					
Moins de 6 ans	2 689	3 262	3 251	3 100	3 604
De 6 à 10 ans	7 153	7 537	7 644	7 962	8 487
De 11 à 25 ans	27 032	27 477	27 613	27 942	28 312
De 26 à 30 ans	9 216	9 334	9 469	9 610	9 683
De 31 à 35 ans	7 660	8 058	8 353	8 766	8 947
36 ans et plus	11 502	12 217	13 094	14 781	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]					
Canada	49 907	51 644	52 622	54 370	56 050
Médecins de famille	—	—	26 090	26 843	27 580
Spécialistes	—	—	26 532	27 527	28 470
À l'étranger	15 358	16 248	16 809	17 800	18 592
Médecins de famille	—	—	9 064	9 644	10 230
Spécialistes	—	—	7 745	8 156	8 362
Lieu de pratique**					
Rural	5 790	5 927	6 060	6 247	6 389
Médecins de famille	—	—	5 231	5 370	5 476
Spécialistes	—	—	829	877	913
Urbain	59 597	62 128	63 616	66 253	68 602
Médecins de famille	—	—	30 126	31 384	32 581
Spécialistes	—	—	33 490	34 869	36 021
Migration					
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	643	701	566	588	743
Médecins de famille	—	—	277	322	387
Spécialistes	—	—	289	266	356
Départ à l'étranger	196	203	173	126	152
Médecins de famille	—	—	67	50	61
Spécialistes	—	—	106	76	91
Retour de l'étranger	240	295	202	225	229
Médecins de famille	—	—	73	83	89
Spécialistes	—	—	129	142	140

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007) du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
 - Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Terre-Neuve-et-Labrador — profil

Effectif	Terre-Neuve-et-Labrador					Canada
	2008 ^{††}	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	1 110	1 117	1 152	1 179	1 233	75 142
Médecins de famille	583	599	604	627	648	38 156
Spécialistes	527	518	548	552	585	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	219	218	225	230	240	214
Médecins de famille	115	117	118	122	126	109
Spécialistes	104	101	107	107	114	106
Âge moyen [†]	47,4	47,8	48,1	48,1	48,2	50,4
Médecins de famille	46,6	46,8	47,3	47,2	47,4	50,1
Spécialistes	48,3	48,9	49,1	49,2	49,1	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	765	769	789	781	803	47 009
Médecins de famille	389	403	406	406	407	21 938
Spécialistes	376	366	383	375	396	25 071
Femmes	344	347	361	391	415	28 074
Médecins de famille	194	195	197	215	226	16 177
Spécialistes	150	152	164	176	189	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	583	599	604	627	648	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	355	345	365	365	392	25 875
Spécialistes de laboratoire	30	32	33	34	35	1 737
Chirurgiens spécialisés	142	141	150	153	158	9 347
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	71	64	66	73	75	3 604
De 6 à 10 ans	181	180	172	168	174	8 487
De 11 à 25 ans	450	450	462	474	501	28 312
De 26 à 30 ans	145	150	154	149	154	9 683
De 31 à 35 ans	131	128	136	138	130	8 947
36 ans et plus	127	141	159	172	192	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	661	659	691	717	755	56 050
Médecins de famille	343	344	352	370	388	27 580
Spécialistes	318	315	339	347	367	28 470
À l'étranger	444	454	459	458	472	18 592
Médecins de famille	235	251	251	254	254	10 230
Spécialistes	209	203	208	204	218	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	345	355	350	361	368	6 389
Médecins de famille	252	270	261	269	267	5 476
Spécialistes	93	85	89	92	101	913
Urbain	764	761	802	818	863	68 602
Médecins de famille	330	328	343	358	379	32 581
Spécialistes	434	433	459	460	484	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-15	-36	-20	-19	-18	743
Médecins de famille	-16	-22	-22	-27	-20	387
Spécialistes	1	-14	2	8	2	356
Départ à l'étranger	2	3	4	1	1	152
Médecins de famille	1	2	3	1	1	61
Spécialistes	1	1	1	0	0	91
Retour de l'étranger	4	2	0	1	4	229
Médecins de famille	3	2	0	1	1	89
Spécialistes	1	0	0	0	3	140

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Terre-Neuve-et-Labrador — régions sanitaires



Groupe homologue	Code (Nom de la région sociosanitaire)	Terre-Neuve-et-Labrador					Médicins de famille					Spécialistes*				
		Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012		
		Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	
C	1011 Eastern	351	397	13,1 %	129	47,9	41,1 %	71,1 %	402	440	9,5 %	143	49,3	34,5 %	69,5 %	
I	1012 Central	97	106	9,3 %	116	45,2	27,3 %	42,3 %	56	64	14,3 %	70	47,5	23,4 %	45,3 %	
I	1013 Western	86	103	19,8 %	134	47,9	26,0 %	49,5 %	55	63	14,5 %	82	49,4	28,6 %	46,0 %	
H	1014 Labrador-Grenfell	48	40	-16,7 %	110	46,8	28,9 %	32,5 %	14	18	28,6 %	50	49,8	22,2 %	16,7 %	
	Inconnu	1	2	100,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	
	Terre-Neuve-et-Labrador	583	648	11,1 %	126	47,4	35,7 %	60,4 %	527	585	11,0 %	114	49,1	32,3 %	62,7 %	
	Canada††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %	

Remarques

* Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.

† L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.

‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

§ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2004, les spécialistes de Terre-Neuve-et-Labrador qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont également classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

†† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le

17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.

Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Île-du-Prince-Édouard — profil

Effectif	Île-du-Prince-Édouard					Canada
	2008	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	232	233	236	259	266	75 142
Médecins de famille	—	126	127	142	143	38 156
Spécialistes	—	107	109	117	123	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	166	164	163	178	182	214
Médecins de famille	—	89	88	97	98	109
Spécialistes	—	75	75	80	84	106
Âge moyen [†]	50,1	50,7	51,3	51,8	52,1	50,4
Médecins de famille	—	49,4	49,9	50,4	50,5	50,1
Spécialistes	—	52,3	53,1	53,6	54,0	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	174	171	170	187	188	47 009
Médecins de famille	—	85	84	94	92	21 938
Spécialistes	—	86	86	93	96	25 071
Femmes	58	62	66	71	77	28 074
Médecins de famille	—	41	43	47	50	16 177
Spécialistes	—	21	23	24	27	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	—	126	127	142	143	38 156
Spécialistes	—					
Spécialistes cliniques	—	67	66	71	74	25 875
Spécialistes de laboratoire	—	6	8	8	9	1 737
Chirurgiens spécialisés	—	34	35	38	40	9 347
Scientifiques médicaux	—	0	0	0	0	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	8	7	3	4	11	3 604
De 6 à 10 ans	23	13	12	14	16	8 487
De 11 à 25 ans	93	100	100	104	99	28 312
De 26 à 30 ans	35	35	39	38	33	9 683
De 31 à 35 ans	24	24	26	33	35	8 947
36 ans et plus	36	40	40	49	54	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	179	176	178	194	203	56 050
Médecins de famille	—	98	96	106	110	27 580
Spécialistes	—	78	82	88	93	28 470
À l'étranger	40	43	42	48	45	18 592
Médecins de famille	—	20	21	24	21	10 230
Spécialistes	—	23	21	24	24	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	29	29	25	32	32	6 389
Médecins de famille	—	29	25	32	32	5 476
Spécialistes	—	—	—	—	—	913
Urbain	203	204	211	227	234	68 602
Médecins de famille	—	97	102	110	111	32 581
Spécialistes	—	107	109	117	123	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	3	2	-3	8	-4	743
Médecins de famille	—	1	-3	6	-2	387
Spécialistes	—	1	0	2	-2	356
Départ à l'étranger	0	1	1	0	0	152
Médecins de famille	—	1	1	0	0	61
Spécialistes	—	0	0	0	0	91
Retour de l'étranger	3	2	0	1	1	229
Médecins de famille	—	2	0	0	0	89
Spécialistes	—	0	0	1	1	140

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009), ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
 - Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Île-du-Prince-Édouard — régions sanitaires



Groupe homologue	Île-du-Prince-Édouard		Médecins de famille					Spécialistes**								
	Code socio-sanitaire	Nom de la région	Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012						
			Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada†	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
	1101	Kings County	—	14	s.o.	51,6	—	14,3 %	61,5 %	—	0	s.o.	—	s.o.	s.o.	s.o.
	1102	Queens County	—	89	s.o.	48,5	—	43,8 %	92,7 %	—	100	s.o.	—	54,0	24,0 %	84,4 %
	1103	Prince County	—	40	s.o.	54,5	—	23,1 %	72,2 %	—	23	s.o.	—	54,1	13,0 %	57,1 %
		Inconnu	—	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Île-du-Prince-Édouard	—	143	s.o.	50,5	98	35,2 %	84,0 %	—	123	s.o.	84	54,0	22,0 %	79,5 %
		Canada††	33 712	38 156	13,2 %	50,1	109	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires n'étaient pas disponibles. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2009, les spécialistes de l'Île-du-Prince-Édouard qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ††).
- s.o. : sans objet.
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.
- Statistique Canada ne fournit pas de données sur les groupes homologues dans les régions de l'Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent, il n'est pas possible d'effectuer des analyses par groupe homologue comparant l'Île-du-Prince-Édouard aux autres provinces et territoires (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012. Institut canadien d'information sur la santé.
 Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.
 Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Nouvelle-Écosse — profil

Effectif	Nouvelle-Écosse					Canada
	2008 ^{††}	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	2 189	2 174	2 126	2 274	2 367	75 142
Médecins de famille	1 116	1 094	1 077	1 150	1 206	38 156
Spécialistes	1 073	1 080	1 049	1 124	1 161	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	233	230	224	240	250	214
Médecins de famille	119	116	114	121	127	109
Spécialistes	114	114	111	119	123	106
Âge moyen [†]	49,4	49,8	50,6	50,7	50,9	50,4
Médecins de famille	49	50	50,5	50,7	51,0	50,1
Spécialistes	50	50	50,7	50,7	50,8	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	1 433	1 422	1 394	1 473	1 522	47 009
Médecins de famille	656	642	635	670	708	21 938
Spécialistes	777	780	759	803	814	25 071
Femmes	754	752	732	799	841	28 074
Médecins de famille	459	452	442	479	496	16 177
Spécialistes	295	300	290	320	345	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	1 116	1 094	1 077	1 150	1 206	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	728	735	719	769	807	25 875
Spécialistes de laboratoire	52	53	49	48	49	1 737
Chirurgiens spécialisés	293	292	281	307	305	9 347
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	68	65	51	62	71	3 604
De 6 à 10 ans	227	219	193	229	226	8 487
De 11 à 25 ans	1 015	1 003	936	959	988	28 312
De 26 à 30 ans	299	286	313	339	344	9 683
De 31 à 35 ans	276	287	268	266	278	8 947
36 ans et plus	299	309	360	413	453	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	1 514	1 516	1 495	1 584	1 628	56 050
Médecins de famille	776	770	767	806	821	27 580
Spécialistes	738	746	728	778	807	28 470
À l'étranger	667	650	624	682	731	18 592
Médecins de famille	332	316	303	336	377	10 230
Spécialistes	335	334	321	346	354	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	435	426	419	431	456	6 389
Médecins de famille	310	305	307	315	323	5 476
Spécialistes	125	121	112	116	133	913
Urbain	1 753	1 747	1 706	1 842	1 909	68 602
Médecins de famille	805	788	769	835	882	32 581
Spécialistes	948	959	937	1 007	1 027	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-11	-22	-26	-2	-9	743
Médecins de famille	-9	-18	-14	-2	0	387
Spécialistes	-2	-4	-12	0	-9	356
Départ à l'étranger	6	3	8	7	7	152
Médecins de famille	2	0	6	3	2	61
Spécialistes	4	3	2	4	5	91
Retour de l'étranger	0	9	3	12	7	229
Médecins de famille	0	4	1	4	2	89
Spécialistes	0	5	2	8	5	140

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
- †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
- ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Nouvelle-Écosse — régions sanitaires



Groupe homologue	Code	Nouvelle-Écosse	Médécins de famille						Spécialistes**							
			Tendance sur 5 ans			Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans			Statistiques 2012				
			Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen [†]	Pourcentage de femmes [‡]	Pourcentage de médecins formés au Canada [§]	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen [†]	Pourcentage de femmes [‡]	Pourcentage de médecins formés au Canada [§]
C	1210	South Shore-South West Nova	124	120	-3,2 %	104	51,6	32,5 %	66,7 %	63	68	7,9 %	59	51,2	23,5 %	54,4 %
C	1223	Annapolis Valley	83	92	10,8 %	111	51,8	41,3 %	83,7 %	64	76	18,8 %	92	48,5	21,3 %	71,1 %
C	1230	Colchester East Hants-Cumberland	99	107	8,1 %	102	51,1	34,9 %	63,2 %	50	63	26,0 %	60	50,9	30,2 %	57,1 %
C	1240	Pictou County-Guysborough Antigonish Strait	92	98	6,5 %	109	52,5	39,8 %	69,1 %	60	60	0,0 %	67	52,9	23,3 %	60,0 %
I	1258	Cap Breton	134	146	9,0 %	120	51,4	39,0 %	61,0 %	102	108	5,9 %	89	52,9	16,7 %	48,1 %
A	1269	Capital	583	642	10,1 %	148	50,3	44,6 %	69,2 %	734	785	6,9 %	181	50,5	33,4 %	75,4 %
		Inconnu	1	1	0,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Nouvelle-Écosse	1 116	1 206	8,1 %	127	51,0	41,2 %	68,5 %	1 073	1 161	8,2 %	122	50,8	29,8 %	69,5 %
		Canada^{††}	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2007, les spécialistes de la Nouvelle-Écosse qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Les données des six zones (créées et gérées par Statistique Canada) représentent des données agrégées de neuf autorités sanitaires. Veuillez prendre note que le mont Uniacke ne fait plus partie de la Zone 3 (maintenant appelée Colchester East Hants-Cumberland) en raison de la nouvelle frontière. Ainsi, les statistiques sur le mont Uniacke (population de 1 114 habitants) sont incluses avec celles de la Zone Capital.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012. Institut canadien d'information sur la santé.

Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.

Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Nouveau-Brunswick — profil

Effectif	Nouveau-Brunswick					Canada
	2008 ^{††}	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	1 447	1 460	1 546	1 612	1 668	75 142
Médecins de famille	801	820	819	856	886	38 156
Spécialistes	646	640	727	756	782	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	193	194	205	213	221	214
Médecins de famille	107	109	109	113	117	109
Spécialistes	86	85	96	100	104	106
Âge moyen [†]	47,8	48,0	48,1	48,7	49,0	50,4
Médecins de famille	47,0	47,3	47,7	48,2	48,5	50,1
Spécialistes	48,7	48,9	48,5	49,3	49,4	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	955	951	1 003	1 037	1 061	47 009
Médecins de famille	476	480	475	489	500	21 938
Spécialistes	479	471	528	548	561	25 071
Femmes	492	508	538	570	597	28 074
Médecins de famille	325	339	341	364	382	16 177
Spécialistes	167	169	197	206	215	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	801	820	819	856	886	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	392	386	447	466	479	25 875
Spécialistes de laboratoire	35	36	46	48	54	1 737
Chirurgiens spécialisés	219	218	234	242	249	9 347
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	73	69	80	85	92	3 604
De 6 à 10 ans	186	188	189	188	197	8 487
De 11 à 25 ans	673	670	702	712	723	28 312
De 26 à 30 ans	177	182	202	210	205	9 683
De 31 à 35 ans	142	146	139	146	162	8 947
36 ans et plus	193	203	231	267	284	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	1 086	1 090	1 137	1 182	1 226	56 050
Médecins de famille	638	643	665	697	726	27 580
Spécialistes	448	447	472	485	500	28 470
À l'étranger	357	368	405	426	436	18 592
Médecins de famille	160	176	151	156	155	10 230
Spécialistes	197	192	254	270	281	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	242	260	273	276	285	6 389
Médecins de famille	217	233	244	248	256	5 476
Spécialistes	25	27	29	28	29	913
Urbain	1 204	1 200	1 272	1 336	1 381	68 602
Médecins de famille	584	587	575	608	629	32 581
Spécialistes	620	613	697	728	752	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-9	-10	12	-8	-14	743
Médecins de famille	-4	-4	2	-2	-11	387
Spécialistes	-5	-6	10	-6	-3	356
Départ à l'étranger	6	9	3	5	2	152
Médecins de famille	3	3	2	3	1	61
Spécialistes	3	6	1	2	1	91
Retour de l'étranger	9	5	4	4	5	229
Médecins de famille	7	2	3	3	1	89
Spécialistes	2	3	1	1	4	140

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Nouveau-Brunswick — régions sanitaires



Groupe homologue	Code	Nouveau-Brunswick				Médecins de famille				Spécialistes**					
		Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012		Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012		Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012			
		Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
C	1301	Zone 1 (région de Moncton)	220	244	10,9 %	117	45,6	93,8 %	223	255	14,3 %	122	48,4	30,2 %	76,9 %
C	1302	Zone 2 (région de Saint-John)	177	190	7,3 %	108	51,4	82,0 %	176	218	23,9 %	124	50,4	26,9 %	66,5 %
C	1303	Zone 3 (région de Fredericton)	168	197	17,3 %	112	51,4	78,6 %	108	136	25,9 %	77	49,6	33,3 %	71,1 %
C	1304	Zone 4 (région d'Edmundston)	68	73	7,4 %	151	46,0	80,8 %	31	36	16,1 %	74	48,4	27,8 %	44,4 %
I	1305	Zone 5 (région de Campbellton)	37	41	10,8 %	159	47,9	56,1 %	29	36	24,1 %	139	50,9	11,1 %	22,2 %
I	1306	Zone 6 (région de Bathurst)	85	95	11,8 %	124	44,8	83,9 %	58	66	13,8 %	86	48,5	28,8 %	50,0 %
I	1307	Zone 7 (région de Miramichi)	46	45	-2,2 %	101	52,9	62,2 %	20	34	70,0 %	77	51,9	8,8 %	17,6 %
		Inconnu	0	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1	1	0,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Nouveau-Brunswick	801	886	10,6 %	117	48,5	82,4 %	646	782	21,1 %	103	49,4	27,7 %	64,0 %
		Canada††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2007, les spécialistes du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
 - †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- s.o. : sans objet.
 Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
 Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
 Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
 Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.
- Sources**
 Base de données médicales Scott's, 2012. Institut canadien d'information sur la santé.
 Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.
 Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Québec — profil

Effectif	Québec					Canada
	2008	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	17 057	17 430	17 797	18 496	18 990	75 142
Médecins de famille	—	8 635	8 814	9 098	9 294	38 156
Spécialistes	—	8 795	8 983	9 398	9 696	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	219	222	224	231	235	214
Médecins de famille	—	110	111	114	115	109
Spécialistes	—	112	113	117	120	106
Âge moyen [†]	50	50	50	51	50	50
Médecins de famille	—	49	49	50	50	50
Spécialistes	—	51	51	51	51	51
Sexe [†]						
Hommes	10 230	10 301	10 353	10 686	10 707	47 009
Médecins de famille	—	4 485	4 523	4 630	4 620	21 938
Spécialistes	—	5 816	5 830	6 056	6 087	25 071
Femmes	6 825	7 127	7 444	7 810	8 283	28 074
Médecins de famille	—	4 149	4 291	4 468	4 674	16 177
Spécialistes	—	2 978	3 153	3 342	3 609	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	—	8 635	8 814	9 098	9 294	38 156
Spécialistes	—					
Spécialistes cliniques	—	6 055	6 183	6 488	6 716	25 875
Spécialistes de laboratoire	—	452	463	471	477	1 737
Chirurgiens spécialisés	—	2 282	2 332	2 433	2 497	9 347
Scientifiques médicaux	—	6	5	6	6	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	732	830	877	935	1 122	3 604
De 6 à 10 ans	1 797	1 825	1 845	1 978	2 154	8 487
De 11 à 25 ans	6 626	6 605	6 588	6 558	6 558	28 312
De 26 à 30 ans	2 392	2 344	2 356	2 374	2 429	9 683
De 31 à 35 ans	2 112	2 213	2 291	2 365	2 358	8 947
36 ans et plus	3 384	3 600	3 827	4 270	4 264	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	15 197	15 528	15 842	16 409	16 831	56 050
Médecins de famille	—	7 750	7 907	8 147	8 333	27 580
Spécialistes	—	7 778	7 935	8 262	8 498	28 470
À l'étranger	1 850	1 895	1 947	2 076	2 053	18 592
Médecins de famille	—	879	900	944	925	10 230
Spécialistes	—	1 016	1 047	1 132	1 128	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	1 658	1 679	1 720	1 775	1 805	6 389
Médecins de famille	—	1 402	1 439	1 475	1 504	5 476
Spécialistes	—	277	281	300	301	913
Urbain	15 396	15 748	16 074	16 716	17 160	68 602
Médecins de famille	—	7 231	7 375	7 621	7 769	32 581
Spécialistes	—	8 517	8 699	9 095	9 391	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-6	-37	-8	30	31	743
Médecins de famille	—	-34	-15	0	0	387
Spécialistes	—	-3	7	30	31	356
Départ à l'étranger	20	35	25	16	17	152
Médecins de famille	—	21	8	6	9	61
Spécialistes	—	14	17	10	8	91
Retour de l'étranger	34	45	35	44	33	229
Médecins de famille	—	7	11	13	10	89
Spécialistes	—	38	24	31	23	140

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
 - Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Québec — régions sanitaires



Groupe homologue	Code	Nom de la région sociosanitaire	Québec				Médecins de famille				Spécialistes**						
			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012		Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012		Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012				
			Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	
C	2401	Bas-Saint-Laurent	—	268	s.o.	134	46,5	55,6 %	95,5 %	—	221	s.o.	111	49,0	34,4 %	92,1 %	
C	2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	—	344	s.o.	126	46,8	50,3 %	96,8 %	—	244	s.o.	89	48,7	33,2 %	93,4 %	
A	2403	Capitale-Nationale	—	1 088	s.o.	154	51,5	50,2 %	97,1 %	—	1 301	s.o.	184	50,7	35,9 %	96,1 %	
C	2404	Mauricie et Centre-du-Québec	—	544	s.o.	109	46,4	47,2 %	94,6 %	—	414	s.o.	83	47,0	36,2 %	94,6 %	
A	2405	Estrie	—	409	s.o.	130	49,8	52,6 %	93,6 %	—	485	s.o.	154	48,5	38,1 %	86,1 %	
G	2406	Montréal	—	2 454	s.o.	124	51,7	48,1 %	78,7 %	—	4 276	s.o.	216	52,6	35,9 %	83,6 %	
A	2407	Outaouais	—	360	s.o.	97	48,5	51,1 %	83,9 %	—	238	s.o.	64	48,4	37,4 %	83,3 %	
C	2408	Abitibi-Témiscamingue	—	202	s.o.	138	45,8	56,9 %	86,6 %	—	127	s.o.	87	47,1	40,2 %	82,9 %	
H	2409	Côte-Nord	—	147	s.o.	154	45,7	42,9 %	92,5 %	—	65	s.o.	68	46,4	46,2 %	95,3 %	
H	2410	Nord-du-Québec	—	37	s.o.	230	45,1	56,8 %	97,3 %	—	3	s.o.	19	47,0	33,3 %	100,0 %	
I	2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	—	189	s.o.	204	45,2	49,2 %	95,2 %	—	95	s.o.	103	49,0	32,6 %	86,3 %	
D	2412	Chaudière-Appalaches	—	446	s.o.	109	49,4	48,0 %	98,0 %	—	325	s.o.	80	46,9	40,9 %	98,8 %	
A	2413	Laval	—	364	s.o.	89	51,7	49,2 %	91,9 %	—	303	s.o.	74	50,5	37,6 %	92,7 %	
A	2414	Lanaudière	—	405	s.o.	85	47,8	52,3 %	92,8 %	—	275	s.o.	58	47,1	45,1 %	92,3 %	
A	2415	Laurentides	—	535	s.o.	95	48,8	48,2 %	96,6 %	—	307	s.o.	55	47,5	43,3 %	88,3 %	
A	2416	Montérégie	—	1 428	s.o.	97	49,6	54,1 %	93,1 %	—	1 009	s.o.	69	49,9	40,1 %	89,9 %	
F	2417	Nunavik	—	23	s.o.	197	35,6	60,9 %	91,3 %	—	2	s.o.	17	59,0	50,0 %	100,0 %	
F	2418	Terrès-Crêtes-de-la-Baie-James	—	30	s.o.	197	40,7	56,7 %	93,3 %	—	2	s.o.	2	47,5	0,0 %	100,0 %	
		Inconnu	—	21	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—	4	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Québec	—	9 294	s.o.	115	49,6	50,3 %	90,0 %	—	9 696	s.o.	120	50,6	37,2 %	88,3 %	
		Canada††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %	

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2009, les spécialistes du Québec qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ††).
- s.o. : sans objet.
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

(suite à la page suivante)

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.
Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.
Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Ontario — profil

Effectif	Ontario					Canada
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	23 043	24 515	25 044	26 163	27 300	75 142
Médecins de famille	11 106	11 817	12 170	12 815	13 513	38 156
Spécialistes	11 937	12 698	12 874	13 348	13 787	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	177	187	188	195	201	214
Médecins de famille	85	90	92	95	100	109
Spécialistes	92	97	97	99	102	106
Âge moyen [†]	50,8	50,5	50,8	51,3	51,3	50,4
Médecins de famille	50,3	50,1	50,5	50,8	50,8	50,1
Spécialistes	51,3	50,8	51,1	51,8	51,8	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	15 344	16 091	16 310	16 987	17 476	47 009
Médecins de famille	6 872	7 178	7 307	7 673	7 978	21 938
Spécialistes	8 472	8 913	9 003	9 314	9 498	25 071
Femmes	7 699	8 423	8 731	9 167	9 819	28 074
Médecins de famille	4 234	4 638	4 862	5 137	5 531	16 177
Spécialistes	3 465	3 785	3 869	4 030	4 288	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	11 106	11 817	12 170	12 815	13 513	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	8 369	8 961	9 120	9 425	9 796	25 875
Spécialistes de laboratoire	524	545	546	565	565	1 737
Chirurgiens spécialisés	3 032	3 181	3 197	3 343	3 413	9 347
Scientifiques médicaux	12	11	11	15	13	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	715	1 002	926	879	1 202	3 604
De 6 à 10 ans	2 289	2 646	2 705	2 796	2 938	8 487
De 11 à 25 ans	9 458	9 768	9 875	10 063	10 249	28 312
De 26 à 30 ans	3 385	3 503	3 500	3 516	3 457	9 683
De 31 à 35 ans	2 685	2 867	3 017	3 214	3 313	8 947
36 ans et plus	4 496	4 717	5 013	5 686	6 126	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	17 394	18 271	18 562	19 198	19 879	56 050
Médecins de famille	8 579	8 882	9 053	9 359	9 706	27 580
Spécialistes	8 815	9 389	9 509	9 839	10 173	28 470
À l'étranger	5 642	6 234	6 471	6 952	7 407	18 592
Médecins de famille	2 520	2 927	3 109	3 447	3 796	10 230
Spécialistes	3 122	3 307	3 362	3 505	3 611	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	1 149	1 202	1 216	1 281	1 352	6 389
Médecins de famille	1 009	1 062	1 077	1 125	1 185	5 476
Spécialistes	140	140	139	156	167	913
Urbain	21 870	23 294	23 816	24 868	25 894	68 602
Médecins de famille	10 086	10 747	11 087	11 682	12 287	32 581
Spécialistes	11 784	12 547	12 729	13 186	13 607	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	18	110	36	7	-3	743
Médecins de famille	39	80	50	45	17	387
Spécialistes	-21	30	-14	-38	-20	356
Départ à l'étranger	92	84	72	50	63	152
Médecins de famille	26	24	25	16	19	61
Spécialistes	66	60	47	34	44	91
Retour de l'étranger	103	148	99	93	95	229
Médecins de famille	34	50	39	35	39	89
Spécialistes	69	98	60	58	56	140

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de l'Ontario.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Ontario — régions sanitaires (réseaux locaux d'intégration des services de santé)



Groupe homologue	Médecins de famille										Spécialistes**												
	Ontario					Tendance sur 5 ans					Statistiques 2012					Tendance sur 5 ans				Statistiques 2012			
	Code	Nom de la région sociosanitaire	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes†	Pourcentage de médecins formés au Canada†	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes†	Pourcentage de médecins formés au Canada§							
3501	Érié St. Clair	398	492	23,6 %	76	52,3	29,3 %	59,6 %	343	404	17,8 %	63	54,0	20,0 %	54,0 %								
3502	Sud-Ouest	776	917	39,1 %	95	50,1	39,1 %	78,0 %	948	1 084	14,3 %	112	51,5	26,1 %	75,4 %								
3503	Waterloo-Wellington	558	670	20,1 %	87	50,3	41,5 %	77,6 %	417	481	15,3 %	63	52,6	28,9 %	71,3 %								
3504	Hamilton Niagara Haldimand Brant	1 054	1 299	23,2 %	91	51,3	40,8 %	66,9 %	1 278	1 503	17,6 %	105	51,5	31,4 %	69,1 %								
3505	Centre-Ouest	464	594	28,0 %	68	50,4	34,5 %	55,5 %	333	400	20,1 %	46	52,7	28,8 %	65,3 %								
3506	Mississauga Halton	813	1 006	23,7 %	84	50,9	42,4 %	62,6 %	658	777	18,1 %	65	51,4	30,4 %	73,5 %								
3507	Centre-Toronto	1 733	2 127	22,7 %	175	50,2	44,4 %	68,4 %	3 245	3 684	13,5 %	303	51,2	36,5 %	78,2 %								
3508	Centre	1 356	1 584	16,8 %	88	51,7	40,6 %	68,8 %	1 114	1 329	19,3 %	74	53,3	29,2 %	70,7 %								
3509	Centre-Est	1 013	1 206	19,1 %	76	52,1	36,2 %	68,4 %	838	960	14,6 %	60	52,7	26,6 %	65,5 %								
3510	Sud-Est	491	593	20,8 %	121	51,1	43,7 %	84,1 %	503	577	14,7 %	117	51,8	28,8 %	78,7 %								
3511	Champlain	1 334	1 652	23,8 %	130	49,9	49,9 %	80,7 %	1 533	1 721	12,3 %	135	51,6	35,1 %	80,6 %								
3512	Simcoe-Nord Muskoka	373	439	17,7 %	94	50,3	32,1 %	81,8 %	227	276	21,6 %	59	50,4	24,3 %	80,4 %								
3513	Nord-Est	499	595	19,2 %	106	50,8	33,0 %	84,9 %	346	404	16,8 %	72	52,6	24,0 %	70,5 %								
3514	Nord-Ouest	233	298	27,9 %	124	48,7	41,9 %	87,2 %	141	174	23,4 %	72	51,7	21,3 %	69,5 %								
	Inconnu	11	41	272,7 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	13	13	0,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.								
	Ontario	11 106	13 513	21,7 %	100	50,8	40,9 %	71,9 %	11 937	13 787	15,5 %	102	51,8	31,1 %	73,8 %								
	Canada††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %								

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de l'Ontario.
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Statistique Canada ne fournit pas de données sur les groupes homologues dans les réseaux locaux d'intégration des services de santé de l'Ontario. Par conséquent, il n'est pas possible d'effectuer des analyses par groupe homologue comparant l'Ontario aux autres provinces et territoires (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012. Institut canadien d'information sur la santé.

Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.

Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Manitoba — profil

Effectif	Manitoba					Canada
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	2 219	2 238	2 311	2 490	2 462	75 142
Médecins de famille	1 152	1 165	1 217	1 315	1 305	38 156
Spécialistes	1 067	1 073	1 094	1 175	1 157	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	183	182	186	198	193	214
Médecins de famille	95	95	98	104	102	109
Spécialistes	88	87	88	93	91	106
Âge moyen [†]	49,3	49,7	49,9	49,8	50,5	50,4
Médecins de famille	48,5	48,9	49,2	49,3	50,1	50,1
Spécialistes	50,1	50,6	50,6	50,3	51,0	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	1 524	1 527	1 566	1 687	1 666	47 009
Médecins de famille	769	771	802	865	854	21 938
Spécialistes	755	756	764	822	812	25 071
Femmes	694	711	745	802	794	28 074
Médecins de famille	383	394	415	450	450	16 177
Spécialistes	311	317	330	352	344	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	1 152	1 165	1 217	1 315	1 305	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	753	761	773	823	818	25 875
Spécialistes de laboratoire	56	50	53	53	52	1 737
Chirurgiens spécialisés	257	260	266	297	285	9 347
Scientifiques médicaux	1	2	2	2	2	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	77	75	75	107	66	3 604
De 6 à 10 ans	250	231	225	253	253	8 487
De 11 à 25 ans	975	973	976	1 003	987	28 312
De 26 à 30 ans	304	327	368	378	362	9 683
De 31 à 35 ans	235	244	250	285	309	8 947
36 ans et plus	353	366	393	438	462	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	1 454	1 468	1 483	1 591	1 573	56 050
Médecins de famille	587	598	602	646	644	27 580
Spécialistes	867	870	881	945	929	28 470
À l'étranger	741	748	806	875	867	18 592
Médecins de famille	542	547	595	647	640	10 230
Spécialistes	199	201	211	228	227	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	370	383	411	407	408	6 389
Médecins de famille	334	343	371	365	369	5 476
Spécialistes	36	40	40	42	39	913
Urbain	1 845	1 852	1 899	2 082	2 053	68 602
Médecins de famille	815	819	845	950	936	32 581
Spécialistes	1 030	1 033	1 054	1 132	1 117	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-18	-22	-10	-6	-46	743
Médecins de famille	-19	-12	-8	-15	-26	387
Spécialistes	1	-10	-2	9	-20	356
Départ à l'étranger	5	5	13	4	6	152
Médecins de famille	2	1	0	1	1	61
Spécialistes	3	4	13	3	5	91
Retour de l'étranger	16	9	5	8	2	229
Médecins de famille	2	4	1	3	0	89
Spécialistes	14	5	4	5	2	140

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,7 % de l'ensemble des médecins du Manitoba.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Manitoba — régions sanitaires



Groupe homologue	Code	Nom de la région sociosanitaire	Manitoba					Médicins de famille					Spécialistes**				
			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012		
			Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada†	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	
A	4601	Winnipeg	688	795	15,6 %	110	51,0	37,0 %	60,5 %	973	1 058	8,7 %	147	50,9	31,3 %	82,0 %	
D	4602	Prairie Mountain	187	201	7,5 %	124	48,9	30,8 %	32,3 %	49	51	4,1 %	31	54,0	7,8 %	54,9 %	
E	4603	Entre-les-Lacs et Est	76	90	18,4 %	70	49,5	32,2 %	32,6 %	14	16	14,3 %	12	51,9	12,5 %	93,8 %	
F	4604	Nord	67	71	6,0 %	96	50,3	28,2 %	15,7 %	12	11	-8,3 %	15	50,6	18,2 %	27,3 %	
D	4605	Sud	131	148	13,0 %	81	47,5	30,4 %	45,9 %	18	20	11,1 %	11	50,1	20,0 %	75,0 %	
		Inconnu	3	0	-100,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1	1	0,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	
		Manitoba	1 152	1 305	13,3 %	103	50,1	34,5 %	50,2 %	1 067	1 157	8,4 %	91	51,0	29,8 %	80,4 %	
		Canada††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %	

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,7 % de l'ensemble des médecins du Manitoba.
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- s.o. : sans objet.
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé. Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.

Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Saskatchewan — profil

Effectif	Saskatchewan					Canada
	2008 ^{††}	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	1 660	1 703	1 778	1 928	1 965	75 142
Médecins de famille	946	964	997	1 072	1 089	38 156
Spécialistes	714	739	781	856	876	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	163	164	169	181	180	214
Médecins de famille	93	93	95	100	100	109
Spécialistes	70	71	74	80	80	106
Âge moyen [†]	49,2	49,3	49,3	49,4	49,6	50,4
Médecins de famille	49,1	49,1	49,4	49,5	49,9	50,1
Spécialistes	49,4	49,5	49,2	49,2	49,2	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	1 156	1 173	1 222	1 307	1 309	47 009
Médecins de famille	632	633	655	692	696	21 938
Spécialistes	524	540	567	615	613	25 071
Femmes	501	522	545	606	636	28 074
Médecins de famille	313	327	336	371	379	16 177
Spécialistes	188	195	209	235	257	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	946	964	997	1 072	1 089	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	467	489	518	562	585	25 875
Spécialistes de laboratoire	39	40	43	46	44	1 737
Chirurgiens spécialisés	207	209	219	247	246	9 347
Scientifiques médicaux	1	1	1	1	1	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	75	87	70	76	76	3 604
De 6 à 10 ans	179	181	215	226	210	8 487
De 11 à 25 ans	675	655	654	667	664	28 312
De 26 à 30 ans	201	199	210	219	215	9 683
De 31 à 35 ans	154	162	166	174	181	8 947
36 ans et plus	290	297	307	326	339	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	788	808	832	882	905	56 050
Médecins de famille	375	381	388	403	411	27 580
Spécialistes	413	427	444	479	494	28 470
À l'étranger	793	778	794	811	786	18 592
Médecins de famille	508	491	496	493	475	10 230
Spécialistes	285	287	298	318	311	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	223	222	243	256	263	6 389
Médecins de famille	217	215	234	247	254	5 476
Spécialistes	6	7	9	9	9	913
Urbain	1 436	1 479	1 534	1 672	1 699	68 602
Médecins de famille	729	748	763	825	835	32 581
Spécialistes	707	731	771	847	864	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-37	-23	-16	-8	-28	743
Médecins de famille	-31	-16	-13	-19	-30	387
Spécialistes	-6	-7	-3	11	2	356
Départ à l'étranger	5	9	5	4	10	152
Médecins de famille	2	8	3	2	5	61
Spécialistes	3	1	2	2	5	91
Retour de l'étranger	4	1	6	9	11	229
Médecins de famille	2	1	1	4	6	89
Spécialistes	2	0	5	5	5	140

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Saskatchewan — régions sanitaires



Groupe homologue	Saskatchewan		Médicins de famille						Spécialistes**							
	Code	Nom de la région sociosanitaire	Tendance sur 5 ans			Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans			Statistiques 2012				
			Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
D	4701	Sun Country	35	36	2,9 %	65	54,3	30,6 %	10,0 %	4	5	25,0 %	9	54,2	20,0 %	40,0 %
D	4702	Five Hills	41	51	24,4 %	95	51,7	25,5 %	41,0 %	14	27	92,9 %	50	55,1	12,5 %	31,3 %
D	4703	Cypress	34	42	23,5 %	98	48,7	31,7 %	29,0 %	14	17	21,4 %	40	52,6	11,8 %	0,0 %
A	4704	Regina Qu'Appelle	251	278	10,8 %	103	51,3	37,2 %	37,3 %	208	254	22,1 %	94	50,2	26,1 %	51,5 %
D	4705	Sunrise	33	44	33,3 %	81	49,0	22,7 %	12,1 %	16	17	6,3 %	31	51,9	5,9 %	20,0 %
A	4706	Saskatoon	346	377	9,0 %	113	49,8	41,3 %	67,3 %	414	478	15,5 %	144	48,3	33,8 %	74,0 %
D	4707	Hearthland	24	25	4,2 %	58	53,0	20,0 %	33,3 %	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
D	4708	Kelsey Trail	31	40	29,0 %	101	48,5	33,3 %	40,0 %	1	4	300,0 %	10	51,7	0,0 %	33,3 %
H	4709	Prince Albert Parkland	77	79	2,6 %	99	47,2	32,1 %	39,3 %	28	46	64,3 %	58	48,7	37,0 %	31,6 %
H	4710	Prairie North	55	85	54,5 %	116	49,3	26,8 %	21,4 %	13	24	84,6 %	33	48,6	25,0 %	29,4 %
F	4711	Mamawelan Churchill River	12	14	16,7 %	64	38,6	28,6 %	58,3 %	1	1	0,0 %	5	60,0	0,0 %	100,0 %
F	4712	Keewatin Yatthe	5	17	240,0 %	146	47,8	41,2 %	66,7 %	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
F	4713	Athabasca	2	1	-50,0 %	40	52,0	0,0 %	0,0 %	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Inconnu	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1	3	200,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Saskatchewan	946	1 089	15,1 %	101	50,0	35,3 %	46,4 %	714	876	22,7 %	81	49,2	29,5 %	61,4 %
		Canada ††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %

Remarques

- * Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.
- † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
- ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
- § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
- ** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2004, les spécialistes de la Saskatchewan qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont également classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- †† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- s.o. : sans objet.
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.
- Sources**
- Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.
- Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.
- Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Alberta — profil

Effectif	Alberta					Canada
	2008	2009	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	7 293	7 554	7 882	8 258	8 530	75 142
Médecins de famille	—	—	4 065	4 220	4 326	38 156
Spécialistes	—	—	3 817	4 038	4 204	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	201	204	211	216	217	214
Médecins de famille	—	—	109	111	110	109
Spécialistes	—	—	102	106	107	106
Âge moyen [†]	47,2	47,3	47,5	48,1	48,4	50,4
Médecins de famille	—	—	47,1	48,1	48,5	50,1
Spécialistes	—	—	47,8	48,2	48,3	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	4 888	4 978	5 155	5 371	5 516	47 009
Médecins de famille	—	—	2 455	2 530	2 581	21 938
Spécialistes	—	—	2 700	2 841	2 935	25 071
Femmes	2 405	2 576	2 726	2 886	3 013	28 074
Médecins de famille	—	—	1 609	1 690	1 745	16 177
Spécialistes	—	—	1 117	1 196	1 268	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	—	—	4 065	4 220	4 326	38 156
Spécialistes	—	—				
Spécialistes cliniques	—	—	2 772	2 940	3 096	25 875
Spécialistes de laboratoire	—	—	204	206	213	1 737
Chirurgiens spécialisés	—	—	839	890	893	9 347
Scientifiques médicaux	—	—	2	2	2	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	564	574	599	529	474	3 604
De 6 à 10 ans	1 027	1 054	1 095	1 129	1 192	8 487
De 11 à 25 ans	3 060	3 133	3 232	3 385	3 502	28 312
De 26 à 30 ans	984	1 020	1 006	1 030	1 031	9 683
De 31 à 35 ans	751	783	845	903	920	8 947
36 ans et plus	894	973	1 062	1 242	1 370	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	5 087	5 227	5 415	5 593	5 745	56 050
Médecins de famille	—	—	2 522	2 563	2 600	27 580
Spécialistes	—	—	2 893	3 030	3 145	28 470
À l'étranger	2 187	2 304	2 422	2 624	2 744	18 592
Médecins de famille	—	—	1 501	1 617	1 687	10 230
Spécialistes	—	—	921	1 007	1 057	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	662	667	691	714	725	6 389
Médecins de famille	—	—	642	660	670	5 476
Spécialistes	—	—	49	54	55	913
Urbain	6 620	6 881	7 190	7 541	7 778	68 602
Médecins de famille	—	—	3 423	3 557	3 638	32 581
Spécialistes	—	—	3 767	3 984	4 140	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	17	-46	1	55	4	743
Médecins de famille	—	—	-4	34	18	387
Spécialistes	—	—	5	21	-14	356
Départ à l'étranger	28	27	26	15	22	152
Médecins de famille	—	—	11	6	9	61
Spécialistes	—	—	15	9	13	91
Retour de l'étranger	27	27	18	29	23	229
Médecins de famille	—	—	4	10	8	89
Spécialistes	—	—	14	19	15	140

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
 - Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ‡‡).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Alberta — régions sanitaires



Groupe homologue	Code Nom de la région sociosanitaire	Alberta						Spécialistes**							
		Tendance sur 5 ans			Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans			Statistiques 2012				
		Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada†	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada§
A	4831 Zone South	—	287	s.o.	100	47,8	30,3 %	64,8 %	—	186	s.o.	65	52,3	16,7 %	61,6 %
B	4832 Zone de Calgary	—	1 747	s.o.	120	48,6	49,1 %	66,7 %	—	1 867	s.o.	128	48,0	32,9 %	79,8 %
E	4833 Zone Central	—	428	s.o.	92	50,0	25,0 %	42,1 %	—	166	s.o.	36	50,1	19,3 %	66,3 %
B	4834 Zone d'Edmonton	—	1 468	s.o.	120	48,6	39,5 %	65,1 %	—	1 875	s.o.	153	48,2	30,1 %	73,6 %
E	4835 Zone North	—	377	s.o.	85	47,0	27,3 %	33,1 %	—	101	s.o.	23	49,0	20,8 %	43,6 %
	Inconnu	—	19	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—	9	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Alberta	—	4 326	s.o.	112	48,5	40,3 %	60,6 %	—	4 204	s.o.	109	48,3	30,2 %	74,8 %
	Canada††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %

Remarques

* Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.

† L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.

‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

§ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Depuis 2010, les spécialistes en Alberta comprennent également les médecins titulaires d'un permis d'exercice de spécialiste, mais qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour de plus amples renseignements).

†† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

— Données non présentées en raison du changement méthodologique ayant une incidence sur la comparabilité et l'analyse des tendances (voir la remarque ††).
s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données sur les médecins au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.

Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Colombie-Britannique — profil

Effectif	Colombie-Britannique					Canada
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	9 055	9 548	9 708	9 748	10 246	75 142
Médecins de famille	4 973	5 282	5 380	5 376	5 655	38 156
Spécialistes	4 082	4 266	4 328	4 372	4 591	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	205	212	213	212	221	214
Médecins de famille	112	117	118	117	122	109
Spécialistes	92	95	95	95	99	106
Âge moyen [†]	49,8	49,7	49,9	50,9	50,7	50,4
Médecins de famille	49,2	49,1	49,5	50,5	50,6	50,1
Spécialistes	50,5	50,3	50,5	51,3	50,9	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	6 176	6 401	6 449	6 451	6 705	47 009
Médecins de famille	3 179	3 310	3 343	3 327	3 463	21 938
Spécialistes	2 997	3 091	3 106	3 124	3 242	25 071
Femmes	2 877	3 147	3 259	3 297	3 540	28 074
Médecins de famille	1 792	1 972	2 037	2 049	2 192	16 177
Spécialistes	1 085	1 175	1 222	1 248	1 348	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	4 973	5 282	5 380	5 376	5 655	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	2 756	2 880	2 941	2 955	3 103	25 875
Spécialistes de laboratoire	225	226	228	230	239	1 737
Chirurgiens spécialisés	1 097	1 155	1 154	1 184	1 246	9 347
Scientifiques médicaux	4	5	5	3	3	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	300	483	498	341	405	3 604
De 6 à 10 ans	978	990	978	966	1 112	8 487
De 11 à 25 ans	3 944	4 048	4 027	3 958	3 991	28 312
De 26 à 30 ans	1 273	1 274	1 311	1 345	1 441	9 683
De 31 à 35 ans	1 137	1 191	1 200	1 229	1 252	8 947
36 ans et plus	1 417	1 559	1 691	1 906	2 040	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	6 459	6 817	6 910	6 936	7 220	56 050
Médecins de famille	3 457	3 636	3 679	3 681	3 774	27 580
Spécialistes	3 002	3 181	3 231	3 255	3 446	28 470
À l'étranger	2 591	2 729	2 797	2 811	3 022	18 592
Médecins de famille	1 511	1 644	1 700	1 694	1 877	10 230
Spécialistes	1 080	1 085	1 097	1 117	1 145	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	650	680	686	686	671	6 389
Médecins de famille	570	600	608	609	595	5 476
Spécialistes	80	80	78	77	76	913
Urbain	8 398	8 857	9 019	9 057	9 540	68 602
Médecins de famille	4 398	4 676	4 771	4 765	5 045	32 581
Spécialistes	4 000	4 181	4 248	4 292	4 495	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	56	93	34	-57	95	743
Médecins de famille	22	45	18	-25	51	387
Spécialistes	34	48	16	-32	44	356
Départ à l'étranger	32	26	16	24	24	152
Médecins de famille	13	16	8	12	14	61
Spécialistes	19	10	8	12	10	91
Retour de l'étranger	39	47	32	23	48	229
Médecins de famille	17	19	13	10	22	89
Spécialistes	22	28	19	13	26	140

(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de la Colombie-Britannique.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Colombie-Britannique — régions sanitaires



Groupe homologue	Colombie-Britannique		Médicins de famille					Spécialistes**								
	Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012			Tendance sur 5 ans		Statistiques 2012								
	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡	Total 2008	Total 2012	Variation en pourcentage	Nombre de médecins par 100 000 habitants*	Âge moyen†	Pourcentage de femmes‡	Pourcentage de médecins formés au Canada‡		
D	5911	East Kootenay	117	128	9,4 %	159	46,6	45,3 %	62,5 %	23	36	56,5 %	45	51,3	13,9 %	63,9 %
D	5912	Kootenay/Boundary	115	130	13,0 %	162	48,0	44,6 %	73,1 %	41	38	-7,3 %	47	49,9	26,3 %	65,8 %
A	5913	Okanagan	374	450	20,3 %	127	50,9	34,2 %	65,7 %	290	349	20,3 %	98	49,7	21,2 %	82,5 %
A	5914	Thompson/Cariboo	229	261	14,0 %	116	47,9	29,9 %	58,5 %	120	138	15,0 %	62	48,6	27,5 %	79,0 %
A	5921	Fraser East	233	301	29,2 %	104	47,3	30,9 %	54,8 %	121	144	19,0 %	50	48,2	20,1 %	60,4 %
J	5922	Fraser North	484	531	9,7 %	85	51,6	39,7 %	69,1 %	420	476	13,3 %	76	50,7	26,9 %	73,9 %
J	5923	Fraser South	520	613	17,9 %	83	51,7	34,1 %	60,4 %	333	371	11,4 %	50	50,8	26,7 %	69,5 %
J	5931	Richmond	162	175	8,0 %	88	52,4	35,4 %	73,7 %	120	139	15,8 %	70	50,1	28,8 %	78,4 %
G	5932	Vancouver	1 017	1 153	13,4 %	168	50,5	48,3 %	75,2 %	1 640	1 797	9,6 %	262	50,7	35,2 %	76,4 %
J	5933	North Shore/Coast Garibaldi	347	387	11,5 %	133	50,7	46,5 %	71,3 %	176	213	21,0 %	73	50,6	30,5 %	78,4 %
A	5941	South Vancouver Island	563	601	6,7 %	160	53,0	38,3 %	77,7 %	452	492	8,8 %	131	54,2	27,2 %	78,7 %
A	5942	Central Vancouver Island	302	349	15,6 %	131	52,2	29,8 %	60,7 %	166	168	1,2 %	63	51,4	25,6 %	76,2 %
A	5943	North Vancouver Island	160	200	25,0 %	165	49,1	38,0 %	65,0 %	76	85	11,8 %	70	51,8	17,6 %	74,1 %
H	5951	Northwest	96	98	2,1 %	130	50,0	29,6 %	49,0 %	19	25	31,6 %	33	56,1	12,0 %	40,0 %
H	5952	Northern Interior	179	190	6,1 %	131	47,7	34,7 %	53,7 %	76	90	18,4 %	62	50,6	25,6 %	54,4 %
E	5953	Northeast	70	73	4,3 %	101	47,1	27,4 %	17,8 %	7	10	42,9 %	14	55,5	30,0 %	30,0 %
		Inconnu	5	15	200,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2	20	900,0 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
		Colombie-Britannique	4 973	5 655	13,7 %	122	50,6	38,8 %	66,8 %	4 082	4 591	12,5 %	99	50,9	29,4 %	75,1 %
		Canada††	33 712	38 156	13,2 %	109	50,1	42,4 %	72,9 %	31 728	36 986	16,6 %	106	50,8	32,2 %	77,3 %

Remarques

* Estimations démographiques des régions sanitaires au 1^{er} juillet de l'année de référence. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada au 31 décembre de l'année de référence.

† L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.

‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

§ Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

** Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. Tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 2,8 % de l'ensemble des médecins de la Colombie-Britannique.

†† Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Statistique Canada. Estimations de la population (Recensement de 2006 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions socio-sanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, annuel (nombre). Tableau CANSIM 109-5325. <http://www.statcan.gc.ca/ca>. Dernière modification le 17 mai 2013. Consulté le 28 mai 2013.

Statistique Canada. Estimations démographiques des provinces, des territoires et du Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Yukon — profil

Effectif	Yukon					Canada
	2008 ^{††}	2009 ^{††}	2010 ^{††}	2011 ^{††}	2012 ^{††}	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	76	74	72	70	67	75 142
Médecins de famille	68	64	62	59	56	38 156
Spécialistes	8	10	10	11	11	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	227	217	207	197	185	214
Médecins de famille	203	188	178	166	155	109
Spécialistes	24	29	29	31	30	106
Âge moyen [†]	49,0	48,8	48,6	49,1	49,8	50,4
Médecins de famille	48,6	48,4	48,3	48,9	49,6	50,1
Spécialistes	52,1	51,4	50,2	50,2	51,2	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	39	40	37	36	34	47 009
Médecins de famille	33	33	31	30	28	21 938
Spécialistes	6	7	6	6	6	25 071
Femmes	36	33	34	34	33	28 074
Médecins de famille	34	30	30	29	28	16 177
Spécialistes	2	3	4	5	5	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	68	64	62	59	56	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	3	5	4	5	5	25 875
Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	1 737
Chirurgiens spécialisés	5	5	6	6	6	9 347
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	3	2	3	5	5	3 604
De 6 à 10 ans	7	4	6	4	6	8 487
De 11 à 25 ans	32	40	35	33	28	28 312
De 26 à 30 ans	12	9	9	10	10	9 683
De 31 à 35 ans	10	9	10	9	5	8 947
36 ans et plus	9	8	8	8	12	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	42	40	40	42	45	56 050
Médecins de famille	37	33	33	34	37	27 580
Spécialistes	5	7	7	8	8	28 470
À l'étranger	33	34	32	28	22	18 592
Médecins de famille	30	31	29	25	19	10 230
Spécialistes	3	3	3	3	3	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	11	8	9	10	8	6 389
Médecins de famille	11	8	9	10	8	5 476
Spécialistes	0	0	0	0	0	913
Urbain	65	66	63	60	59	68 602
Médecins de famille	57	56	53	49	48	32 581
Spécialistes	8	10	10	11	11	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	4	-4	0	-2	-4	743
Médecins de famille	3	-6	1	-3	-4	387
Spécialistes	1	2	-1	1	0	356
Départ à l'étranger	0	1	0	0	0	152
Médecins de famille	0	1	0	0	0	61
Spécialistes	0	0	0	0	0	91
Retour de l'étranger	0	0	0	0	0	229
Médecins de famille	0	0	0	0	0	89
Spécialistes	0	0	0	0	0	140

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ sont également classés parmi les médecins spécialistes (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Territoires du Nord-Ouest — profil

Effectif	Territoires du Nord-Ouest					Canada
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	48	43	34	38	36	75 142
Médecins de famille	33	30	24	28	26	38 156
Spécialistes	15	13	10	10	10	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	110	99	77	87	83	214
Médecins de famille	76	69	55	64	60	109
Spécialistes	34	30	23	23	23	106
Âge moyen [†]	46,9	47,6	48,9	48,0	48,9	50,4
Médecins de famille	45,2	46,3	47,5	46,0	46,9	50,1
Spécialistes	50,4	50,4	52,2	53,6	54,1	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	25	22	20	21	18	47 009
Médecins de famille	13	12	10	11	8	21 938
Spécialistes	12	10	10	10	10	25 071
Femmes	23	21	14	17	18	28 074
Médecins de famille	20	18	14	17	18	16 177
Spécialistes	3	3	0	0	0	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	33	30	24	28	26	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	7	5	3	3	2	25 875
Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	1 737
Chirurgiens spécialisés	8	8	7	7	8	9 347
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	3	3	0	2	3	3 604
De 6 à 10 ans	5	4	7	8	6	8 487
De 11 à 25 ans	25	24	18	18	16	28 312
De 26 à 30 ans	9	5	1	1	1	9 683
De 31 à 35 ans	2	3	5	4	4	8 947
36 ans et plus	4	4	3	4	5	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	37	33	25	29	28	56 050
Médecins de famille	24	22	17	21	21	27 580
Spécialistes	13	11	8	8	7	28 470
À l'étranger	11	10	9	8	7	18 592
Médecins de famille	9	8	7	6	4	10 230
Spécialistes	2	2	2	2	3	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	5	4	4	4	4	6 389
Médecins de famille	5	4	4	4	4	5 476
Spécialistes	0	0	0	0	0	913
Urbain	43	39	30	34	32	68 602
Médecins de famille	28	26	20	24	22	32 581
Spécialistes	15	13	10	10	10	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-1	-6	-1	2	-4	743
Médecins de famille	-3	-4	-1	3	-3	387
Spécialistes	2	-2	0	-1	-1	356
Départ à l'étranger	0	0	0	0	0	152
Médecins de famille	0	0	0	0	0	61
Spécialistes	0	0	0	0	0	91
Retour de l'étranger	1	0	0	1	0	229
Médecins de famille	0	0	0	0	0	89
Spécialistes	1	0	0	1	0	140

(suite à la page suivante)

Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 0,0 % de l'ensemble des médecins des Territoires du Nord-Ouest.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Nunavut — profil

Effectif	Nunavut					Canada
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 ^{††}
Nombre total de médecins	11	12	13	14	12	75 142
Médecins de famille	10	10	10	11	9	38 156
Spécialistes	1	2	3	3	3	36 986
Nombre total de médecins par 100 000 habitants*	35	37	39	42	35	214
Médecins de famille	32	31	30	33	26	109
Spécialistes	3	6	9	9	9	106
Âge moyen [†]	45,2	45,2	42,5	43,5	42,9	50,4
Médecins de famille	44,5	44,8	42,4	43,4	42,2	50,1
Spécialistes	52,0	47,0	43,0	44,0	45,0	50,8
Sexe [‡]						
Hommes	5	5	5	5	4	47 009
Médecins de famille	5	4	4	4	3	21 938
Spécialistes	0	1	1	1	1	25 071
Femmes	6	7	8	9	8	28 074
Médecins de famille	5	6	6	7	6	16 177
Spécialistes	1	1	2	2	2	11 897
Spécialité						
Médecins de famille	10	10	10	11	9	38 156
Spécialistes						
Spécialistes cliniques	0	1	2	2	2	25 875
Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	1 737
Chirurgiens spécialisés	1	1	1	1	1	9 347
Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	27
Nombre d'années depuis l'obtention du doctorat						
Moins de 6 ans	0	1	3	2	2	3 604
De 6 à 10 ans	4	2	2	3	3	8 487
De 11 à 25 ans	6	8	8	8	6	28 312
De 26 à 30 ans	0	0	0	1	1	9 683
De 31 à 35 ans	1	1	0	0	0	8 947
36 ans et plus	0	0	0	0	0	15 601
Lieu d'obtention du doctorat [§]						
Canada	9	11	12	13	12	56 050
Médecins de famille	8	9	9	10	9	27 580
Spécialistes	1	2	3	3	3	28 470
À l'étranger	2	1	1	1	0	18 592
Médecins de famille	2	1	1	1	0	10 230
Spécialistes	0	0	0	0	0	8 362
Lieu de pratique ^{**}						
Rural	11	12	13	14	12	6 389
Médecins de famille	10	10	10	11	9	5 476
Spécialistes	1	2	3	3	3	913
Urbain	0	0	0	0	0	68 602
Médecins de famille	0	0	0	0	0	32 581
Spécialistes	0	0	0	0	0	36 021
Migration						
Migration nette entre les provinces et territoires ^{††}	-1	1	1	0	0	743
Médecins de famille	-1	1	0	0	0	387
Spécialistes	0	0	1	0	0	356
Départ à l'étranger	0	0	0	0	0	152
Médecins de famille	0	0	0	0	0	61
Spécialistes	0	0	0	0	0	91
Retour de l'étranger	0	0	0	0	0	229
Médecins de famille	0	0	0	0	0	89
Spécialistes	0	0	0	0	0	140



(suite à la page suivante)


Remarques

- * Ratio calculé sur la base des données démographiques les plus récentes disponibles (voir tableau B-1 pour obtenir des précisions).
 - † L'âge des médecins dont la date de naissance est inconnue a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans. Les médecins dont l'âge est inconnu, inférieur à 20 ans ou supérieur à 90 ans ne sont pas inclus dans le calcul de l'âge moyen.
 - ‡ Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.
 - § Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.
 - ** Exclut les médecins dont le lieu de pratique (urbain/rural) est inconnu.
 - †† Nombre de médecins dont la province ou le territoire où se trouvait l'adresse de correspondance de leur choix l'année précédente diffère de celle de l'année en question. Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).
 - ‡‡ Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.
- Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.
- Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).
- Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC. Les spécialistes non agréés représentent 6,3 % de l'ensemble des médecins du Nunavut.
- Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.





Tableaux de données




Tableau 1.0 : Nombre de médecins selon le sexe, la province ou le territoire et le groupe d'âge, 2012

Sexe	Moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 ans et plus	Inconnu	Total
Hommes											
T.-N.-L.	10	164	212	232	67	65	30	16	5	2	803
Î.-P.-É.	0	22	43	50	27	17	11	5	2	11	188
N.-É.	5	225	379	449	200	145	63	41	13	2	1 522
N.-B.	18	188	285	274	103	99	65	19	9	1	1 061
Qc	193	1 588	1 964	3 042	1 416	1 185	716	358	186	59	10 707
Ont.	134	2 656	4 182	4 575	2 199	1 752	1 026	599	346	7	17 476
Man.	8	309	405	474	186	136	75	40	21	12	1 666
Sask.	9	226	293	322	133	100	58	28	22	118	1 309
Alb.	72	1 208	1 414	1 478	598	369	208	94	54	21	5 516
C.-B.	32	1 039	1 553	1 991	921	710	284	112	60	3	6 705
Yn	0	4	9	10	6	2	2	0	0	1	34
T.N.-O.	0	1	7	5	1	4	0	0	0	0	18
Nun.	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
Canada	481	7 631	10 747	12 903	5 858	4 584	2 538	1 312	718	237	47 009
Femmes											
T.-N.-L.	11	145	119	100	26	8	3	0	0	3	415
Î.-P.-É.	1	18	26	22	4	2	1	1	0	2	77
N.-É.	3	229	252	246	68	35	4	3	1	0	841
N.-B.	21	212	180	138	29	8	5	1	0	3	597
Qc	464	2 536	2 359	2 083	485	209	68	30	12	37	8 283
Ont.	144	2 598	3 005	2 628	751	423	170	70	28	2	9 819
Man.	3	194	254	235	58	31	13	3	1	2	794
Sask.	18	198	165	144	36	15	11	2	0	47	636
Alb.	77	982	907	729	192	67	29	11	4	15	3 013
C.-B.	53	999	1 032	1 009	272	136	27	6	6	0	3 540
Yn	0	9	10	10	3	1	0	0	0	0	33
T.N.-O.	0	7	6	3	1	1	0	0	0	0	18
Nun.	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	8
Canada	795	8 132	8 316	7 349	1 925	936	331	127	52	111	28 074
Total											
T.-N.-L.	21	315	339	333	93	73	33	16	5	5	1 233
Î.-P.-É.	1	40	70	72	31	19	12	6	2	13	266
N.-É.	8	456	633	695	268	180	67	44	14	2	2 367
N.-B.	39	402	471	414	132	107	70	20	9	4	1 668
Qc	657	4 124	4 323	5 125	1 901	1 394	784	388	198	96	18 990
Ont.	278	5 257	7 188	7 204	2 950	2 175	1 196	669	374	9	27 300
Man.	11	504	660	709	244	167	88	43	22	14	2 462
Sask.	29	426	459	467	169	115	69	30	22	179	1 965
Alb.	149	2 191	2 321	2 207	790	436	237	105	58	36	8 530
C.-B.	85	2 039	2 585	3 000	1 193	846	311	118	66	3	10 246
Yn	0	13	19	20	9	3	2	0	0	1	67
T.N.-O.	0	8	13	8	2	5	0	0	0	0	36
Nun.	0	6	2	3	1	0	0	0	0	0	12
Canada	1 278	15 781	19 083	20 257	7 783	5 520	2 869	1 439	770	362	75 142

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 1.1 : Nombre de médecins de famille selon le sexe, la province ou le territoire et le groupe d'âge, 2012

Sexe	Moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 ans et plus	Inconnu	Total
Hommes											
T.-N.-L.	9	88	116	93	36	37	20	4	2	2	407
Î.-P.-É.	0	11	26	21	14	11	1	1	1	6	92
N.-É.	5	95	178	209	93	76	24	20	6	2	708
N.-B.	17	86	108	145	53	52	25	10	4	0	500
Qc	147	454	809	1 524	786	513	231	90	52	14	4 620
Ont.	100	1 147	1 941	2 074	1 041	888	406	239	139	3	7 978
Man.	8	136	243	245	94	53	39	20	6	10	854
Sask.	9	112	144	159	76	57	39	17	14	69	696
Alb.	67	522	647	682	278	191	100	43	31	20	2 581
C.-B.	28	463	845	1 052	506	359	134	42	31	3	3 463
Yn	0	4	7	10	4	1	1	0	0	1	28
T.N.-O.	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0	8
Nun.	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Canada	390	3 119	5 069	6 216	2 983	2 239	1 020	486	286	130	21 938
Femmes											
T.-N.-L.	10	80	59	56	13	5	0	0	0	3	226
Î.-P.-É.	1	13	19	10	2	2	1	1	0	1	50
N.-É.	3	118	151	158	42	20	2	1	1	0	496
N.-B.	21	128	103	97	21	5	3	1	0	3	382
Qc	423	1 207	1 303	1 313	284	98	26	9	1	10	4 674
Ont.	124	1 467	1 686	1 509	403	221	76	28	15	2	5 531
Man.	3	100	155	135	32	16	5	2	0	2	450
Sask.	16	110	90	88	28	6	8	2	0	31	379
Alb.	72	498	546	425	118	42	20	7	3	14	1 745
C.-B.	52	563	658	658	169	76	11	3	2	0	2 192
Yn	0	7	8	9	3	1	0	0	0	0	28
T.N.-O.	0	7	6	3	1	1	0	0	0	0	18
Nun.	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	6
Canada	725	4 302	4 785	4 462	1 116	493	152	54	22	66	16 177
Total											
T.-N.-L.	19	174	183	150	49	42	20	4	2	5	648
Î.-P.-É.	1	24	46	31	16	13	2	2	1	7	143
N.-É.	8	213	331	367	135	96	26	21	7	2	1 206
N.-B.	38	214	215	242	74	57	28	11	4	3	886
Qc	570	1 661	2 112	2 837	1 070	611	257	99	53	24	9 294
Ont.	224	2 616	3 628	3 584	1 444	1 109	482	267	154	5	13 513
Man.	11	236	399	380	126	69	44	22	6	12	1 305
Sask.	27	223	235	247	104	63	47	19	14	110	1 089
Alb.	139	1 020	1 193	1 107	396	233	120	50	34	34	4 326
C.-B.	80	1 026	1 503	1 710	675	435	145	45	33	3	5 655
Yn	0	11	15	19	7	2	1	0	0	1	56
T.N.-O.	0	7	11	4	2	2	0	0	0	0	26
Nun.	0	5	1	2	1	0	0	0	0	0	9
Canada	1 117	7 430	9 872	10 680	4 099	2 732	1 172	540	308	206	38 156

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 1.2 : Nombre de médecins spécialistes selon le sexe, la province ou le territoire et le groupe d'âge, 2012

Sexe	Moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 ans et plus	Inconnu	Total
Hommes											
T.-N.-L.	1	76	96	139	31	28	10	12	3	0	396
Î.-P.-É.	0	11	17	29	13	6	10	4	1	5	96
N.-É.	0	130	201	240	107	69	39	21	7	0	814
N.-B.	1	102	177	129	50	47	40	9	5	1	561
Qc	46	1 134	1 155	1 518	630	672	485	268	134	45	6 087
Ont.	34	1 509	2 241	2 501	1 158	864	620	360	207	4	9 498
Man.	0	173	162	229	92	83	36	20	15	2	812
Sask.	0	114	149	163	57	43	19	11	8	49	613
Alb.	5	686	767	796	320	178	108	51	23	1	2 935
C.-B.	4	576	708	939	415	351	150	70	29	0	3 242
Yn	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	6
T.N.-O.	0	1	2	4	0	3	0	0	0	0	10
Nun.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Canada	91	4 512	5 678	6 687	2 875	2 345	1 518	826	432	107	25 071
Femmes											
T.-N.-L.	1	65	60	44	13	3	3	0	0	0	189
Î.-P.-É.	0	5	7	12	2	0	0	0	0	1	27
N.-É.	0	111	101	88	26	15	2	2	0	0	345
N.-B.	0	84	77	41	8	3	2	0	0	0	215
Qc	41	1 329	1 056	770	201	111	42	21	11	27	3 609
Ont.	20	1 131	1 319	1 119	348	202	94	42	13	0	4 288
Man.	0	94	99	100	26	15	8	1	1	0	344
Sask.	2	88	75	56	8	9	3	0	0	16	257
Alb.	5	484	361	304	74	25	9	4	1	1	1 268
C.-B.	1	436	374	351	103	60	16	3	4	0	1 348
Yn	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	5
T.N.-O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nun.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Canada	70	3 830	3 531	2 887	809	443	179	73	30	45	11 897
Total											
T.-N.-L.	2	141	156	183	44	31	13	12	3	0	585
Î.-P.-É.	0	16	24	41	15	6	10	4	1	6	123
N.-É.	0	243	302	328	133	84	41	23	7	0	1 161
N.-B.	1	188	256	172	58	50	42	9	5	1	782
Qc	87	2 463	2 211	2 288	831	783	527	289	145	72	9 696
Ont.	54	2 641	3 560	3 620	1 506	1 066	714	402	220	4	13 787
Man.	0	268	261	329	118	98	44	21	16	2	1 157
Sask.	2	203	224	220	65	52	22	11	8	69	876
Alb.	10	1 171	1 128	1 100	394	203	117	55	24	2	4 204
C.-B.	5	1 013	1 082	1 290	518	411	166	73	33	0	4 591
Yn	0	2	4	1	2	1	1	0	0	0	11
T.N.-O.	0	1	2	4	0	3	0	0	0	0	10
Nun.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Canada	161	8 351	9 211	9 577	3 684	2 788	1 697	899	462	156	36 986

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.0 : Nombre de médecins selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	648	143	1 206	886	9 294	13 513	1 305	1 089	4 326	5 655	56	26	9	38 156
2.0 Médecins spécialistes	427	83	856	533	7 193	10 361	870	629	3 309	3 342	5	2	2	27 612
2.1 Spécialistes cliniques	392	74	807	479	6 716	9 796	818	585	3 096	3 103	5	2	2	25 875
– Médecine interne	113	18	232	149	2 349	3 346	236	189	987	921	1	0	0	8 541
– Génétique médicale	1	0	3	0	27	22	6	1	16	15	0	0	0	91
– Dermatologie	10	1	15	11	197	203	13	4	57	63	0	0	0	574
– Neurologie	16	2	27	9	273	313	23	18	125	117	0	0	0	923
– Pédiatrie	57	9	105	48	748	1 157	128	70	484	324	1	1	1	3 133
– Médecine physique et réadaptation	3	1	12	10	81	168	15	11	58	68	0	0	0	427
– Psychiatrie	72	15	159	85	1 161	1 936	158	79	443	657	2	1	0	4 768
– Santé publique et médecine de prévention	3	0	7	5	198	139	21	11	35	49	0	0	0	468
– Médecine d'urgence	3	8	16	4	142	243	16	4	116	120	0	0	1	673
– Anesthésiologie	53	10	117	81	695	1 123	112	95	373	410	1	0	0	3 070
– Médecine nucléaire	3	0	6	5	103	82	8	6	25	24	0	0	0	262
– Radiologie diagnostique	50	8	94	62	626	870	70	83	326	268	0	0	0	2 457
– Radio-oncologie	8	2	14	10	116	194	12	14	51	67	0	0	0	488
2.2 Spécialistes de laboratoire	35	9	49	54	477	565	52	44	213	239	0	0	0	1 737
– Biochimie médicale	0	0	2	2	58	16	0	2	1	13	0	0	0	94
– Microbiologie médicale	0	2	1	6	164	49	6	4	20	29	0	0	0	281
– Pathologie générale	8	3	7	9	26	112	8	9	45	78	0	0	0	305
– Neuropathologie	1	0	2	0	3	19	2	1	6	7	0	0	0	41
– Pathologie hématologique	1	0	4	4	7	26	4	4	9	24	0	0	0	83
– Anatomopathologie	25	4	33	33	219	343	32	24	132	88	0	0	0	933
3.0 Chirurgiens	158	40	305	249	2 497	3 413	285	246	893	1 246	6	8	1	9 347
– Chirurgie générale	47	10	65	56	577	756	71	63	182	244	4	2	1	2 078
– Chirurgie cardiaque	5	0	13	7	80	140	11	11	33	50	0	0	0	350
– Neurochirurgie	4	0	9	10	79	92	8	13	47	41	0	0	0	303
– Obstétrique et gynécologie	34	12	62	52	515	759	66	58	190	243	2	2	0	1 995
– Ophtalmologie	19	5	51	25	338	425	30	25	118	187	0	1	0	1 224
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	14	3	29	19	228	245	21	13	59	85	0	1	0	717
– Chirurgie orthopédique	19	5	43	41	372	543	45	39	163	223	0	2	0	1 495
– Chirurgie plastique	6	2	13	17	136	198	13	10	55	84	0	0	0	534
– Urologie	10	3	20	22	172	255	20	14	46	89	0	0	0	651
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	6	13	2	1	2	3	0	0	0	27
Total — tous les spécialistes	585	123	1 161	782	9 696	13 787	1 157	876	4 204	4 591	11	10	3	36 986
Total — tous les médecins	1 233	266	2 367	1 668	18 990	27 300	2 462	1 965	8 530	10 246	67	36	12	75 142

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.1 : Nombre de médecins de sexe masculin selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	407	92	708	500	4 620	7 978	854	696	2 581	3 463	28	8	3	21 938
2.0 Médecins spécialistes	272	62	566	363	4 323	6 795	589	418	2 222	2 257	2	2	1	17 872
2.1 Spécialistes cliniques	244	58	535	329	4 047	6 453	561	389	2 082	2 087	2	2	1	16 790
– Médecine interne	82	15	164	111	1 554	2 367	174	141	690	649	1	0	0	5 948
– Génétique médicale	0	0	1	0	15	5	4	1	8	7	0	0	0	41
– Dermatologie	8	1	8	6	94	117	7	2	42	45	0	0	0	330
– Neurologie	12	2	23	7	178	226	21	13	87	88	0	0	0	657
– Pédiatrie	24	6	52	24	307	580	56	35	243	164	0	1	0	1 492
– Médecine physique et réadaptation	2	1	7	7	49	111	11	5	42	50	0	0	0	285
– Psychiatrie	36	13	94	52	651	1 167	111	42	275	393	1	1	0	2 836
– Santé publique et médecine de prévention	1	0	2	2	107	77	10	6	23	28	0	0	0	256
– Médecine d'urgence	1	6	12	2	107	182	13	4	82	95	0	0	1	505
– Anesthésiologie	40	7	87	61	447	774	82	60	278	311	0	0	0	2 147
– Médecine nucléaire	2	0	5	3	84	68	5	5	21	20	0	0	0	213
– Radiologie diagnostique	29	5	70	49	395	635	56	65	252	193	0	0	0	1 749
– Radio-oncologie	7	2	10	5	59	144	11	10	39	44	0	0	0	331
2.2 Spécialistes de laboratoire	28	4	31	34	276	342	28	29	140	170	0	0	0	1 082
– Biochimie médicale	0	0	2	1	44	12	0	1	0	11	0	0	0	71
– Microbiologie médicale	0	2	1	3	89	29	6	3	12	18	0	0	0	163
– Pathologie générale	6	1	5	6	16	76	2	7	38	61	0	0	0	218
– Neuropathologie	0	0	2	0	3	14	1	1	5	6	0	0	0	32
– Pathologie hématologique	1	0	3	3	7	16	2	2	4	15	0	0	0	53
– Anato-mo-pathologie	21	1	18	21	117	195	17	15	81	59	0	0	0	545
3.0 Chirugiens	124	34	248	198	1 758	2 690	222	194	711	982	4	8	0	7 173
– Chirurgie générale	40	10	53	45	411	622	62	51	154	203	2	2	0	1 655
– Chirurgie cardiaque	4	0	12	7	71	124	10	9	32	46	0	0	0	315
– Neurochirurgie	4	0	8	10	63	84	8	12	41	41	0	0	0	271
– Obstétrique et gynécologie	14	7	34	27	252	397	32	28	90	114	2	2	0	999
– Ophtalmologie	17	4	45	20	224	346	24	23	102	147	0	1	0	953
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	13	3	27	16	173	208	14	13	53	78	0	1	0	599
– Chirurgie orthopédique	17	5	38	37	318	504	44	36	146	202	0	2	0	1 349
– Chirurgie plastique	5	2	12	14	101	161	11	9	49	68	0	0	0	432
– Urologie	10	3	19	22	145	244	17	13	44	83	0	0	0	600
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	6	13	1	1	2	3	0	0	0	26
Total — tous les spécialistes	396	96	814	561	6 087	9 498	812	613	2 935	3 242	6	10	1	25 071
Total — tous les médecins	803	188	1 522	1 061	10 707	17 476	1 666	1 309	5 516	6 705	34	18	4	47 009

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.2 : Nombre de médecins de sexe féminin selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	226	50	496	382	4 674	5 531	450	379	1 745	2 192	28	18	6	16 177
2.0 Médecins spécialistes	155	21	288	165	2 870	3 566	280	205	1 086	1 084	3	0	1	9 724
2.1 Spécialistes cliniques	148	16	270	146	2 669	3 343	256	190	1 013	1 015	3	0	1	9 070
– Médecine interne	31	3	68	38	795	979	62	47	296	272	0	0	0	2 591
– Génétique médicale	1	0	2	0	12	17	2	0	8	8	0	0	0	50
– Dermatologie	2	0	7	5	103	86	6	2	15	18	0	0	0	244
– Neurologie	4	0	4	2	95	87	2	5	38	29	0	0	0	266
– Pédiatrie	33	3	52	24	441	577	71	35	241	160	1	0	1	1 639
– Médecine physique et réadaptation	1	0	5	3	32	57	4	6	16	18	0	0	0	142
– Psychiatrie	36	2	65	31	510	769	47	32	168	264	1	0	0	1 925
– Santé publique et médecine de prévention	2	0	5	3	91	62	11	5	12	21	0	0	0	212
– Médecine d'urgence	2	2	4	2	35	61	3	0	34	25	0	0	0	168
– Anesthésiologie	13	3	30	19	248	349	30	35	95	99	1	0	0	922
– Médecine nucléaire	1	0	1	2	19	14	3	1	4	4	0	0	0	49
– Radiologie diagnostique	21	3	23	12	231	235	14	18	74	74	0	0	0	705
– Radio-oncologie	1	0	4	5	57	50	1	4	12	23	0	0	0	157
2.2 Spécialistes de laboratoire	7	5	18	19	201	223	24	15	73	69	0	0	0	654
– Biochimie médicale	0	0	0	0	14	4	0	1	1	2	0	0	0	22
– Microbiologie médicale	0	0	0	3	75	20	0	1	8	11	0	0	0	118
– Pathologie générale	2	2	2	3	10	36	6	2	7	17	0	0	0	87
– Neuropathologie	1	0	0	0	0	5	1	0	1	1	0	0	0	9
– Pathologie hématologique	0	0	1	1	0	10	2	2	5	9	0	0	0	30
– Anato-mo-pathologie	4	3	15	12	102	148	15	9	51	29	0	0	0	388
3.0 Chirugiens	34	6	57	50	739	722	63	52	182	264	2	0	1	2 172
– Chirurgie générale	7	0	12	11	166	134	9	12	28	41	2	0	1	423
– Chirurgie cardiaque	1	0	1	0	9	16	1	2	1	4	0	0	0	35
– Neurochirurgie	0	0	1	0	16	8	0	1	6	0	0	0	0	32
– Obstétrique et gynécologie	20	5	28	25	263	362	34	30	100	129	0	0	0	996
– Ophtalmologie	2	1	6	5	114	78	6	2	16	40	0	0	0	270
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	1	0	2	3	55	37	7	0	6	7	0	0	0	118
– Chirurgie orthopédique	2	0	5	4	54	39	1	3	17	21	0	0	0	146
– Chirurgie plastique	1	0	1	2	35	37	2	1	6	16	0	0	0	101
– Urologie	0	0	1	0	27	11	3	1	2	6	0	0	0	51
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total — tous les spécialistes	189	27	345	215	3 609	4 288	344	257	1 268	1 348	5	0	2	11 897
Total — tous les médecins	415	77	841	597	8 283	9 819	794	636	3 013	3 540	33	18	8	28 074

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le sexe est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 2.3 : Nombre de médecins par 100 000 habitants, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	126	98	127	117	115	100	102	100	110	122	155	60	26	109
2.0 Médecins spécialistes	83	57	90	71	89	76	68	58	84	72	14	5	6	79
2.1 Spécialistes cliniques	76	51	85	63	83	72	64	54	79	67	14	5	6	74
– Médecine interne	22	12	25	20	29	25	19	17	25	20	3	0	0	24
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	2	1	2	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	2
– Neurologie	3	1	3	1	3	2	2	2	3	3	0	0	0	3
– Pédiatrie	11	6	11	6	9	9	10	6	12	7	3	2	3	9
– Médecine physique et réadaptation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
– Psychiatrie	14	10	17	11	14	14	12	7	11	14	6	2	0	14
– Santé publique et médecine de prévention	1	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	1	5	2	1	2	2	1	0	3	3	0	0	3	2
– Anesthésiologie	10	7	12	11	9	8	9	9	9	9	3	0	0	9
– Médecine nucléaire	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
– Radiologie diagnostique	10	5	10	8	8	6	5	8	8	6	0	0	0	7
– Radio-oncologie	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	7	6	5	7	6	4	4	4	5	5	0	0	0	5
– Biochimie médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1
– Pathologie générale	2	2	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
– Anatomie-pathologie	5	3	3	4	3	3	3	2	3	2	0	0	0	3
3.0 Chirugiens	31	27	32	33	31	25	22	23	23	27	17	18	3	27
– Chirurgie générale	9	7	7	7	7	6	6	6	5	5	11	5	3	6
– Chirurgie cardiaque	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
– Neurochirurgie	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
– Obstétrique et gynécologie	7	8	7	7	6	6	5	5	5	5	6	5	0	6
– Ophtalmologie	4	3	5	3	4	3	2	2	3	4	0	2	0	3
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	3	2	3	3	3	2	2	1	2	2	0	2	0	2
– Chirurgie orthopédique	4	3	5	5	5	4	4	4	4	5	0	5	0	4
– Chirurgie plastique	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0	2
– Urologie	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	0	0	0	2
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0										
Total — tous les spécialistes	114	84	123	104	120	102	91	80	107	99	30	23	9	106
Total — tous les médecins	240	182	250	221	235	201	193	180	217	221	185	83	35	214

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Le ratio du nombre de médecins par habitant est calculé annuellement au moyen des plus récentes estimations démographiques de Statistique Canada.

Consultez l'annexe B pour obtenir les estimations démographiques de Statistique Canada.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Population : Statistique Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Tableau 3.0 : Nombre de médecins selon la spécialité et le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine, Canada, 2012

	Moins de 6 ans	6 à 10 ans	11 à 15 ans	16 à 20 ans	21 à 25 ans	26 à 30 ans	31 à 35 ans	36 ans et plus	Inconnu	Total
1.0 Médecins de famille	2 928	3 878	4 222	4 675	5 398	5 044	4 524	7 138	349	38 156
2.0 Médecins spécialistes	559	3 465	3 610	3 665	3 169	3 487	3 401	6 133	123	27 612
2.1 Spécialistes cliniques	541	3 297	3 451	3 432	2 965	3 194	3 135	5 744	116	25 875
– Médecine interne	270	1 206	1 232	1 193	971	917	931	1 783	38	8 541
– Génétique médicale	1	20	14	15	7	8	8	17	1	91
– Dermatologie	7	55	55	54	77	71	81	172	2	574
– Neurologie	10	119	135	126	97	89	123	221	3	923
– Pédiatrie	71	401	408	429	389	368	363	684	20	3 133
– Médecine physique et réadaptation	5	64	52	65	50	52	49	90	0	427
– Psychiatrie	46	430	535	555	509	736	575	1 361	21	4 768
– Santé publique et médecine de prévention	6	38	51	44	64	58	83	123	1	468
– Médecine d'urgence	28	120	108	82	76	80	95	83	1	673
– Anesthésiologie	44	396	442	416	360	425	432	540	15	3 070
– Médecine nucléaire	2	28	29	28	37	39	41	57	1	262
– Radiologie diagnostique	43	321	338	338	270	294	290	553	10	2 457
– Radio-oncologie	8	99	52	87	58	57	64	60	3	488
2.2 Spécialistes de laboratoire	18	168	159	233	204	293	266	389	7	1 737
– Biochimie médicale	1	6	10	7	11	10	25	24	0	94
– Microbiologie médicale	5	47	28	28	25	48	36	64	0	281
– Pathologie générale	0	15	12	39	36	59	48	96	0	305
– Neuropathologie	0	2	6	4	6	7	6	10	0	41
– Pathologie hématologique	2	10	13	9	8	9	13	19	0	83
– Anato-pathologie	10	88	90	146	118	160	138	176	7	933
3.0 Chirurgiens	117	1 144	1 230	1 247	1 096	1 151	1 019	2 307	36	9 347
– Chirurgie générale	18	251	274	288	248	243	201	542	13	2 078
– Chirurgie cardiaque	0	21	47	57	48	45	51	81	0	350
– Neurochirurgie	0	35	42	46	39	42	25	70	4	303
– Obstétrique et gynécologie	31	265	259	283	228	248	229	442	10	1 995
– Ophtalmologie	15	128	122	120	165	159	156	357	2	1 224
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	9	90	105	93	71	93	65	190	1	717
– Chirurgie orthopédique	26	205	210	206	167	176	147	354	4	1 495
– Chirurgie plastique	8	75	76	62	55	63	80	113	2	534
– Urologie	10	74	95	92	75	82	65	158	0	651
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	1	3	23	0	27
Total — tous les spécialistes	676	4 609	4 840	4 912	4 265	4 639	4 423	8 463	159	36 986
Total — tous les médecins	3 604	8 487	9 062	9 587	9 663	9 683	8 947	15 601	508	75 142

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 4.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	388	110	821	726	8 333	9 706	644	411	2 600	3 774	37	21	9	27 580
2.0 Médecins spécialistes	255	62	577	314	6 304	7 466	709	341	2 411	2 444	3	1	2	20 889
2.1 Spécialistes cliniques	244	54	550	293	5 916	7 169	678	319	2 298	2 282	3	1	2	19 809
– Médecine interne	64	14	155	100	2 048	2 561	187	97	736	709	0	0	0	6 671
– Génétique médicale	1	0	2	0	20	20	4	1	12	9	0	0	0	69
– Dermatologie	6	0	14	11	183	176	10	3	51	55	0	0	0	509
– Neurologie	7	2	20	4	240	253	18	9	91	84	0	0	0	728
– Pédiatrie	31	8	78	21	631	751	111	39	318	193	1	1	1	2 184
– Médecine physique et réadaptation	1	1	10	10	78	132	11	8	43	51	0	0	0	345
– Psychiatrie	45	6	90	31	1 009	1 253	135	29	297	428	1	0	0	3 324
– Santé publique et médecine de prévention	3	0	7	3	184	125	19	6	30	39	0	0	0	416
– Médecine d'urgence	3	7	15	2	140	229	16	3	114	114	0	0	1	644
– Anesthésiologie	34	7	72	46	620	806	89	62	283	311	1	0	0	2 331
– Médecine nucléaire	3	0	6	5	97	67	8	3	24	23	0	0	0	236
– Radiologie diagnostique	41	7	73	54	564	664	65	55	258	219	0	0	0	2 000
– Radio-oncologie	5	2	8	6	102	132	5	4	41	47	0	0	0	352
2.2 Spécialistes de laboratoire	11	8	27	21	388	297	31	22	113	162	0	0	0	1 080
– Biochimie médicale	0	0	0	1	44	6	0	1	0	11	0	0	0	63
– Microbiologie médicale	0	2	0	5	156	38	5	4	13	23	0	0	0	246
– Pathologie générale	6	3	5	2	19	65	5	6	27	61	0	0	0	199
– Neuropathologie	1	0	1	0	3	8	2	1	3	4	0	0	0	23
– Pathologie hématologique	0	0	2	1	6	13	2	3	7	13	0	0	0	47
– Anato-mo-pathologie	4	3	19	12	160	167	17	7	63	50	0	0	0	502
3.0 Chirugiens	112	31	230	186	2 189	2 703	220	153	734	1 001	5	6	1	7 571
– Chirurgie générale	32	7	47	41	508	574	54	40	141	189	4	1	1	1 639
– Chirurgie cardiaque	5	0	10	7	68	116	11	9	24	43	0	0	0	293
– Neurochirurgie	2	0	7	4	68	72	8	4	39	32	0	0	0	236
– Obstétrique et gynécologie	22	9	45	37	435	559	47	34	148	180	1	1	0	1 518
– Ophtalmologie	12	4	41	20	301	359	20	15	98	150	0	1	0	1 021
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	11	1	17	13	200	205	19	7	53	67	0	1	0	594
– Chirurgie orthopédique	15	5	37	34	335	433	36	27	138	184	0	2	0	1 246
– Chirurgie plastique	6	2	12	13	123	180	10	7	52	76	0	0	0	481
– Urologie	7	3	14	17	151	205	15	10	41	80	0	0	0	543
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	5	4	0	0	0	1	0	0	0	10
Total — tous les spécialistes	367	93	807	500	8 498	10 173	929	494	3 145	3 446	8	7	3	28 470
Total — tous les médecins	755	203	1 628	1 226	16 831	19 879	1 573	905	5 745	7 220	45	28	12	56 050

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 4.1 : Nombre de médecins diplômés à l'étranger selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	254	21	377	155	925	3 796	640	475	1 687	1 877	19	4	0	10 230
2.0 Médecins spécialistes	172	16	279	218	833	2 892	160	236	896	898	2	1	0	6 603
2.1 Spécialistes cliniques	148	15	257	185	749	2 624	139	215	796	821	2	1	0	5 952
– Médecine interne	49	2	77	48	284	783	49	76	250	212	1	0	0	1 831
– Génétique médicale	0	0	1	0	6	2	2	0	4	6	0	0	0	21
– Dermatologie	4	1	1	0	12	27	3	1	6	8	0	0	0	63
– Neurologie	9	0	7	5	32	60	5	8	34	33	0	0	0	193
– Pédiatrie	26	1	27	27	107	406	17	24	165	131	0	0	0	931
– Médecine physique et réadaptation	2	0	2	0	3	35	4	3	15	17	0	0	0	81
– Psychiatrie	27	8	69	54	143	683	22	40	146	229	1	1	0	1 423
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	2	13	14	2	5	5	10	0	0	0	51
– Médecine d'urgence	0	0	1	2	2	14	0	1	2	6	0	0	0	28
– Anesthésiologie	19	2	45	35	70	317	23	25	90	99	0	0	0	725
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	5	15	0	3	1	1	0	0	0	25
– Radiologie diagnostique	9	1	21	8	58	206	5	22	68	49	0	0	0	447
– Radio-oncologie	3	0	6	4	14	62	7	7	10	20	0	0	0	133
2.2 Spécialistes de laboratoire	24	1	22	33	84	268	21	21	100	77	0	0	0	651
– Biochimie médicale	0	0	2	1	14	10	0	1	1	2	0	0	0	31
– Microbiologie médicale	0	0	1	1	8	11	1	0	7	6	0	0	0	35
– Pathologie générale	2	0	2	7	7	47	3	3	18	17	0	0	0	106
– Neuropathologie	0	0	1	0	0	11	0	0	3	3	0	0	0	18
– Pathologie hématologique	1	0	2	3	1	13	2	1	2	11	0	0	0	36
– Anato-m-pathologie	21	1	14	21	54	176	15	16	69	38	0	0	0	425
3.0 Chirugiens	46	8	75	63	294	710	65	74	159	245	1	2	0	1 742
– Chirurgie générale	15	2	18	15	66	182	17	15	41	55	0	1	0	427
– Chirurgie cardiaque	0	0	3	0	12	24	0	2	9	7	0	0	0	57
– Neurochirurgie	2	0	2	6	10	20	0	7	8	9	0	0	0	64
– Obstétrique et gynécologie	12	3	17	15	76	200	19	18	42	63	1	1	0	467
– Ophtalmologie	7	1	10	5	35	66	10	10	20	37	0	0	0	201
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	3	2	12	6	27	40	2	6	6	18	0	0	0	122
– Chirurgie orthopédique	4	0	6	7	36	110	9	9	25	39	0	0	0	245
– Chirurgie plastique	0	0	1	4	11	18	3	3	3	8	0	0	0	51
– Urologie	3	0	6	5	21	50	5	4	5	9	0	0	0	108
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	1	9	2	1	2	2	0	0	0	17
Total — tous les spécialistes	218	24	354	281	1 128	3 611	227	311	1 057	1 145	3	3	0	8 362
Total — tous les médecins	472	45	731	436	2 053	7 407	867	786	2 744	3 022	22	7	0	18 592

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 5.0 : Nombre de médecins selon la spécialité, la sous-spécialité et la province ou le territoire, Canada, 2012

Spécialité	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	648	143	1 206	886	9 294	13 513	1 305	1 089	4 326	5 655	56	26	9	38 156
Omnipraticien	328	64	592	382	6 660	5 486	681	662	1 894	2 926	26	3	0	19 704
Médecine familiale d'urgence	33	10	77	47	347	974	56	60	270	366	5	4	0	2 249
Médecine familiale	287	69	537	457	2 287	7 053	568	367	2 162	2 363	25	19	9	16 203
2.0 Médecins spécialistes	427	83	856	533	7 193	10 361	870	629	3 309	3 342	5	2	2	27 612
2.1 Spécialistes cliniques	392	74	807	479	6 716	9 796	818	585	3 096	3 103	5	2	2	25 875
Médecine interne														
Cardiologie	11	1	38	26	434	465	20	25	134	103	0	0	0	1 257
Immunologie clinique et allergie	0	0	2	0	40	42	2	0	5	10	0	0	0	101
Médecine de soins intensifs	4	0	10	8	133	184	21	13	75	41	0	0	0	489
Endocrinologie et métabolisme	8	0	9	8	161	175	12	5	43	44	0	0	0	465
Gastroentérologie	10	2	19	13	219	247	14	11	109	62	0	0	0	706
Médecine interne générale	46	11	70	36	517	1 116	88	77	288	294	0	0	0	2 543
Gériatrie	0	1	10	10	72	102	6	1	18	43	0	0	0	263
Hématologie	6	1	10	4	78	158	9	10	35	41	1	0	0	353
Maladies infectieuses	2	0	9	3	37	80	10	5	39	25	0	0	0	210
Oncologie médicale	7	1	22	10	164	185	9	6	49	78	0	0	0	531
Néphrologie	12	0	14	11	171	208	21	15	64	61	0	0	0	577
Médecine du travail	0	0	0	1	13	27	1	1	16	6	0	0	0	65
Médecine palliative	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Pneumologie	3	1	9	10	207	208	12	15	74	68	0	0	0	607
Rhumatologie	4	0	9	9	103	148	11	5	38	45	0	0	0	372
Génétique médicale	1	0	3	0	27	22	6	1	16	15	0	0	0	91
Dermatologie	10	1	15	11	197	203	13	4	57	63	0	0	0	574
Neurologie														
Électroencéphalographie	0	0	0	0	78	5	0	0	0	0	0	0	0	83
Neurologie	16	2	27	9	195	308	23	18	125	117	0	0	0	840
Pédiatrie														
Pédiatrie	48	9	85	46	573	951	98	55	349	261	1	1	1	2 478
Cardiologie pédiatrique	2	0	4	0	23	32	2	2	18	10	0	0	0	93
Immunologie clinique et allergie — pédiatrie	0	0	3	0	27	25	6	1	8	8	0	0	0	78
Endocrinologie et métabolisme — pédiatrie	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	9
Gastroentérologie pédiatrique	1	0	0	0	13	14	0	0	9	4	0	0	0	41
Hématologie/oncologie pédiatrique	2	0	0	0	19	18	4	2	6	5	0	0	0	56
Maladies infectieuses — pédiatrie	1	0	5	1	10	26	3	2	14	6	0	0	0	68
Néphrologie pédiatrique	0	0	2	0	14	15	5	2	13	9	0	0	0	60
Respirologie pédiatrique	0	0	0	0	18	18	0	1	14	4	0	0	0	55
Rhumatologie pédiatrique	1	0	4	0	4	13	0	2	4	6	0	0	0	34
Pharmacologie clinique et toxicologie — pédiatrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médecine de soins intensifs — pédiatrie	2	0	0	0	19	17	5	2	8	2	0	0	0	55
Médecine d'urgence — pédiatrie	0	0	1	0	16	28	5	1	25	9	0	0	0	85
Médecine néonatale et périnatale	0	0	1	1	4	0	0	0	14	0	0	0	0	20
Médecine physique et réadaptation	3	1	12	10	81	168	15	11	58	68	0	0	0	427
Psychiatrie	72	15	159	85	1 161	1 936	158	79	443	657	2	1	0	4 768
Santé publique et médecine de prévention	3	0	7	5	198	139	21	11	35	49	0	0	0	468
Médecine d'urgence	3	8	16	4	142	243	16	4	116	120	0	0	1	673
Anesthésiologie	53	10	117	81	695	1 123	112	95	373	410	1	0	0	3 070
Médecine nucléaire	3	0	6	5	103	82	8	6	25	24	0	0	0	262
Radiologie diagnostique														
Radiologie diagnostique	50	8	94	62	626	870	70	83	326	268	0	0	0	2 457
Radiologie pédiatrique	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Radio-oncologie	8	2	14	10	116	194	12	14	51	67	0	0	0	488
2.2 Spécialistes de laboratoire	35	9	49	54	477	565	52	44	213	239	0	0	0	1 737
Biochimie médicale	0	0	2	2	58	16	0	2	1	13	0	0	0	94
Microbiologie médicale	0	2	1	6	164	49	6	4	20	29	0	0	0	281
Pathologie générale														
Pathologie générale	8	3	7	9	26	112	8	8	43	78	0	0	0	302
Pathologie judiciaire	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Neuropathologie	1	0	2	0	3	19	2	1	6	7	0	0	0	41
Pathologie hématologique	1	0	4	4	7	26	4	4	9	24	0	0	0	83
Anatomo-pathologie	25	4	33	33	219	343	32	24	132	88	0	0	0	933
3.0 Chirurgiens	158	40	305	249	2 497	3 413	285	246	893	1 246	6	8	1	9 347
Chirurgie générale														
Chirurgie générale	41	9	54	48	517	661	62	54	158	208	4	2	1	1 819
Chirurgie pédiatrique	3	0	3	0	18	20	3	2	10	8	0	0	0	67
Chirurgie vasculaire	3	1	8	8	42	75	6	7	14	28	0	0	0	192
Chirurgie cardiaque	5	0	13	7	80	140	11	11	33	50	0	0	0	350
Neurochirurgie	4	0	9	10	79	92	8	13	47	41	0	0	0	303
Obstétrique et gynécologie	34	12	62	52	515	759	66	58	190	243	2	2	0	1 995
Ophtalmologie	19	5	51	25	338	425	30	25	118	187	0	1	0	1 224
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	14	3	29	19	228	245	21	13	59	85	0	1	0	717
Chirurgie orthopédique	19	5	43	41	372	543	45	39	163	223	0	2	0	1 495
Chirurgie plastique	6	2	13	17	136	198	13	10	55	84	0	0	0	534
Urologie	10	3	20	22	172	255	20	14	46	89	0	0	0	651
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	6	13	2	1	2	3	0	0	0	27
Total — tous les spécialistes	1 233	266	2 367	1 668	18 990	27 300	2 462	1 965	8 530	10 246	67	36	12	75 142

(suite à la page suivante)

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Des sous-spécialités sont ajoutées annuellement au tableau (p. ex. les sous-spécialités de la pédiatrie), au besoin. Il faut donc faire preuve de prudence en comparant les données de l'année en cours avec celles des années précédentes.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 6.0 : Nombre de médecins selon la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, 2012

Catégorie de médecin Années depuis l'obtention du doctorat	Années depuis l'obtention du doctorat													
	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
Médecins de famille	648	143	1 206	886	9 294	13 513	1 305	1 089	4 326	5 655	56	26	9	38 156
Moins de 11 ans	159	18	164	194	1 764	2 340	176	157	927	885	10	8	4	6 806
11 à 15 ans	92	20	152	105	901	1 516	150	93	555	625	6	4	3	4 222
16 à 20 ans	81	16	156	111	1 030	1 705	200	109	560	698	7	2	0	4 675
21 à 25 ans	84	22	195	125	1 135	1 934	196	114	597	980	9	6	1	5 398
26 à 30 ans	69	17	179	119	1 292	1 739	200	116	522	779	10	1	1	5 044
31 à 35 ans	59	12	140	89	1 327	1 538	160	87	449	657	4	2	0	4 524
36 ans et plus	97	26	213	139	1 810	2 732	202	204	677	1 027	9	2	0	7 138
Inconnu	7	12	7	4	35	9	21	209	39	4	1	1	0	349
Spécialistes	585	123	1 161	782	9 696	13 787	1 157	876	4 204	4 591	11	10	3	36 986
Moins de 11 ans	90	9	133	95	1 512	1 800	143	129	739	632	1	1	1	5 285
11 à 15 ans	79	10	169	129	1 208	1 703	174	110	665	592	1	0	0	4 840
16 à 20 ans	88	13	158	143	1 212	1 832	142	116	614	587	4	2	1	4 912
21 à 25 ans	77	18	158	110	1 072	1 559	125	122	511	509	1	2	1	4 265
26 à 30 ans	85	16	165	86	1 137	1 718	162	99	509	662	0	0	0	4 639
31 à 35 ans	71	23	138	73	1 031	1 775	149	94	471	595	1	2	0	4 423
36 ans et plus	95	28	240	145	2 454	3 394	260	135	693	1 013	3	3	0	8 463
Inconnu	0	6	0	1	70	6	2	71	2	1	0	0	0	159
Total — tous les médecins	1 233	266	2 367	1 668	18 990	27 300	2 462	1 965	8 530	10 246	67	36	12	75 142
Moins de 11 ans	249	27	297	289	3 276	4 140	319	286	1 666	1 517	11	9	5	12 091
11 à 15 ans	171	30	321	234	2 109	3 219	324	203	1 220	1 217	7	4	3	9 062
16 à 20 ans	169	29	314	254	2 242	3 537	342	225	1 174	1 285	11	4	1	9 587
21 à 25 ans	161	40	353	235	2 207	3 493	321	236	1 108	1 489	10	8	2	9 663
26 à 30 ans	154	33	344	205	2 429	3 457	362	215	1 031	1 441	10	1	1	9 683
31 à 35 ans	130	35	278	162	2 358	3 313	309	181	920	1 252	5	4	0	8 947
36 ans et plus	192	54	453	284	4 264	6 126	462	339	1 370	2 040	12	5	0	15 601
Inconnu	7	18	7	5	105	15	23	280	41	5	1	1	0	508

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 7.0 : Nombre de médecins selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et le lieu d'obtention de celui-ci, et pourcentage de la répartition selon le lieu d'obtention du doctorat en médecine, 2012

Années depuis l'obtention du doctorat	Lieu d'obtention du doctorat						Total	
	Canada		À l'étranger		Inconnu			
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Moins de 6 ans	3 307	92	294	8	3	0	3 604	100
6 à 10 ans	7 282	86	1 185	14	20	0	8 487	100
11 à 15 ans	6 994	77	2 068	23	0	0	9 062	100
16 à 20 ans	7 235	75	2 351	25	1	0	9 587	100
21 à 25 ans	7 276	75	2 386	25	1	0	9 663	100
26 à 30 ans	7 275	75	2 406	25	2	0	9 683	100
31 à 35 ans	6 639	74	2 308	26	0	0	8 947	100
36 ans et plus	10 035	64	5 566	36	0	0	15 601	100
Inconnu	7	1	28	6	473	93	508	100
Total	56 050	75	18 592	25	500	1	75 142	100

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 7.1 : Nombre de médecins selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et le lieu d'obtention de celui-ci, et pourcentage de la répartition selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine, 2012

Années depuis l'obtention du doctorat	Lieu d'obtention du doctorat						Total	
	Canada		À l'étranger		Inconnu			
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Moins de 6 ans	3 307	6	294	2	3	1	3 604	5
6 à 10 ans	7 282	13	1 185	6	20	4	8 487	11
11 à 15 ans	6 994	12	2 068	11	0	0	9 062	12
16 à 20 ans	7 235	13	2 351	13	1	0	9 587	13
21 à 25 ans	7 276	13	2 386	13	1	0	9 663	13
26 à 30 ans	7 275	13	2 406	13	2	0	9 683	13
31 à 35 ans	6 639	12	2 308	12	0	0	8 947	12
36 ans et plus	10 035	18	5 566	30	0	0	15 601	21
Inconnu	7	0	28	0	473	95	508	1
Total	56 050	100	18 592	100	500	100	75 142	100

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 8.0 : Migration entre provinces ou territoires des médecins de famille et des spécialistes qui étaient au Canada le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012

Province ou territoire le 31 décembre 2011	Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2011	Province ou territoire le 31 décembre 2012												
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
T.-N.-L.	1 134	1 097	0	4	1	0	27	0	0	1	4	0	0	0
Î.-P.-É.	257	0	251	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
N.-É.	2 255	2	0	2 205	6	2	18	0	2	14	6	0	0	0
N.-B.	1 615	2	0	7	1 582	2	17	0	0	1	4	0	0	0
Qc	17 920	1	0	0	4	17 871	31	0	1	5	7	0	0	0
Ont.	26 129	9	1	14	3	50	25 934	6	8	47	57	0	0	0
Man.	2 456	0	0	1	1	3	23	2 394	7	11	15	1	0	0
Sask.	1 871	0	0	3	0	4	17	1	1 799	21	25	0	1	0
Alb.	8 126	2	0	2	4	9	28	8	16	7 994	63	0	0	0
C.-B.	9 554	3	1	5	0	10	26	1	8	35	9 461	1	3	0
Yn	69	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	63	0	0
T.N.-O.	39	0	0	2	0	0	2	0	0	0	4	0	31	0
Nun.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Médecins ayant élu domicile dans la province en 2012		19	2	41	19	80	192	16	44	136	188	2	4	0
Médecins ayant quitté la province ou le territoire en 2012		37	6	50	33	49	195	62	72	132	93	6	8	0
Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2012		1 116	253	2 246	1 601	17 951	26 126	2 410	1 843	8 130	9 649	65	35	12

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les nombres indiqués de gauche à droite comprennent les médecins ayant migré à l'extérieur de la province ou du territoire en 2012, tandis que les nombres indiqués de haut en bas comprennent les médecins ayant migré dans la province ou le territoire en 2012.

Tous les médecins sont inclus dans ces chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 9.0 : Migration entre provinces ou territoires des médecins de famille qui étaient au Canada le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012

Province ou territoire le 31 décembre 2011	Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2011	Province ou territoire le 31 décembre 2012												
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
T.-N.-L.	597	569	0	4	1	0	19	0	0	1	3	0	0	0
Î.-P.-É.	138	0	134	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
N.-É.	1 149	2	0	1 123	1	2	10	0	0	8	3	0	0	0
N.-B.	867	0	0	5	851	0	9	0	0	0	2	0	0	0
Qc	8 856	1	0	0	2	8 830	15	0	1	2	5	0	0	0
Ont.	13 004	4	1	5	0	17	12 922	4	4	17	30	0	0	0
Man.	1 295	0	0	1	0	0	13	1 263	4	4	9	1	0	0
Sask.	1 034	0	0	1	0	1	10	1	986	17	17	0	1	0
Alb.	4 096	0	0	1	1	1	11	5	4	4 047	26	0	0	0
C.-B.	5 285	2	1	3	0	5	10	0	4	21	5 235	1	3	0
Yn	58	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	52	0	0
T.N.-O.	29	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4	0	22	0
Nun.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Médecins ayant élu domicile dans la province en 2012		9	2	24	5	26	101	10	18	71	102	2	4	0
Médecins ayant quitté la province ou le territoire en 2012		28	4	26	16	26	82	32	48	49	50	6	7	0
Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2012		578	136	1 147	856	8 856	13 023	1 273	1 004	4 118	5 337	54	26	9

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les nombres indiqués de gauche à droite comprennent les médecins ayant migré à l'extérieur de la province ou du territoire en 2012, tandis que les nombres indiqués de haut en bas comprennent les médecins ayant migré dans la province ou le territoire en 2012.

Le présent tableau ne comprend que les médecins de famille actifs en 2011 et en 2012.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 10.0 : Migration entre provinces ou territoires des spécialistes qui étaient au Canada le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012

Province ou territoire le 31 décembre 2011	Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2011	Province ou territoire le 31 décembre 2012												
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
T.-N.-L.	531	523	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0
Î.-P.-É.	115	0	114	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
N.-É.	1 097	0	0	1 073	5	0	8	0	2	6	3	0	0	0
N.-B.	742	2	0	2	726	2	7	0	0	1	2	0	0	0
Qc	9 010	0	0	0	2	8 987	16	0	0	3	2	0	0	0
Ont.	13 068	5	0	9	3	33	12 958	2	4	27	27	0	0	0
Man.	1 150	0	0	0	0	3	9	1 124	2	7	5	0	0	0
Sask.	822	0	0	1	0	3	7	0	799	4	8	0	0	0
Alb.	3 975	2	0	1	3	7	16	3	11	3 896	36	0	0	0
C.-B.	4 228	1	0	2	0	5	15	1	4	14	4 186	0	0	0
Yn	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
T.N.-O.	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0
Nun.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Médecins ayant élu domicile dans la province en 2012		10	0	15	13	53	86	6	24	62	84	0	0	0
Médecins ayant quitté la province ou le territoire en 2012		8	1	24	16	23	110	26	23	79	42	0	1	0
Nombre total de médecins résidant dans la province ou le territoire en 2012		533	114	1 088	739	9 040	13 044	1 130	823	3 958	4 270	11	9	3

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les nombres indiqués de gauche à droite comprennent les médecins ayant migré à l'extérieur de la province ou du territoire en 2012, tandis que les nombres indiqués de haut en bas comprennent les médecins ayant migré dans la province ou le territoire en 2012.

Le présent tableau ne comprend que les spécialistes actifs en 2011 et en 2012.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 11.0 : Nombre de médecins ayant migré d'une province ou d'un territoire à l'autre selon la catégorie de médecin, le sexe et la province ou le territoire, 2012

Catégorie de médecin	Province ou territoire le 31 décembre 2011													Canada
	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	
Médecins de famille	29	4	26	16	26	85	36	48	53	51	6	7	0	387
Femmes	6	1	12	9	16	37	9	21	18	29	3	3	0	164
Hommes	23	3	14	7	10	48	27	27	35	22	3	4	0	223
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spécialistes	8	2	24	17	23	110	26	24	79	42	0	1	0	356
Femmes	3	0	4	4	7	38	12	7	20	20	0	0	0	115
Hommes	5	2	20	13	16	72	14	17	59	22	0	1	0	241
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les médecins	37	6	50	33	49	195	62	72	132	93	6	8	0	743
Femmes	9	1	16	13	23	75	21	28	38	49	3	3	0	279
Hommes	28	5	34	20	26	120	41	44	94	44	3	5	0	464
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les caractéristiques du médecin telles que la catégorie et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 12.0 : Nombre de médecins ayant migré d'une province ou d'un territoire à l'autre selon le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine, le lieu d'obtention de celui-ci et la province ou le territoire, 2012

Lieu d'obtention du doctorat	Province ou territoire le 31 décembre 2011													Canada
	Années depuis l'obtention du doctorat	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	
Canada	6	1	34	16	43	162	29	24	89	74	0	6	0	484
Moins de 11 ans	5	0	18	7	27	101	12	12	59	43	0	3	0	287
11 à 15 ans	0	1	1	3	6	16	1	1	8	10	0	2	0	49
16 à 20 ans	0	0	5	2	2	16	4	2	5	4	0	0	0	40
21 à 25 ans	0	0	5	2	1	5	2	2	6	4	0	0	0	27
26 à 30 ans	1	0	2	2	5	13	4	4	3	3	0	1	0	38
31 à 35 ans	0	0	3	0	0	5	4	3	4	6	0	0	0	25
36 ans et plus	0	0	0	0	2	6	2	0	4	4	0	0	0	18
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
À l'étranger	31	5	16	17	6	32	32	46	43	19	6	2	0	255
Moins de 11 ans	10	0	2	0	1	5	6	18	10	5	0	0	0	57
11 à 15 ans	9	2	1	5	2	9	10	6	5	1	0	0	0	50
16 à 20 ans	2	0	4	5	2	6	5	6	7	5	4	2	0	48
21 à 25 ans	5	0	4	4	0	3	3	5	6	1	0	0	0	31
26 à 30 ans	2	2	3	1	0	2	2	5	5	2	0	0	0	24
31 à 35 ans	2	0	2	1	1	2	3	2	4	1	1	0	0	19
36 ans et plus	1	1	0	1	0	5	3	4	6	4	1	0	0	26
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
Moins de 11 ans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11 à 15 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 à 20 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 à 25 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 à 30 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 à 35 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Total — tous les médecins	37	6	50	33	49	195	62	72	132	93	6	8	0	743
Moins de 11 ans	15	0	20	7	28	107	18	30	69	48	0	3	0	345
11 à 15 ans	9	3	2	8	8	25	11	7	13	11	0	2	0	99
16 à 20 ans	2	0	9	7	4	22	9	8	12	9	4	2	0	88
21 à 25 ans	5	0	9	6	1	8	5	7	12	5	0	0	0	58
26 à 30 ans	3	2	5	3	5	15	6	9	8	5	0	1	0	62
31 à 35 ans	2	0	5	1	1	7	7	5	8	7	1	0	0	44
36 ans et plus	1	1	0	1	2	11	5	4	10	8	1	0	0	44
Inconnu	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3

Remarques

La migration entre provinces ou territoires est déterminée au moyen de la comparaison de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année précédente et de la province ou du territoire de résidence des médecins de l'année en question.

Les caractéristiques du médecin telles que le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du diplôme et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Tous les médecins sont inclus dans les chiffres sur la migration, qu'ils aient changé de catégorie ou non (p. ex. de médecin de famille à spécialiste).

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 13.0 : Nombre de médecins partis à l'étranger selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	2	1	9	19	1	5	9	14	0	0	0	61
2.0 Médecins spécialistes	0	0	4	1	7	31	3	3	8	5	0	0	0	62
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	4	1	6	28	3	3	7	5	0	0	0	57
– Médecine interne	0	0	1	1	4	12	1	2	3	3	0	0	0	27
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	7
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
– Anesthésiologie	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	6
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	5
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomie-pathologie	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
3.0 Chirugiens	0	0	1	0	1	13	2	2	5	5	0	0	0	29
– Chirurgie générale	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	7
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	4
– Ophtalmologie	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Chirurgie orthopédique	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	7
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Urologie	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	5	1	8	44	5	5	13	10	0	0	0	91
Total — tous les médecins	1	0	7	2	17	63	6	10	22	24	0	0	0	152

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2011 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 14.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada partis à l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	1	0	4	11	0	1	9	4	0	0	0	31
2.0 Médecins spécialistes	0	0	2	0	7	13	2	0	5	2	0	0	0	31
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	2	0	6	13	2	0	5	2	0	0	0	30
– Médecine interne	0	0	0	0	4	5	1	0	2	1	0	0	0	13
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	5
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Anesthésiologie	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anatomopathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0 Chirugiens	0	0	1	0	1	9	1	1	4	3	0	0	0	20
– Chirurgie générale	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	6
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
– Ophtalmologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Chirurgie orthopédique	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	6
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Urologie	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	3	0	8	22	3	1	9	5	0	0	0	51
Total — tous les médecins	1	0	4	0	12	33	3	2	18	9	0	0	0	82

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2011 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 14.1 : Nombre de médecins diplômés à l'étranger partis à l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	0	0	1	1	4	8	1	2	0	10	0	0	0	27
2.0 Médecins spécialistes	0	0	2	1	0	18	0	2	3	3	0	0	0	29
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	2	1	0	15	0	2	2	3	0	0	0	25
– Médecine interne	0	0	1	1	0	7	0	1	1	2	0	0	0	13
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neurologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anesthésiologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	4
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anato-mo-pathologie	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
3.0 Chirugiens	0	0	0	0	0	4	1	1	1	2	0	0	0	9
– Chirurgie générale	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
– Ophtalmologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Urologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	2	1	0	22	1	3	4	5	0	0	0	38
Total — tous les médecins	0	0	3	2	4	30	2	5	4	15	0	0	0	65

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2011 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 15.0 : Nombre de médecins partis à l'étranger selon la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, 2012

Catégorie de médecin Années depuis l'obtention du doctorat	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
	Médecins de famille	1	0	2	1	9	19	1	5	9	14	0	0	0
Moins de 11 ans	0	0	1	0	2	7	0	2	7	6	0	0	0	25
11 à 15 ans	0	0	1	0	1	4	1	0	1	1	0	0	0	9
16 à 20 ans	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	4
21 à 25 ans	0	0	0	1	2	3	0	1	0	2	0	0	0	9
26 à 30 ans	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4
31 à 35 ans	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	4
36 ans et plus	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
Inconnu	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3
Spécialistes	0	0	5	1	8	44	5	5	13	10	0	0	0	91
Moins de 11 ans	0	0	0	0	5	20	2	1	6	4	0	0	0	38
11 à 15 ans	0	0	2	0	0	13	0	1	0	2	0	0	0	18
16 à 20 ans	0	0	0	0	1	1	1	1	4	1	0	0	0	9
21 à 25 ans	0	0	2	0	0	5	0	1	1	2	0	0	0	11
26 à 30 ans	0	0	1	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	7
31 à 35 ans	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
36 ans et plus	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
Inconnu	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Total — tous les médecins	1	0	7	2	17	63	6	10	22	24	0	0	0	152
Moins de 11 ans	0	0	1	0	7	27	2	3	13	10	0	0	0	63
11 à 15 ans	0	0	3	0	1	17	1	1	1	3	0	0	0	27
16 à 20 ans	0	0	0	0	2	3	1	1	4	2	0	0	0	13
21 à 25 ans	0	0	2	1	2	8	0	2	1	4	0	0	0	20
26 à 30 ans	1	0	1	1	1	3	0	0	1	3	0	0	0	11
31 à 35 ans	0	0	0	0	2	2	1	0	0	2	0	0	0	7
36 ans et plus	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	6
Inconnu	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	5

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui figuraient comme actifs dans la BDMS en 2011 et qui ont quitté le Canada pour s'établir à l'étranger en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la catégorie, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2011.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 16.0 : Nombre de médecins rentrés de l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	2	1	10	39	0	6	8	22	0	0	0	89
2.0 Médecins spécialistes	1	1	4	3	15	43	2	4	10	20	0	0	0	103
2.1 Spécialistes cliniques	1	1	4	3	14	42	2	4	9	19	0	0	0	99
– Médecine interne	0	0	0	1	4	13	1	0	4	4	0	0	0	27
– Génétique médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Dermatologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	1	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0	8
– Pédiatrie	0	0	1	0	1	7	0	0	2	1	0	0	0	12
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Psychiatrie	0	0	1	0	3	4	0	0	1	1	0	0	0	10
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3
– Médecine d'urgence	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	5
– Anesthésiologie	0	0	1	1	1	3	0	0	0	4	0	0	0	10
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	1	0	0	1	3	7	1	1	1	6	0	0	0	21
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anato-pathologie	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
3.0 Chirurgiens	2	0	1	1	8	13	0	1	5	6	0	0	0	37
– Chirurgie générale	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Obstétrique et gynécologie	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
– Ophtalmologie	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	6
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	1	0	2	0	0	1	5	0	0	0	9
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	5
– Urologie	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	3	1	5	4	23	56	2	5	15	26	0	0	0	140
Total — tous les médecins	4	1	7	5	33	95	2	11	23	48	0	0	0	229

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2011 et qui étaient actifs au Canada en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2012.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 17.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada rentrés de l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	1	0	1	0	10	15	0	0	4	11	0	0	0	42
2.0 Médecins spécialistes	1	1	4	1	13	26	2	1	7	11	0	0	0	67
2.1 Spécialistes cliniques	1	1	4	1	12	25	2	1	7	11	0	0	0	65
– Médecine interne	0	0	0	0	4	8	1	0	4	2	0	0	0	19
– Génétique médicale	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neurologie	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5
– Pédiatrie	0	0	1	0	1	3	0	0	2	1	0	0	0	8
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Psychiatrie	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Médecine d'urgence	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4
– Anesthésiologie	0	0	1	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	8
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	1	0	0	1	2	5	1	0	0	4	0	0	0	14
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anato-pathologie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.0 Chirugiens	2	0	0	1	6	10	0	1	4	5	0	0	0	29
– Chirurgie générale	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
– Obstétrique et gynécologie	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
– Ophtalmologie	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	0	0	0	7
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	4
– Urologie	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	3	1	4	2	19	36	2	2	11	16	0	0	0	96
Total — tous les médecins	4	1	5	2	29	51	2	2	15	27	0	0	0	138

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2011 et qui étaient actifs au Canada en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2012.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 17.1 : Nombre de médecins diplômés à l'étranger rentrés de l'étranger, selon la spécialité et la province ou le territoire, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	0	0	1	1	0	24	0	3	4	11	0	0	0	44
2.0 Médecins spécialistes	0	0	0	2	2	17	0	3	3	9	0	0	0	36
2.1 Spécialistes cliniques	0	0	0	2	2	17	0	3	2	8	0	0	0	34
– Médecine interne	0	0	0	1	0	5	0	0	0	2	0	0	0	8
– Génétique médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Dermatologie	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Neurologie	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
– Pédiatrie	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
– Médecine physique et réadaptation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Psychiatrie	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	6
– Santé publique et médecine de prévention	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
– Médecine d'urgence	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Anesthésiologie	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
– Médecine nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Radiologie diagnostique	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	0	0	0	7
– Radio-oncologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Spécialistes de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
– Biochimie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Microbiologie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
– Neuropathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Pathologie hématologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Anato-mo-pathologie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3.0 Chirugiens	0	0	1	0	2	3	0	0	1	1	0	0	0	8
– Chirurgie générale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Chirurgie cardiaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Neurochirurgie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Obstétrique et gynécologie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
– Ophtalmologie	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Chirurgie orthopédique	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
– Chirurgie plastique	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
– Urologie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.0 Scientifiques médicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les spécialistes	0	0	1	2	4	20	0	3	4	10	0	0	0	44
Total — tous les médecins	0	0	2	3	4	44	0	6	8	21	0	0	0	88

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2011 et qui étaient actifs au Canada en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la spécialité et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2012.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 18.0 : Nombre de médecins rentrés de l'étranger selon la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, 2012

Catégorie de médecin Années depuis l'obtention du doctorat	Province ou territoire le 31 décembre 2011													Canada
	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	
Médecins de famille	1	0	2	1	10	39	0	6	8	22	0	0	0	89
Moins de 11 ans	1	0	0	0	3	11	0	1	3	1	0	0	0	20
11 à 15 ans	0	0	0	0	0	8	0	0	1	3	0	0	0	12
16 à 20 ans	0	0	0	1	1	4	0	1	3	3	0	0	0	13
21 à 25 ans	0	0	0	0	2	6	0	0	0	4	0	0	0	12
26 à 30 ans	0	0	1	0	3	3	0	0	1	4	0	0	0	12
31 à 35 ans	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	7
36 ans et plus	0	0	1	0	1	5	0	0	0	3	0	0	0	10
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Spécialistes	3	1	5	4	23	56	2	5	15	26	0	0	0	140
Moins de 11 ans	3	0	2	0	9	23	2	1	9	9	0	0	0	58
11 à 15 ans	0	0	1	0	3	5	0	1	1	5	0	0	0	16
16 à 20 ans	0	0	0	1	3	8	0	0	3	2	0	0	0	17
21 à 25 ans	0	0	1	1	1	7	0	1	1	2	0	0	0	14
26 à 30 ans	0	0	0	2	2	4	0	1	0	1	0	0	0	10
31 à 35 ans	0	0	0	0	3	3	0	1	1	3	0	0	0	11
36 ans et plus	0	1	1	0	2	6	0	0	0	4	0	0	0	14
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total — tous les médecins	4	1	7	5	33	95	2	11	23	48	0	0	0	229
Moins de 11 ans	4	0	2	0	12	34	2	2	12	10	0	0	0	78
11 à 15 ans	0	0	1	0	3	13	0	1	2	8	0	0	0	28
16 à 20 ans	0	0	0	2	4	12	0	1	6	5	0	0	0	30
21 à 25 ans	0	0	1	1	3	13	0	1	1	6	0	0	0	26
26 à 30 ans	0	0	1	2	5	7	0	1	1	5	0	0	0	22
31 à 35 ans	0	0	0	0	3	5	0	2	1	7	0	0	0	18
36 ans et plus	0	1	2	0	3	11	0	0	0	7	0	0	0	24
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3

Remarques

Les médecins inclus sont ceux qui se trouvaient à l'étranger en 2011 et qui étaient actifs au Canada en 2012.

Les caractéristiques du médecin telles que la catégorie de médecin, le nombre d'années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire sont tirées de son dossier pour 2012.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 19.0 : Nombre et pourcentage de médecins selon la catégorie de médecin, le lieu d'obtention du doctorat en médecine et la province ou le territoire, Canada, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille	648	143	1 206	886	9 294	13 513	1 305	1 089	4 326	5 655	56	26	9	38 156
Formés au Canada	388	110	821	726	8 333	9 706	644	411	2 600	3 774	37	21	9	27 580
Formés à l'étranger	254	21	377	155	925	3 796	640	475	1 687	1 877	19	4	0	10 230
Inconnu	6	12	8	5	36	11	21	203	39	4	0	1	0	346
2.0 Médecins spécialistes	585	123	1 161	782	9 696	13 787	1 157	876	4 204	4 591	11	10	3	36 986
Formés au Canada	367	93	807	500	8 498	10 173	929	494	3 145	3 446	8	7	3	28 470
Formés à l'étranger	218	24	354	281	1 128	3 611	227	311	1 057	1 145	3	3	0	8 362
Inconnu	0	6	0	1	70	3	1	71	2	0	0	0	0	154
3.0 Tous les médecins	1 233	266	2 367	1 668	18 990	27 300	2 462	1 965	8 530	10 246	67	36	12	75 142
Formés au Canada	755	203	1 628	1 226	16 831	19 879	1 573	905	5 745	7 220	45	28	12	56 050
Formés à l'étranger	472	45	731	436	2 053	7 407	867	786	2 744	3 022	22	7	0	18 592
Inconnu	6	18	8	6	106	14	22	274	41	4	0	1	0	500
Répartition en pourcentage*														
1.0 Médecins de famille														
Formés au Canada	60 %	84 %	69 %	82 %	90 %	72 %	50 %	46 %	61 %	67 %	66 %	84 %	100 %	73 %
Formés à l'étranger	40 %	16 %	31 %	18 %	10 %	28 %	50 %	54 %	39 %	33 %	34 %	16 %	0 %	27 %
2.0 Médecins spécialistes														
Formés au Canada	63 %	79 %	70 %	64 %	88 %	74 %	80 %	61 %	75 %	75 %	73 %	70 %	100 %	77 %
Formés à l'étranger	37 %	21 %	30 %	36 %	12 %	26 %	20 %	39 %	25 %	25 %	27 %	30 %	0 %	23 %
3.0 Tous les médecins														
Formés au Canada	62 %	82 %	69 %	74 %	89 %	73 %	64 %	54 %	68 %	70 %	67 %	80 %	100 %	75 %
Formés à l'étranger	38 %	18 %	31 %	26 %	11 %	27 %	36 %	46 %	32 %	30 %	33 %	20 %	0 %	25 %

Remarques

* Exclut les médecins dont le lieu d'obtention du doctorat en médecine est inconnu.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 20.0 : Nombre de médecins diplômés au Canada dans chaque province et territoire, selon l'université d'obtention du doctorat et la catégorie de médecin, 2012

1.0 Médecins de famille	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
Université de Toronto	3	4	20	13	30	3 230	4	4	75	218	1	0	1	3 603
Université de Montréal	0	0	3	55	3 335	91	2	0	10	13	0	0	0	3 509
Université Laval	0	1	2	88	2 742	38	1	0	4	8	3	0	0	2 887
Université de la Colombie-Britannique	4	1	15	14	18	126	6	12	135	1 617	8	10	0	1 966
Université de l'Alberta	0	4	14	11	15	147	9	11	1 269	368	7	1	0	1 856
Université Western Ontario	12	5	11	4	11	1 422	2	3	58	147	1	0	0	1 676
Université de Sherbrooke	0	2	5	139	1 415	37	5	0	5	8	0	0	0	1 616
Université McMaster	10	1	31	6	13	1 308	6	3	47	161	4	1	2	1 593
Université Dalhousie	29	78	591	270	16	294	5	3	50	142	2	2	0	1 482
Université d'Ottawa	9	1	24	22	137	1 072	14	4	44	101	1	3	0	1 432
Université McGill	3	2	16	7	548	404	2	3	34	138	1	2	0	1 160
Université du Manitoba	0	0	10	4	18	262	547	11	92	184	0	0	0	1 128
Université Queen's	6	1	15	10	11	831	11	4	56	142	2	2	2	1 093
Université de Calgary	2	2	9	5	8	158	12	5	543	276	3	0	1	1 024
Université de la Saskatchewan	0	1	4	5	6	79	11	348	135	198	3	0	0	790
Université Memorial	309	7	51	73	8	176	5	0	38	53	1	0	3	724
Northern Ontario School of Medicine	1	0	0	0	0	31	1	0	3	0	0	0	0	36
Inconnu	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	5
2.0 Médecins spécialistes														
Université de Toronto	10	6	37	15	69	3 280	36	16	175	274	0	0	0	3 918
Université de Montréal	0	0	3	34	2 921	89	1	1	16	16	0	0	0	3 081
Université Laval	0	1	3	52	2 513	56	1	1	13	12	0	1	0	2 653
Université McGill	5	7	29	18	1 179	789	19	13	122	215	0	0	1	2 397
Université de l'Alberta	9	2	26	4	36	222	26	36	1 119	375	1	4	0	1 860
Université Western Ontario	4	2	26	12	25	1 315	19	13	114	183	0	0	0	1 713
Université de Sherbrooke	1	1	0	67	1 395	90	0	1	9	12	0	0	0	1 576
Université de la Colombie-Britannique	4	3	21	5	18	179	10	11	152	1 140	1	1	0	1 545
Université du Manitoba	3	0	18	8	39	300	684	19	187	223	0	0	0	1 481
Université Queen's	9	1	29	11	45	958	23	11	131	172	0	1	0	1 391
Université McMaster	4	4	26	9	29	1 067	13	4	83	135	2	0	1	1 377
Université Dalhousie	30	54	468	180	35	340	14	8	100	106	1	0	0	1 336
Université d'Ottawa	2	6	18	20	136	899	12	9	93	121	1	0	0	1 317
Université de Calgary	1	2	18	8	18	208	18	15	516	225	2	0	1	1 032
Université de la Saskatchewan	1	2	9	2	25	148	49	324	253	169	0	0	0	982
Université Memorial	284	2	76	55	14	233	3	12	62	68	0	0	0	809
Inconnu	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
3.0 Tous les médecins														
Université de Toronto	13	10	57	28	99	6 510	40	20	250	492	1	0	1	7 521
Université de Montréal	0	0	6	89	6 256	180	3	1	26	29	0	0	0	6 590
Université Laval	0	2	5	140	5 255	94	2	1	17	20	3	1	0	5 540
Université de l'Alberta	9	6	40	15	51	369	35	47	2 388	743	8	5	0	3 716
Université McGill	8	9	45	25	1 727	1 193	21	16	156	353	1	2	1	3 557
Université de la Colombie-Britannique	8	4	36	19	36	305	16	23	287	2 757	9	11	0	3 511
Université Western Ontario	16	7	37	16	36	2 737	21	16	172	330	1	0	0	3 389
Université de Sherbrooke	1	3	5	206	2 810	127	5	1	14	20	0	0	0	3 192
Université McMaster	14	5	57	15	42	2 375	19	7	130	296	6	1	3	2 970
Université Dalhousie	59	132	1 059	450	51	634	19	11	150	248	3	2	0	2 818
Université d'Ottawa	11	7	42	42	273	1 971	26	13	137	222	2	3	0	2 749
Université du Manitoba	3	0	28	12	57	562	1 231	30	279	407	0	0	0	2 609
Université Queen's	15	2	44	21	56	1 789	34	15	187	314	2	3	2	2 484
Université de Calgary	3	4	27	13	26	366	30	20	1 059	501	5	0	2	2 056
Université de la Saskatchewan	1	3	13	7	31	227	60	672	388	367	3	0	0	1 772
Université Memorial	593	9	127	128	22	409	8	12	100	121	1	0	3	1 533
Northern Ontario School of Medicine	1	0	0	0	0	31	1	0	3	0	0	0	0	36
Inconnu	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	7

Remarques

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 21.0 : Dix principaux pays d'obtention du doctorat chez les médecins formés à l'étranger selon la province ou le territoire et la catégorie de médecin, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1.0 Médecins de famille														
Afrique du Sud	15	2	18	9	2	158	130	192	527	641	1	1	0	1 696
Royaume-Uni	13	4	44	10	10	384	60	39	172	350	2	1	0	1 089
Inde	23	3	45	14	15	459	31	39	117	103	3	0	0	852
Irlande	28	0	23	7	4	322	25	28	94	115	3	0	0	649
Égypte	23	1	27	6	45	254	75	3	48	19	0	0	0	501
Pakistan	4	1	19	3	0	169	22	16	83	47	1	0	0	365
États-Unis	4	2	12	13	16	182	16	3	26	86	0	0	0	360
Pologne	4	1	25	5	25	100	20	5	43	26	0	0	0	254
France	0	0	3	9	180	16	2	1	2	3	0	0	0	216
Iraq	51	2	12	1	0	88	10	3	19	4	0	0	0	190
Pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays*	65 %	76 %	60 %	50 %	32 %	56 %	61 %	69 %	67 %	74 %	53 %	50 %	s.o.	60 %
2.0 Médecins spécialistes														
Royaume-Uni	12	3	65	19	25	458	21	17	184	206	0	1	0	1 011
Inde	40	4	37	41	9	523	39	59	104	101	0	0	0	957
Afrique du Sud	21	2	15	10	6	223	26	53	115	209	1	0	0	681
Irlande	18	1	32	9	13	256	14	12	61	94	0	0	0	510
États-Unis	5	1	26	3	75	160	6	3	50	82	0	1	0	412
Égypte	6	1	17	9	64	197	10	6	24	19	0	0	0	353
Pakistan	33	3	28	13	9	112	8	25	46	26	0	0	0	303
France	0	2	1	8	231	31	0	0	4	6	0	0	0	283
Pologne	6	0	16	8	13	96	3	11	25	28	0	0	0	206
Libye	4	1	3	7	2	97	12	24	15	6	0	0	0	171
Pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays*	67 %	75 %	68 %	45 %	40 %	60 %	61 %	68 %	59 %	68 %	33 %	67 %	s.o.	58 %
3.0 Tous les médecins														
Afrique du Sud	36	4	33	19	8	381	156	245	642	850	2	1	0	2 377
Royaume-Uni	25	7	109	29	35	842	81	56	356	556	2	2	0	2 100
Inde	63	7	82	55	24	982	70	98	221	204	3	0	0	1 809
Irlande	46	1	55	16	17	578	39	40	155	209	3	0	0	1 159
Égypte	29	2	44	15	109	451	85	9	72	38	0	0	0	854
États-Unis	9	3	38	16	91	342	22	6	76	168	0	1	0	772
Pakistan	37	4	47	16	9	281	30	41	129	73	1	0	0	668
France	0	2	4	17	411	47	2	1	6	9	0	0	0	499
Pologne	10	1	41	13	38	196	23	16	68	54	0	0	0	460
Iran	12	0	16	5	28	155	20	5	41	60	1	0	0	343
Pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays*	57 %	69 %	64 %	46 %	38 %	57 %	61 %	66 %	64 %	73 %	55 %	57 %	s.o.	59 %

Remarques

* Le pourcentage de diplômés formés à l'étranger représentés par les 10 principaux pays correspond au nombre de médecins représentés par les 10 principaux pays sur le nombre total de diplômés formés à l'étranger.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Données au 31 décembre de l'année de référence.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 22.0 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre total de médecins, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2012

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	645	143	1 256	728	9 656	13 148	1 515	1 209	2 622	4 409	28	41	s.o.	35 400
1979	655	148	1 250	723	10 053	13 453	1 516	1 242	2 698	4 612	27	36	s.o.	36 413
1980	684	147	1 272	740	10 222	13 715	1 552	1 250	2 790	4 813	28	39	s.o.	37 252
1981	716	152	1 285	747	10 554	13 999	1 586	1 279	2 944	4 949	28	41	s.o.	38 280
1982	757	151	1 344	815	11 022	14 550	1 671	1 331	3 137	5 204	29	35	s.o.	40 046
1983	790	147	1 420	855	11 318	15 065	1 734	1 362	3 255	5 386	30	39	s.o.	41 401
1984	798	155	1 447	864	11 615	15 466	1 759	1 362	3 363	5 466	31	38	s.o.	42 364
1985	787	162	1 506	878	12 188	16 241	1 804	1 395	3 500	5 665	28	40	s.o.	44 194
1986	846	174	1 535	853	12 562	16 860	1 853	1 421	3 648	5 733	29	46	s.o.	45 560
1987	872	181	1 611	891	13 149	17 688	1 862	1 468	3 828	5 908	32	46	s.o.	47 536
1988	927	186	1 676	935	13 603	18 659	1 828	1 505	4 058	6 194	35	43	s.o.	49 649
1989	971	180	1 752	966	13 754	19 568	1 920	1 517	4 146	6 394	38	45	s.o.	51 251
1990	930	176	1 750	976	13 981	19 737	1 944	1 504	4 204	6 472	39	46	s.o.	51 759
1991	909	174	1 759	1 008	14 223	20 056	1 992	1 503	4 344	6 670	38	50	s.o.	52 726
1992	890	173	1 758	1 021	14 518	20 403	1 983	1 485	4 428	6 940	38	61	s.o.	53 698
1993	969	179	1 856	1 054	14 826	20 738	2 008	1 499	4 576	7 231	39	61	s.o.	55 035
1994	968	178	1 774	1 074	15 002	20 525	1 973	1 541	4 546	7 258	42	63	s.o.	54 944
1995	940	176	1 731	1 107	15 151	20 407	1 978	1 524	4 481	7 338	44	63	s.o.	54 940
1996	924	170	1 744	1 121	15 232	20 209	1 968	1 472	4 468	7 502	47	61	s.o.	54 918
1997	931	165	1 763	1 126	15 306	20 194	2 009	1 472	4 509	7 617	50	66	s.o.	55 207
1998	926	175	1 828	1 151	15 472	20 460	2 014	1 529	4 755	7 746	45	62	s.o.	56 163
1999	925	180	1 868	1 162	15 582	20 761	2 049	1 568	4 962	7 812	41	53	11	56 914
2000	927	178	1 898	1 153	15 770	21 176	2 082	1 567	5 014	7 943	41	47	7	57 803
2001	945	190	1 885	1 179	15 866	21 482	2 093	1 549	5 154	8 105	54	37	7	58 546
2002	929	191	1 943	1 185	15 800	21 735	2 077	1 564	5 637	8 243	52	46	10	59 412
2003	975	195	1 958	1 224	15 518	21 738	2 063	1 526	5 801	8 348	55	43	10	59 544
2004	992	210	2 000	1 262	16 145	22 067	2 078	1 529	5 953	8 257	61	51	7	60 612
2005	994	199	2 039	1 295	16 354	22 237	2 111	1 545	6 219	8 507	64	44	14	61 622
2006	1 018	207	2 049	1 325	16 533	22 141	2 125	1 571	6 574	8 635	70	48	11	62 307
2007	1 048	218	2 137	1 388	16 782	22 592	2 117	1 644	6 891	8 735	72	49	9	63 682
2008	1 110	232	2 189	1 447	17 057	23 043	2 219	1 660	7 293	9 055	76	48	11	65 440
2009	1 117	233	2 174	1 460	17 430	24 515	2 238	1 703	7 554	9 548	74	43	12	68 101
2010	1 152	236	2 126	1 546	17 797	25 044	2 311	1 778	7 882	9 708	72	34	13	69 699
2011	1 179	259	2 274	1 612	18 496	26 163	2 490	1 928	8 258	9 748	70	38	14	72 529
2012	1 233	266	2 367	1 668	18 990	27 300	2 462	1 965	8 530	10 246	67	36	12	75 142
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	1,6 %	3,5 %	-0,5 %	-0,7 %	4,1 %	2,3 %	0,1 %	2,7 %	-2,9 %	4,6 %	-3,6 %	-12,2 %	s.o.	2,9 %
1980	4,4 %	-0,7 %	1,8 %	2,4 %	1,7 %	1,9 %	2,4 %	0,6 %	3,4 %	4,4 %	3,7 %	8,3 %	s.o.	2,3 %
1981	4,7 %	3,4 %	1,0 %	0,9 %	3,2 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	5,1 %	s.o.	2,8 %
1982	5,7 %	-0,7 %	4,6 %	9,1 %	4,4 %	3,9 %	5,4 %	4,1 %	6,6 %	5,2 %	3,6 %	-14,6 %	s.o.	4,6 %
1983	4,4 %	-2,6 %	5,7 %	4,9 %	2,7 %	3,5 %	3,8 %	2,3 %	3,8 %	3,5 %	3,4 %	11,4 %	s.o.	3,4 %
1984	1,0 %	5,4 %	1,9 %	1,1 %	2,6 %	2,7 %	1,4 %	0,0 %	3,3 %	1,5 %	3,3 %	-2,6 %	s.o.	2,3 %
1985	-1,4 %	4,5 %	4,1 %	1,6 %	4,9 %	5,0 %	2,6 %	2,4 %	4,1 %	3,6 %	-9,7 %	5,3 %	s.o.	4,3 %
1986	7,5 %	7,4 %	1,9 %	-2,8 %	3,1 %	3,8 %	2,7 %	1,9 %	4,2 %	1,2 %	3,6 %	15,0 %	s.o.	3,1 %
1987	3,1 %	4,0 %	5,0 %	4,5 %	4,7 %	4,9 %	0,5 %	3,3 %	4,9 %	3,1 %	10,3 %	0,0 %	s.o.	4,3 %
1988	6,3 %	2,8 %	4,0 %	4,9 %	3,5 %	5,5 %	-1,8 %	2,5 %	6,0 %	4,8 %	9,4 %	-6,5 %	s.o.	4,4 %
1989	4,7 %	-3,2 %	4,5 %	3,3 %	1,1 %	4,9 %	5,0 %	0,8 %	2,2 %	3,2 %	8,6 %	4,7 %	s.o.	3,2 %
1990	-4,2 %	-2,2 %	-0,1 %	1,0 %	1,7 %	0,9 %	1,3 %	-0,9 %	1,4 %	1,2 %	2,6 %	2,2 %	s.o.	1,0 %
1991	-2,3 %	-1,1 %	0,5 %	3,3 %	1,7 %	1,6 %	2,5 %	-0,1 %	3,3 %	3,1 %	-2,6 %	8,7 %	s.o.	1,9 %
1992	-2,1 %	-0,6 %	-0,1 %	1,3 %	2,1 %	1,7 %	-0,5 %	-1,2 %	1,9 %	4,0 %	0,0 %	22,0 %	s.o.	1,8 %
1993	8,9 %	3,5 %	5,6 %	3,2 %	2,1 %	1,6 %	1,3 %	0,9 %	3,3 %	4,2 %	2,6 %	0,0 %	s.o.	2,5 %
1994	-0,1 %	-0,6 %	-4,4 %	1,9 %	1,2 %	-1,0 %	-1,7 %	2,8 %	-0,7 %	0,4 %	7,7 %	3,3 %	s.o.	-0,2 %
1995	-2,9 %	-1,1 %	-2,4 %	3,1 %	1,0 %	-0,6 %	0,3 %	-1,1 %	-1,4 %	1,1 %	4,8 %	0,0 %	s.o.	0,0 %
1996	-1,7 %	-3,4 %	0,8 %	1,3 %	0,5 %	-1,0 %	-0,5 %	-3,4 %	-0,3 %	2,2 %	6,8 %	-3,2 %	s.o.	0,0 %
1997	0,8 %	-2,9 %	1,1 %	0,4 %	0,5 %	-0,1 %	2,1 %	0,0 %	0,9 %	1,5 %	6,4 %	8,2 %	s.o.	0,5 %
1998	-0,5 %	6,1 %	3,7 %	2,2 %	1,1 %	1,3 %	0,2 %	3,9 %	5,5 %	1,7 %	-10,0 %	-6,1 %	s.o.	1,7 %
1999	-0,1 %	2,9 %	2,2 %	1,0 %	0,7 %	1,2 %	1,7 %	2,6 %	4,4 %	0,9 %	-8,9 %	-14,5 %	s.o.	1,3 %
2000	0,2 %	-1,1 %	1,6 %	-0,8 %	1,2 %	2,3 %	1,6 %	-0,1 %	1,0 %	1,7 %	0,0 %	-11,3 %	-36,4 %	1,6 %
2001	1,9 %	6,7 %	-0,7 %	2,3 %	0,6 %	1,4 %	0,5 %	-1,1 %	2,8 %	2,0 %	31,7 %	-21,3 %	0,0 %	1,3 %
2002	-1,7 %	0,5 %	3,1 %	0,5 %	-0,4 %	1,2 %	-0,8 %	1,0 %	9,4 %	1,7 %	-3,7 %	24,3 %	42,9 %	1,5 %
2003	5,0 %	2,1 %	0,8 %	3,3 %	-1,8 %	0,0 %	-0,7 %	-2,4 %	2,9 %	1,3 %	5,8 %	-6,5 %	0,0 %	0,1 %
2004	1,7 %	7,7 %	2,1 %	3,1 %	4,0 %	1,5 %	0,7 %	0,2 %	2,6 %	-1,1 %	10,9 %	18,6 %	-30,0 %	1,9 %
2005	0,2 %	-5,2 %	2,0 %	2,6 %	1,3 %	0,8 %	1,6 %	1,0 %	4,5 %	3,0 %	4,9 %	-13,7 %	100,0 %	1,7 %
2006	2,4 %	4,0 %	0,5 %	2,3 %	1,1 %	-0,4 %	0,7 %	1,7 %	5,7 %	1,5 %	9,4 %	9,1 %	-21,4 %	1,1 %
2007	2,9 %	5,3 %	4,3 %	4,8 %	1,5 %	2,0 %	-0,4 %	4,6 %	4,8 %	1,2 %	2,9 %	2,1 %	-18,2 %	2,2 %
2008	5,9 %	6,4 %	2,4 %	4,3 %	1,6 %	2,0 %	4,8 %	1,0 %	5,8 %	3,7 %	5,6 %	-2,0 %	22,2 %	2,8 %
2009	0,6 %	0,4 %	-0,7 %	0,9 %	2,2 %	6,4 %	0,9 %	2,6 %	3,6 %	5,4 %	-2,6 %	-10,4 %	9,1 %	4,1 %
2010	3,1 %	1,3 %	-2,2 %	5,9 %	2,1 %	2,2 %	3,3 %	4,4 %	4,3 %	1,7 %	-2,7 %	-20,9 %	8,3 %	2,3 %
2011	2,3 %	9,7 %	7,0 %	4,3 %	3,9 %	4,5 %	7,7 %	8,4 %	4,8 %	0,4 %	-2,8 %	11,8 %	7,7 %	4,1 %
2012	4,6 %	2,7 %	4,1 %	3,5 %	2,7 %	4,3 %	-1,1 %	1,9 %	3,3 %	5,1 %	-4,3 %	-5,3 %	-14,3 %	3,6 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut. Les médecins de ce territoire étaient inclus dans les dénombrements de médecins résidant dans les Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 22.1 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de médecins de famille, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2012

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	416	91	701	400	4 132	6 773	785	762	1 399	2 385	23	30	s.o.	17 897
1979	416	95	698	391	4 371	6 920	790	789	1 453	2 479	25	26	s.o.	18 453
1980	437	91	700	395	4 523	6 970	796	792	1 488	2 590	26	30	s.o.	18 838
1981	448	98	693	401	4 630	7 063	820	799	1 563	2 647	25	30	s.o.	19 217
1982	480	92	713	439	4 958	7 403	869	841	1 687	2 808	25	23	s.o.	20 338
1983	501	85	756	474	5 217	7 631	911	860	1 745	2 891	25	30	s.o.	21 126
1984	506	88	784	488	5 408	7 774	908	865	1 792	2 912	26	28	s.o.	21 579
1985	519	102	850	524	5 801	8 196	936	884	1 891	3 009	24	32	s.o.	22 768
1986	574	105	854	495	6 077	8 488	960	898	1 971	3 030	26	36	s.o.	23 514
1987	587	111	897	514	6 493	8 928	977	934	2 112	3 132	27	37	s.o.	24 749
1988	625	117	945	538	6 692	9 545	938	968	2 266	3 347	30	35	s.o.	26 046
1989	658	110	991	568	6 802	10 156	1 013	959	2 308	3 493	33	39	s.o.	27 130
1990	620	101	967	585	6 895	10 210	1 020	947	2 307	3 570	33	38	s.o.	27 293
1991	589	104	981	600	7 016	10 365	1 063	946	2 413	3 717	34	40	s.o.	27 868
1992	561	105	969	605	7 211	10 546	1 041	930	2 459	3 895	34	50	s.o.	28 406
1993	640	107	1 043	632	7 413	10 734	1 045	945	2 558	4 100	36	49	s.o.	29 302
1994	635	105	958	639	7 414	10 329	1 007	948	2 503	4 043	37	50	s.o.	28 668
1995	606	100	930	660	7 524	10 208	1 010	931	2 452	4 080	39	48	s.o.	28 588
1996	565	99	923	662	7 553	9 900	990	878	2 397	4 143	40	49	s.o.	28 199
1997	568	95	923	657	7 553	9 900	990	878	2 397	4 143	40	49	s.o.	28 199
1998	560	100	947	675	7 679	9 796	1 011	896	2 511	4 258	39	47	s.o.	28 519
1999	556	103	955	686	7 745	9 795	1 044	944	2 620	4 256	35	35	10	28 784
2000	571	105	952	679	7 821	9 974	1 062	932	2 608	4 339	35	29	6	29 113
2001	599	115	959	699	7 857	10 155	1 081	944	2 692	4 445	50	24	7	29 627
2002	585	119	1 007	700	7 917	10 242	1 073	966	3 020	4 541	48	30	10	30 258
2003	615	121	1 038	738	7 844	10 410	1 075	951	3 151	4 629	51	29	10	30 662
2004	513	131	1 081	755	8 165	10 659	1 079	868	3 200	4 544	55	37	7	31 094
2005	508	123	1 102	766	8 298	10 654	1 103	879	3 364	4 736	57	30	13	31 633
2006	526	127	1 120	793	8 390	10 637	1 096	894	3 567	4 731	63	35	10	31 989
2007	543	137	1 084	740	8 582	10 872	1 096	922	3 756	4 758	64	36	8	32 598
2008	583	142	1 116	801	8 766	11 106	1 152	946	4 016	4 973	68	33	10	33 712
2009	599	126	1 094	820	8 635	11 817	1 165	964	4 187	5 282	64	30	10	34 793
2010	604	127	1 077	819	8 814	12 170	1 217	997	4 065	5 380	62	24	10	35 366
2011	627	142	1 150	856	9 098	12 815	1 315	1 072	4 220	5 376	59	28	11	36 769
2012	648	143	1 206	886	9 294	13 513	1 305	1 089	4 326	5 655	56	26	9	38 156
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	0,0 %	4,4 %	-0,4 %	-2,3 %	5,8 %	2,2 %	0,6 %	3,5 %	3,9 %	3,9 %	8,7 %	-13,3 %	s.o.	3,1 %
1980	5,0 %	-4,2 %	0,3 %	1,0 %	3,5 %	0,7 %	0,8 %	0,4 %	2,4 %	4,5 %	4,0 %	15,4 %	s.o.	2,1 %
1981	2,5 %	7,7 %	-1,0 %	1,5 %	2,4 %	1,3 %	3,0 %	0,9 %	5,0 %	2,2 %	-3,8 %	0,0 %	s.o.	2,0 %
1982	7,1 %	-6,1 %	2,9 %	9,5 %	7,1 %	4,8 %	6,0 %	5,3 %	7,9 %	6,1 %	0,0 %	-23,3 %	s.o.	5,8 %
1983	4,4 %	-7,6 %	6,0 %	8,0 %	5,2 %	3,1 %	4,8 %	2,3 %	3,4 %	3,0 %	0,0 %	30,4 %	s.o.	3,9 %
1984	1,0 %	3,5 %	3,7 %	3,0 %	3,7 %	1,9 %	-0,3 %	0,6 %	2,7 %	0,7 %	4,0 %	-6,7 %	s.o.	2,1 %
1985	2,6 %	15,9 %	8,4 %	7,4 %	7,3 %	5,4 %	3,1 %	2,2 %	5,5 %	3,3 %	-7,7 %	14,3 %	s.o.	5,5 %
1986	10,6 %	2,9 %	0,5 %	-5,5 %	4,8 %	3,6 %	2,6 %	1,6 %	4,2 %	0,7 %	8,3 %	12,5 %	s.o.	3,3 %
1987	2,3 %	5,7 %	5,0 %	3,8 %	6,8 %	5,2 %	1,8 %	4,0 %	7,2 %	3,4 %	3,8 %	2,8 %	s.o.	5,3 %
1988	6,5 %	5,4 %	5,4 %	4,7 %	3,1 %	6,9 %	-4,0 %	3,6 %	7,3 %	6,9 %	11,1 %	-5,4 %	s.o.	5,2 %
1989	5,3 %	-6,0 %	4,9 %	5,6 %	1,6 %	6,4 %	8,0 %	-0,9 %	1,9 %	4,4 %	10,0 %	11,4 %	s.o.	4,2 %
1990	-5,8 %	-8,2 %	-2,4 %	3,0 %	1,4 %	0,5 %	0,7 %	-1,3 %	0,0 %	2,2 %	0,0 %	-2,6 %	s.o.	0,6 %
1991	-5,0 %	3,0 %	1,4 %	2,6 %	1,8 %	1,5 %	4,2 %	-0,1 %	4,6 %	4,1 %	3,0 %	5,3 %	s.o.	2,1 %
1992	-4,8 %	1,0 %	-1,2 %	0,8 %	2,8 %	1,7 %	-2,1 %	-1,7 %	1,9 %	4,8 %	0,0 %	25,0 %	s.o.	1,9 %
1993	14,1 %	1,9 %	7,6 %	4,5 %	2,8 %	1,8 %	0,4 %	1,6 %	4,0 %	5,3 %	5,9 %	-2,0 %	s.o.	3,2 %
1994	-0,8 %	-1,9 %	-8,1 %	1,1 %	0,0 %	-3,8 %	-3,6 %	0,3 %	-2,2 %	-1,4 %	2,8 %	2,0 %	s.o.	-2,2 %
1995	-4,6 %	-4,8 %	-2,9 %	3,3 %	1,5 %	-1,2 %	0,3 %	-1,8 %	-2,0 %	0,9 %	5,4 %	-4,0 %	s.o.	-0,3 %
1996	-6,8 %	-1,0 %	-0,8 %	0,3 %	0,4 %	-3,0 %	-2,0 %	-5,7 %	-2,2 %	1,5 %	2,6 %	2,1 %	s.o.	-1,4 %
1997	0,5 %	-4,0 %	0,0 %	-0,8 %	0,0 %	-1,3 %	1,2 %	-1,1 %	-0,9 %	1,0 %	7,5 %	6,1 %	s.o.	-0,4 %
1998	-1,4 %	5,3 %	2,6 %	2,7 %	1,7 %	0,3 %	0,9 %	3,2 %	5,7 %	1,7 %	-9,3 %	-9,6 %	s.o.	1,5 %
1999	-0,7 %	3,0 %	0,8 %	1,6 %	0,9 %	0,0 %	3,3 %	5,4 %	4,3 %	0,0 %	-10,3 %	-25,5 %	s.o.	0,9 %
2000	2,7 %	1,9 %	-0,3 %	-1,0 %	1,0 %	1,8 %	1,7 %	-1,3 %	-0,5 %	2,0 %	0,0 %	-17,1 %	-40,0 %	1,1 %
2001	4,9 %	9,5 %	0,7 %	2,9 %	0,5 %	1,8 %	1,8 %	1,3 %	3,2 %	2,4 %	42,9 %	-17,2 %	16,7 %	1,8 %
2002	-2,3 %	3,5 %	5,0 %	0,1 %	0,8 %	0,9 %	-0,7 %	2,3 %	12,2 %	2,2 %	-4,0 %	25,0 %	42,9 %	2,1 %
2003	5,1 %	1,7 %	3,1 %	5,4 %	-0,9 %	1,6 %	0,2 %	-1,6 %	4,3 %	1,9 %	6,3 %	-3,3 %	0,0 %	1,3 %
2004	-16,6 %	8,3 %	4,1 %	2,3 %	4,1 %	2,4 %	0,4 %	-8,7 %	1,6 %	-1,8 %	7,8 %	27,6 %	-30,0 %	1,4 %
2005	-1,0 %	-6,1 %	1,9 %	1,5 %	1,6 %	0,0 %	2,2 %	1,3 %	5,1 %	4,2 %	3,6 %	-18,9 %	85,7 %	1,7 %
2006	3,5 %	3,3 %	1,6 %	3,5 %	1,1 %	-0,2 %	-0,6 %	1,7 %	6,0 %	-0,1 %	10,5 %	16,7 %	-23,1 %	1,1 %
2007	3,2 %	7,9 %	-3,2 %	-6,7 %	2,3 %	2,2 %	0,0 %	3,1 %	5,3 %	0,6 %	1,6 %	2,9 %	-20,0 %	1,9 %
2008	7,4 %	3,6 %	3,0 %	8,2 %	2,1 %	2,2 %	5,1 %	2,6 %	6,9 %	4,5 %	6,3 %	-8,3 %	25,0 %	3,4 %
2009	2,7 %	-11,3 %	-2,0 %	2,4 %	-1,5 %	6,4 %	1,1 %	1,9 %	4,3 %	6,2 %	-5,9 %	-9,1 %	0,0 %	3,2 %
2010	0,8 %	0,8 %	-1,6 %	-0,1 %	2,1 %	3,0 %	4,5 %	3,4 %	-2,9 %	1,9 %	-3,1 %	-20,0 %	0,0 %	1,6 %
2011	3,8 %	11,8 %	6,8 %	4,5 %	3,2 %	5,3 %	8,1 %	7,5 %	3,8 %	-0,1 %	-4,8 %	16,7 %	10,0 %	4,0 %
2012	3,3 %	0,7 %	4,9 %	3,5 %	2,2 %	5,4 %	-0,8 %	1,6 %	2,5 %	5,2 %	-5,1 %	-7,1 %	-18,2 %	3,8 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut. Les médecins de ce territoire étaient inclus dans les dénombremments de médecins résidant dans les Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 22.2 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de spécialistes, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2012

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	229	52	555	328	5 524	6 375	730	447	1 223	2 024	5	11	s.o.	17 503
1979	239	53	552	332	5 682	6 533	726	453	1 245	2 133	2	10	s.o.	17 960
1980	247	56	572	345	5 699	6 745	756	458	1 302	2 223	2	9	s.o.	18 414
1981	268	54	592	346	5 924	6 936	766	480	1 381	2 302	3	11	s.o.	19 063
1982	277	59	631	376	6 064	7 147	802	490	1 450	2 396	4	12	s.o.	19 708
1983	289	62	664	381	6 101	7 434	823	502	1 510	2 495	5	9	s.o.	20 275
1984	292	67	663	376	6 207	7 692	851	497	1 571	2 554	5	10	s.o.	20 785
1985	268	60	656	354	6 387	8 045	868	511	1 609	2 656	4	8	s.o.	21 426
1986	272	69	681	358	6 485	8 372	893	523	1 677	2 703	3	10	s.o.	22 046
1987	285	70	714	377	6 656	8 760	885	534	1 716	2 776	5	9	s.o.	22 787
1988	302	69	731	397	6 911	9 114	890	537	1 792	2 847	5	8	s.o.	23 603
1989	313	70	761	398	6 952	9 412	907	558	1 838	2 901	5	6	s.o.	24 121
1990	310	75	783	391	7 086	9 527	924	557	1 897	2 902	6	8	s.o.	24 466
1991	320	70	778	408	7 207	9 691	929	557	1 931	2 953	4	10	s.o.	24 858
1992	329	68	789	416	7 307	9 857	942	555	1 969	3 045	4	11	s.o.	25 292
1993	329	72	813	422	7 413	10 004	962	554	2 018	3 131	3	12	s.o.	25 733
1994	333	73	816	435	7 588	10 196	966	593	2 043	3 215	5	13	s.o.	26 276
1995	334	76	801	447	7 627	10 199	968	593	2 029	3 258	5	15	s.o.	26 352
1996	359	71	821	459	7 679	10 309	978	594	2 071	3 359	7	12	s.o.	26 719
1997	363	70	840	469	7 752	10 425	1 006	604	2 134	3 431	7	14	s.o.	27 115
1998	366	75	881	476	7 793	10 664	1 003	633	2 244	3 488	6	15	s.o.	27 644
1999	369	77	913	476	7 837	10 906	1 005	624	2 342	3 556	6	18	1	28 130
2000	356	73	946	474	7 949	11 202	1 020	635	2 406	3 604	6	18	1	28 690
2001	346	75	926	480	8 009	11 327	1 012	605	2 462	3 660	4	13	0	28 919
2002	344	72	936	485	7 883	11 493	1 004	598	2 617	3 702	4	16	0	29 154
2003	360	74	920	486	7 674	11 328	988	575	2 650	3 719	4	14	0	28 792
2004	479	79	919	507	7 980	11 408	999	661	2 753	3 713	6	14	0	29 518
2005	486	76	937	529	8 056	11 583	1 008	666	2 855	3 771	7	14	1	29 989
2006	492	80	929	532	8 143	11 504	1 029	677	3 007	3 904	7	13	1	30 318
2007	505	81	1 053	648	8 200	11 720	1 021	722	3 135	3 977	8	13	1	31 084
2008	527	90	1 073	646	8 291	11 937	1 067	714	3 277	4 082	8	15	1	31 728
2009	518	107	1 080	640	8 795	12 698	1 073	739	3 367	4 266	10	13	2	33 308
2010	548	109	1 049	727	8 983	12 874	1 094	781	3 817	4 328	10	10	3	34 333
2011	552	117	1 124	756	9 398	13 348	1 175	856	4 038	4 372	11	10	3	35 760
2012	585	123	1 161	782	9 696	13 787	1 157	876	4 204	4 591	11	10	3	36 986
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1979	4,4 %	1,9 %	-0,5 %	1,2 %	2,9 %	2,5 %	-0,5 %	1,3 %	1,8 %	5,4 %	-60,0 %	-9,1 %	s.o.	2,6 %
1980	3,3 %	5,7 %	3,6 %	3,9 %	0,3 %	3,2 %	4,1 %	1,1 %	4,6 %	4,2 %	0,0 %	-10,0 %	s.o.	2,5 %
1981	8,5 %	-3,6 %	3,5 %	0,3 %	3,9 %	2,8 %	1,3 %	4,8 %	6,1 %	3,6 %	50,0 %	22,2 %	s.o.	3,5 %
1982	3,4 %	9,3 %	6,6 %	8,7 %	2,4 %	3,0 %	4,7 %	2,1 %	5,0 %	4,1 %	33,3 %	9,1 %	s.o.	3,4 %
1983	4,3 %	5,1 %	5,2 %	1,3 %	0,6 %	4,0 %	2,6 %	2,4 %	4,1 %	4,1 %	25,0 %	-25,0 %	s.o.	2,9 %
1984	1,0 %	8,1 %	-0,2 %	-1,3 %	1,7 %	3,5 %	3,4 %	-1,0 %	4,0 %	2,4 %	0,0 %	11,1 %	s.o.	2,5 %
1985	-8,2 %	-10,4 %	-1,1 %	-5,9 %	2,9 %	4,6 %	2,0 %	2,8 %	2,4 %	4,0 %	-20,0 %	-20,0 %	s.o.	3,1 %
1986	1,5 %	15,0 %	3,8 %	1,1 %	1,5 %	4,1 %	2,9 %	2,3 %	4,2 %	1,8 %	-25,0 %	25,0 %	s.o.	2,9 %
1987	4,8 %	1,4 %	4,8 %	5,3 %	2,6 %	4,6 %	-0,9 %	2,1 %	2,3 %	2,7 %	66,7 %	-10,0 %	s.o.	3,4 %
1988	6,0 %	-1,4 %	2,4 %	5,3 %	3,8 %	4,0 %	0,6 %	0,6 %	4,4 %	2,6 %	0,0 %	-11,1 %	s.o.	3,6 %
1989	3,6 %	1,4 %	4,1 %	0,3 %	0,6 %	3,3 %	1,9 %	3,9 %	2,6 %	1,9 %	0,0 %	-25,0 %	s.o.	2,2 %
1990	-1,0 %	7,1 %	2,9 %	-1,8 %	1,9 %	1,2 %	1,9 %	-0,2 %	3,2 %	0,0 %	20,0 %	33,3 %	s.o.	1,4 %
1991	3,2 %	-6,7 %	-0,6 %	4,3 %	1,7 %	1,7 %	0,5 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %	-33,3 %	25,0 %	s.o.	1,6 %
1992	2,8 %	-2,9 %	1,4 %	2,0 %	1,4 %	1,7 %	1,4 %	-0,4 %	2,0 %	3,1 %	0,0 %	10,0 %	s.o.	1,7 %
1993	0,0 %	5,9 %	3,0 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	2,1 %	-0,2 %	2,5 %	2,8 %	-25,0 %	9,1 %	s.o.	1,7 %
1994	1,2 %	1,4 %	0,4 %	3,1 %	2,4 %	1,9 %	0,4 %	7,0 %	1,2 %	2,7 %	66,7 %	8,3 %	s.o.	2,1 %
1995	0,3 %	4,1 %	-1,8 %	2,8 %	0,5 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	-0,7 %	1,3 %	0,0 %	15,4 %	s.o.	0,3 %
1996	7,5 %	-6,6 %	2,5 %	2,7 %	0,7 %	1,1 %	1,0 %	0,2 %	2,1 %	3,1 %	40,0 %	-20,0 %	s.o.	1,4 %
1997	1,1 %	-1,4 %	2,3 %	2,2 %	1,0 %	1,1 %	2,9 %	1,7 %	3,0 %	2,1 %	0,0 %	16,7 %	s.o.	1,5 %
1998	0,8 %	7,1 %	4,9 %	1,5 %	0,5 %	2,3 %	-0,3 %	4,8 %	5,2 %	1,7 %	-14,3 %	7,1 %	s.o.	2,0 %
1999	0,8 %	2,7 %	3,6 %	0,0 %	0,6 %	2,3 %	0,2 %	-1,4 %	4,4 %	1,9 %	0,0 %	20,0 %	s.o.	1,8 %
2000	-3,5 %	-5,2 %	3,6 %	-0,4 %	1,4 %	2,7 %	1,5 %	1,8 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0 %
2001	-2,8 %	2,7 %	-2,1 %	1,3 %	0,8 %	1,1 %	-0,8 %	-4,7 %	2,3 %	1,6 %	-33,3 %	-27,8 %	-100,0 %	0,8 %
2002	-0,6 %	-4,0 %	1,1 %	1,0 %	-1,6 %	1,5 %	-0,8 %	-1,2 %	6,3 %	1,1 %	0,0 %	23,1 %	0,0 %	0,8 %
2003	4,7 %	2,8 %	-1,7 %	0,2 %	-2,7 %	-1,4 %	-1,6 %	-3,8 %	1,3 %	0,5 %	0,0 %	-12,5 %	0,0 %	-1,2 %
2004	33,1 %	6,8 %	-0,1 %	4,3 %	4,0 %	0,7 %	1,1 %	15,0 %	3,9 %	-0,2 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %
2005	1,5 %	-3,8 %	2,0 %	4,3 %	1,0 %	1,5 %	0,9 %	0,8 %	3,7 %	1,6 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %
2006	1,2 %	5,3 %	-0,9 %	0,6 %	1,1 %	-0,7 %	2,1 %	1,7 %	5,3 %	3,5 %	0,0 %	-7,1 %	0,0 %	1,1 %
2007	2,6 %	1,3 %	13,3 %	21,8 %	0,7 %	1,9 %	-0,8 %	6,6 %	4,3 %	1,9 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %
2008	4,4 %	11,1 %	1,9 %	-0,3 %	1,1 %	1,9 %	4,5 %	-1,1 %	4,5 %	2,6 %	0,0 %	15,4 %	0,0 %	2,1 %
2009	-1,7 %	18,9 %	0,7 %	-0,9 %	6,1 %	6,4 %	0,6 %	3,5 %	2,7 %	4,5 %	25,0 %	-13,3 %	100,0 %	5,0 %
2010	5,8 %	1,9 %	-2,9 %	13,6 %	2,1 %	1,4 %	2,0 %	5,7 %	13,4 %	1,5 %	0,0 %	-23,1 %	50,0 %	3,1 %
2011	0,7 %	7,3 %	7,1 %	4,0 %	4,6 %	3,7 %	7,4 %	9,6 %	5,8 %	1,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	4,2 %
2012	6,0 %	5,1 %	3,3 %	3,4 %	3,2 %	3,3 %	-1,5 %	2,3 %	4,1 %	5,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,4 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut. Les médecins de ce territoire étaient inclus dans les dénombremments de médecins résidant dans les Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Tableau 23.0 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre total de médecins par 100 000 habitants, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2012

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	113	117	148	104	150	152	146	127	127	167	117	91	s.o.	147
1979	115	120	147	103	155	155	147	129	126	170	111	78	s.o.	150
1980	119	119	149	105	157	156	150	129	124	173	113	84	s.o.	151
1981	125	123	150	106	161	158	152	130	126	173	116	85	s.o.	153
1982	131	121	155	114	167	162	159	134	132	180	123	69	s.o.	159
1983	136	117	162	119	171	165	163	135	136	184	127	75	s.o.	162
1984	138	122	164	120	175	167	163	133	141	185	128	71	s.o.	165
1985	136	126	170	121	182	173	166	136	145	190	115	73	s.o.	170
1986	147	136	172	118	186	177	169	138	150	190	115	84	s.o.	173
1987	152	140	180	122	193	182	169	143	157	192	124	83	s.o.	179
1988	161	143	186	128	198	187	166	147	164	196	130	76	s.o.	184
1989	168	138	193	131	198	192	174	150	165	197	138	78	s.o.	187
1990	161	135	192	131	199	191	176	150	163	194	139	77	s.o.	186
1991	157	133	192	135	201	191	179	150	166	195	130	128	s.o.	187
1992	153	131	191	136	203	192	178	148	167	197	126	154	s.o.	188
1993	168	135	201	140	206	193	179	149	170	199	130	151	s.o.	191
1994	170	132	191	143	208	188	175	152	167	194	139	153	s.o.	188
1995	167	130	186	147	209	185	175	150	162	191	140	151	s.o.	186
1996	166	125	187	149	210	181	173	145	160	192	149	147	s.o.	185
1997	171	121	189	150	210	179	177	145	158	192	159	160	s.o.	184
1998	173	129	196	153	212	179	177	150	162	194	146	153	s.o.	186
1999	174	132	200	155	212	179	179	155	167	194	134	130	41	186
2000	176	131	203	154	214	180	181	156	166	196	136	116	25	188
2001	181	139	202	157	214	179	182	155	167	198	179	90	25	188
2002	179	139	208	158	212	179	179	157	179	201	171	110	35	189
2003	188	142	209	163	207	177	177	153	181	202	175	100	34	187
2004	192	153	213	169	214	177	177	154	182	198	192	117	23	189
2005	194	144	217	173	215	177	179	156	184	202	199	102	46	190
2006	200	150	219	178	216	174	179	158	189	202	217	111	36	190
2007	207	157	228	186	217	176	176	163	194	201	220	112	29	192
2008	219	166	233	193	219	177	183	163	201	205	227	110	35	195
2009	218	164	230	194	222	187	182	164	204	212	217	99	37	201
2010	225	163	224	205	224	188	186	169	211	213	207	77	39	203
2011	230	178	240	213	231	195	198	181	216	212	197	87	42	209
2012	240	182	250	221	235	201	193	180	217	221	185	83	35	214
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o
1979	1,2 %	2,7 %	-0,9 %	-1,1 %	3,6 %	1,4 %	0,5 %	1,9 %	-1,2 %	2,1 %	-5,1 %	-13,5 %	s.o	1,7 %
1980	3,8 %	-0,7 %	1,4 %	2,2 %	1,0 %	1,1 %	2,3 %	-0,2 %	-1,3 %	1,2 %	1,9 %	7,0 %	s.o	1,0 %
1981	4,8 %	3,2 %	0,6 %	0,9 %	2,6 %	1,0 %	1,4 %	1,2 %	1,5 %	0,5 %	2,3 %	1,3 %	s.o	1,5 %
1982	4,9 %	-1,4 %	3,7 %	8,2 %	4,1 %	2,6 %	4,0 %	2,7 %	4,6 %	3,9 %	6,0 %	-18,2 %	s.o	3,5 %
1983	4,0 %	-3,9 %	4,5 %	4,0 %	2,3 %	2,2 %	2,5 %	0,9 %	3,4 %	2,2 %	3,8 %	8,0 %	s.o	2,4 %
1984	1,1 %	4,4 %	0,9 %	0,4 %	2,1 %	1,2 %	0,3 %	-1,2 %	3,2 %	0,3 %	0,8 %	-5,6 %	s.o	1,4 %
1985	-1,0 %	3,8 %	3,5 %	1,4 %	4,3 %	3,6 %	1,7 %	1,8 %	3,1 %	2,7 %	-10,5 %	3,3 %	s.o	3,3 %
1986	7,8 %	7,3 %	1,4 %	-3,0 %	2,1 %	1,9 %	2,1 %	1,6 %	3,6 %	0,0 %	0,4 %	15,2 %	s.o	1,9 %
1987	3,3 %	3,4 %	4,6 %	4,0 %	3,7 %	2,7 %	0,0 %	3,4 %	4,5 %	1,1 %	7,2 %	-1,3 %	s.o	3,0 %
1988	6,1 %	2,1 %	3,4 %	4,4 %	2,3 %	3,0 %	-2,0 %	3,3 %	4,5 %	2,3 %	5,4 %	-8,4 %	s.o	2,8 %
1989	4,6 %	-3,5 %	3,8 %	2,6 %	0,0 %	2,6 %	4,9 %	1,9 %	0,4 %	0,4 %	6,0 %	2,1 %	s.o	1,6 %
1990	-4,5 %	-2,3 %	-0,7 %	0,2 %	0,6 %	-0,7 %	0,9 %	0,0 %	-0,6 %	-1,5 %	0,3 %	-1,1 %	s.o	-0,4 %
1991	-2,5 %	-1,2 %	0,0 %	2,8 %	1,0 %	0,4 %	2,1 %	0,1 %	1,7 %	0,5 %	-6,5 %	66,2 %	s.o	0,7 %
1992	-2,4 %	-1,4 %	-0,6 %	1,1 %	1,2 %	0,3 %	-0,9 %	-1,4 %	0,4 %	1,1 %	-2,8 %	20,4 %	s.o	0,5 %
1993	9,5 %	2,5 %	5,2 %	3,0 %	1,5 %	0,5 %	0,8 %	0,5 %	2,1 %	1,2 %	3,3 %	-1,9 %	s.o	1,4 %
1994	1,0 %	-1,6 %	-4,6 %	1,7 %	0,7 %	-2,3 %	-2,2 %	2,4 %	-1,9 %	-2,5 %	6,6 %	1,2 %	s.o	-1,3 %
1995	-1,7 %	-2,0 %	-2,7 %	3,0 %	0,5 %	-1,8 %	-0,2 %	-1,5 %	-2,8 %	-1,5 %	0,8 %	-0,9 %	s.o	-1,1 %
1996	-0,2 %	-3,7 %	0,4 %	1,3 %	0,5 %	-2,0 %	-0,9 %	-3,6 %	-1,7 %	0,2 %	6,3 %	-3,1 %	s.o	-0,9 %
1997	2,5 %	-2,9 %	1,1 %	0,5 %	0,2 %	-1,4 %	2,0 %	0,1 %	-1,2 %	0,0 %	6,8 %	9,0 %	s.o	-0,4 %
1998	1,2 %	6,0 %	3,7 %	2,5 %	0,7 %	0,2 %	0,0 %	3,9 %	3,0 %	1,1 %	-7,8 %	-4,7 %	s.o	1,0 %
1999	0,8 %	2,5 %	1,9 %	0,9 %	0,3 %	-0,2 %	1,2 %	3,1 %	2,6 %	0,1 %	-8,1 %	-14,5 %	s.o	0,5 %
2000	1,5 %	-1,1 %	1,7 %	-0,6 %	0,7 %	0,6 %	1,3 %	0,7 %	-0,7 %	1,0 %	1,2 %	-11,3 %	-37,9 %	0,6 %
2001	2,7 %	6,4 %	-0,7 %	2,4 %	0,0 %	-0,3 %	0,1 %	-0,7 %	0,7 %	1,2 %	31,5 %	-22,3 %	-1,9 %	0,2 %
2002	-1,3 %	0,4 %	2,9 %	0,4 %	-1,0 %	-0,3 %	-1,2 %	1,2 %	7,2 %	1,2 %	-4,6 %	21,9 %	39,7 %	0,5 %
2003	5,1 %	1,8 %	0,4 %	3,3 %	-2,4 %	-1,2 %	-1,5 %	-2,5 %	1,2 %	0,5 %	2,8 %	-9,1 %	-1,8 %	-0,9 %
2004	2,1 %	7,6 %	2,1 %	3,1 %	3,4 %	0,4 %	0,0 %	0,3 %	0,5 %	-1,9 %	9,4 %	17,8 %	-31,0 %	1,0 %
2005	1,0 %	-5,4 %	2,1 %	2,9 %	0,7 %	-0,4 %	1,3 %	1,4 %	1,5 %	2,0 %	3,8 %	-13,5 %	95,9 %	0,7 %
2006	3,2 %	3,9 %	0,6 %	2,6 %	0,4 %	-1,4 %	0,1 %	1,5 %	2,7 %	0,2 %	8,7 %	9,5 %	-22,2 %	0,1 %
2007	3,3 %	4,9 %	4,3 %	4,6 %	0,7 %	1,0 %	-1,4 %	3,3 %	2,6 %	-0,5 %	1,5 %	1,1 %	-19,6 %	1,1 %
2008	5,8 %	5,3 %	2,1 %	4,0 %	0,8 %	0,9 %	3,8 %	-0,4 %	3,3 %	1,9 %	3,5 %	-1,8 %	21,0 %	1,5 %
2009	-0,1 %	-0,9 %	-1,1 %	0,5 %	1,1 %	5,2 %	-0,4 %	1,1 %	1,9 %	3,7 %	-4,4 %	-10,4 %	6,6 %	2,8 %
2010	2,9 %	-0,6 %	-2,6 %	5,4 %	1,1 %	0,9 %	1,9 %	3,0 %	3,0 %	0,4 %	-4,9 %	-21,7 %	6,1 %	1,2 %
2011	2,1 %	8,8 %	6,8 %	4,1 %	3,0 %	3,4 %	6,4 %	6,7 %	2,8 %	-0,6 %	-4,9 %	12,2 %	6,2 %	2,9 %
2012	4,6 %	2,7 %	4,3 %	3,6 %	1,7 %	3,4 %	-2,3 %	-0,1 %	0,3 %	4,2 %	-5,9 %	-4,6 %	-15,6 %	2,5 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut. Les médecins de ce territoire étaient inclus dans les dénombrements de médecins résidant dans les Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Population :

1978 à 1990 : Statistique Canada. Division de la démographie, avril 2000.

1991 à 1995 : Statistique Canada. *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2002;16(3). 91-002-XIB.

1996 à 2000 : Statistique Canada. *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2004;18(4). 91-002-XIB.

2001 à 2005 : Statistique Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2008;22(2). 91-002-X.

2006 à 2012 : Statistique Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Tableau 23.1 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de médecins de famille par 100 000 habitants, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2012

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	73	74	83	57	64	79	76	80	68	90	96	66	s.o.	74
1979	73	77	82	55	67	80	77	82	68	92	103	57	s.o.	76
1980	76	74	82	56	69	79	77	82	66	93	105	65	s.o.	76
1981	78	79	81	57	71	80	79	81	67	93	103	62	s.o.	77
1982	83	74	82	62	75	82	82	85	71	97	106	46	s.o.	81
1983	86	67	86	66	79	84	85	85	73	99	106	58	s.o.	83
1984	87	69	89	68	81	84	84	85	75	98	108	52	s.o.	84
1985	90	80	96	72	87	88	86	86	78	101	98	59	s.o.	88
1986	100	82	96	68	90	89	88	87	81	100	103	66	s.o.	90
1987	102	86	100	71	95	92	89	91	87	102	104	67	s.o.	93
1988	109	90	105	73	97	96	85	95	92	106	112	62	s.o.	96
1989	114	84	109	77	98	100	92	95	92	108	120	68	s.o.	99
1990	107	77	106	79	98	99	92	94	90	107	117	64	s.o.	98
1991	102	80	107	80	99	99	96	94	92	109	116	102	s.o.	99
1992	97	80	105	81	101	99	93	93	93	110	113	126	s.o.	100
1993	111	80	113	84	103	100	93	94	95	113	120	121	s.o.	102
1994	111	78	103	85	103	95	89	94	92	108	122	121	s.o.	98
1995	107	74	100	88	104	93	89	92	89	106	124	115	s.o.	97
1996	102	73	99	88	104	89	87	86	86	106	126	118	s.o.	95
1997	104	70	99	87	104	87	88	85	83	105	136	126	s.o.	94
1998	104	74	102	90	105	86	89	88	86	107	127	116	s.o.	94
1999	105	75	102	91	106	85	91	93	88	106	115	86	37	94
2000	109	77	102	91	106	85	92	93	86	107	116	71	22	94
2001	115	84	103	93	106	85	94	95	87	109	166	58	25	95
2002	113	87	108	93	106	84	93	97	96	111	158	71	35	96
2003	119	88	111	99	104	85	92	95	98	112	163	67	34	96
2004	99	95	115	101	108	86	92	87	98	109	173	85	23	97
2005	99	89	117	103	109	85	93	89	100	112	178	69	43	98
2006	103	92	120	106	110	84	92	90	103	111	195	81	32	98
2007	107	99	116	99	111	85	91	92	106	109	195	83	25	98
2008	115	101	119	107	113	85	95	93	111	112	203	76	32	101
2009	117	89	116	109	110	90	95	93	113	117	188	69	31	103
2010	118	88	114	109	111	92	98	95	109	118	178	55	30	103
2011	122	97	121	113	114	95	104	100	111	117	166	64	33	106
2012	126	98	127	117	115	100	102	100	110	122	155	60	26	109
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o
1979	-0,4 %	3,6 %	-0,9 %	-2,7 %	5,2 %	1,3 %	1,1 %	2,7 %	-0,3 %	1,4 %	7,0 %	-14,6 %	s.o	1,9 %
1980	4,4 %	-4,3 %	-0,1 %	0,8 %	2,8 %	-0,1 %	0,7 %	-0,5 %	-2,3 %	1,4 %	2,2 %	14,0 %	s.o	0,8 %
1981	2,6 %	7,5 %	-1,4 %	1,5 %	1,7 %	0,3 %	2,3 %	-0,3 %	1,0 %	-0,1 %	-1,6 %	-3,6 %	s.o	0,7 %
1982	6,4 %	-6,8 %	2,0 %	8,6 %	6,7 %	3,4 %	4,6 %	3,9 %	5,9 %	4,8 %	2,3 %	-26,6 %	s.o	4,7 %
1983	4,0 %	-8,8 %	4,9 %	7,0 %	4,8 %	1,7 %	3,6 %	0,9 %	3,1 %	1,6 %	0,4 %	26,5 %	s.o	2,9 %
1984	1,1 %	2,5 %	2,7 %	2,3 %	3,2 %	0,5 %	-1,4 %	-0,7 %	2,6 %	-0,5 %	1,5 %	-9,5 %	s.o	1,2 %
1985	2,9 %	15,1 %	7,9 %	7,1 %	6,6 %	4,0 %	2,2 %	1,6 %	4,5 %	2,4 %	-8,5 %	12,2 %	s.o	4,5 %
1986	10,9 %	2,8 %	0,0 %	-5,7 %	3,8 %	1,7 %	1,9 %	1,3 %	3,6 %	-0,5 %	5,0 %	12,7 %	s.o	2,1 %
1987	2,4 %	5,1 %	4,7 %	3,4 %	5,9 %	3,0 %	1,3 %	4,1 %	6,7 %	1,4 %	0,9 %	1,5 %	s.o	3,9 %
1988	6,3 %	4,7 %	4,7 %	4,1 %	1,9 %	4,4 %	-4,1 %	4,5 %	5,8 %	4,3 %	7,1 %	-7,4 %	s.o	3,6 %
1989	5,1 %	-6,2 %	4,1 %	4,9 %	0,5 %	4,1 %	7,9 %	0,1 %	0,1 %	1,5 %	7,4 %	8,7 %	s.o	2,5 %
1990	-6,0 %	-8,3 %	-3,0 %	2,2 %	0,3 %	-1,1 %	0,4 %	-0,4 %	-2,1 %	-0,5 %	-2,3 %	-5,7 %	s.o	-0,8 %
1991	-5,2 %	2,9 %	0,9 %	2,1 %	1,0 %	0,3 %	3,8 %	0,0 %	2,9 %	1,5 %	-1,1 %	61,0 %	s.o	0,9 %
1992	-5,0 %	0,1 %	-1,7 %	0,6 %	1,9 %	0,4 %	-2,5 %	-1,9 %	0,3 %	1,8 %	-2,8 %	23,3 %	s.o	0,6 %
1993	14,8 %	0,9 %	7,2 %	4,2 %	2,1 %	0,6 %	-0,1 %	1,2 %	2,7 %	2,3 %	6,6 %	-3,9 %	s.o	2,0 %
1994	0,3 %	-2,9 %	-8,3 %	0,9 %	-0,5 %	-5,0 %	-4,1 %	-0,1 %	-3,4 %	-4,3 %	1,8 %	-0,1 %	s.o	-3,3 %
1995	-3,4 %	-5,6 %	-3,2 %	3,2 %	1,0 %	-2,4 %	-0,1 %	-2,2 %	-3,4 %	-1,6 %	1,4 %	-4,9 %	s.o	-1,4 %
1996	-5,3 %	-1,3 %	-1,0 %	0,3 %	0,3 %	-4,0 %	-2,3 %	-5,9 %	-3,6 %	-0,5 %	2,1 %	2,2 %	s.o	-2,2 %
1997	2,3 %	-4,0 %	0,0 %	-0,7 %	-0,3 %	-2,6 %	1,1 %	-1,1 %	-3,0 %	-0,4 %	7,9 %	6,9 %	s.o	-1,3 %
1998	0,3 %	5,2 %	2,6 %	3,0 %	1,3 %	-0,8 %	0,6 %	3,3 %	3,3 %	1,1 %	-7,0 %	-8,3 %	s.o	0,7 %
1999	0,2 %	2,7 %	0,6 %	1,5 %	0,4 %	-1,4 %	2,8 %	6,0 %	2,6 %	-0,8 %	-9,5 %	-25,5 %	s.o	0,0 %
2000	4,0 %	2,0 %	-0,2 %	-0,9 %	0,5 %	0,1 %	1,4 %	-0,5 %	-2,2 %	1,2 %	1,2 %	-17,2 %	-41,4 %	0,2 %
2001	5,7 %	9,1 %	0,7 %	3,1 %	-0,1 %	0,1 %	1,4 %	1,8 %	1,1 %	1,6 %	42,7 %	-18,3 %	14,5 %	0,6 %
2002	-1,9 %	3,3 %	4,8 %	0,1 %	0,2 %	-0,6 %	-1,2 %	2,6 %	10,0 %	1,6 %	-4,9 %	22,6 %	39,7 %	1,1 %
2003	5,2 %	1,4 %	2,7 %	5,4 %	-1,6 %	0,4 %	-0,6 %	-1,6 %	2,6 %	1,2 %	3,2 %	-6,0 %	-1,8 %	0,4 %
2004	-16,3 %	8,1 %	4,1 %	2,3 %	3,4 %	1,2 %	-0,3 %	-8,7 %	-0,5 %	-2,7 %	6,3 %	26,7 %	-31,0 %	0,5 %
2005	-0,2 %	-6,3 %	2,1 %	1,7 %	1,0 %	-1,2 %	1,9 %	1,7 %	2,2 %	3,1 %	2,6 %	-18,7 %	81,9 %	0,7 %
2006	4,3 %	3,2 %	1,8 %	3,8 %	0,4 %	-1,2 %	-1,2 %	1,5 %	3,0 %	-1,4 %	9,8 %	17,1 %	-23,8 %	0,1 %
2007	3,6 %	7,4 %	-3,2 %	-6,9 %	1,5 %	1,1 %	-1,0 %	1,8 %	3,1 %	-1,1 %	0,2 %	1,8 %	-21,3 %	0,8 %
2008	7,2 %	2,5 %	2,7 %	7,9 %	1,3 %	1,0 %	4,1 %	1,2 %	4,4 %	2,7 %	4,2 %	-8,2 %	23,8 %	2,2 %
2009	2,0 %	-12,4 %	-2,4 %	2,0 %	-2,5 %	5,2 %	-0,2 %	0,4 %	2,5 %	4,5 %	-7,6 %	-9,0 %	-2,3 %	2,0 %
2010	0,6 %	-1,0 %	-2,0 %	-0,5 %	1,1 %	1,8 %	3,1 %	2,0 %	-4,2 %	0,6 %	-5,3 %	-20,7 %	-2,0 %	0,5 %
2011	3,6 %	10,8 %	6,7 %	4,3 %	2,3 %	4,2 %	6,7 %	5,8 %	1,9 %	-1,1 %	-6,9 %	17,1 %	8,4 %	2,8 %
2012	3,3 %	0,7 %	5,1 %	3,7 %	1,2 %	4,5 %	-1,9 %	-0,4 %	-0,5 %	4,3 %	-6,7 %	-6,5 %	-19,4 %	2,6 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut. Les médecins de ce territoire étaient inclus dans les dénombremments de médecins résidant dans les Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Population :

1978 à 1990 : Statistique Canada. Division de la démographie, avril 2000.

1991 à 1995 : Statistique Canada. *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2002;16(3). 91-002-XIB.

1996 à 2000 : Statistique Canada. *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2004;18(4). 91-002-XIB.

2001 à 2005 : Statistique Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2008;22(2). 91-002-X.

2006 à 2012 : Statistique Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.

Tableau 23.2 : Variation en nombre et en pourcentage du nombre de spécialistes par 100 000 habitants, selon la province ou le territoire, Canada, 1978 à 2012

Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	40	43	65	47	86	74	70	47	59	77	21	24	s.o.	73
1979	42	43	65	47	88	75	70	47	58	79	8	22	s.o.	74
1980	43	45	67	49	87	77	73	47	58	80	8	19	s.o.	75
1981	47	44	69	49	90	78	74	49	59	81	12	23	s.o.	76
1982	48	47	73	53	92	80	76	49	61	83	17	24	s.o.	78
1983	50	49	76	53	92	82	77	50	63	85	21	17	s.o.	80
1984	50	53	75	52	93	83	79	49	66	86	21	19	s.o.	81
1985	46	47	74	49	96	86	80	50	67	89	16	15	s.o.	83
1986	47	54	76	49	96	88	82	51	69	89	12	18	s.o.	84
1987	50	54	80	52	98	90	80	52	70	90	19	16	s.o.	86
1988	52	53	81	54	100	91	81	53	72	90	19	14	s.o.	87
1989	54	54	84	54	100	92	82	55	73	89	18	10	s.o.	88
1990	54	57	86	53	101	92	84	56	74	87	21	13	s.o.	88
1991	55	54	85	55	102	92	84	56	74	86	14	26	s.o.	88
1992	57	52	86	56	102	93	84	55	74	86	13	28	s.o.	89
1993	57	54	88	56	103	93	86	55	75	86	10	30	s.o.	89
1994	58	54	88	58	105	94	86	59	75	86	17	32	s.o.	90
1995	59	56	86	59	105	92	86	58	74	85	16	36	s.o.	89
1996	65	52	88	61	106	92	86	58	74	86	22	29	s.o.	90
1997	66	51	90	62	106	92	89	59	75	86	22	34	s.o.	90
1998	68	55	95	63	107	93	88	62	77	87	20	37	s.o.	91
1999	69	56	98	63	107	94	88	62	79	88	20	44	4	92
2000	68	54	101	63	108	95	89	63	79	89	20	44	4	93
2001	66	55	99	64	108	95	88	61	80	90	13	32	0	93
2002	66	53	100	65	106	95	87	60	83	90	13	38	0	93
2003	69	54	98	65	102	92	85	58	83	90	13	32	0	91
2004	93	57	98	68	106	92	85	66	84	89	19	32	0	92
2005	95	55	100	71	106	92	85	67	85	89	22	32	3	93
2006	97	58	99	71	106	90	87	68	87	91	22	30	3	93
2007	100	58	112	87	106	91	85	72	88	91	24	30	3	94
2008	104	64	114	86	107	92	88	70	90	92	24	34	3	95
2009	101	75	114	85	112	97	87	71	91	95	29	30	6	98
2010	107	75	111	96	113	97	88	74	102	95	29	23	9	100
2011	107	80	119	100	117	99	93	80	106	95	31	23	9	103
2012	114	84	123	104	120	102	91	80	107	99	30	23	9	106
Variation en pourcentage														
Année	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
1978	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o	s.o
1979	4,0 %	1,1 %	-1,0 %	0,8 %	2,3 %	1,6 %	-0,1 %	0,5 %	-2,3 %	2,8 %	-60,6 %	-10,5 %	s.o	1,5 %
1980	2,7 %	5,6 %	3,2 %	3,7 %	-0,4 %	2,4 %	4,1 %	0,3 %	-0,2 %	1,1 %	-1,7 %	-11,1 %	s.o	1,2 %
1981	8,6 %	-3,7 %	3,1 %	0,3 %	3,3 %	1,7 %	0,6 %	3,6 %	2,0 %	1,2 %	53,4 %	17,8 %	s.o	2,2 %
1982	2,6 %	8,4 %	5,7 %	7,8 %	2,0 %	1,7 %	3,3 %	0,8 %	3,1 %	2,9 %	36,5 %	4,5 %	s.o	2,3 %
1983	4,0 %	3,7 %	4,1 %	0,5 %	0,2 %	2,6 %	1,4 %	1,0 %	3,8 %	2,8 %	25,4 %	-27,3 %	s.o	1,9 %
1984	1,1 %	6,9 %	-1,1 %	-1,9 %	1,2 %	2,0 %	2,3 %	-2,2 %	3,9 %	1,1 %	-2,4 %	7,7 %	s.o	1,6 %
1985	-7,9 %	-11,0 %	-1,6 %	-6,1 %	2,3 %	3,1 %	1,1 %	2,2 %	1,5 %	3,0 %	-20,7 %	-21,5 %	s.o	2,1 %
1986	1,8 %	14,9 %	3,3 %	1,0 %	0,6 %	2,2 %	2,2 %	2,1 %	3,6 %	0,6 %	-27,3 %	25,2 %	s.o	1,7 %
1987	5,0 %	0,9 %	4,5 %	4,9 %	1,7 %	2,4 %	-1,4 %	2,1 %	1,9 %	0,7 %	61,9 %	-11,1 %	s.o	2,0 %
1988	5,8 %	-2,1 %	1,7 %	4,7 %	2,6 %	1,6 %	0,4 %	1,4 %	2,9 %	0,1 %	-3,6 %	-12,9 %	s.o	1,9 %
1989	3,5 %	1,2 %	3,4 %	-0,4 %	-0,5 %	1,1 %	1,8 %	5,0 %	0,8 %	-0,9 %	-2,4 %	-26,8 %	s.o	0,6 %
1990	-1,2 %	7,0 %	2,3 %	-2,5 %	0,9 %	-0,4 %	1,6 %	0,7 %	1,1 %	-2,6 %	17,2 %	29,0 %	s.o	0,0 %
1991	3,0 %	-6,8 %	-1,2 %	3,9 %	1,0 %	0,5 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	-0,8 %	-36,0 %	91,1 %	s.o	0,4 %
1992	2,5 %	-3,6 %	0,9 %	1,7 %	0,5 %	0,3 %	1,0 %	-0,6 %	0,4 %	0,1 %	-2,8 %	8,5 %	s.o	0,4 %
1993	0,6 %	4,9 %	2,7 %	1,2 %	0,8 %	0,4 %	1,6 %	-0,6 %	1,2 %	-0,1 %	-24,5 %	7,0 %	s.o	0,6 %
1994	2,3 %	0,3 %	0,2 %	2,9 %	1,9 %	0,6 %	-0,1 %	6,6 %	0,0 %	-0,3 %	65,0 %	6,1 %	s.o	1,0 %
1995	1,5 %	3,2 %	-2,1 %	2,7 %	0,0 %	-1,2 %	-0,2 %	-0,4 %	-2,1 %	-1,2 %	-3,8 %	14,3 %	s.o	-0,8 %
1996	9,2 %	-6,9 %	2,2 %	2,7 %	0,6 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0,6 %	1,0 %	39,4 %	-19,9 %	s.o	0,6 %
1997	2,9 %	-1,4 %	2,3 %	2,2 %	0,6 %	-0,2 %	2,8 %	1,8 %	0,9 %	0,6 %	0,4 %	17,5 %	s.o	0,5 %
1998	2,6 %	7,1 %	4,9 %	1,7 %	0,2 %	1,1 %	-0,6 %	4,9 %	2,7 %	1,1 %	-12,2 %	8,7 %	s.o	1,2 %
1999	1,7 %	2,3 %	3,4 %	-0,1 %	0,2 %	0,9 %	-0,3 %	-0,9 %	2,7 %	1,2 %	0,8 %	20,0 %	s.o	0,9 %
2000	-2,3 %	-5,1 %	3,7 %	-0,3 %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	2,5 %	0,9 %	0,6 %	1,2 %	0,0 %	-2,4 %	1,0 %
2001	-2,1 %	2,4 %	-2,1 %	1,4 %	0,2 %	-0,6 %	-1,2 %	-4,3 %	0,2 %	0,8 %	-33,4 %	-28,7 %	-100,0 %	-0,3 %
2002	-0,2 %	-4,1 %	0,9 %	1,0 %	-2,1 %	0,0 %	-1,3 %	-0,9 %	4,2 %	0,6 %	-0,9 %	20,7 %	0,0 %	-0,2 %
2003	4,8 %	2,5 %	-2,1 %	0,2 %	-3,3 %	-2,6 %	-2,4 %	-3,9 %	-0,5 %	-0,3 %	-2,8 %	-14,9 %	0,0 %	-2,2 %
2004	33,6 %	6,6 %	-0,1 %	4,4 %	3,3 %	-0,4 %	0,4 %	15,0 %	1,8 %	-1,0 %	47,9 %	-0,7 %	0,0 %	1,6 %
2005	2,3 %	-4,0 %	2,1 %	4,6 %	0,4 %	0,4 %	0,6 %	1,1 %	0,8 %	0,5 %	15,5 %	0,3 %	s.o	0,6 %
2006	2,0 %	5,2 %	-0,7 %	0,9 %	0,4 %	-1,7 %	1,5 %	1,5 %	2,3 %	2,1 %	-0,6 %	-6,8 %	-1,0 %	0,0 %
2007	3,0 %	0,8 %	13,4 %	21,6 %	-0,1 %	0,8 %	-1,8 %	5,2 %	2,1 %	0,2 %	12,7 %	-1,0 %	-1,7 %	1,4 %
2008	4,2 %	9,9 %	1,6 %	-0,6 %	0,2 %	0,8 %	3,5 %	-2,5 %	2,0 %	0,9 %	-2,0 %	15,6 %	-1,0 %	0,8 %
2009	-2,4 %	17,3 %	0,2 %	-1,3 %	5,0 %	5,2 %	-0,7 %	2,0 %	1,0 %	2,8 %	22,7 %	-13,3 %	95,4 %	3,7 %
2010	5,6 %	0,0 %	-3,3 %	13,1 %	1,2 %	0,2 %	0,6 %	4,3 %	11,9 %	0,2 %	-2,3 %	-23,8 %	47,0 %	1,9 %
2011	0,5 %	6,4 %	7,0 %	3,8 %	3,7 %	2,6 %	6,1 %	7,8 %	3,8 %	0,0 %	7,6 %	0,4 %	-1,4 %	3,0 %
2012	6,0 %	5,1 %	3,5 %	3,6 %	2,2 %	2,4 %	-2,7 %	0,3 %	1,0 %	4,1 %	-1,7 %	0,7 %	-1,5 %	2,3 %

(suite à la page suivante)

Remarques

s.o. : sans objet.

Inclut les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex. recherche ou travaux universitaires), qui sont titulaires d'un doctorat en médecine et possèdent une adresse postale valide.

Exclut les résidents, les médecins militaires ainsi que les médecins semi-retraités et retraités.

Exclut les médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ sont classés parmi les médecins spécialistes. À moins d'avis contraire, tous les autres médecins sont classés parmi les médecins de famille, y compris les médecins agréés par le CMFC.

Les spécialistes de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2004), de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon (depuis 2007), du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (depuis 2009) ainsi que de l'Alberta (depuis 2010) comprennent aussi les spécialistes non agréés qui ne sont pas agréés par le Collège royal ou le CMQ (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2000 de l'Alberta et du Yukon ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of Alberta et du gouvernement du Yukon (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2002 de l'Ontario ne reflètent pas 4 des 12 mises à jour mensuelles (de septembre à décembre 2002) de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2003 du Québec ne reflètent pas la mise à jour annuelle du Collège des médecins du Québec (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données de 2004 de la Colombie-Britannique ne reflètent pas la mise à jour annuelle du College of Physicians and Surgeons of British Columbia (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut. Les médecins de ce territoire étaient inclus dans les dénombremments de médecins résidant dans les Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, aux fins du présent document, les données de 1999 du Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999.

Données au 31 décembre de l'année en question.

Sources

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Population :



1978 à 1990 : Statistique Canada. Division de la démographie, avril 2000.


1991 à 1995 : Statistique Canada. *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2002;16(3). 91-002-XIB.

1996 à 2000 : Statistique Canada. *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2004;18(4). 91-002-XIB.


2001 à 2005 : Statistique Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2008;22(2). 91-002-X.

2006 à 2012 : Statistique Canada. *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.





Annexe A — Notes méthodologiques



Contexte

Les Répertoires Scott's (www.MDSelect.com) maintiennent une base de données sur les médecins dans le but de produire le *Canadian Medical Directory* et des listes de diffusion à des fins commerciales. L'ICIS en acquiert une copie chaque année pour mettre à jour la Base de données médicales Scott's (BDMS). Il s'en sert également pour préparer des publications, traiter les demandes d'information spéciales et répondre aux demandes de projets spéciaux des clients.

Santé Canada a géré la BDMS jusqu'en 1995, année au cours de laquelle la base de données a été transférée à l'ICIS. Avant le transfert, les fichiers de données de 1968 à 1993 étaient reçus sur une base trimestrielle. Depuis 1993, les fichiers de données parviennent annuellement à l'ICIS en décembre. Des versions modifiées des fichiers de décembre de 1968 à 2012 sont conservées dans une base de données en réseau (Oracle) de l'ICIS.

Sources et collecte des données

Base de données médicales Scott's (BDMS)

Tous les ans, l'ICIS obtient auprès des Répertoires Scott's un exemplaire de la base de données afin d'actualiser les renseignements sur les médecins. Les Répertoires Scott's recueillent toutes leurs données auprès d'organismes et d'établissements, notamment les registraires provinciaux et territoriaux, les écoles de médecine, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal), le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège des médecins du Québec (CMQ) et les hôpitaux canadiens.


Un questionnaire semestriel est envoyé à tous les médecins actifs (c.-à-d. aux titulaires d'un doctorat en médecine qui possèdent une adresse postale valide) qui figurent dans les Répertoires Scott's et à tous les nouveaux diplômés d'écoles de médecine, dans le but de confirmer ou de mettre à jour les renseignements contenus dans l'enregistrement du médecin. Les Répertoires Scott's traitent les renseignements à jour reçus chaque semaine des médecins et des clients. L'information à jour sur chaque médecin provient également des rapports mensuels ou trimestriels accessibles au public ou des répertoires d'inscription annuelle publiés par les ordres provinciaux et territoriaux des médecins.

Autres sources de données

Les données sur le nombre de médecins et les caractéristiques démographiques de ces derniers sont également disponibles auprès de diverses sources canadiennes, notamment la Base de données nationale sur les médecins de l'ICIS, les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux, les organismes de réglementation professionnelle, l'Association médicale canadienne (AMC) et d'autres organismes, parmi lesquels on compte des groupes de collaboration gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que des entreprises. Le nombre de médecins recensés par ces diverses sources peut différer selon les critères d'inclusion et d'exclusion appliqués et le moment de la collecte des données.

Par exemple, le nombre de médecins ontariens dont fait état l'Ontario Physician Human Resources Data Centre (OPHRDC)^{vi} tient compte des médecins autorisés actifs, des médecins semi-retraités et des médecins militaires. Les chiffres de l'AMC sur ses membres ontariens ne tiennent pas compte des stagiaires ni des résidents, mais comptabilisent les médecins non cliniciens et les médecins semi-retraités. En comparaison, la BDMS de l'ICIS inclut les médecins non inscrits, mais exclut les médecins semi-retraités, les médecins militaires, les médecins qui demandent à ne pas faire partie de la banque (médecins non inscrits seulement) et ceux qui pratiquent à l'étranger. La figure ci-dessous illustre les conséquences de ces différents critères sur le nombre relatif de médecins dont font état ces trois sources de données.

Figure A-1 : Nombre de médecins en Ontario, comparaison de trois sources de données, 2002 à 2012



Remarques

OPHRDC : Ontario Physician Human Resources Data Centre.

AMC : Association médicale canadienne.

BDMS : Base de données médicales Scott's.

Sources

Institut canadien d'information sur la santé; Ontario Physician Human Resources Data Centre; Association médicale canadienne.

vi. L'OPHRDC est codirigé par l'Ordre des médecins et des chirurgiens de l'Ontario, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, l'Ontario Medical Association et le Council of Ontario Faculties of Medicine.

Données démographiques

Toutes les données démographiques utilisées dans la présente publication sont issues de la Division de la démographie de Statistique Canada. L'ICIS effectue tous les ans une révision en bonne et due forme des données démographiques. Toutes les sources sur la population figurent dans les tableaux. Les données démographiques servant à générer les ratios des médecins par habitant se trouvent à l'annexe B.

Avis au lecteur : Les données de Statistique Canada sont utilisées avec la permission du ministre de l'Industrie, ministre responsable de Statistique Canada. On peut obtenir l'information sur la disponibilité de la vaste gamme de données de Statistique Canada auprès des bureaux régionaux de Statistique Canada, sur le site Web au www.statcan.gc.ca/ca ou au numéro sans frais 1-800-263-1136.

Qualité des données

Comme il est mentionné dans la section Sources et collecte des données des Notes méthodologiques, les Répertoires Scott's puisent dans de multiples sources pour assurer l'exactitude de leurs données et valider l'authenticité des nouveaux diplômés, des diplômés internationaux en médecine (DIM) et des nouveaux détenteurs de certificat de programmes spécialisés. L'authenticité de l'information est d'abord attestée, après quoi l'information est saisie dans les Répertoires Scott's, accompagnée de la date et de la source. Chaque médecin possède un numéro d'identification unique qui n'est jamais réassigné, même après la retraite ou le décès.

Le fichier, une fois transmis à l'ICIS par les Répertoires Scott's, est soumis à une série de vérifications dans la base de données Oracle, qui génère ensuite un rapport de vérification. Tous les enregistrements actifs et inactifs de la base de données font l'objet d'une vérification. Les erreurs sont transmises aux Répertoires Scott's pour que le gestionnaire de la base de données rectifie toutes les erreurs de codification relevées.

Interruptions dans les données fournies par les ordres des médecins

Les ordres provinciaux et territoriaux des médecins sont des sources de données essentielles pour les Répertoires Scott's et, par conséquent, pour la BDMS de l'ICIS. L'information fournie par les ordres sert à recenser les nouveaux médecins et permet la mise à jour de l'information existante (p. ex. changement d'adresse, de spécialité médicale, etc.). Des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement en données, entre les ordres des médecins et les Répertoires Scott's, risquent d'occasionner un surdénombrement, un sous-dénombrement ou des erreurs dans la BDMS.

Aucune interruption d'approvisionnement n'est survenue pour l'année de données 2012. Cependant, au cours des dernières années, les Répertoires Scott's ont connu des interruptions d'approvisionnement en données de certains ordres provinciaux et territoriaux des médecins. Ces interruptions dans les données sont notées ci-dessous.

- Colombie-Britannique — 2004 : Les données de 2004 n'incluent pas l'information sur les médecins fournie annuellement par le College of Physicians and Surgeons of British Columbia. Le collège a repris ses activités d'approvisionnement de l'information pour toutes les années après 2004. Il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les données de 2004 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins manquant dans les données de la BDMS pour 2004 demeure inconnu.
- Québec — 2003 : Les données de 2003 n'incluent pas l'information sur les médecins fournie annuellement par le CMQ pour cette année. Toutefois, celles des années subséquentes correspondent aux renseignements sur les médecins fournis annuellement par le CMQ. Il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les données de 2003 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins manquant dans les données de la BDMS pour 2003 demeure inconnu.
- Ontario — 2002 : Les données de 2002 reflètent une interruption temporaire d'approvisionnement en données de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. De septembre à décembre 2002, les Répertoires Scott's n'ont reçu aucune mise à jour des renseignements sur les médecins de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Celui-ci a repris ses activités d'approvisionnement de l'information pour toutes les années après 2002. Il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les données de 2002 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins manquant dans les données de la BDMS pour 2002 demeure inconnu.
- Alberta et Yukon — 2000 : Les données de 2000 n'incluent pas l'information sur les médecins fournie annuellement par le College of Physicians and Surgeons of Alberta ou le gouvernement du Yukon. Les activités de transmission des données ont été reprises pour toutes les années subséquentes. Il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les données de 2000 sur les médecins avec celles des autres années, puisque le nombre de médecins manquant dans les données de la BDMS pour 2000 demeure inconnu.

Bien que les ordres provinciaux et territoriaux des médecins soient d'importants fournisseurs de données, ils ne sont pas l'unique source des Répertoires Scott's. Comme il est mentionné dans la section Sources et collecte des données, les données correspondent à l'information sur les médecins provenant de diverses sources de données, dont les associations médicales nationales et un questionnaire semestriel envoyé aux médecins par les Répertoires Scott's. Ces sources de données sont demeurées actives lors des interruptions d'approvisionnement en données décrites plus haut.

Données des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

Le 1^{er} avril 1999, les régions du centre et de l'est des Territoires du Nord-Ouest sont devenues le nouveau territoire du Nunavut. En date de décembre 1999, les Répertoires Scott's ne recueillaient pas de données spécifiques pour le Nunavut, et les médecins du Nunavut étaient inclus dans le dénombrement des médecins des Territoires du Nord-Ouest. Cependant, des données sur le Nunavut ont été recueillies en 2000. Aux fins du présent document, les données de 1999 sur le Nunavut ont été générées au moyen des codes postaux et toutes les analyses sont basées sur des données distinctes pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest à compter de 1999. Au total, 11 médecins de famille et spécialistes auparavant répertoriés dans

les Territoires du Nord-Ouest ont été réaffectés au Nunavut. Le lecteur devra faire preuve de prudence lors de la comparaison des changements au fil du temps dans les Territoires du Nord-Ouest, puisque certains d'entre eux sont attribuables à la création du Nunavut.

Depuis 1994, les Répertoires Scott's ne peuvent obtenir d'information à jour auprès des ordres des médecins des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. Dans le but de mettre à jour les renseignements sur les médecins de ces territoires, les Répertoires Scott's ont recours à d'autres sources (c.-à-d. le questionnaire annuel sur les médecins et les renseignements fournis par d'autres ordres provinciaux ou territoriaux des médecins).

Définitions des données

Chaque élément de données énuméré correspond à un champ dans l'enregistrement des médecins. Seuls les éléments de données ayant servi à la production du rapport *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2012* figurent ci-dessous. La liste complète des éléments de données présents dans la BDMS se trouve à l'annexe C.

Province ou territoire

Les systèmes d'information gérés par les Répertoires Scott's peuvent enregistrer plusieurs adresses pour un seul médecin. L'adresse soumise à l'ICIS par les Répertoires Scott's correspond à l'adresse où le médecin préfère recevoir sa correspondance. Aux fins des rapports de la BDMS, chaque médecin est classé dans une seule province ou un seul territoire selon l'adresse où celui-ci préfère recevoir son courrier.

Catégorie de médecin

Médecins de famille
Spécialistes

À moins d'indication contraire, l'ICIS utilise le terme « médecins de famille » dans ses publications pour désigner les omnipraticiens (médecins, à l'exclusion des internes et des résidents, sans spécialité médicale courante agréée par un organisme canadien) et les spécialistes en médecine familiale et en médecine familiale d'urgence. Les « spécialistes » englobent les médecins agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins du Québec, sauf dans le cas de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2004, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon depuis 2007, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2009 ainsi que de l'Alberta depuis 2010, où ce terme englobe également les spécialistes non agréés. Veuillez consulter les Notes méthodologiques pour obtenir la définition d'un spécialiste non agréé.

Code d'activité médicale

Actif

Actif — pas en cabinet privé

À l'étranger

Aux États-Unis

Les Répertoires Scott's définissent un médecin comme étant actif s'il est titulaire d'un doctorat en médecine et qu'il possède une adresse valide (le courrier acheminé au médecin n'est pas retourné). On entend par « Actif — pas en cabinet privé » le médecin actif qui est administrateur, professeur, etc., mais qui n'exerce pas en cabinet privé. Le médecin déclare cette situation aux Répertoires Scott's au moyen d'un questionnaire semestriel. L'ICIS combine ces deux catégories, qui servent à calculer le nombre de médecins.

On utilise le code « À l'étranger » dans le cas d'un médecin dont l'adresse se situe à l'extérieur du pays. En 1992, les Répertoires Scott's ont ajouté un autre code qui indique si un médecin a élu domicile aux États-Unis. La catégorie « À l'étranger » a été jumelée à la catégorie « États-Unis » en vue d'élaborer des statistiques sur les médecins partis à l'étranger.

Spécialités médicales

Il s'agit de quatre champs visant à répertorier les spécialités (reconnues).

Les enregistrements sur chaque médecin fournis par les Répertoires Scott's permettent la codification d'un maximum de quatre spécialités. Si plus d'une spécialité est répertoriée, le spécialiste figure sous la spécialité agréée la plus récente, selon l'hypothèse que celle-ci représente le plus fidèlement son champ d'exercice actuel. Les spécialistes qui échappent à la désignation habituelle sont les spécialistes non agréés. Ces derniers sont classés sous le nom de la spécialité fournie par la province ou le territoire où ils exercent.

Les catégories relatives à la spécialité agréée sont attribuées selon les désignations définies par le Collège royal, le CMFC et le CMQ. Les codes de spécialités sont regroupés en diverses catégories dans la présente publication (p. ex. les sous-spécialités de la médecine interne ont été agrégées dans la catégorie de la médecine interne). Les spécialités ont été agrégées selon les regroupements du Collège royal. Pour obtenir une liste des catégories de regroupement et des spécialités comprises dans chaque regroupement, consultez l'annexe D.

Indicateur du pays d'obtention du diplôme

Canada

États-Unis

À l'étranger

Année d’obtention du diplôme

Année de l’obtention du doctorat en médecine.

Années écoulées depuis l’obtention du doctorat en médecine (calculées par l’ICIS)

Nombre d’années entre l’année de l’obtention du doctorat en médecine et l’année en cours.

Cet élément indique le nombre *maximum* d’années pendant lesquelles un médecin a pu faire partie de la main-d’œuvre active, non le nombre réel d’années, parce que ce dernier ne peut rendre compte du temps passé à l’extérieur de la main-d’œuvre active (p. ex. la poursuite des études, un congé parental).

Aux fins du présent rapport, les médecins diplômés depuis plus de 65 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Sexe

Homme

Femme

Date de naissance

Année

Mois

Jour

Âge (calculé par l’ICIS)

Nombre d’années entre l’année de données pour un rapport et l’année de naissance.

Dans le cas des médecins dont la date de naissance est inconnue, on calcule l’âge au moyen de l’année d’obtention du doctorat en médecine en présumant que l’âge au moment de l’obtention du doctorat en médecine est de 25 ans.

Pour les besoins du présent rapport, les médecins âgés de moins de 20 ans ou de plus de 90 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Lieu de pratique — urbain/rural (calculé par l’ICIS)

Urbain

Rural

Le lieu de pratique (urbain/rural) du médecin est établi à l'aide du code postal de son adresse principale. Selon la méthodologie de Statistique Canada, les codes postaux correspondant à une région métropolitaine de recensement (RMR) ou à une agglomération de recensement (AR) ont été classés dans la catégorie « urbain » et les autres codes postaux ont été classés dans la catégorie « rural ».

Indicateur de publication de l'ICIS (calculé par l'ICIS)

Selon la méthodologie de non-publication de l'ICIS, on calcule une variable pour indiquer si l'enregistrement du médecin doit être exclu (indicateur = N) ou inclus (indicateur = Y) dans les analyses et les publications.

Calculs

Inclusion et exclusion des effectifs

Les statistiques sont fondées sur un nombre de 75 142 médecins actifs au Canada en 2012. Sont considérés comme médecins actifs les titulaires d'un doctorat en médecine qui possèdent une adresse postale valide. Sur 83 094 médecins, 7 952 ont été exclus du rapport pour les motifs énumérés ci-dessous.

- Les résidents sont exclus du dénombrement, puisque le rapport porte principalement sur les médecins qui sont actifs sur le marché du travail et ont terminé leur formation, et en raison des limites dont font l'objet les données de la BDMS sur les résidents (consultez la section Limites des données).
- Le rapport ne tient pas compte des médecins militaires, dont les services ne sont généralement pas accessibles au public et dont le lieu de travail peut être difficile à établir (parfois outre-mer).
- Les médecins non inscrits n'ayant pas consenti à la diffusion de leurs renseignements sont exclus, car seules les données sur les médecins inscrits sont considérées comme publiques (consultez la section Respect de la vie privée et confidentialité pour obtenir des précisions).
- Les médecins semi-retraités sont également exclus du rapport, puisqu'il s'agit d'un statut autodéclaré inscrit aux Répertoires Scott's et qu'il n'y a pas de distinction claire entre les notions de semi-retraité et de retraité.

Le tableau A-1 présente une répartition générale des médecins inclus et exclus du présent rapport.

Tableau A-1 : Nombre total de médecins inclus et exclus selon la catégorie de médecin et la province ou le territoire, Canada, 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
Inclus														
Médecins de famille	648	143	1 206	886	9 294	13 513	1 305	1 089	4 326	5 655	56	26	9	38 156
Spécialistes	585	123	1 161	782	9 696	13 787	1 157	876	4 204	4 591	11	10	3	36 986
Nombre total de médecins inclus	1 233	266	2 367	1 668	18 990	27 300	2 462	1 965	8 530	10 246	67	36	12	75 142
Exclus														
Médecins de famille														
Militaires	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Méthodologie de non-publication	9	5	56	36	142	456	56	21	68	133	1	10	2	995
Semi-retraités	0	0	0	0	0	15	2	0	3	4	0	0	0	24
Total	9	5	56	36	142	472	58	21	71	137	1	10	2	1 020
Spécialistes														
Militaires	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	5
Méthodologie de non-publication	1	3	6	6	20	52	3	1	15	21	0	1	0	129
Semi-retraités	0	0	0	0	1	5	0	0	0	2	0	0	0	8
Total	1	3	7	6	21	60	3	1	16	23	0	1	0	142
Résidents	95	8	64	56	693	5 080	111	125	309	249	0	0	0	6 790
Militaires résidents														
Total	95	8	64	56	693	5 080	111	125	309	249	0	0	0	6 790
Nombre total de médecins exclus	105	16	127	98	856	5 612	172	147	396	409	1	11	2	7 952
Total global	1 338	282	2 494	1 766	19 846	32 912	2 634	2 112	8 926	10 655	68	47	14	83 094

Remarques

Inclut les médecins en pratique clinique ou non clinique.

Les données représentent le nombre de médecins inclus dans le rapport (médecins de famille et spécialistes) et le nombre de médecins exclus (militaires, semi-retraités, résidents et médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés en date du 31 décembre 2012).

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Il est possible, à l'aide du champ de l'indicateur de l'inscription médicale, de comparer le nombre de médecins qui sont inscrits au Canada au nombre de médecins qui ne le sont pas (consultez le tableau A-2). Dans la BDMS de 2012, par exemple, sur les 75 142 médecins actifs du Canada, 70 877 (94,3 %) étaient inscrits dans leur province ou territoire tandis que 4 265 (5,7 %) ne l'étaient pas. Certains médecins qui exercent dans un milieu non clinique (p. ex. les activités liées à l'administration ou à la recherche) peuvent ne pas être inscrits auprès du registraire de leur province ou territoire. De plus, certains médecins peuvent conserver leur inscription, mais ne pas mener d'activités cliniques.

Tableau A-2 : Pourcentage de médecins de famille, de spécialistes et du total des médecins non inscrits, selon la catégorie de médecin et la province ou le territoire, Canada, 2008 à 2012

		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.	Canada
2008	Médecins de famille	3,4 %	7,0 %	3,6 %	2,6 %	1,1 %	1,2 %	2,6 %	2,0 %	2,9 %	3,1 %	4,4 %	6,1 %	10,0 %	1,9 %
	Spécialistes	4,2 %	8,9 %	8,0 %	6,2 %	3,1 %	2,2 %	5,9 %	5,2 %	7,7 %	5,6 %	0,0 %	13,3 %	0,0 %	4,0 %
	Total	3,8 %	7,8 %	5,8 %	4,2 %	2,1 %	1,7 %	4,2 %	3,4 %	5,0 %	4,2 %	3,9 %	8,3 %	9,1 %	2,9 %
2009	Médecins de famille	4,8 %	14,3 %	6,0 %	3,5 %	1,9 %	1,5 %	3,9 %	2,4 %	4,6 %	5,6 %	4,7 %	20,0 %	20,0 %	3,0 %
	Spécialistes	9,3 %	6,5 %	13,2 %	11,3 %	6,7 %	3,9 %	9,5 %	9,6 %	12,8 %	10,6 %	0,0 %	23,1 %	0,0 %	7,2 %
	Total	6,9 %	10,7 %	9,6 %	6,9 %	4,3 %	2,7 %	6,6 %	5,5 %	8,3 %	7,8 %	4,1 %	20,9 %	16,7 %	5,1 %
2010	Médecins de famille	6,5 %	15,7 %	7,4 %	4,6 %	2,0 %	2,1 %	4,8 %	2,8 %	5,4 %	6,4 %	3,2 %	20,8 %	40,0 %	3,6 %
	Spécialistes	9,9 %	8,3 %	14,8 %	13,2 %	7,3 %	3,6 %	11,2 %	10,9 %	13,2 %	11,3 %	0,0 %	20,0 %	33,3 %	7,7 %
	Total	8,1 %	12,3 %	11,1 %	8,7 %	4,7 %	2,9 %	7,8 %	6,4 %	9,2 %	8,6 %	2,8 %	20,6 %	38,5 %	5,6 %
2011	Médecins de famille	6,4 %	16,9 %	6,7 %	5,1 %	2,0 %	2,8 %	5,7 %	2,8 %	5,6 %	6,6 %	5,1 %	32,1 %	45,5 %	3,9 %
	Spécialistes	10,0 %	9,4 %	14,4 %	12,7 %	7,4 %	3,3 %	11,0 %	11,4 %	12,3 %	11,4 %	0,0 %	30,0 %	33,3 %	7,5 %
	Total	8,1 %	13,5 %	10,5 %	8,7 %	4,7 %	3,1 %	8,2 %	6,6 %	8,9 %	8,8 %	4,3 %	31,6 %	42,9 %	5,7 %
2012	Médecins de famille	5,2 %	17,5 %	6,7 %	5,4 %	2,0 %	2,7 %	5,2 %	2,5 %	5,4 %	6,5 %	5,4 %	30,8 %	44,4 %	3,8 %
	Spécialistes	10,1 %	10,6 %	14,0 %	13,3 %	7,4 %	3,5 %	10,6 %	12,0 %	12,4 %	11,6 %	0,0 %	30,0 %	33,3 %	7,6 %
	Total	7,5 %	14,3 %	10,3 %	9,1 %	4,8 %	3,1 %	7,8 %	6,7 %	8,9 %	8,8 %	4,5 %	30,6 %	41,7 %	5,7 %

Remarques

Exclut les résidents et les médecins ayant un statut de non-publication (consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

Les données représentent le pourcentage de médecins actifs non inscrits parmi la population de médecins actifs (médecins de famille, spécialistes et total des médecins) au Canada.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Ratios de médecins par rapport à la population

Les ratios du nombre de médecins par habitant sont calculés pour chaque province ou territoire ainsi que selon la province ou le territoire et la spécialité. Le numérateur correspond au nombre de médecins dans une province ou un territoire, et le dénominateur correspond au nombre d'habitants dans la province ou le territoire. On a recours à des estimations générales de la population. Tous les ratios sont exprimés par 100 000 habitants. Étant donné que les estimations démographiques historiques sont révisées par Statistique Canada, les ratios historiques du nombre de médecins par habitant sont également révisés. Par conséquent, les ratios historiques qui figurent dans le présent document sont différents des ratios présentés dans les publications précédentes.

Âge et âge moyen

On calcule l'âge moyen en divisant la somme des âges par le nombre de médecins. Dans le cas des médecins dont la date de naissance est inconnue, on calcule l'âge au moyen de l'année d'obtention du doctorat en médecine en présumant que l'âge au moment de l'obtention du doctorat en médecine est de 25 ans. En 2012, la date de naissance de 11 694 médecins (2 657 médecins de famille et 9 037 spécialistes) était inconnue.

Attribution du lieu de pratique (urbain/rural)

À l'aide du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) de Statistique Canada, les codes postaux ont été attribués à des classifications de secteurs statistiques (CSS). Il a ainsi été possible de déterminer si le lieu d'exercice d'un médecin était situé dans une région métropolitaine de recensement (RMR), une agglomération de recensement (AR), une zone d'influence des RMR ou des AR ou un territoire (Yukon, Territoires du Nord-Ouest ou Nunavut).

Selon les définitions de Statistique Canada, « les RMR ont un noyau de base de 50 000 habitants ou plus et une population totale de 100 000 habitants ou plus » et « les AR ont un noyau de base de 10 000 habitants ou plus et une population totale inférieure à 100 000 habitants ». Les collectivités situées à l'extérieur des RMR et des AR sont considérées comme étant en milieu rural⁴. Les dossiers ne comportant pas de code postal ou dont le code postal ne correspondait à aucune CSS ont été exclus du nombre de médecins en milieux rural et urbain.

Attribution de sous-spécialités aux médecins

Depuis 2009, toutes les spécialités agréées d'un médecin ayant été enregistrées dans notre base de données servent à établir la spécialité principale des sous-spécialités pouvant en contenir plus d'une, selon la définition de « spécialité principale » formulée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. La néphrologie, par exemple, est une sous-spécialité soit de la médecine interne, soit de la pédiatrie. Depuis 2009, les néphrologues se voient attribuer la spécialité principale la plus appropriée, c'est-à-dire la médecine interne ou la pédiatrie, en fonction de leurs autres spécialités. Avant 2009, toutefois, on attribuait la médecine interne comme spécialité principale de tous les néphrologues. Il faut donc faire preuve de prudence lors de la comparaison des données d'avant et d'après 2009 du tableau 5.0.

Spécialistes agréés et non agréés

Étant donné la demande croissante de services de médecins, combinée à des efforts continus visant à préparer les diplômés étrangers à exercer la médecine au Canada, il est devenu nécessaire de recueillir et de déclarer des données sur les spécialistes non agréés. À la lumière de ces constatations, l'ICIS a collaboré avec les autorités provinciales et territoriales pour que les spécialistes non agréés soient classés comme des spécialistes dans la BDMS.

Pour y parvenir, l'ICIS a obtenu auprès des collèges provinciaux et territoriaux des médecins et chirurgiens des listes qui recensent les spécialistes non agréés en date du 31 décembre de l'année de référence. L'ICIS a commencé à recueillir les listes de spécialistes non agréés de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan en 2005. Les listes fournies en 2005 ont également été appliquées aux données de 2004 de ces deux provinces. En 2007, l'ICIS a recueilli les listes de spécialistes non agréés de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon, et en 2009, celles de spécialistes non agréés de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec. En 2010, l'ICIS a ajouté les données sur les spécialistes non agréés de l'Alberta.

Dans l'ensemble des provinces et des territoires à l'exception du Québec, des efforts sont déployés pour associer les médecins de ces listes aux enregistrements des médecins dans la BDMS d'après les nom et prénom du médecin, l'année d'obtention du doctorat et le sexe, et ce dans le but d'assurer l'exactitude des données. Dans le cas du Québec, la BDMS et la liste du CMQ contiennent un identificateur unique commun qui a été utilisé pour établir les correspondances. Les données de la BDMS ne sont mises à jour que dans le cas des médecins de famille dont la province de résidence figurant dans la base de données (suivant l'adresse de correspondance indiquée par le médecin) correspond à la province ou le territoire dans lequel ils pratiquent à titre de spécialistes non agréés. Par conséquent, les médecins enregistrés dans la BDMS comme spécialistes non agréés ne comprennent pas les résidents, les médecins qui pratiquent ailleurs

que dans leur province ou leur territoire de résidence, ni ceux qui sont inactifs. En 2012, le taux de correspondance entre la BDMS et les spécialistes figurant sur les listes était de 95,8 % pour la Saskatchewan, de 94,5 % pour Terre-Neuve-et-Labrador, de 90,1 % pour le Nouveau-Brunswick, de 87,9 % pour la Nouvelle-Écosse, de 100 % pour le Yukon, de 96,8 % pour le Québec, de 82,2 % pour l'Île-du-Prince-Édouard et de 97,8 % pour l'Alberta.

Bien que des rapports fondés sur d'autres sources de données puissent présenter des nombres totaux de médecins similaires, la proportion des médecins de famille ou omnipraticiens et des médecins spécialistes peut varier en raison des différentes méthodologies et du niveau de détail de l'information provenant des diverses sources de données. On reconnaît également que les méthodes de classification des médecins employées par la BDMS ne reflètent pas nécessairement les services offerts par chacun des médecins. La gamme des services qu'un médecin dispense est sujette aux règlements provinciaux ou territoriaux de permis d'exercice, aux modalités de paiement du régime de services médicaux et aux choix personnels de pratique, ce qui peut entraîner des différences dans les nombres présentés dans d'autres publications.

Aux fins de suivi des éventuels écarts ayant trait aux méthodologies de classification des spécialités des médecins entre la BDMS et les autres sources de données, les représentants des gouvernements territoriaux et provinciaux du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS ont été appelés à fournir des données sur le nombre de médecins par spécialité agréée et non agréée pour qu'elles puissent être comparées à celles de la BDMS (consultez le tableau A-3). Les renseignements sont fondés sur des sources de données gérées par les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux. On a recueilli les données des ordres provinciaux et territoriaux des médecins et chirurgiens à des fins de contre-vérification et aussi de déclaration des résultats des provinces et territoires dont les données du ministère de la Santé n'étaient pas disponibles. Les résultats du Québec n'étaient pas disponibles au moment de la publication.

Tableau A-3 : Médecins de famille et spécialistes en pourcentage de l'ensemble des médecins, selon la province ou le territoire, Base de données médicales Scott's et sources de données provinciales et territoriales, 2012

Base de données médicales Scott's*	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
Médecins de famille†	52,6 %	53,8 %	51,0 %	53,1 %	48,9 %	49,5 %	53,0 %	55,4 %	50,7 %	55,2 %	83,6 %	72,2 %	75,0 %
Spécialistes													
Agréés‡	37,4 %	39,5 %	44,6 %	36,6 %	49,6 %	50,5 %	47,0 %	38,7 %	45,0 %	44,8 %	14,9 %	27,8 %	25,0 %
Non agréés§	10,1 %	6,8 %	4,4 %	10,3 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	5,9 %	4,3 %	0,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %

Sources de données provinciales	T.-N.-L.**	Î.-P.-É.††	N.-É.‡‡	N.-B.††	Qc	Ont.§§	Man.††	Sask.††	Alb.***	C.-B.†††	Yn†††	T.N.-O.††	Nun.§§§
Médecins de famille†	43,6 %	54,0 %	41,1 %	47,0 %	49,3 %	46,6 %	47,6 %	52,3 %	47,1 %	52,2 %	83,9 %	67,3 %	73,7 %
Spécialistes													
Agréés‡	43,9 %	34,4 %	47,1 %	50,7 %	49,3 %	50,2 %	49,5 %	38,6 %	48,2 %	44,6 %	8,1 %	32,7 %	21,1 %
Non agréés§	12,5 %	11,6 %	11,8 %	2,3 %	0,9 %	3,2 %	3,0 %	9,2 %	4,7 %	3,1 %	8,1 %	0,0 %	5,3 %

Remarques

- * Base de données médicales Scott's, Institut canadien d'information sur la santé. À moins d'avis contraire, les résultats sont fondés sur le nombre de médecins en décembre 2012.
- † À moins d'avis contraire, ce terme inclut les médecins de famille/omnipraticiens et les spécialistes non agréés.
- ‡ Inclut les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ.
- § Les médecins spécialistes autorisés mais non agréés par le Collège royal ou le CMQ sont considérés comme spécialistes non agréés. Consultez les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte des données de la BDMS sur les spécialistes non agréés.
- ** Les données incluent les médecins détenant un permis d'exercice complet et provisoire. Le nombre de médecins agréés de Terre-Neuve-et-Labrador est fondé sur les données fournies par les représentants du ministère de la Santé de la province du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. Le nombre de médecins non agréés est fondé sur les données du College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador.
- †† Les résultats sont fondés sur les données fournies par les représentants des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. À moins d'avis contraire, les résultats sont fondés sur le nombre de médecins en décembre 2012.
- ‡‡ Le nombre de médecins agréés de la Nouvelle-Écosse est fondé sur les données fournies en date de mars 2012 par le représentant du ministère de la Santé de la province du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. Le nombre de médecins non agréés est fondé sur les données du College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia.
- §§ Le nombre de médecins de famille et de spécialistes en Ontario est fondé sur les données de l'Ontario Physician Human Resources Data Centre.
- *** Les données sont fondées sur les données du College of Physicians and Surgeons of Alberta. Les résultats sont fondés sur le nombre de médecins en décembre 2012.
- ††† Le nombre de médecins agréés de la Colombie-Britannique est fondé sur le nombre de médecins rémunérés à l'acte en 2012. Les médecins non agréés peuvent être rémunérés à l'acte ou au moyen des autres modes de paiement, avec ou sans rémunération à l'acte.
- ‡‡‡ Les nombres totaux de médecins de famille et de spécialistes sont fondés sur les données fournies par le représentant du ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon du Groupe d'experts sur les bases de données sur les médecins de l'ICIS. Le nombre de spécialistes non agréés est fondé sur les données fournies par le Yukon Medical Council.
- §§§ Les données sont fondées sur les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Nunavut.
- Les critères de regroupement et d'exclusion des spécialités propres aux provinces et aux territoires peuvent avoir une incidence sur la comparabilité des ratios entre les médecins de famille et les spécialistes, selon qu'ils sont tirés de sources provinciales/territoriales ou de la BDMS.
- Les nombres exprimés en pourcentage étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement à 100 %.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Médecins par région sanitaire

La présente section contient des données sur les médecins par région sanitaire et par catégorie de médecin, soit les médecins de famille et les spécialistes. L'analyse par région sanitaire a été intégrée au rapport en raison d'une demande croissante d'information sur la santé à l'échelle régionale. Le tableau CANSIM 109-5325 de Statistique Canada définit ainsi une région sanitaire :

Les **régions sanitaires** sont des régions administratives établies en vertu de la loi par les ministères provinciaux de la Santé. Ces régions administratives représentent des secteurs géographiques relevant des conseils d'administration des hôpitaux ou des autorités sanitaires régionales. Étant des régions administratives provinciales, les régions sanitaires sont sujettes à des changements.

Les régions sanitaires qui figurent dans la présente publication correspondent à celles présentées dans le dernier fichier de Statistique Canada utilisé par l'ICIS pour associer les dispensateurs de soins de santé à leur région sanitaire (c.-à-d. celles de 2012).

Attribution des régions sanitaires aux médecins

Le code postal et le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) de Statistique Canada ont été utilisés pour classer les médecins selon la région sanitaire. Le code postal à six caractères de l'adresse postale principale des médecins a été employé. Cette méthode a permis d'attribuer une région sanitaire précise à 99,8 % des médecins : la tranche de 0,2 % restante a été classée comme inconnue.

Il importe de faire preuve de circonspection au moment d'établir des comparaisons entre des régions sanitaires puisque la population d'une région peut recevoir des soins dans une autre région. De telles situations sont fréquentes dans les régions sanitaires bordant de grandes agglomérations urbaines. C'est pourquoi il est conseillé de recourir aux groupes de régions sanitaires homologues.

Groupes de régions sanitaires homologues

Pour faciliter la comparaison entre les régions sanitaires, Statistique Canada a mis au point une méthodologie selon laquelle les régions sanitaires qui affichent des caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques semblables sont classées en groupes homologues. Le tableau A-4 dresse la liste des groupes homologues de régions sanitaires définis par Statistique Canada.

Tableau A-4 : Principales caractéristiques de chaque groupe homologue défini par Statistique Canada

Groupes homologues	Caractéristiques principales
A	Mélange de zones urbaines et rurales d'un océan à l'autre Proportion moyenne d'Autochtones Proportion moyenne d'immigrants
B	Principalement des centres urbains à densité de population moyennement forte en Ontario et Alberta Faible proportion d'Autochtones Taux d'emploi très élevé Proportion d'immigrants plus élevée que la moyenne
C	Mélange de zones urbaines et rurales peu peuplées dans les provinces de l'Est et le centre du Canada Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi moyen Faible proportion d'immigrants
D	Principalement des régions rurales, du Québec à la Colombie-Britannique Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi élevé
E	Principalement des régions rurales et éloignées des provinces de l'Ouest et des territoires Très forte proportion d'Autochtones Proportion moyenne d'immigrants
F	Régions du Nord et régions éloignées Très forte proportion d'Autochtones Taux d'emploi très faible Faible proportion d'immigrants
G	Plus grands centres urbains, avec une densité de population moyenne de 4 065 habitants par kilomètre carré Très faible proportion d'Autochtones Taux d'emploi moyen Proportion très élevée d'immigrants
H	Zones rurales des régions du Nord d'un océan à l'autre Forte proportion d'Autochtones Faible proportion d'immigrants
I	Principalement des régions rurales de l'Est Proportion moyenne d'Autochtones Taux d'emploi faible Proportion très faible d'immigrants
J	Principalement des centres urbains en Ontario et en Colombie-Britannique à forte densité de population Faible proportion d'Autochtones Forte proportion d'immigrants

Remarque

On peut trouver la publication intégrale et la méthodologie d'analyse typologique sur le site Web de Statistique Canada.

Source

Statistique Canada. *Sommaire des groupes homologues et les caractéristiques principales*. <http://www.statcan.gc.ca>. Dernière modification le 25 octobre 2011. Consulté le 22 mai 2012.

Limites des données

La base de données gérée par les Répertoires Scott's a été conçue pour la production de listes de distribution ainsi qu'à des fins de commercialisation. Par conséquent, il existe des limites dont on devrait tenir compte lors de l'utilisation des données. Les données provenant de la BDMS de l'ICIS servent à déterminer le nombre, la répartition et la migration à l'échelle nationale, provinciale et territoriale.

Il faut noter que l'utilisation des données de la BDMS pour la planification des ressources en matière de médecins comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Les données présentent l'information sur le nombre de médecins au Canada et leur migration, mais elles devraient également être utilisées avec d'autres bases de données sur les médecins qui indiquent et définissent la charge de travail des médecins.

Les points forts de la BDMS reposent sur sa nature historique, qui permet des analyses comparatives des tendances temporelles; il s'agit par ailleurs du seul système national à suivre la migration internationale et entre provinces ou territoires.

Adresse postale valide

Les médecins suppléants posent un problème particulier puisqu'ils peuvent être fréquemment appelés à changer de lieu de travail. Dans la plupart des cas, les renseignements requis sont disponibles dans les rapports mensuels ou trimestriels ou encore dans les répertoires d'inscription annuelle produits par les ordres provinciaux ou territoriaux des médecins. Les Répertoires Scott's répertorient au moins une adresse de correspondance indiquée par le médecin. Dans certains cas, le médecin est appelé à changer fréquemment de lieu de travail, et les Répertoires Scott's ne sont pas en mesure de tenir à jour l'information sur l'adresse postale principale. Pour qu'un médecin soit considéré comme actif dans les Répertoires Scott's, il doit posséder une adresse postale valide. Si la correspondance envoyée aux adresses du médecin consignées dans la base est retournée à trois reprises, les Répertoires Scott's modifient son statut et lui ajoutent la mention « À supprimer ». Ainsi, les renseignements concernant le médecin sont répertoriés dans la base de données, mais ne sont pas publiés.

Aux fins de production de rapports, la BDMS de l'ICIS compte actuellement le nombre de médecins dans la province ou le territoire où se situe leur adresse de correspondance principale puisqu'elle ne dispose pas de suffisamment de renseignements sur leurs autres provinces ou territoires d'exercice pour les publier. Les médecins inscrits dans plus d'une province ou d'un territoire représentaient 20,25 % des médecins actifs en 2012.

Délai dans la déclaration des changements

Le délai dans l'enregistrement des changements dans le système aura des répercussions sur l'exactitude des données à n'importe quel moment. Par exemple, un médecin peut quitter le pays en novembre d'une année donnée, mais il se peut que l'avis de changement d'adresse ne soit signalé aux Répertoires Scott's qu'au bout de six mois. Les percées technologiques ainsi que les efforts accrus pour actualiser, sur une base périodique, l'information sur les médecins ont contribué à une diminution du délai entre l'avis et la mise à jour de l'enregistrement du médecin.

Médecins partis à l'étranger

Le nombre de médecins partis à l'étranger peut être sous-déclaré dans la BDMS, parce que tous les enregistrements de médecins qui n'ont pas d'adresse valide (la correspondance acheminée au médecin est retournée à trois reprises) reçoivent la mention « À supprimer » tant que l'on ne retrace pas l'adresse valide du médecin. Il se peut donc que certains médecins dont les enregistrements portent cette mention aient en réalité élu domicile à l'étranger.

De plus, le nombre de médecins partis à l'étranger après l'obtention d'un doctorat en médecine et n'ayant pas exercé activement la médecine au Canada peut ne pas figurer dans le dénombrement des médecins partis à l'étranger. Au moment de l'obtention de leur diplôme, les médecins sont inclus dans la BDMS, puisque les Répertoires Scott's reçoivent la liste des diplômés de toutes les écoles de médecine du Canada. Toutefois, l'enregistrement d'un médecin ne devient actif que lorsque les Répertoires Scott's obtiennent une adresse postale valide pour le médecin. Par conséquent, si le médecin quitte le pays immédiatement après l'obtention de son doctorat en médecine, il se peut que les Répertoires Scott's ne soient pas en mesure de le retrouver. L'enregistrement portera alors la mention « À supprimer ». Il peut donc y avoir sous-dénombrement des médecins à l'étranger.

Dans le cas des médecins ayant élu domicile à l'étranger après 1992, on peut donc déterminer le nombre de médecins ayant signalé leur déménagement aux États-Unis. Toutefois, ce chiffre peut être sous-évalué, car certains médecins peuvent ne pas avoir précisé qu'ils se sont installés aux États-Unis. Quant aux médecins qui ont quitté le pays avant 1992, ils peuvent également se trouver aux États-Unis, mais être recensés dans les Répertoires Scott's comme étant simplement à l'étranger.

Données sur les résidents

Comme les résidents sont mobiles après l'obtention de leur diplôme (p. ex. certains vont suivre une formation postdoctorale à l'étranger ou dans une autre ville ou province), les Répertoires Scott's ont de la difficulté à déterminer leur adresse valide. Pour cette raison, le présent rapport ne contient pas de données sur les résidents.

Comparaisons entre provinces ou territoires

Les comparaisons entre les provinces ou territoires, particulièrement le nombre de médecins actifs par 100 000 habitants, ne tiennent pas compte de la variation des ressources en matière de médecins dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées. Certaines interventions médicales ne se pratiquent pas dans les régions nordiques, rurales et éloignées. Certains patients de ces régions se déplacent vers les grands centres urbains pour bénéficier de soins médicaux, ce qui a une incidence sur le nombre et le type de médecins requis dans les régions éloignées. Ces différences dans le nombre des médecins doivent être prises en considération dans les comparaisons entre provinces ou territoires.

Attribution des spécialités

Il importe de souligner que la plupart des spécialistes recensés dans la BDMS sont agréés; bien que la spécialité agréée soit utile, la spécialité fonctionnelle d'un médecin représente un facteur plus adéquat dans la planification des ressources en matière de médecins. Certains médecins peuvent exercer exclusivement dans des domaines de la médecine qui ne correspondent pas à leur spécialité agréée la plus récente. Par exemple, certains médecins de famille peuvent pratiquer exclusivement dans des domaines tels que la gériatrie, la physiothérapie et la réadaptation.

Respect de la vie privée et confidentialité

Le respect de la vie privée, la confidentialité des enregistrements et la sécurité de l'information sont essentiels aux activités de l'ICIS. L'ICIS a donc mis en place un programme exhaustif sur le respect de la vie privée, la confidentialité et la sécurité. Un des éléments clés du programme est l'énoncé de principes et de politiques présenté dans le document *Politique de respect de la vie privée relative à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation et à la conservation des renseignements personnels sur la santé et des données dépersonnalisées*, qu'on peut télécharger gratuitement sur le site Web de l'ICIS, au www.icis.ca.

Méthodologie de non-publication de l'ICIS

Aux fins de conformité aux politiques de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, un certain nombre de médecins auparavant inclus dans le rapport annuel de la BDMS ont été exclus de l'analyse à compter de l'édition de 2004. On a choisi une méthode d'exclusion conforme à toutes les exigences de la politique de l'ICIS sur le respect de la vie privée et la confidentialité tout en tentant d'optimiser le potentiel analytique pour les utilisateurs de la BDMS. Deux sources d'information distinctes ont servi à déterminer quels médecins exclure : le statut de l'inscription auprès d'un ordre provincial ou territorial des médecins et le statut de publication dans les Répertoires Scott's.

Statut de l'inscription auprès d'un ordre provincial ou territorial

Pour pratiquer au Canada, les médecins doivent s'inscrire auprès de l'ordre des médecins de la province ou du territoire où ils souhaitent exercer. Le site Web du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux (www.cicdi.ca) affiche la liste des ordres canadiens des médecins. Après l'inscription, une grande partie des renseignements que fournissent les médecins à l'ordre des médecins sont accessibles au grand public dans les sites Web et les annuaires médicaux et aux parties intéressées par l'intermédiaire de l'ordre des médecins. La BDMS est dotée d'un indicateur de l'inscription médicale qui permet de déterminer si les médecins sont inscrits ou non auprès d'un ordre provincial ou territorial des médecins. Cet indicateur en tant que tel n'achemine aucune information précise sur le choix des médecins quant à l'utilisation ou non des renseignements à leur sujet à des fins de recherche.

Statut de publication dans les Répertoires Scott's

Les Répertoires Scott's ont créé un indicateur sur le statut de publication pour signaler si les renseignements du médecin doivent être publiés dans le *Canadian Medical Directory* (CMD); vous trouverez de plus amples renseignements à cet effet au www.scottsinfo.com. La valeur « Ne pas publier » est attribuée à l'indicateur sur le statut de publication dans le cas des médecins qui ont communiqué avec les Répertoires Scott's pour demander que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés dans le CMD.

Depuis 2000, l'ICIS reçoit l'indicateur sur le statut de publication avec le fichier acheté annuellement auprès des Répertoires Scott's. L'indicateur reflète une décision de publier ou non les renseignements sur un médecin dans une publication précise, soit le CMD. Toutefois, l'ICIS interprète l'indicateur sur le statut de publication d'une manière plus générale, en tant qu'indication qu'un médecin pourrait refuser qu'on publie l'information au niveau de l'enregistrement individuel ou au niveau agrégé dans quelque publication que ce soit.

Étant donné que certains médecins ayant opté pour le statut de non-publication sont inscrits dans une province ou un territoire et donc que l'information à leur sujet relève déjà du domaine public, l'indicateur sur le statut de publication n'est pas à lui seul un indicateur approprié sur lequel se baser pour exclure de la BDMS l'information sur les médecins.

Statut de non-publication de l'ICIS

Le tableau qui suit illustre la méthode par laquelle les deux indicateurs, celui de l'inscription médicale et celui du statut de publication, sont utilisés pour repérer et éliminer les enregistrements avec statut de non-publication de toutes les analyses dérivées de la BDMS. Si un médecin n'est pas inscrit auprès d'un ordre provincial ou territorial des médecins (indicateur de l'inscription médicale = Non) et qu'il a avisé les Répertoires Scott's de ne pas publier l'information à son sujet dans le CMD (indicateur du statut de publication = Ne pas publier), l'ICIS lui attribue un statut de non-publication. Les médecins auxquels ce statut est attribué sont exclus de toutes les analyses et publications.

En 2012, les enregistrements retirés de l'analyse représentaient 1,5 % des médecins de famille et des spécialistes actifs. Tous les fichiers de données qui se trouvent dans la BDMS à l'ICIS ont été révisés rétroactivement selon cette méthodologie.

Tableau A-5 : Dénombrement et répartition en pourcentage des médecins de famille et des spécialistes actifs selon l'indicateur de l'inscription médicale et le statut de publication des Répertoires Scott's, Canada, 2012

		Indicateur de l'inscription médicale	
		Oui	Non
Statut de publication des Répertoires Scott's	Publier	67 846 (89,0 %)	4 265 (5,6 %)
	Ne pas publier	3 031 (4,0 %)	1 124 (1,5 %)

Supprimé de l'analyse (statut de non-publication de l'ICIS) ←

Remarques

Inclut les médecins en pratique clinique ou non clinique.

Inclut les médecins actifs, définis comme des médecins titulaires d'un doctorat en médecine et possédant une adresse postale valide.

Inclut les médecins de famille et les spécialistes au 31 décembre de l'année de référence.

La répartition en pourcentage représente le pourcentage par rapport aux 76 266 médecins actifs compris dans la BDMS en 2012.

Exclut les résidents.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.

Bien qu'à l'échelle nationale, le pourcentage d'enregistrements supprimés ne dépasse jamais 2 % du nombre total de médecins de famille et de médecins spécialistes actifs, l'incidence de la méthodologie de non-publication de l'ICIS n'est pas la même à des niveaux plus spécifiques de l'analyse. Les utilisateurs des données de la BDMS doivent être conscients de ces différences, particulièrement lorsqu'ils comparent la BDMS avec d'autres sources de données sur les médecins. Le tableau A-6 illustre le pourcentage des enregistrements supprimés de l'analyse sur la base du statut de non-publication de l'ICIS, selon la catégorie de médecins et la province ou le territoire.

Tableau A-6 : Pourcentage des médecins de famille, des spécialistes et du nombre total de médecins exclus de l'analyse au moyen de la méthodologie de non-publication de l'ICIS, selon la catégorie de médecin et la province ou le territoire, Canada, 2008 à 2012

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn.	T.N.-O.	Nun.	Canada
2008 Médecins de famille	1,4 %	2,1 %	2,0 %	3,0 %	1,4 %	4,4 %	2,9 %	1,0 %	0,9 %	2,1 %	2,9 %	8,3 %	0,0 %	2,6 %
Spécialistes	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %
Total	0,7 %	1,3 %	1,1 %	1,8 %	0,8 %	2,4 %	1,6 %	0,7 %	0,6 %	1,4 %	2,6 %	5,9 %	0,0 %	1,5 %
2009 Médecins de famille	2,6 %	2,3 %	2,5 %	4,1 %	1,3 %	3,0 %	2,3 %	1,7 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	14,3 %	16,7 %	2,1 %
Spécialistes	1,0 %	0,9 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,8 %	0,4 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %
Total	1,8 %	1,7 %	1,4 %	2,7 %	0,8 %	1,6 %	1,3 %	1,3 %	0,9 %	1,0 %	0,0 %	10,4 %	14,3 %	1,2 %
2010 Médecins de famille	2,3 %	3,8 %	4,5 %	4,0 %	1,6 %	3,5 %	3,6 %	2,0 %	1,6 %	1,4 %	0,0 %	29,4 %	9,1 %	2,5 %
Spécialistes	0,5 %	1,8 %	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %	9,1 %	0,0 %	0,4 %
Total	1,5 %	2,9 %	2,7 %	2,5 %	0,9 %	1,9 %	2,2 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %	0,0 %	24,4 %	7,1 %	1,5 %
2011 Médecins de famille	1,7 %	2,1 %	3,9 %	4,0 %	1,7 %	4,5 %	2,1 %	1,3 %	1,5 %	3,1 %	1,7 %	22,2 %	8,3 %	3,0 %
Spécialistes	0,2 %	3,3 %	0,8 %	0,8 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	0,6 %	0,0 %	9,1 %	0,0 %	0,4 %
Total	1,0 %	2,6 %	2,4 %	2,5 %	1,0 %	2,5 %	1,2 %	0,8 %	1,0 %	2,0 %	1,4 %	19,1 %	6,7 %	1,8 %
2012 Médecins de famille	1,4 %	3,4 %	4,4 %	3,9 %	1,5 %	3,3 %	4,1 %	1,9 %	1,5 %	2,3 %	1,8 %	27,8 %	18,2 %	2,5 %
Spécialistes	0,2 %	2,4 %	0,5 %	0,8 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	0,5 %	0,0 %	9,1 %	0,0 %	0,3 %
Total	0,8 %	2,9 %	2,6 %	2,5 %	0,8 %	1,8 %	2,3 %	1,1 %	1,0 %	1,5 %	1,5 %	23,4 %	14,3 %	1,5 %

Remarques



Inclut les médecins en pratique clinique et non clinique. Toutefois, seuls les médecins qui ne sont pas inscrits à un ordre à l'échelle provinciale et territoriale (non inscrits selon l'indicateur de l'inscription médicale de la BDMS) sont touchés par la méthodologie de non-publication de l'ICIS.


Exclut les résidents, les médecins semi-retraités et les médecins militaires. Les données représentent le pourcentage de médecins actifs (médecins de famille, spécialistes et total des médecins) exclus à la suite de la mise en application de la méthodologie de non-publication de l'ICIS. Par exemple, 1,4 % des médecins de famille, 0,2 % des spécialistes et 0,8 % de l'ensemble des médecins de Terre-Neuve-et-Labrador en 2012 ont été exclus à la suite de la mise en application de la méthodologie de non-publication de l'ICIS.

La somme du pourcentage de médecins de famille et de spécialistes ne correspond pas au total du pourcentage de tous les médecins.

Source

Base de données médicales Scott's, 2012, Institut canadien d'information sur la santé.





Annexe B — Estimations démographiques
de Statistique Canada




Tableau B-1 : Estimations démographiques de Statistique Canada pour le Canada, les provinces et les territoires, 1961 à 2012 (en milliers)

Année	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nun.
1961 (ID)	18 238,30													
1962 (ID)	18 787,00													
1963 (ID)	19 142,00													
1964 (ID)	19 510,00													
1965 (ID)	19 857,00													
1966 (ID)	20 228,00													
1967 (ID)	20 581,00													
1968 (ID)	20 888,00	511,00	111,00	771,00	627,00	5 961,00	7 338,00	975,00	959,00	1 546,00	2 042,00	16,00	31,00	
1969 (ID)	21 182,00	516,00	110,00	779,00	625,00	6 002,00	7 488,00	979,00	948,00	1 579,00	2 107,00	17,00	32,00	
1970 (ID)	21 465,00	519,00	111,00	785,00	630,00	6 017,00	7 656,00	984,00	927,00	1 616,00	2 168,00	18,00	34,00	
1971 (ID)	22 093,15	535,89	112,97	800,52	646,34	6 153,39	7 906,38	998,92	923,13	1 679,98	2 278,08	19,72	37,84	
1972 (ID)	22 349,16	543,40	114,28	808,63	652,51	6 190,86	8 013,47	1 002,60	913,60	1 710,86	2 338,14	20,81	40,01	
1973 (ID)	22 652,21	547,77	115,19	816,36	661,02	6 240,40	8 139,87	1 012,38	907,55	1 739,94	2 409,91	20,97	40,84	
1974 (ID)	22 977,82	552,46	117,03	823,09	671,14	6 298,72	8 260,20	1 019,53	910,28	1 782,57	2 479,08	21,58	42,14	
1975 (ID)	23 303,80	559,92	118,26	832,77	685,16	6 361,81	8 366,51	1 028,14	925,57	1 839,19	2 552,22	22,26	43,79	
1976 (ID)	23 591,83	563,90	119,37	838,55	693,29	6 413,92	8 457,88	1 034,48	938,55	1 912,72	2 621,20	22,54	44,36	
1977 (ID)	23 850,54	566,48	121,11	842,62	698,33	6 426,64	8 554,46	1 039,79	949,10	1 988,00	2 695,87	23,35	44,79	
1978 (ID)	24 072,58	568,45	122,27	847,46	701,35	6 445,00	8 625,49	1 037,31	954,68	2 060,17	2 761,20	23,96	45,25	
1979 (ID)	24 346,16	570,68	123,27	851,10	704,59	6 478,99	8 699,91	1 032,43	962,73	2 145,75	2 826,45	24,34	45,94	
1980 (ID)	24 665,94	574,10	123,33	854,35	705,84	6 522,99	8 772,30	1 032,76	970,82	2 248,67	2 898,55	24,76	46,50	
1981 (ID)	24 979,80	573,45	123,54	857,68	705,89	6 565,28	8 866,37	1 040,47	981,91	2 338,51	2 974,24	24,20	48,25	
1982 (ID)	25 243,41	577,70	124,47	865,02	711,81	6 587,10	8 984,16	1 054,09	994,54	2 432,00	3 052,21	23,65	50,37	
1983 (ID)	25 482,93	579,73	126,09	874,21	718,00	6 613,59	9 105,13	1 066,75	1 008,31	2 526,21	3 131,23	23,56	51,96	
1984 (ID)	25 721,64	579,25	127,40	882,67	722,47	6 645,54	9 233,85	1 078,38	1 020,95	2 620,22	3 211,24	24,16	53,61	
1985 (ID)	25 963,05	577,22	128,26	887,22	724,38	6 684,91	9 363,49	1 087,73	1 027,29	2 714,90	3 291,25	24,37	54,61	
1986 (ID)	26 260,14	575,62	128,39	891,54	725,59	6 745,81	9 536,17	1 094,62	1 029,99	2 829,44	3 372,26	25,15	54,52	
1987 (ID)	26 609,66	574,61	129,13	894,65	728,55	6 807,08	9 741,92	1 099,77	1 029,55	2 944,38	3 458,27	25,88	55,21	
1988 (ID)	27 041,90	575,66	129,99	900,42	732,53	6 886,37	9 976,47	1 101,51	1 021,42	3 074,32	3 548,28	26,85	56,37	
1989 (ID)	27 475,15	576,54	130,31	906,97	737,36	6 961,66	10 194,46	1 102,84	1 010,79	3 209,26	3 642,29	27,50	57,77	
1990 (ID)	27 863,58	578,21	130,48	912,34	743,22	7 033,36	10 359,23	1 106,28	1 002,35	3 344,20	3 736,30	28,15	59,72	
1991 (ID)	28 183,25	579,41	130,60	917,34	746,77	7 083,27	10 486,19	1 110,28	1 001,16	3 484,13	3 831,31	29,34	61,05	22,58
1992 (ID)	28 548,31	580,97	131,68	922,02	748,48	7 143,75	10 630,59	1 114,87	1 003,52	3 634,04	3 926,32	30,19	62,59	23,27
1993 (ID)	28 865,78	577,41	132,97	925,52	750,26	7 190,32	10 750,79	1 120,10	1 007,69	3 788,95	4 021,33	30,00	64,07	24,07
1994 (ID)	29 191,10	571,02	134,39	927,06	751,63	7 224,94	10 889,51	1 125,81	1 011,91	3 944,86	4 116,34	30,29	65,59	24,78
1995 (ID)	29 509,45	564,31	135,53	929,65	752,33	7 259,02	11 028,96	1 130,79	1 016,29	4 109,76	4 211,35	31,49	67,11	25,37
1996 (ID)	29 752,46	565,55	135,95	932,44	752,38	7 282,95	11 146,67	1 135,00	1 018,50	4 274,66	4 306,36	31,63	68,63	25,74
1997 (ID)	30 030,11	545,87	135,95	932,63	752,00	7 286,04	11 292,94	1 135,79	1 017,69	4 439,56	4 401,37	31,50	70,15	26,08
1998 (ID)	30 262,41	536,61	136,01	932,22	750,15	7 310,29	11 420,96	1 139,98	1 017,08	4 604,46	4 496,38	30,74	71,67	26,58
1999 (ID)	30 528,85	531,86	136,46	934,66	750,79	7 340,34	11 578,85	1 144,48	1 011,34	4 779,36	4 591,39	30,49	73,19	27,15
2000 (ID)	30 828,13	525,38	136,39	933,53	749,72	7 374,07	11 774,29	1 148,53	1 003,69	4 964,26	4 686,40	30,14	74,71	27,80
2001 (ID)	31 172,52	521,47	136,87	933,85	748,73	7 418,49	11 981,49	1 153,05	998,83	5 159,16	4 781,41	30,18	76,23	28,34
2002 (ID)	31 476,73	519,29	137,08	935,36	749,23	7 461,29	12 154,17	1 158,51	996,34	5 364,06	4 876,42	30,45	77,75	28,97
2003 (ID)	31 778,08	518,78	137,51	938,77	749,14	7 510,43	12 303,57	1 168,00	996,75	5 568,96	4 971,43	31,34	79,27	29,52
2004 (ID)	32 077,34	516,83	137,69	939,14	748,93	7 559,83	12 445,89	1 176,11	996,05	5 773,86	5 066,44	31,78	80,79	29,94
2005 (ID)	32 394,90	512,59	137,91	938,15	746,96	7 604,20	12 586,80	1 179,99	992,30	5 988,76	5 161,45	32,11	82,31	30,57
2006 (PD)	32 737,34	508,82	138,02	936,73	744,83	7 658,01	12 716,47	1 186,89	994,11	6 203,66	5 256,46	32,32	83,83	30,88
2007 (PD)	33 103,69	507,02	138,62	936,70	746,28	7 716,59	12 851,18	1 199,46	1 007,51	6 428,56	5 351,47	32,76	85,35	31,41
2008 (PD)	33 509,63	507,76	140,12	939,35	748,36	7 784,14	12 991,62	1 211,22	1 021,50	6 663,46	5 446,48	33,42	86,87	31,72
2009 (PR)	33 915,54	511,37	141,96	943,56	751,27	7 863,95	13 137,50	1 227,05	1 036,76	6 912,36	5 541,49	34,03	88,39	32,46
2010 (PR)	34 296,98	512,37	144,59	947,45	754,49	7 939,34	13 295,15	1 243,71	1 050,95	7 167,26	5 636,50	34,82	89,91	33,13
2011 (PR)	34 671,31	513,50	145,86	948,46	755,84	8 012,00	13 438,81	1 259,38	1 068,12	7 422,16	5 731,51	35,60	91,43	33,61
2012 (PP)	35 056,06	513,64	145,93	946,76	754,70	8 084,97	13 561,03	1 274,28	1 089,81	7 677,06	5 826,52	36,22	92,95	34,13

Remarques

Les données provinciales et territoriales de 1962 à 1967 ne sont pas disponibles.

Les données sur la population sont au 31 décembre de l'année en question. Dans les publications de Statistique Canada, cela correspond aux données du 1^{er} janvier de l'année suivante.

ID : estimations intercensitaires finales.

PD : estimations postcensitaires finales.

PR : estimations postcensitaires mises à jour.

PP : estimations postcensitaires provisoires.

Sources

1961 : Statistique Canada. *Annual*. 1982. 91-201.

1962 à 1970 : Statistique Canada, *Estimations trimestrielles*. 1983. 91-001.



1971 à 1990 : Statistique Canada, Division de la démographie, avril 2000.


1991 à 1995 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2002;16(3). 91-002-XIB.

1996 à 2000 : Statistique Canada, *Statistiques démographiques trimestrielles*. 2004;18(4). 91-002-XIB.


2001 à 2005 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*. 2008;22(2). 91-002-X.

2006 à 2012 : Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*. 2013;26(4). 91-002-X.





Annexe C — Définitions des données



Définitions des données de la BDMS

Chacun des éléments de données énumérés correspond à un champ dans l'enregistrement du médecin. Voici une liste des codes appropriés et une définition de chaque élément de données présent dans la BDMS.

Numéro d'identification

Numéro de série unique à vie.

Nom

Englobe le ou les prénoms et le nom de famille.

Province ou territoire

Les systèmes d'information gérés par les Répertoires Scott's peuvent enregistrer plusieurs adresses pour un seul médecin. L'adresse soumise à l'ICIS par les Répertoires Scott's correspond à celle où le médecin préfère recevoir sa correspondance. Pour faciliter l'établissement des rapports de la BDMS, on assigne à chaque médecin une seule province ou un seul territoire selon l'adresse où celui-ci préfère recevoir sa correspondance.

Code postal

Les systèmes d'information gérés par les Répertoires Scott's peuvent enregistrer plusieurs adresses pour un seul médecin. L'adresse soumise à l'ICIS par les Répertoires Scott's correspond à celle où le médecin préfère recevoir sa correspondance. Pour faciliter l'établissement des rapports de la BDMS, on assigne à chaque médecin un seul code postal qui correspond à l'adresse où celui-ci préfère recevoir sa correspondance.

Type d'adresse professionnelle

- Bureau
- Hôpital
- Domicile
- Bureau au domicile
- Clinique
- Pharmacie
- Gouvernement
- Centre de soins infirmiers
- Université
- Circonscription
- Inconnu

Catégorie de médecin

Interne

Résident

Médecin de famille, omnipraticien

Spécialiste

La catégorie « Interne » est valide dans le cas des enregistrements antérieurs, c'est-à-dire les enregistrements jusqu'à 1992 inclusivement. Bien que la préautorisation d'exercer de deux ans ait remplacé la préautorisation d'exercer d'un an, les Répertoires Scott's identifient toujours les médecins qui sont dans leur première année de résidence, soit en médecine familiale, soit dans une autre spécialité agréée, tout comme les internes. Dans le présent rapport, les internes et les résidents sont regroupés dans la même catégorie (résidents) à partir de 1993.

À moins d'indication contraire, l'ICIS utilise le terme « médecins de famille » dans ses publications pour désigner les omnipraticiens (médecins, à l'exclusion des internes et des résidents, sans spécialité médicale courante agréée par un organisme canadien) et les spécialistes en médecine familiale et en médecine familiale d'urgence. Les « spécialistes » englobent les médecins agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins du Québec, sauf dans le cas de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2004, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon depuis 2007, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2009 ainsi que de l'Alberta depuis 2010, où ce terme englobe également les spécialistes non agréés. Veuillez consulter les Notes méthodologiques pour obtenir la définition d'un spécialiste non agréé.

Code d'activité médicale

Actif

Actif — pas en cabinet privé

Retraité

Semi-retraité

Retraité temporairement

Militaire

À l'étranger

États-Unis

N'exerce pas

N'exerce pas temporairement

En congé

En congé sabbatique

Décédé

Supprimé

Les Répertoires Scott's définissent un médecin comme étant « Actif » s'il est titulaire d'un doctorat en médecine et s'il possède une adresse valide (le courrier acheminé au médecin n'est pas retourné).

La catégorie « Actif — pas en cabinet privé » regroupe les médecins actifs qui sont notamment administrateurs ou professeurs, mais qui n'exercent pas en cabinet privé. Cette situation est déclarée aux Répertoires Scott's par le médecin au moyen d'un questionnaire annuel. Ces deux catégories (« Actif » et « Actif — pas en cabinet privé ») sont combinées par l'ICIS et servent à calculer le nombre de médecins.

Les variables « Semi-retraité », « Retraité temporairement », « Retraité », « En congé », « En congé sabbatique », « N'exerce pas temporairement » et « N'exerce pas » sont autodéclarées par le médecin dans le questionnaire.

Le code d'activité « Militaire » est utilisé pour un médecin qui œuvre dans les Forces armées canadiennes. Le ministère de la Défense nationale achemine cette information annuellement.

On utilise le code « À l'étranger » dans le cas d'un médecin dont l'adresse se situe à l'extérieur du pays.

En 1992, les Répertoires Scott's ont ajouté un autre code qui indique si un médecin a élu domicile aux États-Unis. La catégorie « À l'étranger » est jumelée à la catégorie « États-Unis » afin d'élaborer des statistiques sur les médecins partis à l'étranger.

Le code « Décédé » s'applique à un médecin pour qui les Répertoires Scott's reçoivent un avis de décès du registraire provincial ou territorial, de l'Association médicale canadienne (AMC) ou du plus proche parent.

Le statut d'activité dans l'enregistrement du médecin devient « À supprimer » si la correspondance qui a été acheminée à l'adresse figurant actuellement dans l'enregistrement du médecin est retournée (trois tentatives d'envoi sont effectuées). Les Répertoires Scott's signalent le médecin comme « À supprimer » et prennent d'autres moyens pour tenter de le retrouver.

Spécialités médicales

Les enregistrements sur chaque médecin fournis par les Répertoires Scott's permettent la codification d'un maximum de quatre spécialités. Si plus d'une spécialité est répertoriée, le spécialiste figure sous la spécialité agréée la plus récente, selon l'hypothèse que celle-ci représente le plus fidèlement son domaine d'exercice actuel. Les spécialistes qui échappent à la désignation habituelle sont les spécialistes non agréés. Ces derniers sont classés sous le nom de la spécialité fournie par la province ou le territoire où ils exercent. Veuillez consulter les Notes méthodologiques pour obtenir la définition d'un spécialiste non agréé.

Les catégories relatives à la variable portant sur la spécialité agréée sont attribuées selon les désignations définies par le Collège royal, le CMFC et le CMQ. Les codes de spécialités sont regroupés en diverses catégories dans la présente publication (p. ex. les sous-spécialités de la médecine interne ont été agrégées dans la catégorie de la médecine interne). Les spécialités ont été agrégées selon les regroupements du Collège royal et contre-vérifiées avec les regroupements utilisés par l'AMC. Par exemple, les sous-spécialités de la médecine interne figurent dans le tableau de données 5.0. La liste des catégories de regroupement et des spécialités comprises dans chaque regroupement se trouve à l'annexe D.

Indicateur de l'inscription médicale

Inscrit ou non inscrit

Cette mention indique si un médecin est inscrit ou non inscrit dans la province ou le territoire actuel. Certains médecins qui exercent dans un milieu non clinique (p. ex. les activités liées à l'administration ou à la recherche) peuvent ne pas être inscrits auprès du registraire de leur province ou territoire. De plus, certains médecins peuvent conserver leur inscription, mais ne pas mener d'activités cliniques.

Pays d'obtention du doctorat en médecine

Il s'agit du pays dans lequel le doctorat en médecine a été obtenu.

Si l'indicateur du pays d'obtention du doctorat est « À l'étranger » (voir ci-dessous), alors le pays d'obtention du diplôme en médecine est codifié selon une liste de codes de pays.

Indicateur du pays d'obtention du doctorat en médecine

Canada
États-Unis
À l'étranger

Université d'obtention du doctorat en médecine

Il existe des codes distincts pour chacune des écoles de médecine du Canada. Les autres codes sont « Étrangère », « Américaine » et « Commonwealth britannique ».

Année d'obtention du doctorat en médecine

Il s'agit de l'année au cours de laquelle le doctorat en médecine a été obtenu.

Années écoulées depuis l'obtention du doctorat en médecine (calculées par l'ICIS)

Nombre d'années écoulées entre l'année d'obtention du doctorat en médecine et l'année en cours.

Cet élément indique le nombre *maximum* d'années pendant lesquelles un médecin a pu faire partie de la main-d'œuvre active, non le nombre réel d'années, parce que ce dernier ne peut rendre compte du temps passé à l'extérieur de la main-d'œuvre active (p. ex. la poursuite des études, un congé parental).

Pour les besoins du présent rapport, les médecins diplômés depuis plus de 65 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Langue

Anglais
Français

Sexe

Homme
Femme

Date de naissance

Date de naissance du médecin (année, mois, jour).

Âge (calculé par l'ICIS)

Nombre d'années entre l'année de données pour un rapport et l'année de naissance.



L'âge des médecins dont la date de naissance n'était pas disponible a été calculé à partir de l'année d'obtention du doctorat en médecine, selon l'hypothèse qu'ils l'ont obtenu à l'âge de 25 ans.


Pour les besoins du présent rapport, les médecins âgés de moins de 20 ans ou de plus de 90 ans ont été classés dans la catégorie « Inconnu ».

Indicateur de publication de l'ICIS (calculé par l'ICIS)


Oui
Non

Selon la méthodologie de non-publication de l'ICIS (un complément d'information se trouve à l'annexe A), une variable est calculée pour indiquer si l'enregistrement du médecin doit être exclu (indicateur = Non) ou inclus (indicateur = Oui) dans les analyses et les publications.





Annexe D — Regroupement des spécialités :
tableaux et rapports de la BDMS



Regroupement des spécialités : tableaux et rapports de la BDMS

La liste qui suit indique les codes de spécialités tels qu'ils figurent dans la BDMS. Les spécialités sont regroupées dans des catégories sur lesquelles se fondent les rapports et les tableaux. La répartition des spécialités a fait l'objet de changements depuis la conception initiale de la liste au début des années 1970. Certains codes de spécialités ont été ajoutés. Toutes les spécialités et les sous-spécialités présentées dans la BDMS sont répertoriées, qu'elles soient ou non encore reconnues par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal) ou le Collège des médecins du Québec (CMQ).

Le terme « médecin de famille » englobe les médecins qui ont obtenu la certification du CMFC ou du CMQ (médecine familiale) et, à moins d'indication contraire, les omnipraticiens non agréés par un organisme canadien, les spécialistes diplômés à l'étranger et les autres spécialistes non agréés. Les spécialistes non agréés sont désignés comme « spécialistes » en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2004, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Yukon depuis 2007, au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2009 ainsi qu'en Alberta depuis 2010. Dans les autres provinces ou territoires, les spécialistes comprennent les médecins agréés par le Collège royal ou le CMQ (voir les Notes méthodologiques pour obtenir de plus amples renseignements).

1. Médecine de famille

- Médecine familiale
- Médecine familiale d'urgence

2. Spécialités médicales

2.1 Spécialités cliniques

- Médecine interne
 - Cardiologie
 - Immunologie clinique et allergie
 - Médecine de soins intensifs
 - Endocrinologie et métabolisme
 - Gastroentérologie
 - Médecine interne
 - Gériatrie
 - Hématologie
 - Maladies infectieuses
 - Oncologie médicale
 - Néphrologie
 - Médecine du travail
 - Médecine palliative
 - Pneumologie
 - Rhumatologie
- Génétique médicale
- Dermatologie
- Neurologie
 - Électroencéphalographie
 - Neurologie

Pédiatrie

Pédiatrie

Cardiologie pédiatrique

Immunologie clinique et allergie — pédiatrie

Endocrinologie et métabolisme — pédiatrie

Gastroentérologie pédiatrique

Hématologie/oncologie pédiatrique

Maladies infectieuses — pédiatrie

Néphrologie pédiatrique

Pneumologie pédiatrique

Rhumatologie pédiatrique

Pharmacologie clinique et toxicologie — pédiatrie

Médecine de soins intensifs — pédiatrie

Médecine d'urgence — pédiatrie

Médecine néonatale et périnatale

Médecine physique et réadaptation

Psychiatrie

Santé publique et médecine de prévention

Médecine d'urgence

Anesthésiologie

Médecine nucléaire

Radiologie diagnostique

Radiologie diagnostique

Radiologie pédiatrique

Radio-oncologie

2.2 Spécialités en laboratoire

Biochimie médicale

Microbiologie médicale

Pathologie générale

Pathologie générale

Pathologie judiciaire

Neuropathologie

Pathologie hématologique

Anatomo-pathologie

3. Spécialités chirurgicales

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Chirurgie cardiaque

Neurochirurgie

Obstétrique et gynécologie

Ophtalmologie

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie orthopédique

Chirurgie plastique

Urologie

4. Scientifiques médicaux

Scientifique médical — médecine

Scientifique médical — chirurgie

Références

1. Office de recherche et d'information, Association des facultés de médecine du Canada. *Canadian Medical Education Statistics 2012*;34:e37-38. <http://www.afmc.ca/pdf/Cmes2012OCRreduced.pdf>. Mis à jour en septembre 2012. Consulté le 23 mai 2013.
2. Statistique Canada. *Le Quotidien, 2011 Census: Population and Dwelling Counts*, Dernière modification le 8 février 2012, <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120208/dq120208-eng.pdf>. Consulté le 23 mai 2013.
3. British Columbia Medical Association. *Doctor's Today and Tomorrow: Planning British Columbia's Physician Workforce*. https://www.bcma.org/files/PhysicianWorkforce_paper_WEB.pdf. Published. Publié en juillet 2011. Consulté le 22 mai 2013.
4. Craig D, Byrick R, Carli F. *Journal canadien d'anesthésie. A Physician Workforce Planning Model Applied to Canadian Anesthesiology: Planning the Future Supply of Anesthesiologists* 2002;49(7):e 663-670. <http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03017443#page-1>. Consulté le 22 mai 2013.
5. Roos N, Black C, Wade J, Decker K; *Journal de l'Association médicale canadienne.*, *How Many General Surgeons Do You Need In Rural Areas? Three Approaches To Physician Resource Planning In Southern Manitoba*. Publié le 15 août 1996;155(4):e 395-401. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1488066/pdf/cmaj00100-0041.pdf>. Consulté le 22 mai 2013.
6. McIntosh T, Torgerson R, Wortsman A. *Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, Taking The Next Step: Options and Support For A Pan-Canadian, Multi-Professional HRR Planning Mechanism* Publié en septembre 2007. http://www.cprn.org/documents/48702_EN.pdf. Consulté le 22 mai 2013.
7. Centre syndical et patronal du Canada. *Physician Workforce in Canada: Literature Review and Gap Analysis* Publié en janvier 2003, <http://www.effectifsmedicaux.ca/reports/literatureReviewGapAnalysis-e.pdf>. Consulté le 24 mai 2013.
8. Birch, S, Kephart G, Tomblin-Murphy G, O'Brien-Pallas L, Alder R, MacKenzie A. *Rapport de recherche Social Economic Dimensions of an Aging Population (SEDAP) n° 168. Health human resources planning and the production of health: Development of an analytical framework for needs-based health human resources planning*. Publié en janvier 2007. <http://socserv.mcmaster.ca/sedap/p/sedap168.pdf>. Consulté le 23 mai 2013.
9. Dreesch N, Dolea C, Dal Poz M et al. *Politique et planification de la santé. An approach to estimating human resource requirements to achieve Millennium Development Goals*. Publié le 2 août 2005;20(5):267-276. <http://heapol.oxfordjournals.org/content/20/5/267.full.pdf+html>. Consulté le 23 mai 2013.
10. Institut canadien d'information sur la santé. *Supply, Distribution and Migration of Canadian Physicians, 2008*. Publié en 2009. https://secure.cihi.ca/free_products/SMDB_2008_e.pdf. Consulté le 22 mai 2013.

La production du présent rapport est rendue possible grâce à un apport financier de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou celles des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Tous droits réservés.

Le contenu de cette publication peut être reproduit tel quel, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, uniquement à des fins non commerciales pourvu que l'Institut canadien d'information sur la santé soit clairement identifié comme le titulaire du droit d'auteur. Toute reproduction ou utilisation de cette publication et de son contenu à des fins commerciales requiert l'autorisation écrite préalable de l'Institut canadien d'information sur la santé. La reproduction ou l'utilisation de cette publication ou de son contenu qui sous-entend le consentement de l'Institut canadien d'information sur la santé, ou toute affiliation avec celui-ci, est interdite.

Pour obtenir une autorisation ou des renseignements, veuillez contacter l'ICIS :

Institut canadien d'information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860
Télécopieur : 613-241-8120
www.icis.ca
droitdauteur@icis.ca

ISBN 978-1-77109-211-1 (PDF)

© 2013 Institut canadien d'information sur la santé

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé. *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2012*. Ottawa, ON : ICIS; 2013.

This publication is also available in English under the title *Supply, Distribution and Migration of Canadian Physicians, 2012*.

ISBN 978-1-77109-210-4 (PDF)

Parlez-nous

ICIS Ottawa

495, rue Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6
Téléphone : 613-241-7860

ICIS Toronto

4110, rue Yonge, bureau 300
Toronto (Ontario) M2P 2B7
Téléphone : 416-481-2002

ICIS Victoria

880, rue Douglas, bureau 600
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2B7
Téléphone : 250-220-4100

ICIS Montréal

1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 300
Montréal (Québec) H3A 2R7
Téléphone : 514-842-2226

ICIS St. John's

140, rue Water, bureau 701
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6
Téléphone : 709-576-7006