



## Indicateurs de santé 2011



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé

Canadian Institute  
for Health Information

## Qui nous sommes

Fondé en 1994, l'ICIS est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l'information essentielle sur le système de santé du Canada et sur la santé des Canadiens. Il est financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et supervisé par un conseil d'administration formé de dirigeants du secteur de la santé de partout au pays.

## Notre vision


Contribuer à améliorer le système de santé canadien et le bien-être des Canadiens en étant un chef de file de la production d'information impartiale, fiable et comparable qui permet aux dirigeants du domaine de la santé de prendre des décisions mieux éclairées.

## Correction — Indicateurs de santé 2011

Dans le rapport *Indicateurs de santé 2011*, au chapitre 1 : Les blessures auto-infligées au Canada, il y a eu une erreur à la figure 4 : Résultats des blessures auto-infligées, par sexe (page 25).

La figure corrigée est affichée ci-dessous :

**Figure 4 : Résultats des blessures auto-infligées, par sexe**



### Remarques

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

Les visites au service d'urgence incluent l'Ontario, l'Alberta et le Yukon.

### Sources

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; Statistique Canada, *Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel* (taux des hommes, CANSIM Tableau 102-0551), dernière mise à jour en 2010, consulté le 9 mars 2011, à l'adresse <<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir;jsessionid=6EBE4BE7F24C20B5FA194DFDE3610B7?id=1020551&searchTypeByValue=1&pattern=1020551&lang=fra>>, numéro 84F0209XIF au catalogue; Statistique Canada, *Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel* (taux des femmes, CANSIM Tableau 102-0551), dernière mise à jour en 2010, consulté le 9 mars 2011, à l'adresse <<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir;jsessionid=6EBE4BE7F24C20B5FA194DFDE3610B7?id=1020551&searchTypeByValue=1&pattern=1020551&lang=fra>>, numéro 84F0209XIF au catalogue.

### Qui nous sommes

Fondé en 1994, l'ICIS est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l'information essentielle sur le système de santé du Canada et sur la santé des Canadiens. Il est financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et supervisé par un conseil d'administration formé de dirigeants du secteur de la santé de partout au pays.

### Notre vision

Contribuer à améliorer le système de santé canadien et le bien-être des Canadiens en étant un chef de file de la production d'information impartiale, fiable et comparable qui permet aux dirigeants du domaine de la santé de prendre des décisions mieux éclairées.



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information



# Table des matières

|   |     |
|---|-----|
| À propos de l'Institut canadien d'information sur la santé .....  | iii |
| À propos de Statistique Canada .....  | v   |
| Remerciements.....  | vii |
| Sommaire .....  | xi  |
| Cadre conceptuel des indicateurs de santé .....   | xix |
| Point de mire : aperçu de la performance du système<br>de santé mentale .....   | 1   |
| Chapitre 1 : Les blessures auto-infligées au Canada.....  | 15  |
| Chapitre 2 : Le taux de réadmission dans les 30 jours,<br>un indicateur de la coordination et de la continuité<br>des services..... | 29  |
| Chapitre 3 : Les hospitalisations répétées, un indicateur<br>de la pertinence des services .....                                    | 43  |
| Les enjeux à l'horizon .....  | 57  |
| Annexe.....   | 65  |
| Références.....   | 69  |
| Indicateurs de santé : une région à la fois.....  | 77  |
| Profil des régions sanitaires .....   | 80  |
| État de santé.....  | 82  |
| Équité .....  | 90  |
| Déterminants non médicaux de la santé .....   | 92  |
| Performance du système de santé .....   | 94  |
| Caractéristiques de la collectivité et du système de santé.....   | 108 |
| Remarques générales.....  | 123 |
| Index des indicateurs .....   | 127 |
| Carte des régions sanitaires .....  | 128 |
| Bon de commande .....   | 131 |



# À propos de l'Institut canadien d'information sur la santé

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) recueille de l'information sur la santé et les soins de santé au Canada, l'analyse, puis la rend accessible au grand public. L'ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant qu'organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d'une vision commune de l'information sur la santé au Canada. Son objectif : fournir de l'information opportune, exacte et comparable. Les données que l'ICIS rassemble et les rapports qu'il produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation efficace de services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une bonne santé.



Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web au [www.icis.ca](http://www.icis.ca).

En date du 1<sup>er</sup> avril 2011, le Conseil d'administration de l'ICIS était composé des personnes suivantes :

**D<sup>r</sup> Brian Postl**

Président du Conseil, ICIS  
Doyen de la faculté de médecine  
Université du Manitoba

**M. John Wright (d'office)**

Président-directeur général  
ICIS

**D<sup>r</sup> Luc Boileau**

Président-directeur général  
Institut national de santé publique du Québec

**D<sup>r</sup> Marshall Dahl**

Consultant en endocrinologie  
Hôpital et Centre des sciences de la santé de Vancouver  
et Hôpital de Burnaby

**M<sup>me</sup> Janet Davidson**

Présidente-directrice générale  
Centre de santé Trillium

**D<sup>r</sup> Chris Eagle**

Premier vice-président  
Amélioration de la qualité et des services  
Alberta Health Services

**M. Donald Ferguson**

Sous-ministre  
Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick

**D<sup>r</sup> Vivek Goel**

Président et chef de la direction  
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

**M. Denis Lalumière**

Sous-ministre adjoint  
Planification stratégique, évaluation et qualité  
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

**M. John McGarry**

Conseiller privé en administration de la santé

**D<sup>r</sup> Cordell Neudorf**

Président, Conseil de l'ISPC  
Médecin hygiéniste en chef  
Région sanitaire de Saskatoon

**M. Saäd Rafi**

Sous-ministre  
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario

**M<sup>me</sup> Anne-Marie Robinson**

Sous-ministre déléguée  
Santé Canada

**M<sup>me</sup> Marlene Smadu**

Vice-doyenne des sciences infirmières  
Université de la Saskatchewan

**M. Wayne Smith**

Statisticien en chef  
Statistique Canada

**M. Howard Waldner**

Président-directeur général  
Autorité sanitaire de l'Île-de-Vancouver

# À propos de Statistique Canada

Statistique Canada est autorisé, en vertu de la *Loi sur la statistique*, à recueillir, compiler, analyser, abrégé et publier des statistiques portant sur la santé et le bien-être des Canadiens. Il mène des enquêtes et recueille des données afin de mieux comprendre l'état de santé de la population, les caractéristiques et comportements qui favorisent la santé ou suscitent des risques de maladie, les interactions des Canadiens avec le système de la santé, les mesures directes de la santé, la dynamique de la santé au fil du temps et les résultats pour la santé.

Statistique Canada informe les Canadiens grâce à l'analyse et la diffusion de données sur la santé. Il publie chaque mois *Rapports sur la santé*, revue évaluée par les pairs et répertoire concernant la recherche sur la santé de la population et les services de santé.

## Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visitez notre site Web à [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca). Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à [infostats@statcan.gc.ca](mailto:infostats@statcan.gc.ca) ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

### **Centre de contact national de Statistique Canada**

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements : 1-800-263-1136

Service national d'appareils de télécommunications

pour les malentendants : 1-800-363-7629

Télécopieur : 1-877-287-4369

### Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements : 1-613-951-8116

Télécopieur : 1-613-951-0581

### **Programme des services de dépôt**

Service de renseignements : 1-800-635-7943

Télécopieur : 1-800-565-7757

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca) sous À propos de nous > Notre organisme > Offrir des services aux Canadiens.

# Remerciements

L'Institut canadien d'information sur la santé souhaite remercier les nombreux organismes et les nombreuses personnes qui ont contribué à l'élaboration du présent rapport.

Le rapport *Indicateurs de santé 2011* a grandement bénéficié de l'apport de nos intervenants partout au pays. L'ICIS souhaite exprimer sa reconnaissance pour les suggestions judicieuses et l'assistance de tous ceux qui, dans les régions sanitaires, les provinces et les territoires, ont bien voulu examiner les indicateurs.

Nous souhaitons remercier tout particulièrement les membres du Groupe consultatif d'experts pour leurs précieux conseils :

**Carol E. Adair**, M. Sc. et Ph. D., départements de psychiatrie et de science de la santé communautaire, Faculté de médecine, Université de Calgary; conseillère en politique et recherches, Commission de la santé mentale du Canada

**Donald Addington**, MBBS, MRC Psych., FRCPC, professeur du département de psychiatrie, Université de Calgary

**André Delorme**, B. Sc., M.D., FRCPC, directeur, Direction de la santé mentale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

**Michelle Gold**, M.S.W., M. Sc., directrice principale des politiques et programmes, Association canadienne pour la santé mentale de l'Ontario

**Helen Johansen**, Ph. D., analyste principale, Division de l'analyse de la santé, Statistique Canada

**Elizabeth Lin**, Ph. D., chercheuse scientifique en systèmes de santé et en recherche sur l'équité en santé, Centre de toxicomanie et de santé mentale

**Louise McRae**, B. Sc., Agence de la santé publique du Canada, Division de la surveillance et du contrôle des maladies chroniques

**Harold Alan Pincus**, M.D., professeur et vice-président, Strategic Initiatives, Department of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons; codirecteur, Irving Institute for Clinical and Translational Research, Université Columbia; directeur, Quality and Outcomes Research, Hôpital New York-Presbyterian

**Brenda Wannell**, chef de section (indicateurs de santé), Division de la statistique de la santé, Statistique Canada

Il importe de souligner que les analyses et les conclusions présentées dans le rapport ne reflètent pas nécessairement les opinions des experts ni des organismes auxquels ils sont associés.

L'équipe de l'ICIS responsable de l'élaboration de ce rapport comprend

**M. Jeremy Veillard**, vice-président  
**M<sup>me</sup> Kira Leeb**, directrice  
**M<sup>me</sup> Chantal Couris**, Ph. D., chercheure principale  
**M<sup>me</sup> Carolyn Sandoval**, chargée de projet  
**D<sup>re</sup> Yanyan Gong**, chef d'équipe  
**D<sup>re</sup> Yana Gurevich**, méthodologiste  
**D<sup>re</sup> Zeerak Chaudhary**, chargée de projet  
**D<sup>re</sup> Liudmila Husak**, chargée de projet  
**M. Jun Liang**, analyste principal  
**D<sup>re</sup> Yue You**, analyste principale  
**D<sup>re</sup> Ling Yin**, analyste principale  
**M<sup>me</sup> Kathy Nguyen**, analyste principale  
**M<sup>me</sup> Jeanette Tyas**, analyste principale  
**M<sup>me</sup> Erin Pichora**, analyste principale  
**M<sup>me</sup> Anisha Abreo**, analyste principale  
**M<sup>me</sup> Candace Sirjoosingh**, analyste  
**M. Viachaslau Herasimovich**, analyste

Nous tenons également à remercier **Ian Joiner** et **Nawaf Madi**, Ph. D., pour leur appui et leurs conseils concernant la section Point de mire et les indicateurs liés à la santé mentale.

Le projet des indicateurs de santé, une initiative conjointe de l'ICIS et de Statistique Canada, produit de l'information sur un grand nombre d'indicateurs de santé. Pour les besoins du rapport *Indicateurs de santé 2011*, Statistique Canada a fourni des données et des indicateurs sur l'état de santé, sur les déterminants non médicaux de la santé et sur les caractéristiques du système de santé et de la collectivité. Statistique Canada et l'ICIS collaborent également à la production de la publication en ligne *Indicateurs de santé*, qui fournit des données supplémentaires sur les indicateurs de santé. Nous souhaitons notamment exprimer notre reconnaissance à **Brenda Wannell**, **Tim Johnston** et **Lawson Greenberg** de Statistique Canada, qui ont contribué au présent rapport imprimé.

Nous souhaitons également remercier **Indra Pulcins**, Ph. D. et **D<sup>r</sup> Eugene Wen** pour leur appui et leurs conseils tout au long de la rédaction de ce rapport.

Le présent rapport n'aurait pu être produit sans l'aide et l'appui généreux de **Michelle Costa**, **Megan Mueller**, **Keith Denny**, Ph. D., **Lisa Corscadden**, **Emily St. Denis**, **Sara Jaffer**, **Ramandip Grewal**, **Thushara Sivanandan**, **Kori Cook** et de nombreux autres employés de l'ICIS, qui ont travaillé à la conception graphique et Web, à la traduction, aux communications et à la distribution, et qui ont apporté un soutien constant à l'équipe principale.



# Sommaire

Douzième d'une série de rapports annuels, le rapport *Indicateurs de santé 2011* présente les plus récentes données sur les indicateurs de santé de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et de Statistique Canada relatifs à un éventail de mesures. Le rapport tente de répondre à deux questions cruciales : Comment se portent les Canadiens? et Comment se porte le système de santé du Canada?

Les indicateurs ont été sélectionnés à partir de directives fournies dans le cadre de trois conférences consensuelles nationales sur les indicateurs de santé<sup>1-3</sup>. Chaque indicateur appartient à l'une des cinq dimensions du cadre conceptuel des indicateurs de santé reconnu à l'échelle mondiale<sup>4</sup> :

- **état de santé** : ces indicateurs fournissent des renseignements sur la santé des Canadiens, notamment sur le plan du bien-être, de la capacité fonctionnelle de l'être humain et de divers problèmes de santé;
- **déterminants non médicaux de la santé** : ces indicateurs sont des facteurs externes au système de santé qui influent sur la santé;
- **performance du système de santé** : ces indicateurs fournissent des renseignements sur la qualité des services de santé, sur le plan notamment de l'accessibilité, de la pertinence, de l'efficacité et de la sécurité des patients;
- **caractéristiques de la collectivité et du système de santé** : ces indicateurs présentent une information contextuelle utile, mais ils ne sont pas des indicateurs directs de l'état de santé ou de la qualité des soins;
- **équité** : ces indicateurs donnent un aperçu des écarts sur le plan de la santé.

En plus de présenter les plus récentes données sur les indicateurs, le rapport met de l'avant trois nouveaux indicateurs qui touchent la **santé mentale**. Au Canada, comme dans bien d'autres pays, les maladies mentales figurent parmi les 20 causes d'incapacité les plus importantes<sup>5</sup> et sont associées à la mortalité par suicide<sup>6-8</sup>. Soixante-dix pour cent des maladies mentales commencent en bas âge; elles persistent souvent dans le temps et touchent des personnes de tous les âges, de toutes les cultures et de tous les statuts socioéconomiques<sup>8-11</sup>. Elles représentent par ailleurs des coûts élevés pour le système de santé. Au Canada, si l'on tient compte des coûts relatifs à la diminution de la qualité de vie associée à la santé, à la perte de productivité au travail et aux coûts directs associés aux services de santé mentale, l'incidence économique de la maladie mentale était de 52 milliards de dollars en 2006 selon les estimations de l'Institute of Health Economics<sup>12</sup>.

En 2001, l'Organisation mondiale de la Santé a publié un rapport qui attirait l'attention sur l'impact des maladies mentales à l'échelle mondiale et qui émettait plusieurs recommandations clés en matière de politiques, y compris le besoin d'inclure des indicateurs de santé mentale dans les systèmes d'information sur la santé<sup>13</sup>. Au Canada, il existe d'importantes lacunes en matière d'information et, dans le rapport historique intitulé *De l'ombre à la lumière*, des experts prétendent que le système de santé mentale n'est pas suffisamment intégré et que les services de santé mentale devraient être développés davantage<sup>14</sup>. Selon ce rapport ainsi qu'un autre publié en 2006 par l'Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, d'importants besoins restent à combler au chapitre des services à la population<sup>14, 15</sup>. En 2009, la troisième Conférence consensuelle sur les indicateurs de santé, tenue par Statistique Canada et l'ICIS, établissait le développement d'indicateurs en santé mentale comme une priorité<sup>3</sup>.

En réponse à ce besoin d'information sur la santé mentale au Canada, l'ICIS a mis au point **trois nouveaux indicateurs de performance** liés aux services de santé mentale au Canada. Bien que ces indicateurs soient fondés sur des données recueillies dans les hôpitaux généraux, ils peuvent être interprétés comme étant associés aux résultats de l'efficacité des soins et du soutien offerts dans la collectivité, en ce

qui touche d'une part le traitement des personnes de 15 ans ou plus qui vivent avec une maladie mentale, et d'autre part la réduction des hospitalisations non nécessaires ou évitables<sup>16-18</sup>. Ces indicateurs sont les suivants :

- le taux d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées, qui mesure partiellement à quel point les services communautaires sont accessibles et suffisent à réduire efficacement le nombre de blessures auto-infligées;
- les réadmissions en raison d'une maladie mentale dans les 30 jours, une mesure approximative de la coordination et de la continuité des services de santé mentale;
- les hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale, une mesure approximative des divers aspects de la pertinence des services.

Ces nouveaux indicateurs, nous en convenons, ne permettent pas de broser un portrait complet du système de santé mentale canadien ni de la santé mentale des adultes canadiens. Ils fournissent néanmoins un premier aperçu des habitudes d'utilisation des services de santé mentale et de la performance du système de santé mentale. Ils font la lumière sur les services fournis aux personnes vivant avec une maladie mentale ou ayant une mauvaise santé mentale au pays.

## Faits saillants — aperçu de la performance du système de santé mentale

### Les blessures auto-infligées au Canada

- En 2009-2010, environ 17 482 hospitalisations d'une nuit ou plus sont survenues parce que des Canadiens de 15 ans ou plus se sont auto-infligé des blessures. Environ 7 hospitalisations sur 10 en raison d'une blessure auto-infligée comportaient également un diagnostic de maladie mentale<sup>i</sup>.
- Selon les plus récentes données provenant des hôpitaux généraux, des services d'urgence et des statistiques de l'état civil, le taux conservateur de blessures auto-infligées au Canada serait d'environ 140 par 100 000 habitants.

i. Troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances; schizophrénie, états délirants et troubles psychotiques non organiques; troubles de l'humeur ou affectifs; troubles anxieux; certains troubles de la personnalité et du comportement en tant que diagnostic principal ou autre diagnostic.

- Le revenu dans le quartier est un puissant prédicteur des blessures auto-infligées. En 2009-2010, le taux d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées dans les quartiers les plus défavorisés était deux fois plus élevé que dans les quartiers les plus favorisés.
- Certains des écarts les plus marqués dans les taux de visites aux services d'urgence, d'hospitalisation et de mortalité par suicide sont observés entre les sexes. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d'être hospitalisées ou de se rendre dans un service d'urgence à la suite de blessures auto-infligées, et les hommes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes de mourir par suicide.
- En 2009-2010, l'intoxication était la méthode ayant occasionné le plus d'hospitalisations et de visites aux services d'urgence. Par contre, les méthodes ayant le plus souvent entraîné une mort par suicide étaient la pendaison, la strangulation ou la suffocation.
- Le nombre de blessures auto-infligées a diminué au fil du temps. Les populations à risque comprennent les Canadiens habitant dans les territoires, les personnes vivant avec une maladie mentale, les personnes habitant des quartiers défavorisés, les jeunes femmes et les adultes (principalement les hommes) dans la quarantaine.

### Taux de réadmission dans les 30 jours

- En 2009-2010, il y a eu 12 618 réadmissions dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale sélectionnée<sup>ii</sup> au Canada. Le taux de réadmission dans les 30 jours était de 11,4 %.
- D'une province à l'autre, les taux de réadmission ajustés selon les risques variaient de 9,6 % au Manitoba à 12,9 % en Colombie-Britannique.
- Les taux de réadmission ajustés selon les risques variaient également en fonction du type de maladie mentale. Les taux ajustés selon les risques étaient statistiquement plus élevés pour la schizophrénie (13,2 %) et les troubles de la personnalité (13,1 %), tandis qu'ils étaient plus bas pour les troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool ou d'autres substances (10,1 %) et les troubles anxieux (8,9 %).
- Les taux de réadmission élevés étaient autant associés aux caractéristiques individuelles (comme l'âge ou la sortie contre l'avis du médecin) qu'à celles du système (comme la courte durée du séjour).

ii. Diagnostics principaux de troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances; de schizophrénie, de troubles délirants ou psychotiques non organiques; de troubles de l'humeur ou affectifs; de troubles anxieux; de certains troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte.

- Des 12 618 réadmissions relevées dans les 30 jours suivant l'hospitalisation, 41 % se sont produites dans les sept jours et 64 % dans les 14 jours qui ont suivi la sortie initiale.
- En Ontario, en Alberta et au Yukon (où des données exhaustives sur les services d'urgence sont disponibles), au moins sept réadmissions sur dix dans un hôpital étaient précédées d'une visite au service d'urgence, et plus du quart des réadmissions dans les 30 jours étaient précédées d'au moins deux visites au service d'urgence.

## Hospitalisations répétées

- Au Canada, un peu plus de 10 000 personnes hospitalisées dans des hôpitaux généraux en 2008-2009 en raison d'une maladie mentale sélectionnée ont été hospitalisées au moins deux fois dans l'année qui a suivi, ce qui représente 11 % de toutes les personnes hospitalisées en raison d'une maladie mentale en 2008-2009.
- À l'échelle du Canada, les pourcentages ajustés selon les risques varient de 10,2 % au Québec à 16,3 % dans les Territoires du Nord-Ouest. Le pourcentage d'hospitalisations répétées était significativement plus élevé que le pourcentage canadien dans deux provinces (Terre-Neuve-et-Labrador et Colombie-Britannique) et un territoire (Territoires du Nord-Ouest), tandis qu'il était significativement plus bas dans trois provinces (Québec, Ontario et Alberta).
- Parmi les personnes ayant eu des hospitalisations répétées, la schizophrénie et le trouble de l'humeur correspondent au diagnostic principal le plus courant pour la première hospitalisation, soit 33 % et 34 % respectivement.
- Les patients ayant reçu un diagnostic principal de schizophrénie lors de leur première hospitalisation présentaient le taux le plus élevé d'hospitalisations répétées (15,4 %), et ceux ayant reçu un diagnostic de trouble anxieux, le plus bas (6,4 %).
- Au cours de la période de suivi d'un an, il y a eu 38 136 hospitalisations parmi les personnes ayant été hospitalisées à au moins trois reprises en raison d'un diagnostic principal lié à une maladie mentale sélectionnée. Ce chiffre représente 28 % de toutes les hospitalisations liées aux maladies mentales sélectionnées et un peu plus de 591 600 jours à l'hôpital, ou 27 % du nombre total de jours-patients calculés pour ces maladies mentales sélectionnées.




## Références

1. Institut canadien d'information sur la santé, *National Consensus Conference on Population Health Indicators—Final Report* [Conférence consensuelle nationale sur les indicateurs de la santé de la population — rapport final], Ottawa (Ont.), ICIS, 1999.
2. Institut canadien d'information sur la santé, *The Health Indicators Project: The Next 5 Years. Report From the Second Consensus Conference on Population Health Indicators* [Le Projet des indicateurs de la santé : les cinq prochaines années — rapport de la deuxième Conférence consensuelle sur les indicateurs de la santé de la population], Ottawa (Ont.), ICIS, 2005.
3. Institut canadien d'information sur la santé, *Report From the Third Consensus Conference on Health Indicators* [Rapport de la troisième Conférence consensuelle sur les indicateurs de la santé], Ottawa (Ont.), ICIS, 2009.
4. Organisation internationale de normalisation, *Health Informatics—Health Indicators Conceptual Framework*, Genève (Suisse), ISO, 2004. Internet : [http://www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/catalogue\\_tc/catalogue\\_detail.htm?csnumber=55193](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55193).
5. Organisation mondiale de la Santé, *The Global Burden of Disease: 2004 Update*, Genève (Suisse), OMS, 2008.
6. Agence de la santé publique du Canada et coll., *The Human Face of Mental Health and Mental Illness in Canada, 2006* [Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada 2006], Ottawa (Ont.), ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006.
7. Association des psychiatres du Canada, « Clinical Practice Guidelines: Treatment of Schizophrenia », *Canadian Journal of Psychiatry*, vol. 50, n° 13, suppl. 1 (2005).
8. K. Skegg, « Self-Harm », *Lancet*, vol. 366 (2005), p. 1471-1483.
9. Organisation mondiale de la Santé, *Cross-National Comparisons of the Prevalence and Correlates of Mental Disorders*, Genève (Suisse), OMS, 2000.
10. Commission de la santé mentale du Canada, *Toward Recovery and Well-Being: A Framework for a Mental Health Strategy for Canada* [Vers le rétablissement et le bien-être : cadre pour une stratégie en matière de santé mentale au Canada], Ottawa (Ont.), CSMC, 2009.
11. R. C. Kessler et coll., « Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication », *Archives of General Psychiatry*, vol. 62, n° 6 (2005), p. 617-627.

12. Institute of Health Economics, *How Much Should We Spend on Mental Health?*, Edmonton (Alb.), IHE, 2008.
13. R. S. Murthy et coll., *The World Health Report 2001: Mental Health: New Understanding, New Hope* [Rapport sur la santé dans le monde 2001 : la santé mentale : nouvelle conception, nouveaux espoirs], Genève (Suisse), OMS, 2001.
14. M. J. L. Kirby et W. J. Keon, *Out of the Shadows at Last: Transforming Mental Health, Mental Illness and Addiction Services in Canada* [De l'ombre à la lumière : la transformation des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada], Ottawa (Ont.), Sénat du Canada, 2006.
15. A. Lesage et coll., *Prevalence of Mental Illnesses and Related Service Utilization in Canada: An Analysis of the Canadian Community Health Survey*, Mississauga (Ont.), Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, 2006.
16. M. Marshall et A. Lockwood, *Assertive Community Treatment for People With Severe Mental Disorders*, Mississauga (Ont.), John Wiley & Sons, Ltd., 2000.
17. A. F. Lehman et coll., « The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): Updated Treatment Recommendations 2003 », *Schizophrenia Bulletin*, vol. 30, n° 2 (2004), p. 193-217.
18. G. Thornicroft et M. Tansella, « Components of a Modern Mental Health Service: A Pragmatic Balance of Community and Hospital Care: Overview of Systematic Evidence », *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, vol. 185 (2004), p. 283-290.

# Cadre conceptuel des indicateurs de santé







Point de mire : aperçu de la performance du système de santé mentale




« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité<sup>1</sup> ».

— *Organisation mondiale de la Santé*

La santé ne se limite pas à l'absence de maladie physique; de la même façon, la santé mentale ne se limite pas à l'absence de maladie mentale<sup>2</sup>. La santé mentale et la maladie mentale constituent plutôt deux continuums distincts, mais reliés (voir la figure 1). Ainsi, le niveau de santé mentale d'une personne peut varier, qu'elle ait ou non une maladie mentale. En fin de compte, la santé mentale se rapporte à la capacité d'une personne à conserver un sentiment positif quant à son bien-être affectif et à son fonctionnement psychosocial, qu'elle ait ou non une maladie mentale<sup>3, 4</sup>.

**Figure 1 : Modèle double de continuums de la santé mentale et de la maladie mentale**



#### Sources

Adaptation des travaux de C. L. M. Keyes<sup>5</sup>, de J. Parkinson<sup>6</sup>, de l'Agence de la santé publique du Canada<sup>7</sup> et de V. Kovess-Masfety<sup>8</sup>.

La mauvaise santé mentale se définit comme l'éloignement d'un état de bien-être psychologique. La maladie mentale, pour sa part, désigne des problèmes de santé mentale cliniquement reconnus<sup>3</sup>. Les maladies mentales peuvent être épisodiques ou chroniques<sup>3</sup>, et la maladie mentale comme la mauvaise santé mentale peuvent avoir des origines complexes qui résident dans l'interaction de facteurs sociaux, économiques, biologiques et génétiques et d'événements de la vie<sup>3, 9</sup>. La mauvaise santé mentale, combinée à la maladie mentale, peut entraîner des changements de comportement, des pensées ou de l'humeur qui sont associés à une détresse psychologique et à une déficience du fonctionnement psychosocial dans un ou plusieurs aspects de la vie, comme le cheminement scolaire, le travail, les relations sociales et familiales ou la capacité de vivre de manière autonome<sup>3, 5, 9</sup>.

La plupart des maladies mentales peuvent être classées dans l'une des cinq catégories suivantes<sup>10</sup> :

- les troubles de l'humeur, qui influencent la façon dont la personne se sent (comme la dépression);
- les états délirants, qui influencent la façon dont la personne perçoit le monde (comme la schizophrénie);
- les troubles anxieux, qui influencent le degré de crainte qu'éprouve la personne par rapport à des endroits, à des événements et à des situations (comme la phobie sociale);
- les troubles de la personnalité, qui influencent la manière dont la personne se perçoit en relation avec les autres (comme le trouble de la personnalité antisociale);
- les troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances, qui désignent l'abus de substances psychoactives et la dépendance à ces substances (comme les troubles liés à la consommation d'alcool)<sup>11</sup>.

## Les répercussions sociales des maladies mentales

Au Canada et dans de nombreux autres pays, les maladies mentales ont des répercussions sociales importantes sur la société parce qu'elles sont très répandues. Elles se développent en bas âge (70 % des maladies mentales commencent tôt, à l'enfance ou à l'adolescence), persistent souvent dans le temps et touchent des personnes de tous les âges, de toutes les cultures et de tous les statuts socioéconomiques<sup>3, 9, 12, 13</sup>. Au Canada, 10 % des adultes

interrogés ont déclaré avoir eu, au cours de la dernière année, des symptômes associés à un trouble de l'humeur, à un trouble anxieux ou à un trouble lié à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances<sup>3</sup>. Selon les estimations, la prévalence de ces troubles à l'échelle mondiale varie entre 15 % et 25 %<sup>14</sup>. Les troubles de la personnalité touchent de 6 % à 9 % des adultes américains<sup>15</sup>. La prévalence de ces troubles au cours de la vie dans l'ensemble de la population est encore plus révélatrice. Certains suggèrent que plus de 40 % des adultes au début de la trentaine ont déjà présenté des symptômes correspondant à un trouble anxieux (50 %) ou à la dépression (41 %) et un peu plus de 30 % déclarent une dépendance à l'alcool (32 %), sans toutefois que tous soient touchés à un degré qui requiert une intervention<sup>16</sup>. La schizophrénie, selon les estimations, touche 0,6 % des Canadiens à un moment ou un autre de leur vie<sup>17</sup>. Parce que les populations vulnérables, comme les sans-abri, les Autochtones, les détenus<sup>18</sup> et les personnes en soins d'hébergement<sup>19</sup>, ne sont pas toujours incluses dans les enquêtes effectuées auprès de la population générale, ces chiffres peuvent sous-estimer la prévalence réelle des maladies mentales.

Au niveau mondial, les maladies mentales figurent parmi les 20 causes d'incapacité les plus importantes<sup>20</sup> et ont été associées au suicide<sup>3, 15, 21</sup>. Un peu plus de 31 % des années d'invalidité sont attribuées aux maladies mentales. Les quatre troubles les plus importants sont la dépression unipolaire, le trouble lié à la consommation d'alcool, la schizophrénie et le trouble bipolaire<sup>22</sup>. Ces maladies sont également considérées comme des facteurs de risque associés à certaines maladies physiques, comme les maladies cardiovasculaires<sup>23, 24</sup>. La dépression, pour sa part, accompagne souvent des maladies chroniques comme les maladies du cœur, l'accident vasculaire cérébral (AVC), le diabète, le cancer et le VIH/sida<sup>3</sup>.

Les maladies mentales entraînent des répercussions socio-économiques considérables<sup>3, 25</sup>. À titre d'exemple, plusieurs indicateurs de désavantage socioéconomique, dont le faible revenu, la faible scolarité et le chômage, ont été associés à une prévalence accrue des maladies mentales<sup>12, 13</sup>. Au Canada, selon les estimations de l'Institute of Health Economics, l'impact économique des maladies mentales était de 52 milliards de dollars en 2006<sup>26</sup>. Cette estimation tient compte des coûts associés à la diminution de la qualité de vie, à la perte de productivité au travail ainsi qu'aux coûts directs des services de santé mentale. On en sait beaucoup moins sur l'impact socioéconomique de la santé mentale non optimale.

## Les dépenses consacrées à la santé mentale au Canada

En 2007-2008, les dépenses publiques consacrées aux services de santé mentale au Canada ont été estimées à 14,3 milliards de dollars, soit 543 \$ par habitant, ce qui représentait 7,2 % des dépenses totales en santé du gouvernement<sup>25</sup>.

**Tableau 1 : Estimation des coûts liés à la santé mentale, par catégorie de services, 2007-2008**

| Catégorie de services*                                     | Milliards de dollars |
|--|----------------------|
| Soutien du revenu et incapacité                            | 3,7                  |
| Produits pharmaceutiques — secteurs public et privé        | 2,8                  |
| Services communautaires en santé mentale et toxicomanie    | 2,1                  |
| Patients hospitalisés — hôpitaux généraux                  | 1,7                  |
| Médecins — omnipraticiens et spécialistes                  | 1,4                  |
| Patients hospitalisés — hôpitaux psychiatriques            | 1,0                  |
| Consultations aux services d'urgence†                      | 0,07                 |
| Autres services (p. ex. soutien à l'emploi et au logement) | 1,5                  |

### Remarques

\* Les estimations sont fondées sur les meilleures données accessibles pour 2007-2008 et peuvent sous-représenter les coûts totaux dans les secteurs où les données n'étaient pas entièrement accessibles. Les estimations des coûts ne sont pas normalisées selon la population ni ajustées en fonction de la non-déclaration des données. Toutes les estimations de coûts excluent les territoires. Il est difficile d'estimer les dépenses publiques consacrées aux services de santé compte tenu de l'organisation diffuse et variable des systèmes de santé mentale dans les provinces canadiennes. De plus, les dépenses du système public représentent une grande part, mais non la totalité, des coûts des services de santé mentale au Canada<sup>25</sup>.

† Données disponibles pour l'Ontario et l'Alberta seulement.

### Source

Adaptation du document de l'Institute of Health Economics, *The Cost of Mental Health and Substance Abuse Services in Canada*, Edmonton (Alb.), IHE, 2010.

## Le système de santé mentale au Canada

Au cours des cinquante dernières années, dans la plupart des pays développés, les politiques de la santé ont encouragé la transition d'un modèle fondé sur le milieu hospitalier vers un modèle plus communautaire, plusieurs établissements de soins psychiatriques ayant réduit leur volume ou tout simplement fermé leurs portes<sup>27-29</sup>. Ces mesures reflètent en partie la volonté de diminuer les coûts associés aux soins hospitaliers et d'offrir à la population des services plus appropriés et centrés sur le client<sup>3, 18</sup>. De nos jours, le système de santé mentale est composé d'une variété de services de santé et sociaux, tous conçus pour

- promouvoir la santé mentale et le bien-être de l'ensemble de la population;
- prévenir les maladies mentales;
- favoriser la reconnaissance et le diagnostic précoces des maladies mentales;
- traiter les épisodes aigus de maladie mentale;
- contribuer au rétablissement des personnes vivant avec une maladie mentale et soutenir leur intégration dans la collectivité<sup>9, 30</sup>.

La façon dont ces services sont combinés et offerts varie d'un bout à l'autre du pays<sup>30</sup>.

## Le rapport Kirby

Le premier examen national des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada a été entrepris en 2003, sous la direction du sénateur Michael Kirby<sup>18</sup>. Cet examen a fait naître le rapport historique intitulé *De l'ombre à la lumière : la transformation des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada*. Ce rapport a mis en évidence le besoin d'adopter une approche coordonnée des services de santé mentale au Canada. En 2007, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a été fondée pour « promouvoir la santé mentale au Canada et collaborer avec des partenaires pour changer l'attitude de la population canadienne à l'égard des problèmes de santé mentale et pour améliorer les services et le soutien ». Une des initiatives fondamentales de la CSMC<sup>iii</sup> consiste à chercher le consensus des intervenants sur une stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, stratégie pour laquelle un cadre a été élaboré en 2009. Le cadre comporte sept objectifs interreliés<sup>9</sup> :

1. Les personnes de tout âge vivant avec des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale sont activement engagées et appuyées dans leur processus de rétablissement et d'atteinte du bien-être.
2. La promotion de la santé mentale est favorisée et les problèmes de santé mentale ainsi que les maladies mentales sont évités lorsque c'est possible.
3. Le système de santé mentale répond aux besoins variés de toutes les personnes qui vivent au Canada.
4. Le rôle des familles dans la promotion du bien-être et la prestation de soins est reconnu, et leurs besoins sont pris en compte.
5. Les personnes ont un accès équitable et opportun à des programmes, des services, des traitements et des formes de soutien appropriés, efficaces et véritablement intégrés qui tiennent compte de leurs besoins.
6. Les mesures prises sont fondées sur diverses sources de connaissances et de données probantes, les résultats sont mesurés et la recherche progresse.
7. Les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale sont entièrement intégrées à titre de membres de la société.

iii. D'autres initiatives de la CSMC sont décrites à la page 63.

Les soins de santé mentale sont offerts dans divers types d'établissement dans tout le système de soins de santé :

- Les cabinets de médecins offrant des soins primaires sont habituellement le premier point de contact, et la plupart des premières visites motivées par des problèmes de santé mentale ont lieu dans ce type d'établissement. Certaines personnes sont ensuite orientées vers des soins spécialisés secondaires (des psychiatres) et tertiaires.
- Les hôpitaux généraux offrent des soins ambulatoires et des soins de courte durée, y compris des soins aux patients hospitalisés, des consultations externes, des traitements de jour, des services d'urgence et des services de consultation.
- Les hôpitaux psychiatriques offrent des traitements de moyenne et de longue durée aux personnes atteintes de maladie mentale grave. Leur rôle consiste principalement à offrir des soins tertiaires (comme les traitements spécialisés et la réadaptation) et à servir les personnes qui ont besoin de mécanismes de soutien et d'interventions thérapeutiques plus pointues que ceux qui sont offerts en milieu communautaire.
- Les hôpitaux médico-légaux offrent des services aux personnes qui ont été jugées inaptes à subir un procès, aux personnes qui doivent subir une évaluation psychiatrique par ordre de la cour et aux détenus qui doivent être hospitalisés en raison d'une maladie mentale (et sortent temporairement du centre de détention pour des raisons médicales).
- Des services de crise ou d'urgence sont offerts, comme des lignes d'écoute téléphonique et des équipes mobiles d'intervention d'urgence.
- Il existe aussi des centres de santé communautaires, comme des cliniques de santé mentale et des centres de traitement de la toxicomanie financés par le secteur public, ainsi que des centres de consultation et de traitement sans but lucratif ou financés par le secteur privé<sup>28</sup>.

D'autres services, dont les suivants, offrant du soutien social et ont pour but de contribuer à une meilleure santé mentale :

- des services thérapeutiques offerts par des équipes multidisciplinaires, comme le suivi intensif dans le milieu<sup>28, 31</sup>;
- des mécanismes de soutien communautaires, comme des interventions en refuge<sup>32</sup>;
- des services de consultation et d'éducation familiale<sup>28</sup>;
- des logements supervisés<sup>33</sup>;
- l'emploi assisté<sup>34</sup>;
- des programmes Web<sup>35</sup>;
- des programmes éducatifs ou de formation professionnelle<sup>36</sup>.

Dans le rapport historique intitulé *De l'ombre à la lumière*, des experts prétendent que le système de santé mentale n'est pas suffisamment intégré et que les services communautaires de santé mentale devraient être améliorés davantage<sup>18</sup>. Selon ce rapport, ainsi qu'un autre publié en 2006 par l'Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, d'importants besoins restent à combler au chapitre des services à la population<sup>18, 37</sup>.

En 2001, l'Organisation mondiale de la Santé a publié un rapport qui réclamait davantage d'attention à l'impact des maladies mentales à l'échelle mondiale, et qui émettait plusieurs recommandations en matière de politiques, y compris le besoin de soutenir davantage la recherche et d'inclure des indicateurs de santé mentale dans les systèmes d'information sur la santé<sup>38</sup>. En 2009, la troisième Conférence consensuelle sur les indicateurs de santé, organisée par Statistique Canada et l'ICIS, définissait la santé mentale comme prioritaire pour la création de nouveaux indicateurs<sup>39</sup>.

En réponse à ce besoin d'information sur la santé mentale au Canada, l'ICIS a mis au point de nouveaux indicateurs de performance conçus pour guider la planification, la gestion et l'évaluation du système de santé mentale.

## Mesurer la performance du système de santé mentale : la perspective des hôpitaux généraux

La mesure de la performance du système de santé mentale pose des défis particuliers. Idéalement, des données sur chacun des services énumérés à la page précédente devraient être recueillies, puis combinées afin de mieux comprendre la capacité du système à répondre aux besoins des personnes qui nécessitent des soins et du soutien auprès des divers types de service. À l'heure actuelle, ces données ne sont pas disponibles pour l'ensemble du pays. Toutefois, des données exhaustives sont disponibles sur les soins fournis par les hôpitaux généraux aux personnes hospitalisées en raison d'une maladie mentale, soit aux personnes qui sont les plus susceptibles d'avoir une mauvaise santé mentale.

Des données sur les hospitalisations sont régulièrement recueillies dans les hôpitaux généraux du Canada, et ces données peuvent donner un aperçu de la performance des services de santé mentale au pays, notamment de la mesure dans laquelle les services communautaires suffisent à réduire le nombre d'hospitalisations requises. En effet, des indicateurs fondés sur ces données pancanadiennes peuvent fournir un sous-ensemble de résultats liés à la santé, car une variété d'options de soins communautaires fondées sur des données probantes se sont avérées efficaces dans le traitement des personnes vivant avec une maladie mentale et dans la réduction du nombre d'hospitalisations non nécessaires ou évitables (comme les réadmissions). De plus, le traitement en milieu communautaire a été associé à des résultats positifs, notamment à de meilleures chances de rétablissement et d'intégration (ou réintégration) sociale<sup>31, 40-42</sup>.

Le présent rapport introduit trois nouveaux indicateurs de performance, fondés sur les données recueillies dans les hôpitaux généraux, qui visent à fournir de l'information sur la performance du système de santé mentale pour les personnes âgées de 15 ans ou plus vivant avec une maladie mentale et/ou ayant une mauvaise santé mentale. Ces indicateurs portent sur les hospitalisations à la suite de blessures auto-infligées, les réadmissions en raison d'une maladie mentale dans les 30 jours et les hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale.

Ces nouveaux indicateurs, qui reflètent les interactions pertinentes des personnes vivant avec une maladie mentale et/ou ayant une mauvaise santé mentale avec les hôpitaux généraux, peuvent donner une idée de certains aspects de la performance du système de santé à l'extérieur des hôpitaux.

Par exemple, les **blessures auto-infligées** sont étroitement liées à la maladie mentale ou à la mauvaise santé mentale. Le fait qu'une personne se soit déjà auto-infligé une blessure constitue le facteur de risque de suicide le plus important. Le dépistage et le traitement des maladies mentales pourraient empêcher certaines personnes de commencer à s'autoinfliger des blessures ou de continuer de le faire. La surveillance du taux d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées donnerait un bon aperçu de l'efficacité du système de santé mentale pour réduire ce type de blessures.

Le **taux de réadmission dans les 30 jours** reflète en partie la coordination et la continuité des services dans le système de santé mentale. La coordination et la continuité des services sont essentielles pour assurer la transition optimale des personnes vivant avec une maladie mentale de l'hôpital vers la collectivité et, ainsi, prévenir les rechutes et les réadmissions. Si les services ne sont pas coordonnés et que la personne manque de soins et de soutien après sa sortie, une réadmission à l'hôpital peut s'avérer nécessaire.

Enfin, le **taux d'hospitalisations répétées** pourrait permettre de comprendre la mesure dans laquelle les personnes peuvent utiliser les services communautaires appropriés et y avoir accès. Bien que les hospitalisations répétées puissent survenir pour différentes raisons, elles reflètent parfois une incapacité de la personne à accéder à d'autres services offerts hors de l'hôpital ou à un manque de disponibilité de ces services, qui pourraient être utilisés pour prévenir les hospitalisations répétées ou en diminuer le nombre.

Les chapitres suivants présentent des analyses approfondies de ces trois indicateurs et des renseignements complémentaires. L'annexe contient quant à elle de l'information contextuelle sur les hôpitaux généraux, y compris le taux d'hospitalisation et le nombre de jours d'hospitalisation en raison d'une maladie mentale. La section « D'une région à l'autre » présente, pour chacun des indicateurs, les résultats du pays et des provinces, territoires et régions. Cette section fait également état d'autres mesures en matière de santé mentale (par exemple, le taux de psychiatres, de psychologues et de travailleurs sociaux par rapport à la population).

Ces nouveaux indicateurs, nous en convenons, ne permettent pas de brosser un portrait complet du système de santé mentale canadien ni de la santé mentale des adultes canadiens. Ils fournissent néanmoins un premier aperçu des habitudes d'utilisation des services de santé mentale et commencent à faire la lumière sur les services fournis aux adultes canadiens vivant avec une maladie mentale et/ou ayant une mauvaise santé mentale.





## Chapitre 1

### Les blessures auto-infligées au Canada



Les blessures auto-infligées sont définies comme des blessures corporelles volontaires qui peuvent ou non entraîner la mort<sup>43</sup>. Les blessures de ce type résultent de comportements suicidaires ou d'automutilation, ou des deux. Le fait qu'une personne se soit déjà auto-infligé une blessure constitue le facteur de risque de suicide réussi le plus important<sup>44-47</sup>. La moitié des personnes qui meurent par suicide se sont déjà infligé elles-mêmes une blessure, et le risque de suicide chez les personnes qui s'autoinfligent des blessures est 100 fois plus élevé qu'au sein de la population générale<sup>48</sup>.

Les comportements suicidaires et d'automutilation sont complexes, mais ils pourraient vraisemblablement être évités. Les facteurs suivants prédisposent une personne à de tels comportements<sup>3, 21, 49</sup> :

- des antécédents de maladie mentale ou de mauvaise santé mentale (comme le désespoir);
- un événement ou un environnement stressant caractérisé par la violence ou la perte;
- des cas de suicide ou d'automutilation dans la famille ou chez les amis;
- la difficulté à faire face aux relations interpersonnelles (comme l'isolement social).

De nombreuses blessures auto-infligées n'entraînent pas l'hospitalisation. Il se peut, par exemple, que les personnes qui se sont auto-infligé des blessures ne cherchent pas à se faire soigner ou, si elles le font, qu'elles se présentent dans un service d'urgence sans être admises à l'hôpital. Les blessures auto-infligées peuvent également causer la mort avant que la personne n'ait cherché à se faire soigner. L'admission à l'hôpital ne sera sans doute requise que si la blessure nécessite un traitement médical, s'il y a présence de psychose aiguë ou si aucun mécanisme de soutien communautaire ne peut aider la personne<sup>49, 50</sup>. Pour ces raisons, entre autres, les données sur les hôpitaux généraux n'englobent qu'une partie des cas de blessures auto-infligées.

Malgré ces limites, le taux d'hospitalisation dans un hôpital général à la suite de blessures auto-infligées peut constituer un indicateur partiel de la mesure dans laquelle les services communautaires sont accessibles et permettent de réduire efficacement ce type de blessures.

Dans ce chapitre, nous explorons les variations entre les taux de blessures auto-infligées, par province ou territoire et selon des caractéristiques individuelles, afin de mieux orienter l'élaboration des stratégies d'intervention et de mieux cibler ces dernières. Bien que le taux d'hospitalisation soit le principal indicateur analysé, des renseignements complémentaires sont fournis, y compris des analyses des taux de blessures auto-infligées aux services d'urgence et des taux de mortalité par suicide.

## Méthodologie

Le taux d'hospitalisation dans un hôpital général est la principale mesure des blessures auto-infligées analysée dans ce rapport. Pour obtenir ce taux, le nombre total d'hospitalisations à la suite de blessures auto-infligées parmi les patients de 15 ans ou plus d'un hôpital général est divisé par le nombre total de personnes de 15 ans ou plus dans la population. Les hospitalisations à la suite de blessures auto-infligées sont associées à un code de diagnostic de cause externe de blessure auto-infligée. Les taux sont exprimés par 100 000 habitants et normalisés selon l'âge au moyen de la méthode directe de normalisation fondée sur la population canadienne de 1991, ou sont présentés par groupe d'âge. Des groupes d'âge de cinq ans (dont le premier inclut les personnes de 15 ans à 19 ans et le dernier, les personnes de 90 ans et plus) sont utilisés pour la normalisation et la présentation selon l'âge. Les taux de visites aux services d'urgence à la suite de blessures auto-infligées en Ontario, en Alberta et au Yukon ont été calculés au moyen de la même méthodologie (les données sur les services d'urgence des autres provinces et territoires ne sont pas disponibles). Les mesures des blessures auto-infligées ayant entraîné la mort sont fondées sur des statistiques de l'état civil (mortalité par suicide) de Statistique Canada et incluent des taux par 100 000 habitants, tous groupes d'âge confondus, normalisés selon l'âge en fonction de la population canadienne de 2001 ou présentés selon l'âge<sup>51</sup>.


Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie, consultez le document *Notes techniques pour les indicateurs de santé* accessible à l'adresse [www.icis.ca](http://www.icis.ca).

## Les blessures auto-infligées au Canada : aperçu de la situation

En 2009-2010, environ 17 482 hospitalisations d'une nuit ou plus — l'équivalent de 135 333 jours à l'hôpital — sont survenues parce que des Canadiens de 15 ans ou plus se sont auto-infligé des blessures, ce qui représente 65 hospitalisations par 100 000 Canadiens âgés de 15 ans ou plus. Certains de ces patients avaient été hospitalisés à de multiples reprises au cours des six mois précédents. Par exemple, 6 % de ces patients avaient été hospitalisés deux fois, et 1 % avaient été hospitalisés trois fois ou plus dans la même année. Très peu (2 %) de patients hospitalisés à la suite de blessures auto-infligées sont décédés pendant leur hospitalisation.

Des variations marquées ont été observées au Canada dans les taux d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées. Les taux allaient de 58 par 100 000 habitants en Ontario et au Manitoba à 81 par 100 000 habitants au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les taux étaient considérablement plus élevés dans les territoires que la moyenne nationale ( $p < 0,05$ ), allant de 192 hospitalisations par 100 000 habitants au Yukon à 379 par 100 000 habitants au Nunavut.

Figure 2 : Taux d'hospitalisation à la suite de blessure auto-infligée normalisé selon l'âge, par province, Canada, 2009-2010



### Remarques

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

— représente le taux du Canada.

### Sources

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Les services d'urgence sont des centres de soins importants pour les blessures auto-infligées et sont souvent les premiers endroits où se présentent les patients qui se sont auto-infligé une blessure pour obtenir des soins. Selon les données de l'Ontario, de l'Alberta et du Yukon, on compte deux à trois visites au service d'urgence par hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées. En 2009-2010, le taux de visites aux services d'urgence à la suite de blessures auto-infligées était de 124 par 100 000 habitants de 15 ans et plus en Ontario, de 191 par 100 000 habitants en Alberta et de 626 par 100 000 habitants au Yukon. Certaines de ces personnes sont retournées au service d'urgence à plusieurs reprises. En Ontario, 2 % des personnes vues aux services d'urgence à la suite de blessures auto-infligées s'étaient déjà présentées aux services d'urgence à trois reprises ou plus au cours des six mois précédents en 2009-2010, comparativement à 8 % en Alberta et au Yukon. Très peu de personnes qui se sont présentées au service d'urgence (moins de 1 % en Ontario, en Alberta et au Yukon) à la suite de blessures auto-infligées sont décédées pendant leur visite.

En 2007, le taux de blessures auto-infligées ayant entraîné la mort (mortalité par suicide) chez les personnes des deux sexes, tous groupes d'âge confondus, était de 10,2 par 100 000 habitants. Dans les provinces, ce taux allait de 8 par 100 000 habitants en Ontario à 13 par 100 000 habitants au Québec. Dans les territoires, il allait de 7,1 par 100 000 habitants au Yukon à 55,8 par 100 000 habitants au Nunavut<sup>51</sup>.

## Le nombre de personnes s'auto-infligeant des blessures est-il sous-estimé?

Les taux de visites aux services d'urgence de l'Ontario, de l'Alberta et du Yukon laissent entendre que la mesure des taux d'hospitalisation donne lieu à une sous-estimation d'au moins 50 % des taux de blessures auto-infligées dans la population générale. De plus, très peu de personnes qui ont été hospitalisées ou se sont présentées dans un service d'urgence à la suite de blessures auto-infligées sont décédées à l'hôpital (2 % des patients hospitalisés et moins de 1 % des patients des services d'urgence), ce qui suggère que la grande majorité des blessures auto-infligées entraînant le décès ne sont pas déclarées dans les données hospitalières. Selon les plus récentes estimations des blessures auto-infligées calculées à partir des données sur les hospitalisations, les visites aux services d'urgence et les statistiques de l'état civil, le taux approximatif (probablement encore sous-estimé) de blessures auto-infligées au Canada serait d'environ 140 par 100 000 habitants.

Cette estimation conservatrice ne tient pas compte des variations provinciales et territoriales de la proportion de chevauchement entre les personnes qui se présentent via les services d'urgence et celles qui sont hospitalisées. Les différences sur le plan de la prestation et de la disponibilité des services peuvent faire varier la proportion de personnes admises via les services d'urgence.

Les blessures auto-infligées pourraient également être sous-déclarées en raison de la façon de saisir l'intention de la personne dans les sources de données disponibles : il peut être difficile de discerner les blessures volontaires des blessures non volontaires. De plus, la stigmatisation associée aux blessures auto-infligées peut fausser la déclaration.

## Les blessures auto-infligées et la maladie mentale

Au Canada, en 2009-2010, dans le cas d'environ sept hospitalisations sur dix à la suite de blessures auto-infligées, l'enregistrement comprenait aussi un diagnostic de maladie mentale<sup>iv</sup> :

- Des troubles de l'humeur ont été décelés dans 23 % des cas d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées.
- Des troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances ont été décelés dans 12 % des cas.
- Des troubles anxieux ont été décelés dans 11 % des cas.
- Certains troubles de la personnalité et du comportement adultes ont été notés dans 6 % des cas.
- La schizophrénie touchait 3 % des cas.
- L'enregistrement du patient contenait de multiples diagnostics liés à la santé mentale dans 14 % des cas.

Pour plusieurs raisons, 31 % des enregistrements de patients hospitalisés à la suite de blessures auto-infligées n'incluaient pas de code de diagnostic de maladie mentale. Parmi ces raisons, mentionnons la sous-déclaration en raison de la stigmatisation associée à la maladie mentale ou l'incapacité de déterminer avec certitude si les blessures étaient intentionnelles ou non (voir l'encadré à la page précédente).

## Les méthodes utilisées pour s'auto-infliger des blessures

Au Canada, la méthode qui occasionne le plus d'hospitalisations est l'intoxication, qui comprend la surdose de tout médicament sur ordonnance ou en vente libre ou l'ingestion de tout produit chimique ou de toute substance potentiellement toxique. En 2009-2010, l'intoxication a été à l'origine de 85 % des cas d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées, et les médicaments sur ordonnance et en vente libre ont été utilisés dans 90 % des cas d'intoxication. Après l'intoxication, les méthodes ayant le plus souvent résulté en une hospitalisation étaient la coupure ou le perçage (10 %) et la suffocation (2 %). Les autres méthodes utilisées étaient de nature variée.

iv. Troubles de consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances; de schizophrénie, troubles délirants ou psychotiques non organiques; troubles de l'humeur ou affectifs; troubles anxieux; certains troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte codifiés en tant que diagnostic principal ou autre diagnostic.

La plupart des visites aux services d'urgence de personnes s'étant auto-infligé des blessures étaient aussi attribuables à l'intoxication; toutefois, le pourcentage était un peu plus bas pour les visites aux services d'urgence (plus de 70 % des visites en Ontario et en Alberta et 53 % des visites au Yukon) que pour les hospitalisations. Un plus grand nombre de visites ont été associées à la coupure et au perçage (plus de 20 % en Ontario et en Alberta et 46 % au Yukon).


Par contraste, en 2007, la cause de décès par suicide la plus importante n'était pas l'intoxication, mais la pendaison, la strangulation ou la suffocation (43 %). L'intoxication était à l'origine de 27 % des décès par suicide, et les armes à feu, de 15 %<sup>52</sup>.

## Le statut socioéconomique lié aux blessures auto-infligées

Le revenu du quartier est un bon prédicteur du taux de blessures auto-infligées. En 2009-2010, dans la plupart des provinces et des territoires, une différence considérable a été remarquée entre les taux des quartiers les plus favorisés et ceux des plus défavorisés. Au cours de cette période, le taux d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées dans les quartiers les plus défavorisés était deux fois plus élevé que dans les quartiers les plus favorisés ( $p < 0,05$ ). Si tous les quartiers du Canada (définis par les quintiles de revenu) présentaient le même taux d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées que les quartiers les plus favorisés, le taux d'hospitalisation général à la suite de blessures auto-infligées serait de 20 % moindre. Ainsi, on compterait environ 4 100 hospitalisations et 44 300 jours d'hospitalisation de moins.

Le taux de visites aux services d'urgence à la suite de blessures auto-infligées varie aussi selon le revenu du quartier : la même différence du simple au double a été observée entre les quartiers les plus favorisés et les quartiers les plus défavorisés en Ontario et en Alberta. Au Yukon, le taux de visites aux services d'urgence des quartiers les plus défavorisés était quant à lui presque huit fois plus élevé que celui des quartiers les plus favorisés ( $p < 0,05$ ).

**Figure 3 : Taux d'hospitalisation à la suite de blessure auto-infligée normalisé selon l'âge, par quintile de revenu du quartier, Canada, 2009-2010**



**Remarque**

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

**Sources**

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.


## L'écart entre les sexes

Certains des écarts les plus marqués dans les taux d'hospitalisation, de visites aux services d'urgence et de mortalité par suicide sont observés entre les sexes. Ces différences sont présentes dans la plupart des provinces et territoires du Canada. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être hospitalisées ou de se rendre dans un service d'urgence à la suite de blessures auto-infligées que les hommes, et les hommes sont beaucoup plus susceptibles de mourir des blessures qu'ils se sont infligées que les femmes.

En 2009-2010, 58 % des patients hospitalisés à la suite de blessures auto-infligées étaient des femmes, et le taux d'hospitalisation était 1,4 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes (75 par 100 000 femmes contre 54 par 100 000 hommes) ( $p < 0,05$ ). Des différences semblables ont été observées dans l'ensemble des

provinces et territoires du pays. En ce qui concerne les visites aux services d'urgence, on a remarqué des rapports femmes-hommes semblables, le nombre de visites étant 1,6 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes en Ontario, en Alberta et au Yukon ( $p < 0,05$ ). Toutefois, le taux de suicide a suivi une tendance contraire. Au Canada, en 2007, le taux de décès par suicide dans tous les groupes d'âge était plus de trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, soit de 15,7 par 100 000 chez les hommes et de 4,9 par 100 000 chez les femmes<sup>53, 54</sup>.

Figure 4 : Résultats des blessures auto-infligées, par sexe



#### Remarques

┆ représente des intervalles de confiance de 95 %.

Les visites au service d'urgence incluent l'Ontario, l'Alberta et le Yukon.

#### Sources

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; Statistique Canada<sup>53, 54</sup>.


## Le sexe et l'âge

Si on analyse ensemble l'âge et le sexe, les taux de blessures auto-infligées varient considérablement.

Chez les femmes, le taux d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées le plus élevé était celui du groupe de 15 à 19 ans, qui était plus de deux fois supérieur au taux des hommes du même âge. Toujours chez les femmes, les taux ont diminué au cours de

la vingtaine pour devenir relativement stables à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine. Les taux ont augmenté de nouveau chez les femmes de 35 à 49 ans, après quoi ils ont recommencé à diminuer de façon constante. Chez les hommes, les taux d'hospitalisation sont restés stables de 15 à 50 ans pour diminuer par la suite. Toutefois, on a observé une légère augmentation vers l'âge de 85 ans.

Figure 5 : Taux d'hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2009-2010



#### Sources

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Les taux de visites aux services d'urgence à la suite de blessures auto-infligées montraient les mêmes tendances que les taux d'hospitalisation. Au Yukon, une femme de 15 à 19 ans sur 71 s'est rendue dans un service d'urgence à la suite d'une blessure auto-infligée, comparativement à une femme sur 181 en Alberta et à une femme sur 258 en Ontario.

En 2007, le taux de suicide a atteint un sommet chez les adultes de 45 à 49 ans des deux sexes, soit 27 suicides par 100 000 hommes et près de 9 suicides par 100 000 femmes. Les taux sont remontés chez les hommes de 75 ans ou plus, atteignant un sommet de 24 suicides par 100 000 hommes de 85 à 89 ans<sup>53, 54</sup>.

## Le nombre de blessures auto-infligées a diminué au fil du temps

Si l'on compare le Canada avec d'autres pays, les taux d'hospitalisation et de visites aux services d'urgence à la suite de blessures auto-infligées sont légèrement plus élevés au Canada qu'aux États-Unis<sup>55, 56</sup>. Le taux de suicide au Canada est comparable à celui des États-Unis, mais plus élevé que celui du Royaume-Uni. Le Canada est arrivé 13<sup>e</sup> sur 28 pays classés du plus faible au plus élevé selon leur taux de suicide par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)<sup>57</sup>. Selon Statistique Canada, le suicide est la dixième cause de décès en importance au Canada<sup>58</sup>. Chaque mois, le nombre de vies perdues en raison du suicide équivaut au nombre de vies qui seraient perdues si un gros avion de passagers s'écrasait, soit environ 300 personnes tous les 30 jours<sup>59</sup>.

Bien que le taux canadien d'hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées soit légèrement plus élevé que le taux américain, certains signes indiquent qu'il a baissé au cours de la dernière décennie (de 16 % selon certaines mesures)<sup>60</sup>. Le taux de suicide au Canada a également diminué (d'environ 15 %) depuis 1990<sup>57</sup>. Des données plus récentes indiquent même une baisse de 10 % chez les deux sexes de 2000 à 2007<sup>51</sup>.

La diminution du taux de blessures auto-infligées au Canada est encourageante. Les analyses en fonction du revenu du quartier, du mécanisme des blessures et de comparaisons internationales indiquent qu'il est possible d'atteindre un taux plus bas. Ces analyses attirent par ailleurs l'attention sur les populations à risque, soit

- les Canadiens habitant dans les territoires;
- les personnes vivant avec une maladie mentale;
- les personnes vivant dans des quartiers défavorisés;
- les jeunes femmes;
- les adultes (principalement des hommes) dans la quarantaine.

De nombreuses interventions peuvent contribuer à réduire ou à prévenir les comportements suicidaires et/ou d'automutilation. Parmi celles-ci figurent les programmes d'éducation et de sensibilisation destinés à la population générale et aux médecins offrant des soins primaires, les programmes de dépistage pour les personnes qui ont été identifiées comme à risque élevé, la pharmacothérapie et la psychothérapie dans certaines circonstances, et les soins de suivi

pour les personnes qui se sont déjà blessées elles-mêmes ou qui ont tenté de se suicider. Bien qu'il soit difficile d'évaluer l'efficacité de chacune des stratégies, il ressort que certaines des interventions les plus prometteuses sont celles qui visent à éduquer les médecins sur les façons de reconnaître et de traiter la dépression<sup>61</sup>. La dépression est peut-être la forme la plus courante de maladie mentale au sein de la collectivité. Des données probantes démontrent que 25 % des personnes en dépression grave tenteront de se suicider et que 15 % d'entre elles mourront par suicide<sup>62</sup>.

Les personnes qui s'auto-infligent des blessures présentent un taux élevé d'utilisation des services de santé, y compris le recours aux services d'urgence et l'hospitalisation. Elles recherchent également des services avant de s'auto-infliger des blessures (comme la consultation de médecins offrant des soins primaires ou l'hospitalisation en raison d'une maladie mentale)<sup>63, 64</sup>. La moitié des personnes qui meurent par suicide ont des antécédents de blessures auto-infligées, et le risque de suicide chez les personnes qui se blessent volontairement est jusqu'à 100 fois plus élevé que dans la population en général<sup>48</sup>. Chacun de ces contacts directs avec le système de soins de santé constitue une occasion importante de procéder au dépistage et d'intervenir. Comme les blessures auto-infligées sont étroitement liées à la maladie mentale<sup>3, 15, 21</sup>, il convient d'évaluer la santé mentale et de traiter les personnes ayant des comportements suicidaires ou d'automutilation<sup>65</sup>. Dans bien des cas, ces interventions peuvent même empêcher les crises<sup>66-68</sup>.

Tel qu'il a été mentionné, au Canada, les taux de blessures auto-infligées varient selon la province ou le territoire. Cette variation peut découler de différences dans la dispensation des services de santé mentale et dans les stratégies de prévention utilisées, ainsi que de différences profondes au sein de la population. Bien que plusieurs provinces et territoires aient mis en place des stratégies et défini des objectifs en matière de réduction des taux de blessures auto-infligées, le Canada ne dispose actuellement d'aucune stratégie de prévention coordonnée. Une telle stratégie inclurait des objectifs visant à réduire le nombre de blessures auto-infligées ainsi que d'autres types d'objectifs qui pourraient servir à cibler les interventions nécessaires pour améliorer la santé et la qualité de vie en général des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.



## Chapitre 2

Le taux de réadmission dans les 30 jours,  
un indicateur de la coordination et de la  
continuité des services



Les services offerts aux personnes vivant avec une maladie mentale hospitalisées dans des hôpitaux généraux ont pour but de stabiliser les crises ou symptômes aigus et non de dispenser des soins de longue durée. Les personnes obtiennent leur congé dès qu'elles sont stabilisées, et des services de soins et de soutien additionnels leur sont idéalement fournis par l'intermédiaire de programmes de consultation externe ou communautaires<sup>15, 27, 69</sup>. Si des personnes ne peuvent bénéficier des services nécessaires pour composer avec leur maladie et éventuellement se rétablir, elles risquent une rechute pouvant mener à une réadmission à l'hôpital.

La période de transition entre l'hôpital et la collectivité présente un risque élevé de réadmission et peut s'avérer particulièrement difficile pour certaines personnes. Des données probantes révèlent que les personnes qui se suicident après leur sortie de l'hôpital le font généralement dans les premières semaines qui suivent la sortie<sup>69, 70</sup>. Si un lien solide avec les services communautaires n'est pas établi avant et après l'hospitalisation, les personnes peuvent devoir bâtir de nouvelles relations de confiance et de soins, ce qui est loin d'être optimal en regard des résultats positifs et des coûts du système de santé<sup>71-75</sup>.

Les réadmissions précoces pourraient être associées au fonctionnement des services de santé mentale plutôt qu'à la qualité des soins hospitaliers<sup>71, 72, 76</sup>, car elles sont plus susceptibles de se produire dans des situations particulières telles que celles décrites ci-dessous<sup>57</sup>.

1. **Planification sous-optimale de la sortie** : Si les soins et le soutien de suivi ont été mal coordonnés avant la sortie, les personnes risquent d'être réadmisées à l'hôpital au lieu de bénéficier des services offerts dans la collectivité. La coordination des services a pour objectif de coordonner l'ensemble des besoins des personnes après leur congé à l'aide d'un point de contact principal. Le point de contact (comme un médecin de famille dans certains cas) fournit des renseignements à ces personnes et à ses soignants en plus de veiller à ce qu'elles bénéficient du traitement et du soutien appropriés.
2. **Manque de continuité des services (p. ex. visites de suivi) après la sortie**<sup>72</sup> : On entend par continuité des services de santé mentale la capacité de fournir au fil du temps des soins et un soutien coordonnés et ininterrompus dans l'ensemble des programmes, des dispensateurs de soins, des organismes (y compris communautaires) et des niveaux de soins. Les hôpitaux généraux doivent faire partie intégrante du continuum de services.

Le taux de réadmission dans les 30 jours a été sélectionné à titre d'indicateur de la performance entre autres parce qu'il donne une idée du niveau d'intégration des hôpitaux généraux à d'autres facettes du système de santé mentale et donc, sur la capacité des services de santé mentale à offrir des soins et un soutien coordonnés dans l'ensemble du continuum.

Dans un système idéal, toutes les personnes vivant avec une maladie mentale auraient accès à des services complets où et quand elles en ont besoin. Si bon nombre des personnes atteintes de maladie mentale passent la majeure partie du temps dans la collectivité, certaines doivent être périodiquement hospitalisées. La coordination et la prestation efficaces des soins et du soutien après la sortie contribuent à réduire le besoin de réadmission, en plus d'être bénéfiques pour les personnes et les soignants, et de réduire les coûts<sup>75</sup>.

La présente section porte sur les réadmissions dans les 30 jours dans les hôpitaux généraux canadiens. Les analyses comprennent certains prédicteurs de réadmission qui peuvent nous aider à mieux comprendre les variations dans les taux de réadmission et à mieux cibler les moyens d'améliorer la performance du système et, par le fait même, la santé mentale des Canadiens vivant avec une maladie mentale.

## Méthodologie

Aux fins du présent rapport, on entend par réadmissions en raison d'une maladie mentale les hospitalisations<sup>v</sup> dans un hôpital général en raison d'une des cinq maladies mentales sélectionnées<sup>vi</sup> dans les 30 jours suivant la sortie d'une hospitalisation dans un hôpital général (hospitalisation initiale) pour l'une ou l'autre des cinq maladies mentales sélectionnées. Cela comprend les réadmissions prévues et non prévues<sup>vii</sup>.

Une période de 30 jours a été choisie plutôt qu'une période plus longue afin d'accroître la probabilité que la réadmission soit liée à une hospitalisation antérieure, conformément aux indicateurs de réadmission utilisés dans d'autres contextes<sup>77</sup>. Les taux de réadmission correspondent à la proportion de patients hospitalisés en raison d'une maladie mentale et qui sont réadmis à l'hôpital dans les 30 jours suivant l'hospitalisation précédente.

Pour faciliter les comparaisons provinciales et régionales, les taux de réadmission dans les 30 jours ont été ajustés selon les risques afin de prendre en considération les facteurs définis dans la littérature et disponibles dans les sources de données en tant que prédicteurs de réadmission possibles. Ces facteurs déterminés lors de l'hospitalisation initiale comprennent notamment l'âge, le sexe, le type de maladie mentale (diagnostic principal), la sortie contre l'avis du médecin (oui ou non) et les hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale sélectionnée (au moins deux) au cours des 12 derniers mois. L'ajustement selon les risques a été effectué à l'aide d'un modèle de régression logistique pour ces facteurs. Lorsque les taux ajustés selon les risques sont présentés en fonction d'un de ces facteurs (p. ex. taux ajustés en fonction des risques par groupe d'âge), les taux ont été ajustés pour tous les autres facteurs de risque.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie, consultez le document *Notes techniques pour les indicateurs de santé* accessible sur le site Web au [www.icis.ca](http://www.icis.ca).


- v. Les hospitalisations sont des épisodes de soins, y compris la première hospitalisation dans un hôpital général et tous les transferts consécutifs à d'autres hôpitaux généraux.
- vi. Diagnostics principaux de troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances; de schizophrénie, de troubles délirants ou psychotiques non organiques; de troubles de l'humeur ou affectifs; de troubles anxieux; de certains troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte.
- vii. Les réadmissions planifiées n'ont pu être exclues systématiquement pour l'ensemble des provinces et des territoires. Dans les provinces et territoires où des données exhaustives étaient disponibles, on a comparé l'ensemble des réadmissions avec les réadmissions non planifiées, et les résultats n'étaient pas statistiquement différents.

## Survol national des taux de réadmission

En 2009-2010, il y a eu 12 618 réadmissions dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale au Canada. Le taux de réadmission dans les 30 jours était de 11,4 %.

Les taux de réadmission ajustés selon les risques varient d'une province à l'autre, allant de 9,6 % au Manitoba à 12,9 % en Colombie-Britannique. Au Québec, au Manitoba et en Alberta, les taux étaient statistiquement inférieurs à la moyenne nationale, alors qu'ils étaient statistiquement supérieurs en Colombie-Britannique.

Figure 6 : Taux de réadmission dans les 30 jours, ajustés selon les risques, en raison d'une maladie mentale sélectionnée, par province et territoire, Canada, 2009-2010



### Remarques

I représente des intervalles de confiance de 95 %.


— représente le taux du Canada.

### Sources

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Les taux de réadmission ajustés selon les risques variaient également en fonction du type de maladie mentale. Ils étaient plus élevés si le diagnostic principal lors de l'hospitalisation initiale était un trouble de la personnalité (13,1 %) ou la schizophrénie (13,2 %), et plus faibles si le diagnostic principal était un trouble lié à la consommation de drogues, d'alcool ou d'autres substances (10 %) ou un trouble anxieux (8,9 %) ( $p < 0,05$ ). Des variations semblables ont été observées dans l'ensemble des provinces et des territoires canadiens.

Figure 7 : Taux de réadmission dans les 30 jours, ajustés selon les risques, par type de maladie mentale, Canada, 2009-2010



**Remarque**

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

**Sources**

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## Quels sont les prédicteurs de réadmission dans les 30 jours?

Pour réduire le nombre de réadmissions, nous devons déterminer quels sont les prédicteurs de réadmission précoce après une hospitalisation en raison d'une maladie mentale. On compte trois prédicteurs distincts et statistiquement significatifs, à savoir l'âge, les hospitalisations répétées antérieures en raison d'une maladie mentale et la sortie contre l'avis du médecin.

**Âge** : Il existe une relation inversement proportionnelle entre l'âge et les réadmissions : plus l'âge augmente, plus le taux de réadmission diminue. En 2009-2010, les taux de réadmission ajustés selon les risques les plus élevés touchaient les personnes de 20 à 34 ans (12,6 %) et les plus faibles, les personnes de 50 ans ou plus (8,3 %) ( $p < 0,05$ ).

**Hospitalisations répétées pour maladie mentale** : Dans près d'un cas sur trois (31,3 %), les patients réadmis avaient déjà été hospitalisés à plusieurs reprises auparavant. En général, d'après notre modèle ajusté selon les risques, les hospitalisations répétées ont triplé le risque de réadmission dans les 30 jours ( $p < 0,05$ ).

**Sortie contre l'avis du médecin** : Environ 12,3 % des réadmissions étaient associées à une sortie antérieure contre l'avis du médecin. Dans 18,6 % des réadmissions associées à une sortie contre l'avis du médecin, le patient avait été initialement hospitalisé en raison d'un trouble lié à la consommation de drogues, d'alcool ou d'autres substances et dans 8,3 % des cas, d'un trouble anxieux. En général, dans notre modèle, le risque d'être réadmis dans les 30 jours était deux fois plus élevé si la sortie initiale avait eu lieu contre l'avis du médecin que si le patient avait obtenu son congé de façon normale ( $p < 0,05$ ). Ces résultats suggèrent des lacunes au chapitre de la préparation de la transition de l'hôpital à la collectivité.

## Transition de l'hôpital général à la collectivité


Certains aspects des soins hospitaliers peuvent donner des indices sur l'efficacité de la transition de l'hôpital à la collectivité. Ces facteurs comprennent notamment la durée du séjour, le temps écoulé avant la réadmission et le fait que les personnes aient visité ou non le service d'urgence avant la réadmission.

### Durée du séjour

Globalement, l'analyse a révélé une corrélation significative entre de courtes durées de séjour (DS) et des taux supérieurs de réadmission ajustés selon les risques. En 2009-2010, le taux de réadmission ajusté selon les risques le plus élevé (12,9 %) a été observé après des hospitalisations de deux jours ou moins. Le taux le plus faible (9,9 %) a été observé après des hospitalisations de 15 jours ou plus ( $p < 0,05$ ). Une DS plus courte était également associée à un taux supérieur de sorties contre l'avis du médecin (21 % contre 7 %;  $p < 0,05$ ).

Le lien entre la DS initiale et les réadmissions était particulièrement marqué lorsque l'hospitalisation initiale concernait la schizophrénie et les troubles connexes. Pour ces hospitalisations, le taux de réadmission ajusté selon les risques était environ 40 % inférieur si la DS était de 15 jours ou plus, par rapport à une DS de moins de deux jours ( $p < 0,05$ ). Une DS plus courte ne fournit peut-être pas assez de temps pour bien préparer la transition de l'hôpital à la collectivité. De même, la DS courte a été associée à un pourcentage supérieur de sorties contre l'avis du médecin (15 % contre 8 %;  $p < 0,05$ ).

Figure 8 : Taux de réadmission dans les 30 jours ajustés selon les risques, par durée du séjour, Canada, 2009-2010



**Remarque**

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

**Sources**

Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## Temps écoulé avant la réadmission

La plupart des réadmissions se sont produites dans les deux semaines qui ont suivi la sortie initiale. Des 12 618 réadmissions relevées dans les 30 jours suivant l'hospitalisation, 41 % se sont produites dans les sept jours et 64 %, dans les 14 jours qui ont suivi la sortie initiale. Des résultats semblables ont été obtenus pour les cinq maladies mentales sélectionnées.

Notre analyse révèle que la DS à l'hôpital influe sur le temps écoulé avant la réadmission. Quand la DS initiale était de deux jours ou moins, plus de la moitié (51,4 %) des réadmissions se sont produites dans la semaine qui a suivi la sortie initiale. Par contre, si la DS initiale était supérieure à 15 jours, 35 % des réadmissions se sont produites dans la semaine qui a suivi la sortie initiale. Des résultats semblables ont été obtenus pour les cinq maladies mentales sélectionnées.

## Visites au service d'urgence avant une réadmission dans les 30 jours

L'étude de l'incidence des visites au service d'urgence sur les interactions entre les personnes et les hôpitaux se limite à deux provinces (Ontario et Alberta) et un territoire (Yukon). Les données, bien qu'elles soient limitées, montrent que les personnes qui ont obtenu leur congé d'hôpitaux dans ces provinces et ce territoire avaient fait plusieurs visites au service d'urgence avant leur réadmission. Les résultats indiquent également que les visites au service d'urgence ont eu lieu peu de temps après la sortie, la plupart des réadmissions s'étant produites dans les deux semaines qui ont suivi. Cette constatation suggère que ces personnes n'ont peut-être pas eu accès à d'autres services après leur congé initial.

En 2009-2010, dans le cas de 7 réadmissions sur 10 dans un hôpital ontarien, les personnes s'étaient présentées au service d'urgence avant la réadmission, et dans 27 % des réadmissions, elles avaient effectué au moins deux visites au service d'urgence. En Alberta et au Yukon, près de 8 réadmissions sur 10 étaient précédées d'une visite au service d'urgence et à peine plus de 40 % des réadmissions étaient précédées d'au moins deux visites au service d'urgence. Les visites au service d'urgence représentent un important point de contact avant la réadmission pour les personnes de ces provinces et de ce territoire.

## Pourquoi une hospitalisation pour maladie mentale sur dix est-elle suivie d'une réadmission dans les 30 jours?

En 2009-2010, au Canada, 11,4 % des hospitalisations en raison d'une des cinq maladies mentales sélectionnées ont été suivies d'une réadmission dans les 30 jours suivant la sortie. Bon nombre des réadmissions (64 %) se sont produites dans les deux semaines qui ont suivi le congé et près de 70 % des réadmissions ont été précédées d'une visite au service d'urgence. Même si les taux de réadmission dans les 30 jours de la plupart des provinces et territoires canadiens s'approchaient de la moyenne nationale, des écarts ont été observés dans l'ensemble du pays. Les différences entre les provinces et territoires peuvent être attribuées au modèle de prestation et de déclaration des services, à la prévalence de symptômes aigus dans la population ainsi qu'à la disponibilité des ressources et des services.

Des taux élevés de réadmission pourraient indiquer une mauvaise coordination des services avant la sortie ou une mauvaise continuité des soins une fois que la personne a réintégré la collectivité. Bien qu'il soit impossible d'éviter toutes les réadmissions, et que certaines soient même cliniquement nécessaires, le système de santé mentale a pour but, entre autres, d'aider les personnes à réintégrer la collectivité et de prévenir les hospitalisations et les réadmissions, grâce à des services communautaires bien coordonnés.

Les analyses présentées dans ce chapitre font clairement ressortir le lien entre les réadmissions et les caractéristiques de la personne ainsi que celles du système. Les facteurs suivants sont statistiquement associés à un taux supérieur de réadmission :

- groupe d'âge plus jeune;
- trouble de la personnalité ou schizophrénie;
- hospitalisations répétées;
- durée du séjour plus courte;
- sortie contre l'avis du médecin.

La plupart des résultats concordent avec ceux rapportés dans la littérature<sup>71-78</sup>. D'autres facteurs non disponibles pour la présente analyse ont également été décrits comme d'excellents prédicteurs de réadmission précoce. Ils comprennent l'instabilité à la sortie<sup>71, 79</sup>, la gestion des médicaments, l'absence d'orientation vers des services de suivi et de soutien<sup>71</sup> et une importante incapacité à prendre soin de soi<sup>76</sup>.

Tous ces facteurs montrent que les taux de réadmission dépendent, dans une certaine mesure, de la préparation de la sortie (au niveau de la personne ainsi que de l'hôpital et de la collectivité) et de divers aspects de la coordination des services.

Les résultats ne nous disent rien toutefois sur ce qu'il advient des personnes entre leur sortie et leur réadmission dans les 30 jours. Nous savons que dans certaines provinces ou certains territoires, des personnes visitent à plusieurs reprises le service d'urgence avant d'être réadmis. Toutefois, nous en savons peu sur les soins et le soutien auxquels la majorité des personnes réadmis ont accès (ou pas) durant cette courte période. Des recherches ont révélé que le taux de suivi dans la collectivité dans les 30 jours après la sortie varie de 41 à 96 %, le taux le plus bas s'appliquant à un suivi dans les sept jours<sup>70</sup>. Si le lien entre le suivi dans la collectivité et les réadmissions précoces est difficile à établir<sup>70-72</sup>, nous savons que nombre de recherches se sont intéressées à l'effet des services communautaires sur l'admission à l'hôpital, et les données probantes confirment la capacité d'un certain nombre d'interventions (comme le suivi intensif dans le milieu) à réduire les hospitalisations<sup>27, 73</sup>. Voilà qui suggère que la continuité des services après la sortie pourrait contribuer à prévenir les réadmissions.

Les taux de réadmission nous indiquent aussi qu'une partie des personnes hospitalisées en raison d'une maladie mentale sont réadmis après un délai raisonnablement court. Bien que ces réadmissions ne soient pas toutes évitables, une bonne planification des transitions (de l'hôpital à la collectivité) et une continuité des services pourraient contribuer à en réduire les taux, à améliorer les résultats cliniques et à favoriser un meilleur fonctionnement social pour les personnes vivant avec une maladie mentale.





### Chapitre 3

Les hospitalisations répétées, un indicateur de la pertinence des services



Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, l'augmentation des services communautaires et la diminution des soins en milieu hospitalier sont à la base de la réalisation d'un système de santé mentale idéal. Même si les hôpitaux généraux continuent de jouer un rôle important dans la stabilisation des crises, la plupart des services de santé mentale sont désormais fournis dans des cliniques de consultation externe ou dans la collectivité<sup>3</sup>. Malgré la disparité des besoins individuels, il a été démontré que les maladies mentales, même les plus graves, peuvent être traitées efficacement dans le cadre des services communautaires<sup>15, 27, 69</sup>. La difficulté à obtenir des soins et un soutien appropriés dans la collectivité peut toutefois mener à l'hospitalisation<sup>3</sup>.

Il serait sans doute utile d'explorer des modèles d'utilisation des services hospitaliers chez les personnes admises en raison d'une maladie mentale afin de mieux comprendre l'utilisation et la disponibilité (ou le manque de disponibilité) des services de consultation externe et communautaires. Plus particulièrement, le fait de connaître les utilisateurs fréquents des services aux patients hospitalisés permettrait d'évaluer la pertinence des services, y compris le lieu où ils sont offerts, les lacunes du système et les occasions de prévention. Il serait également possible de cerner les secteurs nécessitant des solutions de rechange afin de réduire les hospitalisations et d'aider les personnes vivant avec une maladie mentale à recevoir des soins dans le milieu le plus approprié.

Le présent chapitre s'intéresse aux personnes qui ont été hospitalisées à maintes reprises en raison d'une maladie mentale sur une période **d'un an**, ainsi qu'il décrit les modèles d'utilisation des services hospitaliers.

## Methodologie

Aux fins du présent rapport, on entend par patient ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale tout patient qui a été hospitalisé<sup>viii</sup> à au moins trois reprises dans un hôpital général sur une période d'un an en raison d'une des cinq maladies mentales sélectionnées<sup>ix</sup> en tant que diagnostic principal (les hospitalisations subséquentes à l'hospitalisation initiale ne sont pas nécessairement attribuées au même type de maladie mentale).

L'analyse comprend, pour chaque personne, la première hospitalisation ayant eu lieu en 2008-2009 et les hospitalisations subséquentes s'étant produites dans les 365 jours suivant la première sortie de l'hôpital. Le pourcentage de patients ayant eu des hospitalisations répétées correspond au nombre de personnes ayant eu des hospitalisations répétées divisé par le nombre de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois au cours de l'exercice.

Pour faciliter les comparaisons provinciales et régionales, les pourcentages ont été ajustés selon les risques en fonction des facteurs définis dans la littérature et dans les sources de données en tant que prédicteurs d'hospitalisation fréquente. Ces facteurs, qui sont déterminés lors de l'hospitalisation initiale, comprennent l'âge, le sexe, le type de maladie mentale et la sortie contre l'avis du médecin (oui ou non). L'ajustement selon les risques a été effectué à l'aide d'une analyse par régression logistique pour ces facteurs. Lorsque les taux ajustés selon les risques sont présentés en fonction d'un de ces facteurs (p. ex. taux ajustés en fonction du type de maladie mentale), les taux ont été ajustés pour tous les autres facteurs de risque.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie, consultez le document *Notes techniques pour les indicateurs de santé* accessible sur le site Web au [www.icis.ca](http://www.icis.ca).


viii. Les hospitalisations sont des épisodes de soins, y compris la première hospitalisation dans un hôpital général et tous les transferts consécutifs à d'autres hôpitaux généraux.

ix. Troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances; schizophrénie, troubles délirants ou psychotiques non organiques; troubles de l'humeur ou affectifs; troubles anxieux; certains troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte.

## Survol national des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale

Au Canada, un peu plus de 10 000 personnes hospitalisées dans des hôpitaux généraux en 2008-2009 en raison d'une maladie mentale sélectionnée ont été hospitalisées de nouveau dans l'année qui a suivi (c.-à-d. qu'elles ont été hospitalisées à au moins deux reprises après le premier épisode). C'est là 11 % de toutes les personnes hospitalisées en raison d'une maladie mentale en 2008-2009. À l'échelle du Canada, les pourcentages varient de 10,2 % au Québec à 16,3 % aux Territoires du Nord-Ouest.

**Figure 9 : Pourcentage, ajusté selon les risques, de personnes ayant eu des hospitalisations répétées au cours d'une période d'un an, Canada**



### Remarques

┆ représente des intervalles de confiance de 95 %.

— représente le taux du Canada.


### Sources

Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Parmi les personnes ayant eu des hospitalisations répétées, la schizophrénie et le trouble de l'humeur correspondent au diagnostic principal le plus courant pour la première hospitalisation, avec 33 % et 34 % respectivement. Pour 20 % des patients, un trouble lié à la consommation de drogues, d'alcool ou d'autres substances constituait le diagnostic principal de la première hospitalisation, alors que 8 % avaient un trouble anxieux et 5 %, un trouble de la personnalité.

Les patients ayant reçu un diagnostic principal de schizophrénie lors de leur première hospitalisation présentaient le taux le plus élevé d'hospitalisations répétées (15,4 %). Ce résultat était semblable dans l'ensemble des provinces et territoires.

**Figure 10 : Pourcentage, ajusté selon les risques, de personnes ayant eu des hospitalisations répétées au cours d'une période d'un an, par type de maladie mentale (hospitalisation initiale), Canada**



**Remarque**

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

**Sources**

Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## Quels sont les prédicteurs d'hospitalisations répétées?

Dans la présente analyse, quatre facteurs ont été définis comme d'importants prédicteurs d'hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale sur une période d'un an, à savoir le type de maladie (voir la page précédente), l'âge, le sexe et la sortie contre l'avis du médecin.


**Âge** : Les groupes d'âge plus jeunes, comparativement aux patients de 65 ans et plus, présentaient des risques plus élevés d'hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale sélectionnée. Plus particulièrement, les risques d'hospitalisations répétées étaient 1,6 fois plus élevés chez les patients de 15 à 20 ans ( $p < 0,05$ ), 2 fois plus élevés chez ceux de 21 à 50 ans ( $p < 0,05$ ) et 1,6 plus élevés chez ceux de 51 à 64 ans ( $p < 0,05$ ).

**Sexe** : Si l'on tient compte de tous les facteurs de risque, les hommes vivant avec une maladie mentale étaient moins à risque d'être hospitalisés à trois reprises ou plus au cours d'une année que les femmes vivant avec une maladie mentale (rapport de cotes de 0,93,  $p < 0,05$ ).

**Sortie contre l'avis du médecin** : Parmi les patients ayant eu des hospitalisations répétées, 9 % ont quitté l'hôpital contre l'avis du médecin lors de l'hospitalisation initiale en raison d'une maladie mentale sélectionnée. Ces patients étaient 52 % plus susceptibles d'être admis à l'hôpital à au moins deux autres reprises sur une période d'un an (pour un total d'au moins trois hospitalisations) que ceux qui avaient obtenu leur congé du médecin ( $p < 0,05$ ).

Selon d'autres analyses, les hospitalisations répétées varient également en fonction du **statut socioéconomique**. Le pourcentage ajusté selon les risques était de 11,8 % pour le quintile de revenu du quartier le plus bas et de 10,1 % pour le quintile de revenu du quartier le plus élevé.

**Figure 11 : Pourcentage, ajusté selon les risques, de personnes ayant eu des hospitalisations répétées au cours d'une période d'un an, par statut socioéconomique, Canada**



**Remarque**

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

**Sources**

Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Dans l'ensemble, le pourcentage de personnes ayant eu des hospitalisations répétées qui vivaient dans les quartiers les plus défavorisés était 1,2 fois supérieur à celui des personnes qui vivaient dans les quartiers les plus favorisés ( $p < 0,05$ ). Si tous les quintiles de revenu du quartier affichaient le même pourcentage de personnes avec des hospitalisations répétées que celui du quintile de revenu du quartier le plus élevé, le pourcentage global de personnes hospitalisées à maintes reprises en raison d'une maladie mentale serait alors 7 % plus bas. Ainsi, près de 720 personnes de moins seraient hospitalisées à trois reprises ou plus en raison d'une maladie mentale sélectionnée sur une période d'un an (ce qui représente au moins 2 160 hospitalisations).


## Quels sont les modèles d'utilisation?

Au cours de la période de suivi d'un an, il y a eu 38 136 hospitalisations parmi les personnes ayant été hospitalisées à au moins trois reprises en raison d'une maladie mentale sélectionnée comme diagnostic principal. Ce chiffre représente 28 % de toutes les hospitalisations liées aux maladies mentales sélectionnées et un peu plus de 591 600 jours à l'hôpital, ou 27 % du nombre total de jours-patients calculés pour ces maladies mentales sélectionnées.

La durée du séjour (DS) médiane des hospitalisations répétées était de huit jours. La DS médiane était très semblable dans l'ensemble des provinces, allant de sept à neuf jours. Dans le Nord, toutefois, elle était moindre, soit de trois jours au Yukon et au Nunavut et de deux jours aux Territoires du Nord-Ouest.

Plus la durée de l'hospitalisation initiale était longue, plus le patient risquait d'être hospitalisé à trois reprises ou plus au cours d'une période d'un an. Les résultats de l'analyse étaient semblables selon le type de maladie, sauf en ce qui concerne la schizophrénie et les troubles de la personnalité, qui affichaient le plus fort pourcentage d'hospitalisations répétées parmi les patients qui avaient séjourné de deux à huit jours à l'hôpital pendant leur hospitalisation initiale.

Figure 12 : Pourcentage, ajusté selon les risques, de personnes ayant eu des hospitalisations répétées au cours d'une période d'un an, selon la durée du séjour (de l'hospitalisation initiale), Canada



### Remarque

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

### Sources

Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

La durée médiane entre le premier et le deuxième séjour des personnes ayant eu des hospitalisations répétées au cours d'une période d'un an était d'environ 1,5 mois. Ce résultat contraste avec le taux de réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale dont fait état le chapitre précédent, alors que la majorité des réadmissions (64 %) ont eu lieu dans les deux semaines suivant la sortie de l'hôpital. L'analyse montre par ailleurs qu'après trois hospitalisations, le temps entre les hospitalisations décroît, sans toutefois s'approcher des 14 jours observés pour les réadmissions dans les 30 jours<sup>x</sup>. Ce modèle d'utilisation était constant pour les cinq maladies mentales sélectionnées.

**Tableau 2 : Temps entre les hospitalisations pour les personnes ayant eu des hospitalisations répétées sur une période d'un an, Canada**

|  | Nombre médian de jours |
|--|------------------------|
| Entre la première et la deuxième hospitalisation   | 52                     |
| Entre la deuxième et la troisième hospitalisation  | 53                     |
| Entre la troisième et la quatrième hospitalisation | 37                     |
| Entre la quatrième et la cinquième hospitalisation | 29                     |

La DS était également plus courte dans le cas des hospitalisations successives; ainsi, la DS médiane était de huit jours pour la première hospitalisation et de six jours pour la cinquième. Ce modèle était constant pour tous les types de maladies.

x. Le dénominateur de réadmission est fondé sur les hospitalisations, alors que l'indicateur d'hospitalisations répétées est fondé sur les personnes. En conséquence, les personnes incluses dans l'indicateur de réadmission représentent seulement une petite proportion de toutes les hospitalisations prises en compte dans l'indicateur d'hospitalisations répétées.

## Visites au service d'urgence

Le service d'urgence constitue souvent le point d'entrée pour les personnes ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale. Par exemple, 68 % des hospitalisations répétées en Ontario ont eu lieu à partir du service d'urgence. En Alberta, le taux était de 74 % et au Yukon, de 88 %.

En Ontario et en Alberta, 93 % des personnes ont visité un service d'urgence au moins une fois au cours de l'année suivant l'admission initiale. Au total, 41 % des personnes ayant eu des hospitalisations répétées ont visité un service d'urgence au moins deux fois au cours de l'année suivant leur hospitalisation initiale, 29 % ont visité un service d'urgence trois ou quatre fois et 30 %, cinq fois ou plus. Au Yukon, 96 % des personnes sont retournées au service d'urgence au cours de l'année et 48 % y sont retournées au moins cinq fois.

En Ontario et en Alberta, 36 % des visites initiales au service d'urgence (à la suite de l'hospitalisation initiale) étaient attribuables à un trouble de l'humeur et 33 %, à la schizophrénie. Au Yukon, toutefois, 41 % des visites initiales au service d'urgence étaient associées à un trouble lié à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances.

## Comment les hospitalisations répétées peuvent-elles aider à cerner les lacunes des services communautaires et de consultation externe?

Au Canada, 11 personnes sur 100 admises initialement dans un hôpital général en raison d'une maladie mentale sélectionnée ont été hospitalisées à au moins deux autres reprises au cours d'une période d'un an, ce qui représente 10 000 patients et plus de 38 000 hospitalisations. Ce sous-groupe de patients représentait plus du quart de toutes les hospitalisations en raison d'une maladie mentale comme diagnostic principal, et plus du quart du nombre total de jours-patients passés à l'hôpital en raison d'une maladie mentale. On estime qu'entre 50 et 80 % des ressources en matière de services et entre 75 et 80 % des dépenses allouées aux patients hospitalisés en raison d'une maladie mentale seraient attribuables à environ le tiers des bénéficiaires de services<sup>80, 81</sup>.

L'analyse révèle également des écarts entre les provinces et territoires. Ces écarts peuvent refléter les différences au chapitre de l'organisation de chacun des systèmes provinciaux ou territoriaux de santé mentale, notamment entre les services de santé et sociaux offerts aux personnes vivant avec une maladie mentale afin de les aider à demeurer dans la collectivité<sup>25</sup>. Le rôle de l'hôpital dans une collectivité donnée, les politiques d'admission de l'hôpital et la prévalence dans la collectivité de différents types de maladies mentales sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte<sup>82, 72</sup>. Qui plus est, certains hôpitaux disposent de programmes particuliers qui permettent des congés prolongés ou prévoient des soins hospitaliers spécialisés afin d'assurer le suivi. Il n'est pas étonnant, compte tenu de ces variations dans l'organisation des services, que certaines caractéristiques aient été associées aux hospitalisations fréquentes, notamment

- la préparation de la sortie;
- la coordination des services hospitaliers et de consultation externe;
- les difficultés d'accès à des soins et à un soutien appropriés dans la collectivité;
- la prescription des médicaments appropriés et le respect de l'ordonnance;
- les nécessités de base comme le logement et le revenu<sup>72, 83, 84</sup>.

Par ailleurs, certaines personnes atteintes de maladie mentale et leurs familles, considérant l'hôpital comme un lieu connu et sécuritaire, choisissent d'y retourner à des fins de traitement<sup>82</sup>.

Les résultats du présent chapitre permettent de cerner des sous-groupes de personnes qui sont souvent hospitalisées dans des hôpitaux généraux en raison d'une maladie mentale au cours d'une période d'un an. Ils comprennent

- les personnes atteintes de schizophrénie;
- les femmes;
- les personnes de 21 à 50 ans;
- les sorties contre l'avis du médecin;
- les personnes vivant dans des quartiers défavorisés.

Le rapport révèle également que le lien entre la durée du séjour à l'hôpital et les hospitalisations répétées est complexe, et qu'il résulte probablement de l'interaction de divers facteurs. Contrairement aux réadmissions dans les 30 jours suivant la sortie, les séjours plus longs ont été associés à un risque supérieur d'hospitalisations répétées (dans le cas des réadmissions, des DS plus longues se traduisaient par un risque moindre de réadmission; voir la page 37). Il a été suggéré que ces patients séjournent probablement plus longtemps à l'hôpital parce qu'ils sont en attente d'une place dans un établissement spécialisé ou qu'ils avaient plus de difficulté à suivre leur traitement<sup>84</sup>. Ces hypothèses renforcent l'importance d'un soutien adéquat et approprié dans la collectivité.

Ce type d'analyse constitue un bon point de départ aux discussions sur les caractéristiques des personnes hospitalisées à maintes reprises au cours d'une année dans un hôpital général en raison d'une maladie mentale sélectionnée. Une étude des facteurs prédicteurs d'admissions répétées permettrait de créer des programmes mieux ciblés afin de réduire les hospitalisations fréquentes et d'éclairer les stratégies de gestion efficace des services communautaires et de consultation externe.





## Les enjeux à l'horizon



Les trois indicateurs et les analyses connexes présentés dans le présent rapport donnent un aperçu de la performance du système canadien de santé mentale. Bien que ces indicateurs soient fondés sur les données des hôpitaux généraux, ils s'appliquent à un plus large éventail de services de santé offerts aux personnes vivant avec une maladie mentale et ayant une mauvaise santé mentale.

Les résultats des trois indicateurs (hospitalisation à la suite de blessures auto-infligées, taux de réadmission dans les 30 jours et pourcentage d'hospitalisations répétées) pointent vers des besoins communs du système. Ces besoins sont le dépistage précoce et le traitement immédiat des maladies mentales ainsi qu'une transition optimale des hôpitaux généraux à la collectivité (ce qui sous-entend une bonne coordination et la continuité des services parmi les divers milieux de prestation des services). Ces approches sont essentielles pour améliorer la performance du système de santé mentale et ainsi aider les personnes atteintes de maladie mentale à fonctionner dans la société et à se rétablir (y compris à atteindre une santé mentale optimale).

Une évaluation plus poussée de la performance du système de santé mentale nécessite l'apport de données additionnelles. Par exemple, pour élargir notre analyse et mieux comprendre les raisons pour lesquelles des personnes sont hospitalisées en raison d'une maladie mentale ou de blessures auto-infligées, puis font l'objet d'une réadmission ou d'hospitalisations répétées, il nous faudrait des données sur les services dont ces personnes bénéficient dans la collectivité avant et après leur hospitalisation. À ce propos, la capacité de créer un lien entre d'une part, les données sur les soins de santé et les services de soutien dispensés à l'hôpital et dans la collectivité et d'autre part, le fonctionnement clinique et social, constituerait un progrès important.

Il importe de préciser que les services de santé mentale sont offerts dans une variété de milieux et que la plupart des personnes vivant avec une maladie mentale et/ou ayant une mauvaise santé mentale ne sont pas hospitalisées. Des données additionnelles provenant du milieu communautaire nous permettraient également de mieux comprendre les services offerts dans ce milieu ainsi que leur incidence sur la vie de ces personnes.

Des données, des indicateurs et des analyses spécifiques devront également être élaborés pour mesurer la performance des services de santé mentale offerts aux enfants et aux adolescents.

## Quelques initiatives canadiennes offrant des renseignements sur la santé mentale

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recueille, analyse et diffuse des données sur la maladie mentale, les blessures auto-infligées et la violence envers les enfants. Elle se penche sur des troubles de santé mentale particuliers comme les troubles de l'humeur, les troubles anxieux et les comportements suicidaires. L'ASPC a publié deux rapports détaillés en 2002 et en 2006 en plus d'explorer de nouvelles sources de données et d'élargir les sources actuelles. Par exemple, la maladie mentale est une des premières composantes de l'expansion du Système national de surveillance des maladies chroniques, lequel utilise les données couplées provenant de la facturation des médecins et des dossiers des hôpitaux. Un premier rapport sera produit à l'aide de ces données en 2011. Les renseignements recueillis grâce à la surveillance des maladies mentales servent à améliorer la planification de la santé publique ainsi qu'à éclairer les stratégies en matière de politiques, de programmes, de services, de formation et de recherche ayant trait à la maladie mentale.

La section Santé mentale et Toxicomanie de l'ICIS continue de diriger un large éventail d'initiatives relatives aux données et renseignements sur la santé mentale et la toxicomanie. Ces initiatives comprennent notamment les activités annuelles de la Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier, qui contient des données cliniques et administratives sur les sorties des hôpitaux généraux et psychiatriques à la suite d'une maladie mentale pour l'ensemble des provinces et des territoires; la gestion et l'exploitation du Système d'information ontarien sur la santé mentale au nom du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, qui contient une somme importante de données sur les résultats cliniques pour tous les lits réservés à la santé mentale pour les adultes dans cette province; et une initiative continue visant à explorer les besoins en matière de données et de renseignements ainsi que les occasions offertes au secteur des services communautaires de santé mentale et de toxicomanie.

## La voie à suivre : les services communautaires de santé mentale

Les services communautaires de santé mentale (voir l'encadré) représentent une solution de rechange aux services en milieu hospitalier, qui sont plus coûteux. Les programmes communautaires jouent un rôle particulièrement important dans le rétablissement des personnes vivant avec des maladies mentales plus graves<sup>85</sup>. Des données probantes montrent que même les groupes les plus vulnérables cliniquement et socioéconomiquement, comme les sans-abri, les anciens combattants et les personnes atteintes de troubles complexes, rares ou instables, peuvent être traités et pris en charge efficacement dans la collectivité<sup>85</sup>.

### Services communautaires de base en santé mentale

Les sept services communautaires de santé mentale suivants représentent les pratiques fondées sur des données probantes de base de tout système global de santé mentale pour les adultes vivant avec des maladies mentales plus graves<sup>27</sup> :

- gestion des cas, incluant un suivi intensif dans le milieu;
- services d'intervention en cas de crise ou d'urgence;
- logements supervisés et soutien communautaire (comme les interventions dans les refuges);
- soins aux patients hospitalisés et en consultation externe;
- autoassistance et initiatives de consommateurs;
- aide autonome familiale (p. ex. l'éducation);
- services d'éducation et d'emploi.

D'autres services de santé et services sociaux communautaires jouent également un rôle important dans le rétablissement des personnes atteintes de maladie mentale (p. ex. les indemnités financières et l'aide sociale, comme les prestations d'invalidité)<sup>27</sup>.

Les recherches montrent que certains programmes communautaires de santé mentale réussissent à réduire les hospitalisations<sup>27, 85</sup>. Plus particulièrement, il a été démontré que l'hébergement d'urgence constitue une solution viable en remplacement de l'hospitalisation pour les personnes atteintes de maladie mentale grave<sup>27</sup>. Des recherches expérimentales confirment également que le suivi intensif dans le milieu contribue à réduire efficacement les hospitalisations, à savoir le nombre d'admissions, le nombre de jours-patients et le temps écoulé avant la réadmission, comparativement aux modèles standards de soins après la sortie et à d'autres modèles de gestion des cas<sup>27, 85</sup>.

### Un hôpital sans murs : le suivi intensif dans le milieu

Les équipes de suivi intensif dans le milieu (SIM) constituent un modèle d'intervention dans le cadre duquel des équipes multidisciplinaires adoptent une approche active et offrent des traitements personnalisés, en plus d'assurer une coordination et une surveillance continues des services. Surnommé « l'hôpital sans murs<sup>85</sup> », en raison de l'étendue de ses services, le SIM convient tout particulièrement aux personnes qui ont besoin de services complexes<sup>85, 86</sup>. Par exemple, l'Association des psychiatres du Canada recommande le SIM pour les schizophrènes ayant des antécédents d'admissions répétées, pour qui les établissements de soins habituels ne conviennent pas, et pour les sans-abri<sup>15</sup>.

Le dépistage précoce et l'intervention immédiate des programmes de traitement des troubles psychotiques ont contribué à améliorer les résultats pour la santé. Ces programmes visent à réduire la durée des épisodes non traités ainsi que le nombre de rechutes et d'hospitalisations au moyen de traitements fondés sur des données probantes pour les premiers épisodes psychotiques<sup>87</sup>. Les lignes directrices de pratique clinique comprennent d'autres pratiques exemplaires, comme la psychoéducation familiale et l'emploi assisté<sup>87</sup>. Certaines études ont démontré que les traitements spécialisés précoces dispensés dans les six mois suivant le premier épisode peuvent réduire la psychopathologie ainsi que les réadmissions<sup>88, 89</sup>. L'intervention immédiate est également associée à une meilleure qualité de vie<sup>90</sup>.

## Initiatives de la Commission de la santé mentale du Canada visant à améliorer la performance du système de santé mentale

Outre sa stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a mis sur pied diverses initiatives de base, dont une campagne de lutte contre la stigmatisation et la discrimination (Changer les mentalités) échelonnée sur 10 ans, un projet de recherche sur l'itinérance et la santé mentale dans cinq villes (Chez soi) et un mouvement social visant à changer les attitudes et à sensibiliser la population (Partenaires en santé mentale). La CSMC a également créé des initiatives visant à améliorer la qualité et la disponibilité de l'information sur la santé mentale au Canada, dont le Centre d'échange des connaissances et plus de 25 projets de politique et de recherche, dont certains sont axés sur l'amélioration et la surveillance de la performance du système de santé mentale. La CSMC, qui est également responsable du programme Premiers soins en santé mentale pour le Canada, travaille à l'élaboration de normes en matière de soutien des pairs et de sécurité psychologique au travail.



## Annexe : Aperçu de l'utilisation des hôpitaux généraux par les personnes atteintes de maladie mentale

Les hôpitaux généraux occupent une place importante dans le continuum des services du système de santé mentale. Leur rôle consiste plus particulièrement à stabiliser les crises et à coordonner les transitions vers la collectivité, idéalement à l'aide de plans de sortie personnalisés. Les analyses du présent rapport excluent les données sur les établissements psychiatriques autonomes. Il importe toutefois de savoir que dans certaines provinces et certains territoires, par exemple en Alberta, il y a substitution directe entre les hôpitaux généraux et les établissements psychiatriques. L'étendue de cette pratique et son incidence sur les analyses sont inconnues. Les résultats du présent rapport représentent donc une vue partielle de l'utilisation des hôpitaux pour des questions de santé mentale dans un milieu de soins de courte durée.

En 2009-2010, plus de 128 000 Canadiens, soit 465 par 100 000 habitants (taux normalisé selon l'âge) ont été hospitalisés dans un hôpital général pour un des cinq types de maladies mentales<sup>xi</sup>. Ces hospitalisations représentent un taux total de jours-patients normalisé selon l'âge de 672 par 10 000 habitants. Les hospitalisations en raison d'une maladie mentale entraînent des coûts majeurs pour le système de santé (voir le tableau 1 à la page 6).


En 2009-2010, les hommes étaient légèrement plus susceptibles d'être hospitalisés en raison d'une maladie mentale sélectionnée que les femmes (481 contre 447 par 100 000 habitants) ( $p < 0,05$ ). Les taux de jours-patients étaient plus élevés chez les hommes que chez les femmes (683 contre 657 par 10 000) ( $p < 0,05$ ). Les hospitalisations en raison d'une maladie mentale étaient plus courantes chez les 20 à 34 ans pour les hommes (578 par 100 000 habitants) et chez les 35 à 49 ans pour les femmes (524 par 100 000 habitants). Les taux les plus bas ont été observés dans le groupe des 65 ans et plus (hommes et femmes), avec 268 et 296 par 100 000 habitants pour les hommes et les femmes respectivement.

---

xi. Troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances; schizophrénie, troubles délirants ou psychotiques non organiques; troubles de l'humeur ou affectifs; troubles anxieux; certains troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte, codifiés en tant que diagnostic principal.

Les troubles de l'humeur étaient la cause la plus courante d'hospitalisation en raison d'une maladie mentale au Canada (160 par 100 000 habitants), la schizophrénie et les troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances arrivant en deuxième et troisième place.

**Figure 13 : Taux d'hospitalisation normalisé selon l'âge, par type de maladie mentale, Canada, 2009-2010**



**Remarque**


┆ représente des intervalles de confiance de 95 %.

**Sources**

Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Les troubles de l'humeur étaient la cause la plus courante d'hospitalisation en raison d'une maladie mentale chez les femmes de tous âges, allant de 218 par 100 000 habitants pour les 15 à 19 ans, à 142 par 100 000 habitants pour les 65 ans et plus (figure 14). Les troubles de l'humeur étaient la cause la plus courante d'hospitalisation seulement chez les hommes les plus jeunes (15 à 19 ans) et chez les plus âgés (65 ans et plus). Pour ce qui est des hommes de 20 à 34 ans, la schizophrénie était de loin la cause d'hospitalisation la plus courante, tandis que les troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances prévalaient chez les hommes de 35 à 64 ans.

Figure 14 : Taux d'hospitalisation, selon le sexe, l'âge et le type de maladie mentale, Canada, 2009-2010




#### Sources

Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Les services d'urgence des hôpitaux continuent de jouer un rôle important dans la gestion des crises, parce qu'ils sont souvent le premier point de contact avec le système de santé, et ce, malgré l'idée qu'un système plus proactif et complet d'intervention en cas de crise contribuerait à réduire le besoin de visites aux services d'urgence et de soins aux patients hospitalisés<sup>91, 92</sup>.

Au moment de la rédaction du présent rapport, des données comparables sur les visites au service d'urgence étaient disponibles pour deux provinces et un territoire au Canada. En 2009-2010, le taux normalisé selon l'âge de visites au service d'urgence pour les maladies mentales sélectionnées était de 1 475 par 100 000 habitants en Ontario et en Alberta, et de 4 623 par 100 000 habitants au Yukon. Au Yukon, le taux de visites au service d'urgence était particulièrement élevé pour les troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances, suivis des troubles anxieux.

**Figure 15 : Taux de visites au service d'urgence, normalisé selon l'âge, par type de maladie mentale, 2009-2010**



**Remarques**

\* Ontario et Alberta seulement.

I représente des intervalles de confiance de 95 %.

**Source**

Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé.

Les personnes qui visitent les services d'urgence s'y rendent souvent plus d'une fois. Au total, 21 % des personnes vivant avec une maladie mentale sélectionnée ont effectué au moins deux visites aux services d'urgence au cours d'une période de six mois. Un peu plus du tiers (36 %) des deuxièmes visites ont eu lieu dans la semaine suivant la première visite.

# Références

1. Organisation mondiale de la Santé, *Mental Health: Strengthening Mental Health Promotion [La santé mentale : renforcer notre action]*, dernière modification en septembre 2007. Consulté le 9 mars 2011. Internet : <<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/>>.
2. Santé et Bien-être social Canada, « Mental Health for Canadians: Striking a Balance », *Canadian Journal of Public Health*, vol. 79, n° 5 (1988), p. 327.
3. Agence de la santé publique du Canada et coll., *The Human Face of Mental Health and Mental Illness in Canada, 2006 [Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada 2006]*, Ottawa (Ont.), ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006.
4. Institut canadien d'information sur la santé, *Improving the Health of Canadians: Exploring Positive Mental Health [Améliorer la santé des Canadiens : explorer la santé mentale positive]*, Ottawa (Ont.), ICIS, 2009.
5. C. L. M. Keyes, « Mental Illness and/or Mental Health? Investigating Axioms of the Complete State Model of Health », *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 73, n° 3 (2005), p. 539-548.
6. J. Parkinson, *Establishing a Core Set of National, Sustainable Mental Health Indicators for Adults in Scotland: Rationale Paper*, Glasgow (Écosse), NHS Health Scotland, 2007.
7. Agence de la santé publique du Canada, *Developing an Operational Definition of Positive Mental Health*, Ottawa (Ont.), ASPC, 2009.
8. V. Kovess-Masfety, *La santé mentale, l'affaire de tous*, Paris (France), Centre d'analyse stratégique, 2010.
9. Commission de la santé mentale du Canada, *Toward Recovery and Well-Being: A Framework for a Mental Health Strategy for Canada [Vers le rétablissement et le bien-être : cadre pour une stratégie en matière de santé mentale au Canada]*, Ottawa (Ont.), CSMC, 2009.
10. Santé Canada et Agence de la santé publique du Canada, *Mental Health—Mental Illness [Santé mentale — maladie mentale]*, Ottawa (Ont.), Santé Canada, 2006.
11. American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV (4<sup>e</sup> édition)*, Washington (D.C.), APA, 2005.
12. Organisation mondiale de la Santé, *Cross-National Comparisons of the Prevalence and Correlates of Mental Disorders*, Genève (Suisse), OMS, 2000.
13. R. C. Kessler et coll., « Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication », *Archives of General Psychiatry*, vol. 62, n° 6 (2005), p. 617-627.

14. R. C. Kessler, « Psychiatric Epidemiology: Selected Recent Advances and Future Directions », *Bulletin of the World Health Organization*, vol. 78, n° 4 (2000), p. 464-474.
15. J. F. Samuels et coll., « DSM-III Personality Disorders in the Community », *The American Journal of Psychiatry*, vol. 151, n° 7 (1994), p. 1055-1062.
16. T. E. Moffitt et coll., « How Common Are Common Mental Disorders? Evidence That Lifetime Prevalence Rates Are Doubled by Prospective Versus Retrospective Ascertainment », *Psychological Medicine*, vol. 40 (2010), p. 899-909.
17. Association des psychiatres du Canada, « Clinical Practice Guidelines: Treatment of Schizophrenia », *Canadian Journal of Psychiatry*, vol. 50, n° 13, suppl. 1 (2005).
18. M. J. L. Kirby et W. J. Keon, *Out of the Shadows at Last: Transforming Mental Health, Mental Illness and Addiction Services in Canada [De l'ombre à la lumière : la transformation des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada]*, Ottawa (Ont.), Sénat du Canada, 2006.
19. Institut canadien d'information sur la santé, *Depression Among Seniors in Residential Care [La dépression chez les personnes âgées dans les établissements de soins en hébergement]*, Ottawa (Ont.), ICIS, 2010.
20. Organisation mondiale de la Santé, *The Global Burden of Disease: 2004 Update* Genève (Suisse), OMS, 2008.
21. K. Skegg, « Self-Harm », *Lancet*, vol. 366 (2005), p. 1471-1483.
22. C. D. Mathers et D. Loncar, « Projections of Global Mortality and Burden of Disease From 2002 to 2030 », *PLoS Medicine*, vol. 3, n° 11 (2006), p. 2011-2030.
23. Organisation mondiale de la Santé, *Performance Measurement for Health System Improvement—4.3: Performance Measurement in Mental Health Services*, Genève (Suisse), OMS, 2010.
24. M. Prince et coll., « No Health Without Mental Health », *Lancet*, vol. 370 (2007), p. 859-877.
25. Institute of Health Economics, *The Cost of Mental Health and Substance Abuse Services in Canada*, Edmonton (Alb.), IHE, 2010.
26. Institute of Health Economics, *How Much Should We Spend on Mental Health?*, Edmonton (Alb.), IHE, 2008.
27. Santé Canada, *Review of Best Practices in Mental Health Reform [Examen des meilleures pratiques de la réforme des soins de la santé mentale]*, Ottawa (Ont.), Santé Canada, 1997.
28. P. Goering et coll., « Canada's Mental Health System », *International Journal of Law and Psychiatry*, vol. 23, nos 3-4 (2000), p. 345-359.
29. Institut canadien d'information sur la santé, *Hospital Mental Health Services in Canada, 2003–2004 [Services de santé mentale en milieu hospitalier au Canada 2003-2004]*, Ottawa (Ont.), ICIS, 2006.

30. Agence de la santé publique du Canada, *Mental Health Service Systems [Les services de santé mentale]*, dernière modification le 15 décembre 2002. Consulté le 9 mars 2011. Internet : <<http://www.phac-aspc.gc.ca/mh-sm/services-eng.php>>.
31. M. Marshall et A. Lockwood, *Assertive Community Treatment for People With Severe Mental Disorders*, Mississauga (Ont.), John Wiley & Sons, Ltd., 2000.
32. D. W. Bradford et coll., « Can Shelter-Based Interventions Improve Treatment Engagement in Homeless Individuals With Psychiatric and/or Substance Misuse Disorders? A Randomized Controlled Trial », *Medical Care*, vol. 43, n° 8 (2005), p. 763-768.
33. G. Browne et M. Hemsley, « Housing and Living With a Mental Illness: Exploring Carers' Views », *International Journal of Mental Health Nursing*, vol. 19 (2010), p. 22-29.
34. G. R. Bond et coll., « An Update on Randomized Controlled Trials of Evidence-Based Supported Employment », *Psychiatric Rehabilitation Journal*, vol. 31, n° 4 (2008), p. 280-290.
35. G. Andersson et coll., « Internet-Based Self-Help for Depression: Randomised Controlled Trial », *British Journal of Psychiatry*, vol. 187 (2005), p. 456-461.
36. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, *Making It Work: Policy Framework for Employment Supports for People With Serious Mental Illness*, Toronto (Ont.), MSSLD, 2001.
37. A. Lesage et coll., *Prevalence of Mental Illnesses and Related Service Utilization in Canada: An Analysis of the Canadian Community Health Survey*, Mississauga (Ont.), Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, 2006.
38. R. S. Murthy et coll., *The World Health Report 2001: Mental Health: New Understanding, New Hope [Rapport sur la santé dans le monde 2001 — la santé mentale : nouvelle conception, nouveaux espoirs]*, Genève (Suisse), OMS, 2001.
39. Institut canadien d'information sur la santé, *Report From the Third Consensus Conference on Health Indicators [Rapport de la troisième Conférence consensuelle sur les indicateurs de la santé]*, Ottawa (Ont.), ICIS, 2009.
40. A. F. Lehman et coll., « The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): Updated Treatment Recommendations 2003 », *Schizophrenia Bulletin*, vol. 331, n° 2 (2004), p. 193-217.
41. L. Petersen et coll., « A Randomised Multicentre Trial of Integrated Versus Standard Treatment for Patients With a First Episode of Psychotic Illness », *BMJ*, vol. 331, n° 7517 (2005), p. 602-605.
42. G. Thornicroft et M. Tansella, « Components of a Modern Mental Health Service: A Pragmatic Balance of Community and Hospital Care: Overview of Systematic Evidence », *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, vol. 185 (2004), p. 283-290.

43. O'Donovan, « Pragmatism Rules: The Intervention and Prevention Strategies Used by Psychiatric Nurses Working With Non-Suicidal Self-Harming Individuals », *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, vol. 14, n° 1 (2007), p. 64-71.
44. J. Cooper et coll., « Suicide After Deliberate Self-Harm: A 4-Year Cohort Study », *American Journal of Psychiatry*, vol. 162, n° 2 (2005), p. 297-303.
45. T. Farrelly et K. Francis, « Definitions of Suicide and Self-Harm Behavior in an Australian Aboriginal Community », *Suicide and Life-Threatening Behavior*, vol. 39, n° 2 (2009), p. 182-189.
46. K. Hawton et coll., « Suicide Following Deliberate Self-Harm: Long-Term Follow-Up of Patients Who Presented to a General Hospital », *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, vol. 182 (2003), p. 537-542.
47. J. T. O. Cavanagh et coll., « Psychological Autopsy Studies of Suicide: A Systematic Review », *Psychological Medicine*, vol. 33, n° 3 (2003), p. 395-405.
48. D. Owens et coll., « Fatal and Non-Fatal Repetition of Self-Harm: Systematic Review », *British Journal of Psychiatry*, vol. 181 (2002), p. 193-199.
49. M. Olfson et coll., « Emergency Treatment of Young People Following Deliberate Self-Harm », *Archives of General Psychiatry*, vol. 62, n° 10 (2005), p. 1122-1128.
50. J. Paris, « Chronic Suicidality Among Patients With Borderline Personality Disorder », *Psychiatric Services*, vol. 53, n° 6 (2002), p. 738-742.
51. Statistique Canada, *Leading Causes of Death, Total Population, by Sex, Canada, Provinces and Territories, Annual [Principales causes de décès, population totale, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel]* (tableau CANSIM 102-0563, série 8652), dernière modification en 2010. Consulté le 9 mars 2011. Internet : <<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05;jsessionid=092B97F9559B9E7302C0BE98F372953F?id=1020563&pattern=&stByVal=3&paSer=&lang=eng>>.
52. Statistique Canada, *Deaths, by Cause, Chapter XX: External Causes of Morbidity and Mortality (V01 to Y89), Age Group and Sex, Canada, Annual [Décès, selon la cause, chapitre XX : Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 à Y89), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel (nombre)]* (tableau CANSIM 102-0540, série 47058), dernière modification en 2010. Consulté le 9 mars 2011. Internet : <<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&id=1020540&pattern=1020540&searchTypeByValue=1>>.
53. Statistique Canada, *Deaths and Mortality Rate, by Selected Grouped Causes, Age Group and Sex, Canada, Annual [Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel]* (taux des hommes, tableau CANSIM 102-0551), dernière modification en 2010, n° 84F0209X au catalogue. Consulté le 9 mars 2011. Internet : <<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&id=1020551&pattern=1020551&searchTypeByValue=1>>.

54. Statistique Canada, *Deaths and Mortality Rate, by Selected Grouped Causes, Age Group and Sex, Canada, Annual* [Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel] (taux des femmes, tableau CANSIM 102-0551), dernière modification en 2010, n° 84F0209X au catalogue. Consulté le 9 mars 2011. Internet : <<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&id=1020551&pattern=1020551&searchTypeByValue=1>>.
55. G. L. Larkin et coll., « Trends in US Emergency Department Visits for Suicide Attempts, 1992–2001 », *Crisis*, vol. 29, n° 2 (2008), p. 73-80.
56. C. A. Claassen et coll., « Do Geographic Regions With Higher Suicide Rates Also Have Higher Rates of Nonfatal Intentional Self-Harm? », *Suicide & Life-Threatening Behavior*, vol. 38, n° 6 (2008), p. 637-649.
57. Organisation de coopération et de développement économiques, *Health at a Glance 2009* [Panorama de la santé 2009], Paris (France), OCDE, 2009.
58. Statistique Canada, *Ranking and Number of Deaths for the 10 Leading Causes, Canada, 2000 and 2007* [Classement et nombre de décès pour les 10 principales causes, Canada] (tableau CANSIM 102-0561), dernière modification en 2010, n° 84F0209X au catalogue. Consulté le 9 mars 2011. Internet : <<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?id=1020561&pattern=&stByVal=3&paSer=&lang=eng>>.
59. Centre for Suicide Prevention, *Canada Needs a National Strategy for Suicide Prevention*, Ottawa (Ont.), CSP, 2004.
60. Institut canadien d'information sur la santé, *National Trauma Registry Analytic Bulletin* [Bulletin analytique — Registre national des traumatismes], Ottawa (Ont.), ICIS, 2004.
61. J. J. Mann et coll., « Suicide Prevention Strategies: A Systematic Review », *JAMA*, vol. 294, n° 16 (2005), p. 2064-2074.
62. A. Dawson et A. Tylee, *Depression: Social and Economic Timebomb. Strategies for Quality of Care*, Oxford (Royaume-Uni), BMJ Books, 2001.
63. J. B. Luoma et coll., « Contact With Mental Health and Primary Care Providers Before Suicide: A Review of the Evidence », *American Journal of Psychiatry*, vol. 159, n° 6 (2002), p. 909-916.
64. E. A. Deisenhammer et coll., « Psychiatric Hospitalizations During the Last 12 Months Before Suicide », *General Hospital Psychiatry*, vol. 29, n° 1 (2001), p. 63-65.
65. C. Strike et coll., « Fragmented Pathways to Care: The Experiences of Suicidal Men », *Crisis*, vol. 27, n° 1 (2006), p. 31-38.
66. L. Farand et coll., « Adolescent Suicide in Quebec and Prior Utilization of Medical Services », *Canadian Journal of Public Health*, vol. 95, n° 5 (2004), p. 357-360.

67. J. Renaud et coll., « Recent and Lifetime Utilization of Health Care Services by Children and Adolescent Suicide Victims: A Case-Control Study », *Journal of Affective Disorders*, vol. 117, n° 3 (2009), p. 168-173.
68. M. Isaac et coll., « Gatekeeper Training as a Preventative Intervention for Suicide: A Systematic Review », *Canadian Journal of Psychiatry*, vol. 54, n° 4 (2009), p. 260-268.
69. R. T. Reesal et coll., « Clinical Guidelines for the Treatment of Depressive Disorders II. Principles of Management », *The Canadian Journal of Psychiatry*, vol. 46, suppl. 1 (2001), p. 21S-28S.
70. C. Adair, « Postdischarge Follow-Up: Research and Practice Disconnect », *Psychiatric Services*, vol. 58, n° 12 (2007), p. 1521.
71. J. Durbin et coll., « Is Readmission a Valid Indicator of the Quality of Inpatient Psychiatric Care? », *Journal of Behavioral Health Services & Research*, vol. 34, n° 2 (2007), p. 137-150.
72. L. Lien, « Are Readmission Rates Influenced by How Psychiatric Services Are Organized? », *Nordic Journal of Psychiatry*, vol. 56, n° 1 (2002), p. 23-28.
73. C. Forchuck et coll., « Transitional Discharge Based on Therapeutic Relationships: State of the Art », *Archives of Psychiatric Nursing*, vol. 21, n° 2 (2007), p. 80-86.
74. C. Adair et coll., « Continuity of Care and Health Care Costs Among Persons With Severe Mental Illness », *Psychiatric Services*, vol. 56, n° 9 (2005), p. 1060-1069.
75. C. R. Mitton et coll., « Continuity of Care and Health Care Costs Among Persons With Severe Mental Illness », *Psychiatric Services*, vol. 56, n° 9 (2005), p. 1070-1076.
76. J. S. Lyons et coll., « Predicting Readmission to the Psychiatric Hospital in a Managed Care Environment: Implications for Quality Indicators », *American Journal of Psychiatry*, vol. 154, n° 3 (1997), p. 337-340.
77. J. Rumball-Smith et P. Hider, « The Validity of Readmission Rate as a Marker of the Quality of Hospital Care, and a Recommendation for Its Definition », *The New Zealand Medical Journal*, vol. 122, n° 1289 (2009), p. 63-70.
78. Institut canadien d'information sur la santé, *Hospital Length of Stay and Readmission for Individuals Diagnosed With Schizophrenia: Are They Related? [Existe-t-il un lien entre la durée du séjour à l'hôpital et la réadmission pour les personnes ayant un diagnostic de schizophrénie?]*, Ottawa (Ont.), ICIS, 2008.
79. E. P. Monnelly, « Instability Before Discharge and Previous Psychiatric Admissions as Predictors of Early Readmission », *Psychiatric Services*, vol. 48, n° 12 (1997), p. 1584-1586.

80. S. Fisher et R. F. Stevens, « Subgroups of Frequent Users of an Inpatient Mental Health Program at a Community Hospital in Canada », *Psychiatric Services*, vol. 50, n° 2 (1999), p. 244-247.
81. E. Broadbent et coll., « Unmet Needs and Treatment Seeking in High Users of Mental Health Services: Role of Illness Perceptions », *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, vol. 42, n° 2 (2008), p. 147-153.
82. P. Montgomery et H. Kirkpatrick, « Understanding Those Who Seek Frequent Psychiatric Hospitalizations », *Archives of Psychiatric Nursing*, vol. 16, n° 1 (2002), p. 16-24.
83. Health Systems Research and Consulting Unit et Centre for Addiction and Mental Health, *Hospital Report Card: Mental Health 2007 Briefing Pages*, Toronto (Ont.), HSRCU/CAMH, 2007.
84. T. Mgutshini, « Risk Factors for Psychiatric Re-Hospitalization: An Exploration », *International Journal of Mental Health Nursing*, vol. 19, n° 4 (2010), p. 257-267.
85. R. E. Drake et coll., *Evidence-Based Mental Health Practice*, New York (New York), W. W. Norton & Company, Inc., 2005.
86. G. R. Bond et K. Campbell, « Evidence-Based Practices for Individuals With Severe Mental Illness », *Journal of Rehabilitation*, vol. 74, n° 3 (2008), p. 33-44.
87. D. Addington, « Improving Quality of Care for Patients With First-Episode Psychosis », *Psychiatric Services*, vol. 60, n° 9 (2009), p. 1164-1166.
88. A. K. Malla et coll., « Status of Patients With First-Episode Psychosis After One Year of Phase-Specific Community-Oriented Treatment », *Psychiatric Services*, vol. 53, n° 4 (2002), p. 458-463.
89. D. E. Addington et coll., « Predictors of Admission in First-Episode Psychosis: Developing a Risk Adjustment Model for Service Comparisons », *Psychiatric Services*, vol. 61, n° 5 (2010), p. 483-488.
90. P. D. McGorry et coll., « EPPIC: An Evolving System of Early Detection and Optimal Management », *Schizophrenia Bulletin*, vol. 22, n° 2 (1996), p. 305-326.
91. Agence de la santé publique du Canada, *A Report on Mental Illnesses in Canada [Rapport sur les maladies mentales au Canada]*, Ottawa (Ont.), ASPC, 2002.
92. L. George et coll., « Patient and Contextual Factors Related to the Decision to Hospitalize Patients From Emergency Psychiatric Services », *Psychiatric Services*, vol. 53, n° 12 (2002), p. 1586-1591.





**Indicateurs de santé :**  
une région à la fois

Les indicateurs de santé sont des mesures normalisées de divers aspects de la santé et des soins de santé que l'on peut utiliser pour surveiller l'état de santé de la population ainsi que la performance et les caractéristiques du système de santé au fil du temps et à l'échelle du pays. Comme par les années précédentes, le rapport annuel *Indicateurs de santé* fournit des données comparables à jour aux régions sanitaires, aux provinces et aux territoires. Grâce à cette information, les régions et les gouvernements peuvent évaluer les progrès réalisés et déterminer les secteurs susceptibles d'être améliorés.

## Le Web : une mine de renseignements

La publication en ligne *Indicateurs de santé*, une ressource interactive en ligne gratuite, est produite conjointement par l'ICIS et Statistique Canada. Elle fournit un large éventail d'indicateurs de santé produits par ces deux organismes. Elle donne un accès facile aux derniers résultats des indicateurs de santé, de même qu'aux données relatives à toutes les autres années ayant déjà été couvertes, aux cartes, aux notes techniques intégrales et à d'autres renseignements importants.

**La publication en ligne *Indicateurs de santé* :** Pour en savoir plus sur les dernières évaluations de la santé des Canadiens, d'une région à l'autre, consultez le [www.icis.ca](http://www.icis.ca) ou le [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca).

## Qu'est-ce qu'une région sanitaire?

Une région sanitaire est une entité administrative établie en vertu de la loi par les ministères provinciaux de la Santé. Elle est définie par une région géographique et a pour mandat de fournir des services de santé à ses résidents. Le rôle d'une région sanitaire en ce qui a trait à l'affectation des ressources et leur lien avec les hôpitaux de la région varie selon la province.

Le présent rapport fait état des données pour l'ensemble des régions qui comptent une population d'au moins 50 000 habitants. En outre, les données des plus petites régions ainsi que les zones de la Nouvelle-Écosse et les unités de santé publique de l'Ontario figurent dans la publication en ligne *Indicateurs de santé* ([www.icis.ca](http://www.icis.ca) ou [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca)). Veuillez consulter la carte des régions sanitaires du Canada à la page 128.

## Interprétation des indicateurs

Sauf indication contraire, les indicateurs de santé sont présentés en fonction de la région de résidence de la personne et non de la région de son hospitalisation. Par conséquent, les chiffres reflètent l'expérience des résidents d'une région donnée peu importe où ils ont été traités, même si c'était à l'extérieur de leur propre province, plutôt que l'activité des hôpitaux de cette région. Des intervalles de confiance accompagnent la plupart des indicateurs afin que leur interprétation en soit facilitée. La largeur de l'intervalle de confiance illustre le niveau de variabilité associé au taux en question. Selon les estimations, les valeurs des indicateurs sont exactes dans les limites supérieure et inférieure de l'intervalle de confiance 19 fois sur 20 (intervalle de confiance de 95 %).

## Symboles et abréviations

|            |   |
|------------|---|
| ..         | Chiffres non disponibles  |
| *          | Chiffres supprimés en raison des nombres peu élevés ou de données incomplètes |
| ▼          | À interpréter avec prudence   |
| IC de 95 % | Intervalle de confiance de 95 %   |
| ♦          | Statistiquement différent du taux national (Canada) ( $p \leq 0,05$ )         |
| ASSS       | Agence de la santé et des services sociaux                                    |
| HSDA       | Health service delivery area  |
| RLISS      | Réseau local d'intégration des services de santé                              |
| RHA        | Regional health authority   |

| Code de carte                  | Région sanitaire                                       | Nom de légende                   | Population (en milliers) 2009 | Population 65 ans et plus (%) 2009 | Rapport de dépendance 2009 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |  | <b>T.-N.-L.</b>                  | <b>510</b>                    | <b>14,9</b>                        | <b>56,2</b>                |
| 1011                           | Eastern Regional Integrated Health Authority           | Est                              | 301                           | 13,8                               | 53,7                       |
| 1012                           | Central Regional Integrated Health Authority           | Centre                           | 94                            | 17,7                               | 61,3                       |
| 1013                           | Western Regional Integrated Health Authority           | Ouest                            | 78                            | 17,2                               | 60,8                       |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |  | <b>Î.-P.-É.</b>                  | <b>141</b>                    | <b>15,4</b>                        | <b>64,2</b>                |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |  | <b>N.-É.</b>                     | <b>940</b>                    | <b>15,8</b>                        | <b>59,5</b>                |
| 1211                           | South Shore District Health Authority                  | South Shore                      | 59                            | 20,3                               | 63,3                       |
| 1212                           | South West Nova District Health Authority              | South West Nova                  | 59                            | 18,2                               | 65,3                       |
| 1213                           | Annapolis Valley District Health Authority             | Annapolis Valley                 | 82                            | 17,8                               | 67,6                       |
| 1214                           | Colchester East Hants Health Authority                 | Colchester East Hants            | 74                            | 16,2                               | 64,6                       |
| 1218                           | Cape Breton District Health Authority                  | Cape Breton                      | 124                           | 18,6                               | 67,8                       |
| 1219                           | Capital District Health Authority                      | Capital                          | 418                           | 12,6                               | 51,8                       |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |  | <b>N.-B.</b>                     | <b>750</b>                    | <b>15,6</b>                        | <b>59,2</b>                |
| 1301                           | Zone 1   | Zone 1 (région de Moncton)       | 202                           | 15,4                               | 56,6                       |
| 1302                           | Zone 2   | Zone 2 (région de Saint John)    | 175                           | 15,1                               | 62,4                       |
| 1303                           | Zone 3   | Zone 3 (région de Fredericton)   | 173                           | 14,1                               | 59,0                       |
| 1306                           | Zone 6   | Zone 6 (région de Bathurst)      | 78                            | 17,2                               | 56,4                       |
| <b>Québec</b>                  |  | <b>Qc</b>                        | <b>7 857</b>                  | <b>15,0</b>                        | <b>59,2</b>                |
| 2401                           | ASSS du Bas-Saint-Laurent                              | Bas-Saint-Laurent                | 201                           | 18,1                               | 62,2                       |
| 2402                           | ASSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean                        | Saguenay–Lac-Saint-Jean          | 273                           | 15,9                               | 60,6                       |
| 2403                           | ASSS de la Capitale-Nationale                          | Capitale-Nationale               | 688                           | 16,4                               | 56,2                       |
| 2404                           | ASSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec             | Mauricie et Centre-du-Québec     | 493                           | 17,4                               | 63,3                       |
| 2405                           | ASSS de l'Estrie                                       | Estrie                           | 307                           | 16,1                               | 62,4                       |
| 2406                           | ASSS de Montréal                                       | Montréal                         | 1 907                         | 15,8                               | 55,1                       |
| 2407                           | ASSS de l'Outaouais                                    | Outaouais                        | 359                           | 11,8                               | 55,6                       |
| 2408                           | ASSS de l'Abitibi-Témiscamingue                        | Abitibi-Témiscamingue            | 146                           | 13,8                               | 61,6                       |
| 2409                           | ASSS de la Côte-Nord                                   | Côte-Nord                        | 96                            | 13,0                               | 59,3                       |
| 2411                           | ASSS de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine               | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine    | 94                            | 18,9                               | 60,5                       |
| 2412                           | ASSS de Chaudière-Appalaches                           | Chaudière-Appalaches             | 403                           | 15,2                               | 61,1                       |
| 2413                           | ASSS de Laval  | Laval                            | 392                           | 14,8                               | 63,8                       |
| 2414                           | ASSS de Lanaudière                                     | Lanaudière                       | 458                           | 12,9                               | 60,3                       |
| 2415                           | ASSS des Laurentides                                   | Laurentides                      | 542                           | 13,1                               | 60,4                       |
| 2416                           | ASSS de la Montérégie                                  | Montréal                         | 1 428                         | 13,8                               | 61,0                       |
| <b>Ontario</b>                 |  | <b>Ont.</b>                      | <b>13 119</b>                 | <b>13,7</b>                        | <b>59,8</b>                |
| 3501                           | RLISS d'Érié St-Clair                                  | Érié St-Clair                    | 646                           | 15,0                               | 65,0                       |
| 3502                           | RLISS du Sud-Ouest                                     | Sud-Ouest                        | 949                           | 15,3                               | 64,6                       |
| 3503                           | RLISS de Waterloo Wellington                           | Waterloo Wellington              | 741                           | 12,3                               | 59,2                       |
| 3504                           | RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant              | Hamilton Niagara Haldimand Brant | 1 392                         | 15,5                               | 64,3                       |
| 3505                           | RLISS du Centre-Ouest                                  | Centre-Ouest                     | 827                           | 10,4                               | 57,3                       |
| 3506                           | RLISS de Mississauga Halton                            | Mississauga Halton               | 1 127                         | 10,8                               | 58,6                       |
| 3507                           | RLISS de Centre-Toronto                                | Centre-Toronto                   | 1 178                         | 13,6                               | 53,2                       |
| 3508                           | RLISS du Centre  | Centre                           | 1 697                         | 12,1                               | 56,3                       |
| 3509                           | RLISS du Centre-Est                                    | Centre-Est                       | 1 535                         | 13,9                               | 58,9                       |
| 3510                           | RLISS du Sud-Est                                       | Sud-Est                          | 488                           | 17,2                               | 64,3                       |
| 3511                           | RLISS de Champlain                                     | Champlain                        | 1 231                         | 13,6                               | 57,6                       |
| 3512                           | RLISS de Simcoe-Nord Muskoka                           | Simcoe-Nord Muskoka              | 452                           | 15,3                               | 64,7                       |
| 3513                           | RLISS du Nord-Est                                      | Nord-Est                         | 568                           | 17,0                               | 63,6                       |
| 3514                           | RLISS du Nord-Ouest                                    | Nord-Ouest                       | 239                           | 14,4                               | 65,2                       |
| <b>Manitoba</b>                |  | <b>Man.</b>                      | <b>1 226</b>                  | <b>13,8</b>                        | <b>66,8</b>                |
| 4610                           | Office régional de la santé de Winnipeg                | Winnipeg                         | 689                           | 13,8                               | 59,4                       |
| 4615                           | Office régional de la santé de Brandon                 | Brandon                          | 50                            | 15,1                               | 64,1                       |
| 4625                           | Santé Sud-Est inc.                                     | Sud-Est                          | 66                            | 10,6                               | 75,9                       |
| 4630                           | Office régional de la santé d'Entre-les-Lacs           | Entre-les-Lacs                   | 83                            | 15,6                               | 71,6                       |
| 4640                           | Office régional de la santé du Centre du Manitoba inc. | Centre                           | 107                           | 13,4                               | 80,5                       |
| 4645                           | Office régional de la santé Assiniboine                | Assiniboine                      | 70                            | 18,7                               | 80,4                       |

| Code de carte                    | Région sanitaire                 | Nom de légende           | Population (en milliers) 2009 | Population 65 ans et plus (%) 2009 | Rapport de dépendance 2009 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Saskatchewan</b>              |                                  | <b>Sask.</b>             | <b>1 035</b>                  | <b>14,7</b>                        | <b>69,6</b>                |
| 4701                             | Sun Country Health Region        | Sun Country              | 53                            | 17,0                               | 75,0                       |
| 4702                             | Five Hills Health Region         | Five Hills               | 53                            | 18,9                               | 75,1                       |
| 4704                             | Regina Qu'Appelle Health Region  | Regina                   | 254                           | 13,9                               | 62,6                       |
| 4705                             | Sunrise Health Region            | Sunrise                  | 54                            | 21,9                               | 84,2                       |
| 4706                             | Saskatoon Health Region          | Saskatoon                | 307                           | 13,0                               | 61,8                       |
| 4709                             | Prince Albert Parkland RHA       | Prince Albert            | 77                            | 15,6                               | 81,1                       |
| 4710                             | Prairie North Health Region      | Prairie North            | 71                            | 12,5                               | 77,8                       |
| <b>Alberta</b>                   |                                  | <b>Alb.</b>              | <b>3 704</b>                  | <b>10,5</b>                        | <b>55,0</b>                |
| 4831                             | South Zone                       | South Zone               | 282                           | 13,3                               | 66,4                       |
| 4832                             | Calgary Zone                     | Calgary Zone             | 1 373                         | 9,4                                | 50,5                       |
| 4833                             | Central Zone                     | Central Zone             | 449                           | 12,2                               | 62,3                       |
| 4834                             | Edmonton Zone                    | Edmonton Zone            | 1 157                         | 10,9                               | 53,2                       |
| 4835                             | North Zone                       | North Zone               | 427                           | 8,7                                | 60,6                       |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                                  | <b>C.-B.</b>             | <b>4 480</b>                  | <b>14,8</b>                        | <b>57,6</b>                |
| 5911                             | East Kootenay HSDA               | East Kootenay            | 80                            | 16,0                               | 62,0                       |
| 5912                             | Kootenay Boundary HSDA           | Kootenay Boundary        | 79                            | 18,0                               | 64,1                       |
| 5913                             | Okanagan HSDA                    | Okanagan                 | 351                           | 20,0                               | 68,7                       |
| 5914                             | Thompson Cariboo Shuswap HSDA    | Thompson/Cariboo/Shuswap | 223                           | 16,6                               | 63,1                       |
| 5921                             | Fraser East HSDA                 | Fraser East              | 280                           | 14,4                               | 66,6                       |
| 5922                             | Fraser North HSDA                | Fraser North             | 597                           | 11,8                               | 51,4                       |
| 5923                             | Fraser South HSDA                | Fraser South             | 696                           | 13,9                               | 63,5                       |
| 5931                             | Richmond HSDA                    | Richmond                 | 193                           | 13,0                               | 52,1                       |
| 5932                             | Vancouver HSDA                   | Vancouver                | 643                           | 12,4                               | 42,0                       |
| 5933                             | North Shore/Coast Garibaldi HSDA | North Shore              | 278                           | 15,5                               | 59,3                       |
| 5941                             | South Vancouver Island HSDA      | South Vancouver Island   | 368                           | 17,3                               | 56,5                       |
| 5942                             | Central Vancouver Island HSDA    | Central Vancouver Island | 261                           | 19,9                               | 68,0                       |
| 5943                             | North Vancouver Island HSDA      | North Vancouver Island   | 120                           | 16,6                               | 63,7                       |
| 5951                             | Northwest HSDA                   | Northwest                | 75                            | 11,2                               | 63,4                       |
| 5952                             | Northern Interior HSDA           | Northern Interior        | 143                           | 11,6                               | 58,6                       |
| 5953                             | Northeast HSDA                   | Northeast                | 68                            | 8,6                                | 59,3                       |
| <b>Yukon</b>                     |                                  | <b>Yn</b>                | <b>34</b>                     | <b>8,1</b>                         | <b>47,5</b>                |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                                  | <b>T.N.-O.</b>           | <b>43</b>                     | <b>5,3</b>                         | <b>55,5</b>                |
| <b>Nunavut</b>                   |                                  | <b>Nun.</b>              | <b>32</b>                     | <b>3,0</b>                         | <b>82,5</b>                |
| <b>Canada</b>                    |                                  | <b>Canada</b>            | <b>33 873</b>                 | <b>13,9</b>                        | <b>59,3</b>                |

## Population

Nombre de personnes vivant dans une zone géographique. La taille et la composition d'une population selon l'âge et le sexe peuvent avoir une incidence sur l'état de santé et les besoins en matière de services de santé dans une région. Les données sur la population fournissent aussi les « dénominateurs » utilisés dans le calcul des taux pour la plupart des indicateurs de santé et des indicateurs sociaux.

**Source :** Division de la démographie, Statistique Canada. Les données sont tirées du recensement et de sources administratives sur les naissances, les décès et la migration. Les estimations démographiques pour les régions sanitaires de la Colombie-Britannique ont été fournies par BC Stats. Les estimations démographiques pour les régions sanitaires du Québec ont été dérivées des estimations démographiques de la division du recensement fournies par l'Institut de la statistique du Québec.

## Rapport de dépendance

Ratio des populations combinées de 0 à 19 ans et de 65 ans et plus par rapport à la population âgée de 20 à 64 ans. Ce ratio représente le nombre de personnes à charge par tranche de 100 personnes en âge de travailler. Les Canadiens de 65 ans et plus et ceux de moins de 20 ans sont plus susceptibles que les autres d'être dépendants socialement ou économiquement de personnes en âge de travailler, et peuvent aussi exercer une pression supplémentaire sur les services de santé.

**Source :** Division de la démographie, Statistique Canada.

## Autoévaluation des affections

|               | Diabète (12 ans ou plus)<br>2009 |                  | Hypertension (12 ans ou plus)<br>2009 |                    |
|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|
|               | %                                | IC de 95 %       | %                                     | IC de 95 %         |
| T.-N.-L.      | 8,1                              | (6,7-9,5)        | 21,6                                  | (19,6-23,6)        |
| Î.-P.-É.      | 6,0                              | (4,4-7,6)        | 17,9                                  | (15,3-20,6)        |
| N.-É.         | 7,7                              | (6,4-8,9)        | 21,5                                  | (19,6-23,4)        |
| N.-B.         | 6,6                              | (5,4-7,7)        | 20,7                                  | (18,8-22,6)        |
| Qc            | 5,7                              | (5,2-6,3)        | 17,0                                  | (16,1-18,0)        |
| Ont.          | 6,4                              | (5,9-7,0)        | 17,2                                  | (16,5-17,9)        |
| Man.          | 5,6                              | (4,5-6,7)        | 17,1                                  | (15,1-19,1)        |
| Sask.         | 5,6                              | (4,7-6,5)        | 18,2                                  | (16,6-19,7)        |
| Alb.          | 4,8                              | (4,1-5,6)        | 14,6                                  | (13,4-15,8)        |
| C.-B.         | 5,4                              | (4,7-6,1)        | 14,9                                  | (13,9-15,9)        |
| Yn            | 4,2▼                             | (1,9-6,5)        | 13,7                                  | (9,3-18,1)         |
| T.N.-O.       | 5,2▼                             | (2,1-8,3)        | 12,3▼                                 | (7,8-16,8)         |
| Nun.          | 4,3▼                             | (2,1-6,5)        | 11,8                                  | (8,2-15,4)         |
| <b>Canada</b> | <b>6,0</b>                       | <b>(5,7-6,2)</b> | <b>16,9</b>                           | <b>(16,5-17,3)</b> |

|               | Asthme (14 ans ou plus)<br>2009 |                  | Maladie pulmonaire obstructive chronique (35 ans ou plus)<br>2009 |                  |
|---------------|---------------------------------|------------------|---|------------------|
|               | %                               | IC de 95 %       | %   | IC de 95 %       |
| T.-N.-L.      | 8,7                             | (7,2-10,2)       | 4,7   | (3,2-6,2)        |
| Î.-P.-É.      | 8,2                             | (6,3-10,2)       | 3,2▼  | (1,9-4,6)        |
| N.-É.         | 9,2                             | (7,5-11,0)       | 7,0   | (5,4-8,5)        |
| N.-B.         | 7,6                             | (6,3-8,9)        | 5,4   | (4,0-6,7)        |
| Qc            | 7,3                             | (6,6-8,0)        | 4,8   | (4,1-5,4)        |
| Ont.          | 8,2                             | (7,6-8,9)        | 4,0   | (3,6-4,4)        |
| Man.          | 10,7                            | (8,5-12,8)       | 3,9   | (2,9-4,8)        |
| Sask.         | 9,0                             | (7,6-10,5)       | 4,3   | (3,3-5,3)        |
| Alb.          | 8,5                             | (7,4-9,7)        | 3,3   | (2,6-4,1)        |
| C.-B.         | 7,5                             | (6,6-8,5)        | 3,8   | (3,2-4,5)        |
| Yn            | 10,4                            | (7,8-13,0)       | *   | **               |
| T.N.-O.       | 6,4▼                            | (3,6-9,1)        | *   | **               |
| Nun.          | 3,5▼                            | (1,9-5,1)        | *   | **               |
| <b>Canada</b> | <b>8,1</b>                      | <b>(7,7-8,5)</b> | <b>4,2</b>  | <b>(4,0-4,5)</b> |

|               | Arthrite (12 ans ou plus)<br>2009 |                    | Indice de masse corporelle chez les adultes (18 ans ou plus)<br>(30 ou plus)<br>2009 |                    |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|
|               | %                                 | IC de 95 %         | %  | IC de 95 %         |
| T.-N.-L.      | 21,9                              | (19,4-24,4)        | 26,8   | (24,0-29,6)        |
| Î.-P.-É.      | 18,2                              | (15,5-21,0)        | 23,8   | (20,1-27,4)        |
| N.-É.         | 24,5                              | (22,4-26,5)        | 24,3   | (21,4-27,2)        |
| N.-B.         | 17,8                              | (16,0-19,6)        | 28,5   | (25,6-31,3)        |
| Qc            | 10,6                              | (9,8-11,3)         | 16,9   | (15,7-18,1)        |
| Ont.          | 16,8                              | (16,0-17,6)        | 17,4   | (16,6-18,3)        |
| Man.          | 17,5                              | (15,5-19,5)        | 22,3   | (19,7-24,8)        |
| Sask.         | 18,1                              | (16,6-19,7)        | 22,2   | (20,2-24,3)        |
| Alb.          | 14,8                              | (13,4-16,1)        | 19,0   | (17,2-20,9)        |
| C.-B.         | 14,4                              | (13,3-15,4)        | 13,6   | (12,4-14,8)        |
| Yn            | 14,9                              | (11,7-18,1)        | 22,1   | (17,3-26,8)        |
| T.N.-O.       | 13,6                              | (10,3-16,9)        | 27,1   | (20,6-33,5)        |
| Nun.          | 7,7▼                              | (4,0-11,4)         | 25,4   | (17,9-32,9)        |
| <b>Canada</b> | <b>15,2</b>                       | <b>(14,8-15,6)</b> | <b>17,9</b>  | <b>(17,4-18,4)</b> |

Les données présentées constituent un échantillon d'un plus large éventail d'indicateurs de l'état de santé compris dans la publication en ligne *Indicateurs de santé*.



[www.icis.ca](http://www.icis.ca) ou [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca)

### Diabète

Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète d'un professionnel de la santé. Cette proportion comprend les femmes de 15 ans et plus qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète gestationnel.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Hypertension

Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Asthme

Proportion de la population à domicile âgée de 14 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Maladie pulmonaire obstructive chronique

Proportion de la population à domicile âgée de 35 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic de bronchite chronique, d'emphysème ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) d'un professionnel de la santé.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Arthrite

Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic d'arthrite d'un professionnel de la santé. L'arthrite comprend à la fois la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose, mais exclut la fibromyalgie.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Indice de masse corporelle chez les adultes

Proportion de la population à domicile âgée de 18 ans et plus ayant déclaré un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus. Selon les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé et de Santé Canada, un IMC de 30 ou plus entre dans la catégorie de l'obésité et est associé à un risque élevé pour la santé. L'IMC est calculé à partir des données sur le poids et la taille fournies par les répondants; le poids (en kilogrammes) est divisé par la hauteur (en mètres) au carré.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

## Autoévaluation des affections et bien-être

|               | Santé perçue (12 ans ou plus)<br>(excellente ou très bonne)<br>2009 |                    | Santé mentale perçue (12 ans ou plus)<br>(excellente ou très bonne)<br>2009 |                    |
|---------------|---|--------------------|---|--------------------|
|               | %   | IC de 95 %         | %   | IC de 95 %         |
| T.-N.-L.      | 57,5  | (54,5-60,5)        | 74,1  | (71,5-76,7)        |
| Î.-P.-É.      | 61,9  | (58,0-65,8)        | 73,7  | (70,2-77,3)        |
| N.-É.         | 59,3  | (56,7-61,9)        | 74,5  | (71,9-77,2)        |
| N.-B.         | 55,0  | (52,4-57,6)        | 68,1  | (65,6-70,6)        |
| Qc            | 61,1  | (59,8-62,5)        | 76,8  | (75,6-78,0)        |
| Ont.          | 61,2  | (60,1-62,3)        | 74,0  | (73,1-75,0)        |
| Man.          | 60,2  | (57,1-63,2)        | 71,1  | (68,2-74,1)        |
| Sask.         | 58,7  | (56,6-60,9)        | 71,7  | (69,7-73,7)        |
| Alb.          | 61,4  | (59,5-63,4)        | 73,8  | (72,0-75,6)        |
| C.-B.         | 58,6  | (56,8-60,4)        | 70,4  | (68,7-72,0)        |
| Yn            | 59,1  | (53,4-64,7)        | 74,7  | (69,0-80,4)        |
| T.N.-O.       | 51,8  | (46,8-56,7)        | 64,3  | (58,6-70,0)        |
| Nun.          | 47,0  | (39,8-54,1)        | 70,5  | (62,8-78,1)        |
| <b>Canada</b> | <b>60,5</b>   | <b>(59,8-61,1)</b> | <b>73,9</b>   | <b>(73,3-74,5)</b> |

|               | Stress perçu dans la vie (15 ans ou plus)<br>(journées assez ou extrêmement stressantes)<br>2009 |                    | Trouble de l'humeur (12 ans ou plus)<br>2009 |                  |
|---------------|--|--------------------|--|------------------|
|               | %  | IC de 95 %         | %  | IC de 95 %       |
| T.-N.-L.      | 12,9   | (10,8-15,0)        | 4,4  | (3,1-5,7)        |
| Î.-P.-É.      | 13,7   | (10,8-16,5)        | 5,8  | (4,0-7,6)        |
| N.-É.         | 18,9   | (16,6-21,2)        | 7,6  | (6,1-9,0)        |
| N.-B.         | 21,0   | (18,7-23,3)        | 6,8  | (5,4-8,2)        |
| Qc            | 26,1   | (24,7-27,5)        | 4,6  | (4,1-5,2)        |
| Ont.          | 24,3   | (23,3-25,3)        | 6,8  | (6,3-7,4)        |
| Man.          | 21,0   | (18,7-23,3)        | 6,4  | (4,9-7,9)        |
| Sask.         | 19,0   | (16,7-21,2)        | 7,1  | (6,0-8,1)        |
| Alb.          | 22,5   | (20,6-24,4)        | 6,8  | (5,9-7,8)        |
| C.-B.         | 20,0   | (18,5-21,5)        | 7,3  | (6,5-8,1)        |
| Yn            | 20,5   | (15,3-25,7)        | 10,6▼  | (6,8-14,4)       |
| T.N.-O.       | 18,4   | (13,6-23,2)        | 5,8▼   | (2,5-9,0)        |
| Nun.          | 18,1   | (13,1-23,1)        | 4,9▼   | (2,2-7,5)        |
| <b>Canada</b> | <b>23,2</b>  | <b>(22,6-23,8)</b> | <b>6,3</b>                                   | <b>(6,1-6,6)</b> |

## Décès

|               | Suicide<br>2007   |   |   | Années potentielles de vie perdues — suicide<br>2007 |                               |                               |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
|               | Les deux sexes  | Hommes  | Femmes  | Les deux sexes                                       | Hommes                        | Femmes                        |
|               | Taux normalisé<br>selon l'âge<br>par 100 000<br>habitants | Taux normalisé<br>selon l'âge<br>par 100 000<br>habitants | Taux normalisé<br>selon l'âge<br>par 100 000<br>habitants | Taux par 100 000<br>habitants                        | Taux par 100 000<br>habitants | Taux par 100 000<br>habitants |
| T.-N.-L.      | 10,0  | 19,3  | 1,0   | 340,6  | 655,5                         | 29,3                          |
| Î.-P.-É.      | 9,2   | 17,6  | 1,1   | 330,4  | 621,9                         | 42,5                          |
| N.-É.         | 8,6   | 13,2  | 4,5   | 281,6  | 393,0                         | 173,0                         |
| N.-B.         | 10,1  | 15,0  | 5,3   | 372,6  | 551,5                         | 194,4                         |
| Qc            | 13,0  | 20,7  | 5,4   | 443,0  | 703,7                         | 179,0                         |
| Ont.          | 8,0   | 12,3  | 3,9   | 269,0  | 399,7                         | 138,2                         |
| Man.          | 10,4  | 15,4  | 5,4   | 369,5  | 542,9                         | 192,0                         |
| Sask.         | 12,5  | 18,0  | 7,3   | 509,3  | 695,1                         | 321,0                         |
| Alb.          | 12,4  | 17,5  | 7,1   | 433,1  | 607,0                         | 248,7                         |
| C.-B.         | 9,3   | 13,6  | 5,1   | 310,1  | 448,4                         | 171,2                         |
| Yn            | 7,1   | 14,2  | 0,0   | 252,0▼   | 492,7▼                        | 0,0▼                          |
| T.N.-O.       | 21,0  | 31,3  | 10,5  | 929,5▼   | 1 357,9▼                      | 463,7▼                        |
| Nun.          | 55,8  | 82,1  | 27,8  | 3 208,1▼   | 4 617,7▼                      | 1 711,6▼                      |
| <b>Canada</b> | <b>10,2</b>   | <b>15,7</b>   | <b>4,9</b>  | <b>351,4</b>   | <b>527,8</b>                  | <b>173,1</b>                  |

## Santé perçue

Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré percevoir leur propre état de santé comme étant excellent ou très bon. La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il peut faire état de certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres mesures, tels que le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et psychologiques, ainsi que la fonction sociale et mentale.

**Source** : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

## Santé mentale perçue

Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré percevoir leur état de santé mentale comme étant excellent ou très bon. L'état de santé mentale perçue fournit une indication générale de la population atteinte d'une forme quelconque de désordre mental, de problèmes mentaux ou émotionnels ou de détresse, qui n'est pas nécessairement rapportée par l'autoévaluation de la santé (physique).

**Source** : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

## Stress perçu dans la vie

Proportion de la population à domicile âgée de 15 ans et plus ayant déclaré percevoir que la plupart des journées de leur vie étaient assez ou extrêmement stressantes. Le stress perçu réfère à la quantité de stress dans la vie d'une personne, la plupart des jours, tel que perçu par la personne ou, dans le cas d'une réponse par procuration, par la personne qui répond.

**Source** : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

## Trouble de l'humeur

Proportion de la population à domicile âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble de l'humeur, comme la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie, d'un professionnel de la santé.

**Source** : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

## Suicide

Taux normalisé selon l'âge de décès par suicide par 100 000 habitants. Cette mesure permet de comprendre la pertinence et l'efficacité de la prévention du suicide, un problème grave du point de vue social et de la santé publique.

**Source** : Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès, Statistique Canada.

## Années potentielles de vie perdues — suicide

Les années potentielles de vie perdues (APVP) par rapport au suicide correspondent au nombre d'années de vie « perdues » lorsqu'une personne meurt prématurément par suicide (avant l'âge de 75 ans). Par exemple, une personne qui meurt à 25 ans perd 50 années de vie. Ces données sont présentées sous forme de taux par 100 000 habitants.

**Source** : Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès, Statistique Canada.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Hospitalisation à la suite d'une blessure<br>2009-2010 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|
|                                |                                  | Taux normalisé selon l'âge<br>par 100 000 habitants    | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>514</b>   | <b>(494-533)</b> |
| 1011                           | Est                              | *465   | (441-490)        |
| 1012                           | Centre                           | *389   | (348-431)        |
| 1013                           | Ouest                            | *599   | (544-655)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>*630</b>  | <b>(591-670)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>504</b>   | <b>(490-518)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | *435   | (386-484)        |
| 1212                           | South West Nova                  | 522  | (466-579)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | 535  | (489-582)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | *578   | (523-633)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | *597   | (553-641)        |
| 1219                           | Capital                          | *420   | (400-439)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>*587</b>  | <b>(570-604)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | *433   | (405-461)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 500  | (467-532)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | *640   | (604-677)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | *606   | (548-663)        |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>*505</b>  | <b>(500-509)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | *600   | (568-633)        |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | *688   | (657-718)        |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | *486   | (470-502)        |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | *626   | (604-648)        |
| 2405                           | Estrie                           | *616   | (589-643)        |
| 2406                           | Montréal                         | *394   | (386-402)        |
| 2407                           | Outaouais                        | *446   | (424-467)        |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | *767   | (722-812)        |
| 2409                           | Côte-Nord                        | *694   | (641-747)        |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | *697   | (642-751)        |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | 535  | (513-557)        |
| 2413                           | Laval                            | *433   | (414-453)        |
| 2414                           | Lanaudière                       | *468   | (448-488)        |
| 2415                           | Laurentides                      | *561   | (542-581)        |
| 2416                           | Montérégie                       | 507  | (496-519)        |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>*406</b>  | <b>(403-409)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *428   | (412-443)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 518  | (505-532)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | *368   | (354-381)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *498   | (487-510)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *293   | (282-305)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | *322   | (312-332)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *351   | (341-361)        |
| 3508                           | Centre                           | *292   | (284-299)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | *347   | (338-356)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *412   | (395-429)        |
| 3511                           | Champlain                        | *393   | (383-404)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *461   | (442-479)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *640   | (619-661)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *861   | (823-898)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*639</b>  | <b>(625-652)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | *474   | (459-490)        |
| 4615                           | Brandon                          | *601   | (536-667)        |
| 4625                           | Sud-Est                          | *641   | (579-702)        |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | *737   | (678-797)        |
| 4640                           | Centre                           | *722   | (671-772)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | *786   | (720-852)        |

| Code de carte                    |                          | Hospitalisation à la suite d'une blessure<br>2009-2010 |                      |
|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
|                                  |                          | Taux normalisé selon l'âge<br>par 100 000 habitants    | IC de 95 %           |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>*784</b>  | <b>(767-801)</b>     |
| 4701                             | Sun Country              | *1 075   | (987-1 162)          |
| 4702                             | Five Hills               | *855   | (778-933)            |
| 4704                             | Regina                   | *740   | (708-773)            |
| 4705                             | Sunrise                  | *1 036   | (949-1 123)          |
| 4706                             | Saskatoon                | 537  | (512-562)            |
| 4709                             | Prince Albert            | *892   | (824-960)            |
| 4710                             | Prairie North            | *932   | (860-1 005)          |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*711</b>  | <b>(702-719)</b>     |
| 4831                             | South Zone               | *816   | (784-849)            |
| 4832                             | Calgary Zone             | *554   | (541-566)            |
| 4833                             | Central Zone             | *941   | (913-968)            |
| 4834                             | Edmonton Zone            | *638   | (623-652)            |
| 4835                             | North Zone               | *1 085   | (1 053-1 117)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*567</b>  | <b>(560-573)</b>     |
| 5911                             | East Kootenay            | *787   | (725-849)            |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | *743   | (683-803)            |
| 5913                             | Okanagan                 | *647   | (620-674)            |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | *725   | (689-760)            |
| 5921                             | Fraser East              | *661   | (632-690)            |
| 5922                             | Fraser North             | 525  | (507-542)            |
| 5923                             | Fraser South             | *540   | (524-557)            |
| 5931                             | Richmond                 | *377   | (350-403)            |
| 5932                             | Vancouver                | *396   | (381-410)            |
| 5933                             | North Shore              | *593   | (565-621)            |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 498  | (477-520)            |
| 5942                             | Central Vancouver Island | *607   | (577-638)            |
| 5943                             | North Vancouver Island   | *761   | (709-812)            |
| 5951                             | Northwest                | *1 078   | (1 000-1 155)        |
| 5952                             | Northern Interior        | *793   | (746-840)            |
| 5953                             | Northeast                | *761   | (693-830)            |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>*1 216</b>  | <b>(1 087-1 344)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>*1 176</b>  | <b>(1 058-1 293)</b> |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*1 624</b>  | <b>(1 403-1 844)</b> |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>517</b>   | <b>(514-519)</b>     |

## Hospitalisation à la suite d'une blessure

Taux d'hospitalisations en soins de courte durée à la suite d'une blessure résultant du transfert d'énergie (exclut les intoxications et d'autres blessures non traumatiques), normalisé selon l'âge par 100 000 habitants. Cet indicateur donne une idée de la pertinence et de l'efficacité des efforts de prévention des blessures, y compris les campagnes de sensibilisation du public, le développement et l'utilisation des produits, l'organisation des collectivités et l'aménagement des voies de circulation, ainsi que les ressources de prévention et de traitement.

**Sources :** Registre national des traumatismes, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Événement d'infarctus aigu du myocarde (IAM) menant à une hospitalisation 2009-2010 |                  | Événement d'accident vasculaire cérébral (AVC) menant à une hospitalisation 2009-2010 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------|---|------------------|
|                                |                                  | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                                    | IC de 95 %       | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                                      | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*329</b>   | <b>(313-344)</b> | <b>*141</b>   | <b>(131-152)</b> |
| 1011                           | Est                              | *344  | (322-365)        | 136   | (122-150)        |
| 1012                           | Centre                           | *331  | (295-366)        | 141   | (117-165)        |
| 1013                           | Ouest                            | *280  | (243-316)        | 143   | (118-169)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>*269</b>   | <b>(242-296)</b> | <b>140</b>  | <b>(120-159)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>*265</b>   | <b>(255-275)</b> | <b>*116</b>   | <b>(109-122)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | *337  | (295-379)        | 131   | (105-156)        |
| 1212                           | South West Nova                  | *321  | (278-365)        | 141   | (112-171)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *266  | (233-300)        | 122   | (99-144)         |
| 1214                           | Colchester East Hants            | *314  | (274-354)        | 129   | (103-155)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | *346  | (314-377)        | *106  | (89-123)         |
| 1219                           | Capital                          | *180  | (166-194)        | *105  | (94-115)         |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>*255</b>   | <b>(244-266)</b> | <b>131</b>  | <b>(123-139)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | *263  | (241-285)        | 133   | (117-148)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 231   | (208-253)        | 114   | (98-130)         |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | *320  | (292-348)        | 133   | (116-151)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 191   | (163-219)        | 106   | (85-127)         |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>*214</b>   | <b>(211-217)</b> | <b>..</b>   | <b>.. ..</b>     |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | 209   | (190-228)        | ..  | .. ..            |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | 218   | (201-236)        | ..  | .. ..            |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | 203   | (193-213)        | ..  | .. ..            |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | *246  | (233-259)        | ..  | .. ..            |
| 2405                           | Estrie                           | *261  | (243-278)        | ..  | .. ..            |
| 2406                           | Montréal                         | *195  | (188-201)        | ..  | .. ..            |
| 2407                           | Outaouais                        | 217   | (201-234)        | ..  | .. ..            |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | *298  | (269-327)        | ..  | .. ..            |
| 2409                           | Côte-Nord                        | 210   | (179-241)        | ..  | .. ..            |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | *345  | (311-380)        | ..  | .. ..            |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | *192  | (178-205)        | ..  | .. ..            |
| 2413                           | Laval                            | *177  | (164-190)        | ..  | .. ..            |
| 2414                           | Lanaudière                       | *255  | (239-270)        | ..  | .. ..            |
| 2415                           | Laurentides                      | *192  | (180-204)        | ..  | .. ..            |
| 2416                           | Montérégie                       | *224  | (216-232)        | ..  | .. ..            |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>207</b>  | <b>(205-210)</b> | <b>*126</b>   | <b>(124-128)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *249  | (237-262)        | *161  | (151-171)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 211   | (202-221)        | *133  | (126-140)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 206   | (195-217)        | 118   | (110-127)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *248  | (240-256)        | 127   | (121-133)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *196  | (185-207)        | 127   | (118-136)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | *175  | (166-184)        | 119   | (112-126)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *153  | (146-160)        | 128   | (121-134)        |
| 3508                           | Centre                           | *153  | (147-160)        | *115  | (109-120)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | 204   | (197-211)        | 120   | (114-126)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *230  | (217-243)        | 125   | (115-134)        |
| 3511                           | Champlain                        | *191  | (183-199)        | *104  | (98-110)         |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *232  | (218-246)        | *141  | (130-152)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *294  | (280-307)        | *148  | (138-157)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *341  | (317-364)        | *160  | (143-176)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*253</b>   | <b>(243-262)</b> | <b>127</b>  | <b>(120-133)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | *235  | (223-247)        | 120   | (112-129)        |
| 4615                           | Brandon                          | 224   | (181-266)        | 126   | (94-159)         |
| 4625                           | Sud-Est                          | 252   | (208-296)        | 144   | (111-177)        |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | *266  | (231-300)        | 126   | (102-150)        |
| 4640                           | Centre                           | *285  | (250-319)        | 136   | (112-160)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | *257  | (221-293)        | 116   | (92-140)         |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Événement d'infarctus aigu du myocarde (IAM) menant à une hospitalisation 2009-2010 |                  | Événement d'accident vasculaire cérébral (AVC) menant à une hospitalisation 2009-2010 |                  |
|----------------------------------|--------------------------|---|------------------|---|------------------|
|                                  |                          | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                                    | IC de 95 %       | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                                      | IC de 95 %       |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>212</b>  | <b>(202-221)</b> | <b>127</b>  | <b>(120-134)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | 213   | (173-252)        | 115   | (87-143)         |
| 4702                             | Five Hills               | 193   | (158-229)        | 115   | (89-142)         |
| 4704                             | Regina                   | 192   | (174-210)        | 118   | (104-132)        |
| 4705                             | Sunrise                  | 216   | (179-253)        | 151   | (121-181)        |
| 4706                             | Saskatoon                | 211   | (194-229)        | 125   | (112-138)        |
| 4709                             | Prince Albert            | 227   | (193-261)        | 146   | (116-176)        |
| 4710                             | Prairie North            | 244   | (204-284)        | 119   | (91-146)         |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*200</b>   | <b>(195-205)</b> | <b>125</b>  | <b>(121-129)</b> |
| 4831                             | South Zone               | *237  | (217-256)        | 124   | (110-138)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *164  | (156-172)        | *116  | (109-123)        |
| 4833                             | Central Zone             | *262  | (246-278)        | *138  | (126-149)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | *189  | (180-198)        | 128   | (121-135)        |
| 4835                             | North Zone               | *245  | (227-264)        | 133   | (119-146)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*164</b>   | <b>(160-168)</b> | <b>*116</b>   | <b>(113-119)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | *310  | (272-348)        | 123   | (100-146)        |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | *285  | (251-319)        | 107   | (85-129)         |
| 5913                             | Okanagan                 | *195  | (182-208)        | *136  | (125-147)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 220   | (201-239)        | 129   | (114-144)        |
| 5921                             | Fraser East              | *180  | (163-196)        | 137   | (123-151)        |
| 5922                             | Fraser North             | *126  | (116-136)        | 123   | (113-133)        |
| 5923                             | Fraser South             | *163  | (153-173)        | *114  | (106-123)        |
| 5931                             | Richmond                 | *114  | (98-130)         | *84   | (71-98)          |
| 5932                             | Vancouver                | *134  | (124-143)        | *110  | (101-119)        |
| 5933                             | North Shore              | *161  | (147-176)        | 121   | (108-133)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | *114  | (104-125)        | *89   | (80-99)          |
| 5942                             | Central Vancouver Island | *166  | (151-180)        | *107  | (95-118)         |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 193   | (168-217)        | 121   | (102-141)        |
| 5951                             | Northwest                | 215   | (179-252)        | 146   | (115-178)        |
| 5952                             | Northern Interior        | 213   | (187-239)        | *152  | (129-176)        |
| 5953                             | Northeast                | 222   | (177-266)        | 131   | (96-167)         |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>218</b>  | <b>(153-284)</b> | <b>172</b>  | <b>(108-235)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>250</b>  | <b>(174-325)</b> | <b>159</b>  | <b>(99-218)</b>  |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>192</b>  | <b>(88-296)</b>  | <b>169</b>  | <b>(73-264)</b>  |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>209</b>  | <b>(208-211)</b> | <b>124</b>  | <b>(123-126)</b> |

### Événement d'infarctus aigu du myocarde menant à une hospitalisation

Taux de nouveaux événements d'infarctus aigu du myocarde (IAM) menant à une hospitalisation en soins de courte durée, normalisé selon l'âge, par 100 000 habitants de 20 ans et plus. Un nouvel événement est défini comme une première hospitalisation à la suite d'un IAM ou une récurrence survenue plus de 28 jours à la suite de l'admission pour un événement précédent au cours de la période de référence. L'IAM est l'une des principales causes de morbidité et de décès. Cet indicateur est important pour la planification et l'évaluation des stratégies de prévention, pour l'allocation des ressources en santé et pour l'estimation des coûts.

**Source :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

### Événement d'accident vasculaire cérébral menant à une hospitalisation

Taux de nouveaux événements d'accident vasculaire cérébral (AVC) menant à une hospitalisation en soins de courte durée, normalisé selon l'âge, par 100 000 habitants de 20 ans et plus. Un nouvel événement est défini comme une première hospitalisation à la suite d'un AVC ou une récurrence survenue plus de 28 jours après l'admission pour un événement précédent au cours de la période de référence. L'AVC est l'une des principales causes d'incapacité à long terme et de décès. Cet indicateur est important pour la planification et l'évaluation des stratégies de prévention, pour l'allocation des ressources en santé et pour l'estimation des coûts.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Source :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

## Événement d'infarctus aigu du myocarde menant à une hospitalisation, 2009-2010

|               | Quintile de revenu du quartier†     |                                    |                                    |                                    |                                    | Ratio des taux de disparité IC de 95 % | Réduction potentielle du taux IC de 95 % |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|               | 1 <sup>er</sup> quintile IC de 95 % | 2 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % | 3 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % | 4 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % | 5 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % |  |  |
| T.-N.-L.      | 335<br>(300-370)                    | 343<br>(307-378)                   | 316<br>(282-351)                   | 338<br>(301-374)                   | 267<br>(233-300)                   | **1,26<br>(1,07-1,48)                  | **16,6 %<br>(6,8 %-25,6 %)               |
| Î.-P.-É.      | 339<br>(270-409)                    | 315<br>(248-382)                   | 267<br>(205-330)                   | 279<br>(214-345)                   | 227<br>(171-282)                   | **1,50<br>(1,09-2,06)                  | **20,6 %<br>(1,2 %-36,9 %)               |
| N.-É.         | 328<br>(302-354)                    | 293<br>(269-317)                   | 253<br>(230-276)                   | 239<br>(217-261)                   | 231<br>(208-254)                   | **1,42<br>(1,25-1,61)                  | **14,2 %<br>(6,2 %-21,7 %)               |
| N.-B.         | 270<br>(244-297)                    | 273<br>(247-299)                   | 283<br>(255-310)                   | 235<br>(210-260)                   | 252<br>(225-280)                   | 1,07<br>(0,93-1,24)                    | 4,0 %<br>(-5,7 %-13,0 %)                 |
| Qc            | 242<br>(234-249)                    | 231<br>(223-238)                   | 213<br>(205-220)                   | 211<br>(204-219)                   | 188<br>(180-195)                   | **1,29<br>(1,22-1,35)                  | **13,7 %<br>(10,6 %-16,8 %)              |
| Ont.          | 257<br>(251-264)                    | 221<br>(215-227)                   | 214<br>(208-220)                   | 201<br>(195-207)                   | 176<br>(171-182)                   | **1,46<br>(1,40-1,52)                  | **17,5 %<br>(15,2 %-19,8 %)              |
| Man.          | 340<br>(312-368)                    | 279<br>(256-301)                   | 233<br>(214-253)                   | 242<br>(221-263)                   | 217<br>(197-236)                   | **1,57<br>(1,39-1,77)                  | **17,1 %<br>(10,0 %-23,7 %)              |
| Sask.         | 278<br>(252-304)                    | 204<br>(184-224)                   | 214<br>(194-235)                   | 196<br>(176-216)                   | 187<br>(167-207)                   | **1,49<br>(1,29-1,72)                  | **13,3 %<br>(4,5 %-21,5 %)               |
| Alb.          | 229<br>(216-242)                    | 206<br>(194-218)                   | 218<br>(206-231)                   | 202<br>(189-214)                   | 183<br>(171-195)                   | **1,25<br>(1,15-1,36)                  | **11,9 %<br>(6,5 %-17,0 %)               |
| C.-B.         | 184<br>(175-193)                    | 188<br>(179-198)                   | 171<br>(162-180)                   | 156<br>(148-165)                   | 144<br>(136-153)                   | **1,27<br>(1,18-1,37)                  | **14,6 %<br>(10,1 %-19,0 %)              |
| Yn            | *                                   | *                                  | *                                  | *                                  | *                                  | *                                      | *  |
| T.N.-O.       | *                                   | *                                  | *                                  | *                                  | *                                  | *                                      | *  |
| Nun.          | *                                   | *                                  | *                                  | *                                  | *                                  | *                                      | *  |
| <b>Canada</b> | <b>247</b><br>(243-251)             | <b>224</b><br>(221-228)            | <b>213</b><br>(210-217)            | <b>203</b><br>(199-206)            | <b>181</b><br>(178-184)            | <b>**1,36</b><br>(1,33-1,40)           | <b>**15,4 %</b><br>(13,9 %-16,8 %)       |

## Hospitalisation à la suite d'une blessure, 2009-2010

|               | Quintile de revenu du quartier†     |                                    |                                    |                                    |                                    | Ratio des taux de disparité IC de 95 % | Réduction potentielle du taux IC de 95 % |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|               | 1 <sup>er</sup> quintile IC de 95 % | 2 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % | 3 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % | 4 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % | 5 <sup>e</sup> quintile IC de 95 % |  |  |
| T.-N.-L.      | 541<br>(494-588)                    | 484<br>(440-528)                   | 464<br>(421-507)                   | 549<br>(502-597)                   | 516<br>(471-562)                   | 1,05<br>(0,93-1,19)                    | -1,1 %<br>(-9,2 %-6,6 %)                 |
| Î.-P.-É.      | 770<br>(667-873)                    | 633<br>(544-722)                   | 730<br>(629-832)                   | 529<br>(444-614)                   | 671<br>(567-775)                   | 1,15<br>(0,93-1,41)                    | -0,8 %<br>(-15,2 %-12,3 %)               |
| N.-É.         | 543<br>(510-576)                    | 540<br>(507-573)                   | 497<br>(466-529)                   | 510<br>(478-543)                   | 485<br>(451-519)                   | **1,12<br>(1,02-1,23)                  | 5,8 %<br>(-0,2 %-11,6 %)                 |
| N.-B.         | 662<br>(620-705)                    | 633<br>(593-674)                   | 605<br>(565-645)                   | 576<br>(536-615)                   | 546<br>(508-585)                   | **1,21<br>(1,10-1,33)                  | **9,7 %<br>(3,8 %-15,3 %)                |
| Qc            | 560<br>(549-571)                    | 528<br>(517-539)                   | 512<br>(501-523)                   | 521<br>(509-532)                   | 482<br>(471-494)                   | **1,16<br>(1,13-1,20)                  | **7,4 %<br>(5,4 %-9,3 %)                 |
| Ont.          | 471<br>(463-479)                    | 411<br>(403-418)                   | 413<br>(405-421)                   | 409<br>(402-417)                   | 392<br>(384-399)                   | **1,20<br>(1,17-1,24)                  | **6,5 %<br>(4,9 %-8,1 %)                 |
| Man.          | 1 066<br>(1 024-1 109)              | 637<br>(606-669)                   | 559<br>(529-588)                   | 556<br>(526-586)                   | 518<br>(487-549)                   | **2,06<br>(1,92-2,21)                  | **22,5 %<br>(18,2 %-26,6 %)              |
| Sask.         | 1 165<br>(1 116-1 214)              | 748<br>(710-786)                   | 702<br>(666-738)                   | 741<br>(703-780)                   | 753<br>(713-793)                   | **1,55<br>(1,45-1,66)                  | **8,4 %<br>(3,9 %-12,7 %)                |
| Alb.          | 879<br>(858-901)                    | 718<br>(698-737)                   | 740<br>(720-760)                   | 719<br>(699-739)                   | 700<br>(679-721)                   | **1,26<br>(1,21-1,31)                  | **6,9 %<br>(4,3 %-9,3 %)                 |
| C.-B.         | 661<br>(645-678)                    | 598<br>(582-614)                   | 598<br>(582-614)                   | 577<br>(560-593)                   | 554<br>(537-571)                   | **1,19<br>(1,15-1,24)                  | **7,3 %<br>(4,8 %-9,8 %)                 |
| Yn            | *                                   | *                                  | *                                  | *                                  | *                                  | *                                      | *  |
| T.N.-O.       | *                                   | *                                  | *                                  | *                                  | *                                  | *                                      | *  |
| Nun.          | *                                   | *                                  | *                                  | *                                  | *                                  | *                                      | *  |
| <b>Canada</b> | <b>614</b><br>(608-619)             | <b>525</b><br>(520-531)            | <b>519</b><br>(513-524)            | <b>516</b><br>(510-521)            | <b>491</b><br>(485-496)            | <b>**1,25</b><br>(1,23-1,27)           | <b>**7,9 %</b><br>(7,0 %-8,8 %)          |

† Taux normalisés selon l'âge par 100 000 habitants.

### Quintile de revenu du quartier

Petites régions géographiques divisées en cinq groupes démographiques à peu près équivalents. Le premier quintile correspond au revenu de quartier le plus bas et le cinquième, au revenu le plus élevé. Les quintiles ont été constitués selon les méthodes conçues par Statistique Canada.

### Ratio des taux de disparité

Rapport entre le taux d'un indicateur de santé selon le quintile de revenu du quartier le plus bas (Q1) et le taux selon le quintile de revenu du quartier le plus élevé (Q5). Il constitue une mesure sommaire du niveau de disparité socioéconomique en fonction d'un indicateur de santé dans une province ou un territoire. L'indicateur devrait être évalué de concert avec d'autres mesures, comme le taux de l'indicateur de chaque quintile de revenu du quartier et la réduction potentielle du taux. L'intervalle de confiance (IC) de 95 % est fourni afin de faciliter l'interprétation. Si l'IC de 95 % ne contient pas la valeur 1, le ratio des taux indique une disparité statistiquement significative entre les taux du Q1 et du Q5 au sein d'une province ou d'un territoire, tel qu'il est indiqué par le symbole \*\*.

### Réduction potentielle du taux

Réduction, exprimée en pourcentage, du taux d'un indicateur de santé qui se produirait si chaque groupe de revenu du quartier enregistrerait le taux du quintile de revenu du quartier le plus élevé (Q5). Cette mesure repose sur le concept des cas de surmorbidity ou de surmortalité qui pourraient être évités et fournit une mesure sommaire de l'incidence globale des disparités socioéconomiques sur un indicateur de santé. L'indicateur devrait être évalué de concert avec d'autres mesures, comme le taux de l'indicateur de chaque quintile de revenu du quartier et le ratio des taux de disparité. L'IC de 95 % est fourni afin de faciliter l'interprétation. Si l'IC de 95 % ne contient pas la valeur 0, la réduction potentielle du taux présente une réduction potentielle statistiquement significative du taux global de l'indicateur au sein d'une province ou d'un territoire, tel qu'il est indiqué par le symbole \*\*.

| Autoévaluation — comportements sanitaires |                                    |                    |  |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
|   | Tabagisme (12 ans ou plus)<br>2009 |                    | Consommation abusive d'alcool (12 ans ou plus)<br>2009 |                    |
|   | %                                  | IC de 95 %         | %  | IC de 95 %         |
| T.-N.-L.                                  | 23,2                               | (20,7-25,7)        | 25,1   | (22,3-27,8)        |
| Î.-P.-É.                                  | 20,4                               | (16,8-24,0)        | 21,0   | (17,3-24,6)        |
| N.-É.                                     | 23,3                               | (20,8-25,7)        | 20,8   | (18,5-23,0)        |
| N.-B.                                     | 22,0                               | (19,6-24,4)        | 19,2   | (17,0-21,5)        |
| Qc  | 22,5                               | (21,3-23,7)        | 18,6   | (17,3-19,9)        |
| Ont.                                      | 18,6                               | (17,7-19,4)        | 15,6   | (14,9-16,4)        |
| Man.                                      | 20,5                               | (18,2-22,7)        | 17,4   | (15,2-19,6)        |
| Sask.                                     | 21,6                               | (19,6-23,6)        | 18,7   | (16,6-20,8)        |
| Alb.                                      | 23,3                               | (21,2-25,4)        | 18,2   | (16,7-19,8)        |
| C.-B.                                     | 16,0                               | (14,7-17,4)        | 16,1   | (14,7-17,4)        |
| Yn  | 35,5                               | (31,2-39,8)        | 28,4   | (24,2-32,6)        |
| T.N.-O.                                   | 35,7                               | (31,2-40,3)        | 31,1   | (27,0-35,2)        |
| Nun.                                      | 61,3                               | (55,4-67,1)        | 19,7   | (15,1-24,4)        |
| <b>Canada</b>                             | <b>20,1</b>                        | <b>(19,6-20,7)</b> | <b>17,2</b>  | <b>(16,8-17,7)</b> |

|               | Consommation de fruits et légumes (12 ans ou plus)<br>(cinq portions ou plus par jour)<br>2009 |                    | Activité physique durant les loisirs (12 ans ou plus)<br>(niveau élevé ou moyennement élevé)<br>2009 |                    |
|---------------|--|--------------------|--|--------------------|
|               | %  | IC de 95 %         | %  | IC de 95 %         |
| T.-N.-L.      | 29,9   | (27,2-32,6)        | 47,1   | (43,9-50,3)        |
| Î.-P.-É.      | 38,9   | (34,6-43,1)        | 52,4   | (48,2-56,6)        |
| N.-É.         | 38,3   | (35,1-41,4)        | 51,8   | (48,9-54,7)        |
| N.-B.         | 40,0   | (37,3-42,6)        | 49,3   | (46,6-52,0)        |
| Qc            | 54,0   | (52,5-55,5)        | 50,0   | (48,6-51,5)        |
| Ont.          | 44,1   | (43,0-45,2)        | 50,7   | (49,6-51,7)        |
| Man.          | 38,5   | (35,3-41,6)        | 53,0   | (50,4-55,7)        |
| Sask.         | 39,7   | (37,2-42,1)        | 51,9   | (49,1-54,7)        |
| Alb.          | 42,7   | (40,4-44,9)        | 56,5   | (54,6-58,4)        |
| C.-B.         | 45,7   | (43,8-47,6)        | 60,3   | (58,5-62,1)        |
| Yn            | 45,7   | (39,5-51,9)        | 53,8   | (49,1-58,5)        |
| T.N.-O.       | 26,4   | (21,0-31,8)        | 41,3   | (33,7-49,0)        |
| Nun.          | 29,6   | (20,6-38,5)        | 48,8   | (40,3-57,4)        |
| <b>Canada</b> | <b>45,6</b>  | <b>(44,9-46,3)</b> | <b>52,5</b>  | <b>(51,8-53,1)</b> |

| Autoévaluation — ressources personnelles |   |                    |   |                    |
|--|---|--------------------|---|--------------------|
|  | Sentiment d'appartenance à la collectivité locale<br>(très fort ou plutôt fort)<br>2009 |                    | Satisfaction à l'égard de la vie<br>(satisfaite ou très satisfaite)<br>2009 |                    |
|  | %   | IC de 95 %         | %   | IC de 95 %         |
| T.-N.-L.                                 | 81,1  | (78,5-83,8)        | 91,5  | (89,6-93,4)        |
| Î.-P.-É.                                 | 74,5  | (71,1-77,9)        | 93,9  | (92,0-95,7)        |
| N.-É.                                    | 71,1  | (68,4-73,7)        | 91,7  | (90,3-93,2)        |
| N.-B.                                    | 73,9  | (71,5-76,2)        | 91,8  | (90,5-93,2)        |
| Qc                                       | 56,4  | (54,9-58,0)        | 94,2  | (93,6-94,9)        |
| Ont.                                     | 67,1  | (65,9-68,4)        | 91,5  | (90,8-92,1)        |
| Man.                                     | 68,6  | (65,4-71,8)        | 91,4  | (89,8-93,1)        |
| Sask.                                    | 71,0  | (68,8-73,2)        | 93,1  | (92,0-94,3)        |
| Alb.                                     | 65,2  | (63,0-67,3)        | 91,3  | (90,1-92,5)        |
| C.-B.                                    | 68,9  | (67,1-70,6)        | 90,9  | (90,0-91,9)        |
| Yn                                       | 72,1  | (67,5-76,6)        | 91,0  | (88,3-93,8)        |
| T.N.-O.                                  | 81,4  | (76,4-86,4)        | 92,8  | (90,0-95,6)        |
| Nun.                                     | 85,3  | (79,4-91,3)        | 85,7  | (82,0-89,4)        |
| <b>Canada</b>                            | <b>65,4</b>   | <b>(64,6-66,1)</b> | <b>92,1</b>   | <b>(91,7-92,5)</b> |

Les données présentées constituent un échantillon d'un large éventail de déterminants non médicaux de la santé compris dans la publication en ligne *Indicateurs de santé*.



[www.icis.ca](http://www.icis.ca) ou [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca)

### Tabagisme

Proportion de la population à domicile de 12 ans et plus ayant déclaré fumer à l'heure actuelle, soit quotidiennement, soit à l'occasion.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Consommation abusive d'alcool

Proportion de la population à domicile de 12 ans et plus ayant déclaré avoir consommé cinq boissons alcoolisées ou plus au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Consommation de fruits et légumes

Proportion de la population à domicile de 12 ans et plus ayant déclaré consommer des fruits et des légumes cinq fois ou plus par jour, en moyenne.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Activité physique durant les loisirs

Proportion de la population à domicile de 12 ans et plus ayant déclaré pratiquer des activités physiques de façon modérée ou active, selon leurs réponses aux questions sur la fréquence, la durée et l'intensité de leur participation à des activités physiques durant leurs loisirs au cours des trois derniers mois.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Sentiment d'appartenance à la collectivité

Proportion de la population à domicile de 12 ans et plus ayant déclaré éprouver un sentiment d'appartenance très fort ou plutôt fort à leur collectivité. La recherche démontre qu'il existe une forte corrélation entre le sentiment d'appartenance à la collectivité et l'état de santé physique et mental.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

### Satisfaction à l'égard de la vie

Proportion de la population à domicile de 12 ans et plus ayant déclaré être satisfaite ou très satisfaite de leur vie en général.

**Source :** Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale 2009-2010 |                    | Patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale 2008-2009 |                    |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|                                |                                  | Taux ajusté selon les risques (%)                                       | IC de 95 %         | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %         |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>11,4</b>   | <b>(9,8-13,0)</b>  | <b>*13,8</b>  | <b>(12,0-15,6)</b> |
| 1011                           | Est                              | 10,2  | (7,2-13,3)         | 12,2  | (8,9-15,5)         |
| 1012                           | Centre                           | 13,4  | (10,0-16,7)        | *16,0   | (12,2-19,8)        |
| 1013                           | Ouest                            | 11,5  | (8,8-14,3)         | *15,8   | (12,5-19,1)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>11,1</b>   | <b>(9,1-13,2)</b>  | <b>13,1</b>   | <b>(10,9-15,3)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | 12,2  | (11,0-13,5)        | 10,8  | (9,4-12,2)         |
| 1211                           | South Shore                      | 10,7  | (5,1-16,3)         | 12,3  | (6,8-17,8)         |
| 1212                           | South West Nova                  | 14,1  | (10,0-18,1)        | *16,5   | (11,2-21,8)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | 11,0  | (5,1-16,9)         | *   | **                 |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 9,1   | (2,8-15,3)         | *   | **                 |
| 1218                           | Cape Breton                      | 12,4  | (9,9-14,9)         | 13,3  | (10,5-16,1)        |
| 1219                           | Capital                          | 12,9  | (10,7-15,2)        | *7,5  | (4,8-10,3)         |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>11,7</b>   | <b>(10,6-12,7)</b> | <b>11,9</b>   | <b>(10,7-13,0)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 11,9  | (9,7-14,2)         | 8,9   | (6,6-11,2)         |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | *6,2  | (2,3-10,1)         | *5,0  | (1,6-8,4)          |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 11,9  | (9,5-14,4)         | 11,2  | (8,5-13,8)         |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 10,6  | (7,9-13,4)         | *15,9   | (12,9-19,0)        |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>*10,8</b>  | <b>(10,4-11,2)</b> | <b>*10,2</b>  | <b>(9,8-10,6)</b>  |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | 11,8  | (9,7-13,9)         | 10,9  | (8,8-13,1)         |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | 12,7  | (11,1-14,3)        | *13,4   | (11,5-15,2)        |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | *7,5  | (6,0-9,0)          | *8,0  | (6,6-9,5)          |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | *13,4   | (12,1-14,7)        | *13,3   | (11,8-14,7)        |
| 2405                           | Estrie                           | 13,2  | (11,4-14,9)        | 10,4  | (8,5-12,4)         |
| 2406                           | Montréal                         | *8,7  | (7,7-9,8)          | *8,3  | (7,3-9,4)          |
| 2407                           | Outaouais                        | *8,3  | (6,1-10,5)         | *6,5  | (4,5-8,5)          |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | 11,7  | (9,1-14,2)         | 10,8  | (8,2-13,5)         |
| 2409                           | Côte-Nord                        | 9,4   | (6,6-12,3)         | 9,2   | (6,4-12,1)         |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | 12,7  | (9,8-15,6)         | 12,8  | (9,5-16,0)         |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | 11,7  | (10,3-13,1)        | *13,3   | (11,7-14,8)        |
| 2413                           | Laval                            | 10,3  | (8,1-12,5)         | 9,2   | (6,9-11,6)         |
| 2414                           | Lanaudière                       | *13,1   | (11,5-14,6)        | 11,1  | (9,5-12,7)         |
| 2415                           | Laurentides                      | *9,1  | (7,5-10,7)         | 9,6   | (8,0-11,2)         |
| 2416                           | Montérégie                       | *10,4   | (9,5-11,3)         | *9,8  | (8,8-10,7)         |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>11,5</b>   | <b>(11,1-11,8)</b> | <b>*10,5</b>  | <b>(10,1-10,8)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *9,0  | (7,4-10,5)         | *7,0  | (5,4-8,5)          |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 10,6  | (9,3-11,8)         | *9,6  | (8,4-10,9)         |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 10,8  | (9,4-12,3)         | 10,1  | (8,5-11,6)         |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *10,1   | (9,1-11,1)         | 10,1  | (9,1-11,2)         |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | 10,6  | (9,1-12,1)         | 10,6  | (9,1-12,1)         |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 12,1  | (10,8-13,4)        | 9,9   | (8,4-11,4)         |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *14,4   | (13,3-15,4)        | 12,3  | (11,0-13,7)        |
| 3508                           | Centre                           | 12,1  | (11,0-13,1)        | 10,6  | (9,4-11,8)         |
| 3509                           | Centre-Est                       | 11,3  | (10,2-12,3)        | 10,3  | (9,3-11,4)         |
| 3510                           | Sud-Est                          | 10,8  | (9,1-12,5)         | 9,1   | (7,3-11,0)         |
| 3511                           | Champlain                        | 11,6  | (10,5-12,6)        | 10,4  | (9,3-11,5)         |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *9,4  | (7,8-11,0)         | *8,5  | (6,8-10,3)         |
| 3513                           | Nord-Est                         | 11,9  | (10,9-13,0)        | *14,0   | (12,8-15,1)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | 12,2  | (10,6-13,8)        | 10,4  | (8,6-12,2)         |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*9,6</b>   | <b>(8,7-10,5)</b>  | <b>10,3</b>   | <b>(9,3-11,3)</b>  |
| 4610                           | Winnipeg                         | *8,7  | (7,4-10,0)         | *9,5  | (8,2-10,8)         |
| 4615                           | Brandon                          | 9,3   | (5,4-13,2)         | 10,8  | (6,5-15,1)         |
| 4625                           | Sud-Est                          | 8,0   | (1,8-14,2)         | 6,1   | (2,8-12,8)         |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 9,7   | (5,3-14,2)         | 11,6  | (6,9-16,2)         |
| 4640                           | Centre                           | 10,3  | (5,8-14,7)         | 8,7   | (4,7-12,7)         |
| 4645                           | Assiniboine                      | 9,8   | (6,2-13,4)         | 14,6  | (10,3-18,9)        |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale 2009-2010 |                    | Patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale 2008-2009 |                    |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|                                  |                          | Taux ajusté selon les risques (%)                                       | IC de 95 %         | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %         |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>10,8</b>   | <b>(9,8-11,7)</b>  | <b>10,8</b>   | <b>(9,8-11,9)</b>  |
| 4701                             | Sun Country              | 8,7   | (3,2-14,1)         | 5,7   | (2,8-11,4)         |
| 4702                             | Five Hills               | 12,8  | (9,4-16,2)         | *18,3   | (14,2-22,5)        |
| 4704                             | Regina                   | 11,4  | (9,4-13,4)         | 10,4  | (8,3-12,5)         |
| 4705                             | Sunrise                  | 13,6  | (9,9-17,3)         | 12,8  | (8,6-17,0)         |
| 4706                             | Saskatoon                | *8,8  | (6,6-11,1)         | *6,9  | (4,6-9,2)          |
| 4709                             | Prince Albert            | 11,4  | (8,4-14,4)         | 11,3  | (8,1-14,5)         |
| 4710                             | Prairie North            | 11,6  | (8,5-14,6)         | *14,7   | (11,3-18,0)        |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*9,9</b>   | <b>(9,3-10,5)</b>  | <b>*10,3</b>  | <b>(9,6-10,9)</b>  |
| 4831                             | South Zone               | 12,4  | (10,9-13,9)        | *14,4   | (12,7-16,0)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *10,3   | (9,3-11,3)         | 10,2  | (9,1-11,3)         |
| 4833                             | Central Zone             | *8,1  | (6,4-9,8)          | 9,3   | (7,6-11,1)         |
| 4834                             | Edmonton Zone            | *9,0  | (7,9-10,2)         | *9,4  | (8,2-10,6)         |
| 4835                             | North Zone               | *9,7  | (8,1-11,3)         | *9,0  | (7,3-10,6)         |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*12,9</b>  | <b>(12,5-13,3)</b> | <b>*12,7</b>  | <b>(12,2-13,2)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | *15,7   | (12,6-18,7)        | 11,7  | (8,3-15,1)         |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 13,6  | (10,6-16,6)        | 12,7  | (9,2-16,1)         |
| 5913                             | Okanagan                 | *13,2   | (11,8-14,6)        | *13,1   | (11,4-14,7)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 12,2  | (10,3-14,2)        | 10,2  | (8,0-12,3)         |
| 5921                             | Fraser East              | 11,8  | (10,3-13,2)        | *13,5   | (11,8-15,3)        |
| 5922                             | Fraser North             | 12,7  | (11,4-14,1)        | 11,9  | (10,3-13,4)        |
| 5923                             | Fraser South             | 12,5  | (11,2-13,7)        | 12,1  | (10,6-13,5)        |
| 5931                             | Richmond                 | 14,1  | (11,4-16,8)        | *15,7   | (12,4-18,9)        |
| 5932                             | Vancouver                | *14,1   | (13,0-15,2)        | *13,9   | (12,6-15,2)        |
| 5933                             | North Shore              | *14,2   | (12,4-16,0)        | *15,4   | (13,3-17,5)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 12,6  | (10,9-14,2)        | 12,0  | (10,2-13,7)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 12,8  | (10,9-14,8)        | 11,8  | (9,6-14,0)         |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 9,0   | (5,6-12,4)         | 8,1   | (4,7-11,4)         |
| 5951                             | Northwest                | 13,7  | (11,3-16,0)        | 12,9  | (9,9-16,0)         |
| 5952                             | Northern Interior        | 11,7  | (9,9-13,6)         | 11,2  | (9,1-13,4)         |
| 5953                             | Northeast                | 9,5   | (6,2-12,7)         | 10,5  | (7,2-13,8)         |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>11,1</b>   | <b>(6,5-15,6)</b>  | <b>14,7</b>   | <b>(10,3-19,1)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>9,9</b>  | <b>(6,9-13,0)</b>  | <b>*16,3</b>  | <b>(12,8-19,8)</b> |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>7,7</b>  | <b>(3,4-12,1)</b>  | <b>10,9</b>   | <b>(6,5-15,4)</b>  |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>11,4</b>   |                    | <b>11,0</b>   |                    |

### Réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale

Taux de réadmissions après un congé de l'hôpital en raison d'une maladie mentale, ajusté selon les risques. Une réadmission dans un hôpital général est identifiée lorsqu'une hospitalisation en raison d'une maladie mentale sélectionnée survient dans les 30 jours suivants l'épisode de soins de référence. Des taux élevés de réadmissions dans les 30 jours pourraient être interprétés comme une conséquence directe d'une mauvaise coordination des services ou comme une conséquence indirecte d'une mauvaise continuité des soins après la sortie du patient.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

### Patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale

Pourcentage des personnes ayant eu au moins trois épisodes de soins en raison d'une maladie mentale sélectionnée, ajusté selon les risques, par rapport à toutes les personnes ayant eu au moins un épisode de soins en raison d'une maladie mentale sélectionnée dans les hôpitaux généraux au cours d'un exercice donné. On considère cet indicateur comme une mesure indirecte du caractère approprié des soins. Les variations dans cet indicateur selon les provinces et territoires peuvent refléter les différences dans les services offerts aux personnes atteintes d'une maladie mentale pour les aider à demeurer plus longtemps dans la collectivité sans qu'elles nécessitent une hospitalisation.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients, Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée 2009-2010 |                | Conditions propices aux soins ambulatoires 2009-2010 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------|--|------------------|
|                                |                                  | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                  | IC de 95 %     | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants     | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*81</b>  | <b>(72-91)</b> | <b>*473</b>  | <b>(454-491)</b> |
| 1011                           | Est                              | 69  | (58-80)        | *431   | (408-454)        |
| 1012                           | Centre                           | 86  | (59-112)       | *494   | (450-538)        |
| 1013                           | Ouest                            | *107  | (77-137)       | *469   | (424-515)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>55</b>   | <b>(40-70)</b> | <b>*497</b>  | <b>(460-534)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>67</b>   | <b>(61-73)</b> | <b>*334</b>  | <b>(323-346)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 59  | (34-85)        | *225   | (188-261)        |
| 1212                           | South West Nova                  | *41   | (21-61)        | *458   | (407-509)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | 48  | (27-68)        | 287  | (253-322)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | *43   | (24-63)        | *363   | (321-406)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | *105  | (81-129)       | *469   | (432-507)        |
| 1219                           | Capital                          | 61  | (52-70)        | *244   | (229-260)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>*81</b>  | <b>(73-89)</b> | <b>*489</b>  | <b>(473-504)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 58  | (46-70)        | *345   | (320-370)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | *82   | (65-99)        | *421   | (391-451)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 71  | (56-85)        | *551   | (517-585)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 88  | (61-116)       | *519   | (469-569)        |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>*61</b>  | <b>(59-63)</b> | <b>*290</b>  | <b>(286-293)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | *102  | (85-119)       | *338   | (314-362)        |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | *98   | (83-112)       | *435   | (411-460)        |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | *57   | (50-63)        | *221   | (210-232)        |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | *96   | (85-107)       | 311  | (296-326)        |
| 2405                           | Estrie                           | 74  | (63-85)        | *335   | (315-355)        |
| 2406                           | Montréal                         | *27   | (24-30)        | *245   | (238-252)        |
| 2407                           | Outaouais                        | 62  | (52-71)        | 320  | (302-339)        |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | *157  | (133-182)      | *460   | (427-494)        |
| 2409                           | Côte-Nord                        | 80  | (59-101)       | *526   | (482-570)        |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | *142  | (112-172)      | *604   | (559-649)        |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | *92   | (81-103)       | *254   | (239-269)        |
| 2413                           | Laval                            | *28   | (22-34)        | *222   | (207-237)        |
| 2414                           | Lanaudière                       | 66  | (57-75)        | 298  | (282-313)        |
| 2415                           | Laurentides                      | *52   | (45-59)        | 292  | (278-306)        |
| 2416                           | Montérégie                       | 65  | (61-70)        | *285   | (277-294)        |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>*58</b>  | <b>(56-59)</b> | <b>*280</b>  | <b>(278-283)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *49   | (43-55)        | *341   | (327-355)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 66  | (60-72)        | 302  | (291-313)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 70  | (63-77)        | *236   | (224-247)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *72   | (67-77)        | *330   | (320-339)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *37   | (33-42)        | *283   | (271-295)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | *36   | (32-40)        | *211   | (202-220)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *42   | (38-46)        | *230   | (221-239)        |
| 3508                           | Centre                           | *36   | (33-40)        | *182   | (175-188)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | *46   | (42-50)        | *260   | (252-268)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *74   | (65-84)        | *327   | (311-342)        |
| 3511                           | Champlain                        | *48   | (43-52)        | *244   | (235-253)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *107  | (96-118)       | *329   | (313-346)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *130  | (119-141)      | *494   | (476-512)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *156  | (136-175)      | *538   | (509-567)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*58</b>  | <b>(53-63)</b> | <b>*348</b>  | <b>(338-359)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | *41   | (35-46)        | *242   | (230-254)        |
| 4615                           | Brandon                          | 77  | (49-106)       | *402   | (345-459)        |
| 4625                           | Sud-Est                          | 49  | (28-70)        | *240   | (201-279)        |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | *27   | (15-40)        | *398   | (356-440)        |
| 4640                           | Centre                           | *42   | (27-57)        | *395   | (356-434)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | 70  | (44-97)        | *565   | (508-622)        |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée 2009-2010 |                  | Conditions propices aux soins ambulatoires 2009-2010 |                    |
|----------------------------------|--------------------------|---|------------------|--|--------------------|
|                                  |                          | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                  | IC de 95 %       | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants     | IC de 95 %         |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>70</b>   | <b>(64-76)</b>   | <b>*495</b>  | <b>(481-508)</b>   |
| 4701                             | Sun Country              | 58  | (32-84)          | *641   | (574-708)          |
| 4702                             | Five Hills               | *41   | (19-64)          | *513   | (451-574)          |
| 4704                             | Regina                   | 61  | (50-72)          | *523   | (494-552)          |
| 4705                             | Sunrise                  | 60  | (34-87)          | *754   | (682-827)          |
| 4706                             | Saskatoon                | *48   | (39-57)          | 315  | (294-335)          |
| 4709                             | Prince Albert            | *101  | (73-129)         | *432   | (386-479)          |
| 4710                             | Prairie North            | *119  | (89-149)         | *676   | (613-739)          |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>63</b>   | <b>(60-65)</b>   | <b>*311</b>  | <b>(305-317)</b>   |
| 4831                             | South Zone               | *110  | (96-124)         | *431   | (406-456)          |
| 4832                             | Calgary Zone             | *40   | (37-44)          | *234   | (226-243)          |
| 4833                             | Central Zone             | 58  | (50-67)          | *391   | (373-410)          |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 62  | (57-67)          | *263   | (253-273)          |
| 4835                             | North Zone               | *113  | (102-125)        | *528   | (504-551)          |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*77</b>  | <b>(74-80)</b>   | <b>*251</b>  | <b>(246-255)</b>   |
| 5911                             | East Kootenay            | 85  | (60-110)         | *427   | (381-473)          |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 83  | (57-109)         | 295  | (257-333)          |
| 5913                             | Okanagan                 | *117  | (103-131)        | *323   | (304-342)          |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | *101  | (85-118)         | 316  | (293-338)          |
| 5921                             | Fraser East              | *110  | (95-124)         | 292  | (272-312)          |
| 5922                             | Fraser North             | *76   | (68-84)          | *208   | (196-220)          |
| 5923                             | Fraser South             | 71  | (63-78)          | *233   | (222-244)          |
| 5931                             | Richmond                 | *36   | (26-46)          | *162   | (143-180)          |
| 5932                             | Vancouver                | *42   | (36-47)          | *184   | (173-195)          |
| 5933                             | North Shore              | 63  | (52-74)          | *199   | (182-216)          |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 68  | (58-77)          | *186   | (171-201)          |
| 5942                             | Central Vancouver Island | *106  | (89-122)         | *273   | (253-292)          |
| 5943                             | North Vancouver Island   | *95   | (73-118)         | 294  | (264-324)          |
| 5951                             | Northwest                | *174  | (135-212)        | *525   | (473-578)          |
| 5952                             | Northern Interior        | *114  | (93-135)         | *496   | (460-533)          |
| 5953                             | Northeast                | 65  | (43-87)          | 325  | (280-370)          |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>*192</b>   | <b>(138-246)</b> | <b>*561</b>  | <b>(477-646)</b>   |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>*197</b>   | <b>(150-244)</b> | <b>*650</b>  | <b>(555-744)</b>   |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*379</b>   | <b>(306-452)</b> | <b>*962</b>  | <b>(799-1 125)</b> |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>65</b>   | <b>(64-66)</b>   | <b>302</b>   | <b>(301-304)</b>   |

## Hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée

Taux d'hospitalisations dans un hôpital général en raison d'une blessure auto-infligée, par 100 000 personnes de 15 ans et plus, ajusté selon l'âge. Les blessures auto-infligées peuvent résulter de comportements suicidaires ou de tentatives d'automutilation. Dans de nombreux cas, elles peuvent être évitées grâce à la détection et au traitement précoce des maladies mentales. Bien que le système de santé ne puisse pas contrôler certains facteurs de risque, les taux élevés d'hospitalisations en raison de blessures auto-infligées pourraient résulter de l'incapacité du système à prévenir des blessures auto-infligées suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation.

**Sources** : Base de données sur les congés des patients, Système national d'information sur les soins ambulatoires et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## Conditions propices aux soins ambulatoires

Taux d'hospitalisations en soins de courte durée en raison d'affections pour lesquelles les soins ambulatoires appropriés pourraient prévenir l'hospitalisation ou en réduire le nombre, par 100 000 personnes de moins de 75 ans, ajusté selon l'âge. Les hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires sont considérées comme une mesure indirecte de l'accès à des soins de santé primaires adéquats. Bien que les admissions pour ces conditions ne soient pas toutes évitables, des soins ambulatoires appropriés pourraient prévenir le début de ce type de maladie, aider à maîtriser une maladie ou un état épisodique aigu ou permettre de prendre en charge une maladie ou une affection chronique.

**Sources** : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Événement de fracture de la hanche menant à une hospitalisation 2009-2010 |                  | Fracture de la hanche à l'hôpital 2007-2008 à 2009-2010 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------|---|------------------|
|                                |                                  | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                          | IC de 95 %       | Taux normalisé selon les risques pour 1 000 sorties     | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*581</b>   | <b>(528-633)</b> | <b>0,7</b>  | <b>(0,5-1,0)</b> |
| 1011                           | Est                              | *594  | (523-665)        | 0,7   | (0,4-1,1)        |
| 1012                           | Centre                           | 489   | (387-591)        | *   | **               |
| 1013                           | Ouest                            | 562   | (440-684)        | *   | **               |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>526</b>  | <b>(437-615)</b> | <b>1,1</b>  | <b>(0,7-1,5)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>*491</b>   | <b>(458-524)</b> | <b>*1,1</b>   | <b>(0,9-1,2)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 521   | (399-642)        | *   | **               |
| 1212                           | South West Nova                  | 365   | (265-466)        | *   | **               |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | 543   | (431-654)        | *   | **               |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 535   | (414-656)        | *   | **               |
| 1218                           | Cape Breton                      | 523   | (435-610)        | 1,1   | (0,6-1,6)        |
| 1219                           | Capital                          | 455   | (402-509)        | 1,2   | (0,8-1,5)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>442</b>  | <b>(406-478)</b> | <b>0,9</b>  | <b>(0,7-1,1)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 393   | (329-458)        | 0,8   | (0,5-1,1)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 414   | (341-487)        | *1,3  | (0,9-1,7)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 514   | (430-598)        | *1,4  | (1,0-1,7)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 396   | (296-496)        | *   | **               |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>*404</b>   | <b>(393-414)</b> | <b>..</b>   | <b>.. ..</b>     |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | *372  | (315-429)        | ..  | .. ..            |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | *341  | (288-394)        | ..  | .. ..            |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | *405  | (371-439)        | ..  | .. ..            |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | *397  | (358-436)        | ..  | .. ..            |
| 2405                           | Estrie                           | *391  | (340-442)        | ..  | .. ..            |
| 2406                           | Montréal                         | *424  | (403-445)        | ..  | .. ..            |
| 2407                           | Outaouais                        | 464   | (401-527)        | ..  | .. ..            |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | 439   | (351-526)        | ..  | .. ..            |
| 2409                           | Côte-Nord                        | 411   | (297-524)        | ..  | .. ..            |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | 367   | (284-449)        | ..  | .. ..            |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | 401   | (354-448)        | ..  | .. ..            |
| 2413                           | Laval                            | *388  | (340-435)        | ..  | .. ..            |
| 2414                           | Lanaudière                       | *385  | (335-436)        | ..  | .. ..            |
| 2415                           | Laurentides                      | 410   | (363-457)        | ..  | .. ..            |
| 2416                           | Montérégie                       | 432   | (404-459)        | ..  | .. ..            |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>*437</b>   | <b>(428-446)</b> | <b>*0,7</b>   | <b>(0,6-0,7)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *502  | (461-543)        | 0,6   | (0,4-0,9)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | *497  | (464-530)        | 0,7   | (0,6-0,9)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 407   | (369-445)        | 0,7   | (0,4-0,9)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *475  | (448-501)        | 0,6   | (0,5-0,8)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *299  | (264-333)        | 0,5   | (0,2-0,8)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 433   | (399-468)        | *0,5  | (0,3-0,7)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | 426   | (397-455)        | *0,5  | (0,3-0,7)        |
| 3508                           | Centre                           | *380  | (355-405)        | 0,6   | (0,4-0,8)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | 429   | (403-455)        | 0,7   | (0,5-0,8)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | 465   | (422-508)        | *1,1  | (0,9-1,4)        |
| 3511                           | Champlain                        | 425   | (396-454)        | 0,8   | (0,6-1,0)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | 457   | (410-504)        | 0,6   | (0,4-0,9)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | 466   | (425-508)        | 0,7   | (0,5-0,9)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *527  | (457-597)        | 0,7   | (0,4-1,0)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*511</b>   | <b>(480-541)</b> | <b>*1,1</b>   | <b>(0,9-1,2)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | *511  | (470-552)        | *1,1  | (0,9-1,3)        |
| 4615                           | Brandon                          | 387   | (265-509)        | *   | **               |
| 4625                           | Sud-Est                          | *644  | (466-822)        | *   | **               |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 563   | (442-684)        | *   | **               |
| 4640                           | Centre                           | 458   | (357-559)        | *   | **               |
| 4645                           | Assiniboine                      | 539   | (424-654)        | *   | **               |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Événement de fracture de la hanche menant à une hospitalisation 2009-2010 |                    | Fracture de la hanche à l'hôpital 2007-2008 à 2009-2010 |                  |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------|---|------------------|
|                                  |                          | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants                          | IC de 95 %         | Taux normalisé selon les risques pour 1 000 sorties     | IC de 95 %       |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>* 479</b>  | <b>(448-510)</b>   | <b>0,7</b>  | <b>(0,5-0,8)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | 469   | (350-589)          | *   | **               |
| 4702                             | Five Hills               | * 612   | (478-746)          | *   | **               |
| 4704                             | Regina                   | 496   | (429-563)          | 0,6   | (0,3-0,9)        |
| 4705                             | Sunrise                  | 391   | (290-492)          | 0,7   | (0,2-1,1)        |
| 4706                             | Saskatoon                | 465   | (405-525)          | 0,5   | (0,2-0,8)        |
| 4709                             | Prince Albert            | 414   | (310-517)          | *   | **               |
| 4710                             | Prairie North            | 350   | (238-462)          | *   | **               |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>* 471</b>  | <b>(451-491)</b>   | <b>* 1,1</b>  | <b>(1,0-1,2)</b> |
| 4831                             | South Zone               | 501   | (436-567)          | 0,8   | (0,6-1,1)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | 451   | (417-485)          | * 1,4   | (1,1-1,6)        |
| 4833                             | Central Zone             | * 522   | (466-577)          | * 1,2   | (0,9-1,4)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 460   | (425-494)          | 1,0   | (0,8-1,2)        |
| 4835                             | North Zone               | 478   | (409-546)          | * 1,2   | (0,9-1,5)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>* 468</b>  | <b>(453-483)</b>   | <b>* 1,0</b>  | <b>(0,9-1,1)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | 439   | (330-548)          | *   | **               |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 501   | (393-609)          | *   | **               |
| 5913                             | Okanagan                 | 490   | (444-537)          | 0,8   | (0,5-1,1)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 475   | (407-543)          | 0,9   | (0,6-1,3)        |
| 5921                             | Fraser East              | 428   | (370-486)          | 1,0   | (0,7-1,3)        |
| 5922                             | Fraser North             | * 515   | (466-564)          | * 1,2   | (0,9-1,4)        |
| 5923                             | Fraser South             | * 498   | (457-540)          | * 1,5   | (1,2-1,7)        |
| 5931                             | Richmond                 | * 301   | (239-363)          | 0,8   | (0,3-1,3)        |
| 5932                             | Vancouver                | * 406   | (366-445)          | 0,9   | (0,6-1,1)        |
| 5933                             | North Shore              | 498   | (437-559)          | 0,9   | (0,5-1,2)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 489   | (441-536)          | 0,9   | (0,6-1,1)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | * 503   | (447-559)          | * 1,2   | (0,9-1,5)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 520   | (423-617)          | *   | **               |
| 5951                             | Northwest                | 524   | (367-680)          | *   | **               |
| 5952                             | Northern Interior        | 390   | (295-486)          | *   | **               |
| 5953                             | Northeast                | 603   | (404-801)          | *   | **               |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>584</b>  | <b>(250-918)</b>   | <b>*</b>  | <b>**</b>        |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>* 909</b>  | <b>(508-1 309)</b> | <b>*</b>  | <b>**</b>        |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*</b>  | <b>**</b>          | <b>*</b>  | <b>**</b>        |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>445</b>  | <b>(439-451)</b>   | <b>0,8</b>  |                  |

## Événement de fractures de la hanche menant à une hospitalisation

Taux de nouvelles fractures de la hanche menant à une hospitalisation en soins de courte durée, normalisé selon l'âge, par 100 000 habitants de 65 ans et plus. Un nouvel événement est défini comme une première hospitalisation à la suite d'une fracture de la hanche ou une fracture ultérieure survenue plus de 28 jours après l'admission pour un événement précédent au cours de la période de référence. Les fractures de la hanche représentent un fardeau considérable pour la santé des personnes âgées et pour le système de santé. En plus du risque d'invalidité ou de décès, les fractures de la hanche peuvent avoir des conséquences importantes sur l'autonomie et la qualité de vie. Cet indicateur est important pour la planification et l'évaluation des stratégies de prévention, pour l'allocation des ressources en santé et pour l'estimation des coûts.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## Fracture de la hanche à l'hôpital

Taux de fractures de la hanche chez les patients de 65 ans et plus hospitalisés en soins de courte durée, par 1 000 sorties, ajustés selon les risques. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans. Cet indicateur représente une complication potentiellement évitable survenue pendant l'hospitalisation dans un établissement de soins de courte durée.

**Remarques :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec. Afin de mieux représenter le concept de la sécurité des patients dans les hôpitaux, cet indicateur est déclaré par la province ou le territoire où le patient est hospitalisé et non par la province ou le territoire de résidence du patient.

**Source :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche (proportion des chirurgies pratiquées dans les 48 heures) 2009-2010 |                    | Césarienne 2009-2010 |                    |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                |                                  | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %         | %                    | IC de 95 %         |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>80,5</b>   | <b>(76,7-84,3)</b> | <b>31,5</b>          | <b>(30,2-32,8)</b> |
| 1011                           | Est                              | 78,4  | (73,4-83,5)        | 32,2                 | (30,5-33,9)        |
| 1012                           | Centre                           | *93,4   | (84,6-100,0)       | 31,0                 | (27,7-34,2)        |
| 1013                           | Ouest                            | 78,8  | (69,4-88,2)        | 27,9                 | (24,5-31,4)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>75,5</b>   | <b>(68,3-82,7)</b> | <b>30,4</b>          | <b>(28,0-32,8)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>*73,3</b>  | <b>(70,5-76,1)</b> | <b>27,2</b>          | <b>(26,3-28,1)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 78,2  | (68,6-87,7)        | 31,2                 | (26,8-35,7)        |
| 1212                           | South West Nova                  | *94,3   | (81,7-100,0)       | 29,9                 | (25,9-33,9)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *89,7   | (80,9-98,4)        | 27,0                 | (23,6-30,3)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | *58,0   | (48,2-67,7)        | 29,1                 | (25,9-32,4)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | *87,8   | (81,1-94,6)        | 29,2                 | (26,6-31,9)        |
| 1219                           | Capital                          | *59,2   | (54,1-64,2)        | 25,3                 | (24,0-26,6)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>*82,9</b>  | <b>(79,5-86,3)</b> | <b>28,9</b>          | <b>(27,9-29,9)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 83,8  | (77,1-90,4)        | 30,2                 | (28,2-32,2)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 74,6  | (66,7-82,5)        | 24,0                 | (22,0-26,0)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 81,6  | (74,5-88,8)        | 30,5                 | (28,4-32,6)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | *97,3   | (87,0-100,0)       | 25,9                 | (22,4-29,5)        |
| <b>Québec</b>                  |                                  | ..  | .. ..              | <b>23,3</b>          | <b>(23,1-23,6)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | ..  | .. ..              | 23,6                 | (21,6-25,6)        |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | ..  | .. ..              | 20,8                 | (19,3-22,3)        |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | ..  | .. ..              | 23,3                 | (22,3-24,3)        |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | ..  | .. ..              | 20,9                 | (19,7-22,1)        |
| 2405                           | Estrie                           | ..  | .. ..              | 19,1                 | (17,8-20,5)        |
| 2406                           | Montréal                         | ..  | .. ..              | 24,7                 | (24,1-25,3)        |
| 2407                           | Outaouais                        | ..  | .. ..              | 28,7                 | (27,3-30,0)        |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | ..  | .. ..              | 21,2                 | (19,3-23,1)        |
| 2409                           | Côte-Nord                        | ..  | .. ..              | 22,2                 | (19,7-24,7)        |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | ..  | .. ..              | 28,5                 | (25,2-31,7)        |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | ..  | .. ..              | 25,6                 | (24,3-26,9)        |
| 2413                           | Laval                            | ..  | .. ..              | 24,7                 | (23,4-26,0)        |
| 2414                           | Lanaudière                       | ..  | .. ..              | 20,1                 | (19,1-21,2)        |
| 2415                           | Laurentides                      | ..  | .. ..              | 21,8                 | (20,7-22,8)        |
| 2416                           | Montérégie                       | ..  | .. ..              | 23,0                 | (22,4-23,7)        |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>77,8</b>   | <b>(76,9-78,7)</b> | <b>28,4</b>          | <b>(28,2-28,7)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | 77,7  | (74,1-81,2)        | 25,5                 | (24,5-26,6)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | *66,4   | (63,5-69,3)        | 22,4                 | (21,6-23,2)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | *92,6   | (88,7-96,6)        | 25,9                 | (24,9-26,8)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *80,8   | (78,4-83,2)        | 28,9                 | (28,2-29,7)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *66,1   | (60,9-71,2)        | 30,3                 | (29,5-31,2)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | *72,0   | (68,5-75,5)        | 27,4                 | (26,6-28,2)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *74,5   | (71,6-77,4)        | 29,9                 | (29,1-30,6)        |
| 3508                           | Centre                           | *84,6   | (81,8-87,4)        | 29,6                 | (29,0-30,3)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | 79,3  | (76,8-81,9)        | 30,5                 | (29,8-31,3)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *84,4   | (80,6-88,3)        | 28,4                 | (27,0-29,7)        |
| 3511                           | Champlain                        | 80,4  | (77,5-83,3)        | 29,3                 | (28,5-30,1)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *60,4   | (55,9-64,9)        | 30,7                 | (29,3-32,1)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | 81,4  | (77,5-85,3)        | 28,7                 | (27,5-29,9)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | 81,4  | (75,5-87,4)        | 24,9                 | (23,3-26,6)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*81,2</b>  | <b>(78,7-83,7)</b> | <b>20,2</b>          | <b>(19,6-20,9)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | *83,8   | (80,5-87,1)        | 20,3                 | (19,4-21,2)        |
| 4615                           | Brandon                          | 78,3  | (64,5-92,2)        | 30,6                 | (27,3-33,8)        |
| 4625                           | Sud-Est                          | 82,1  | (69,6-94,6)        | 17,1                 | (14,7-19,5)        |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 73,5  | (64,4-82,7)        | 15,2                 | (12,7-17,6)        |
| 4640                           | Centre                           | *68,2   | (58,9-77,5)        | 19,8                 | (17,9-21,8)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | 84,8  | (76,2-93,3)        | 23,7                 | (20,7-26,7)        |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche (proportion des chirurgies pratiquées dans les 48 heures) 2009-2010 |                    | Césarienne 2009-2010 |                    |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                  |                          | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %         | %                    | IC de 95 %         |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>*68,8</b>  | <b>(66,1-71,4)</b> | <b>22,1</b>          | <b>(21,4-22,8)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | 78,7  | (67,6-89,7)        | 22,7                 | (19,6-25,8)        |
| 4702                             | Five Hills               | *59,9   | (51,0-68,8)        | 26,7                 | (23,1-30,2)        |
| 4704                             | Regina                   | *85,5   | (80,0-91,0)        | 21,3                 | (19,9-22,6)        |
| 4705                             | Sunrise                  | 68,9  | (58,4-79,4)        | 30,7                 | (27,0-34,4)        |
| 4706                             | Saskatoon                | *55,4   | (50,2-60,6)        | 22,9                 | (21,6-24,2)        |
| 4709                             | Prince Albert            | 68,7  | (57,2-80,1)        | 18,2                 | (16,0-20,3)        |
| 4710                             | Prairie North            | 69,4  | (56,9-81,8)        | 21,1                 | (19,0-23,3)        |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>79,8</b>   | <b>(78,0-81,6)</b> | <b>27,4</b>          | <b>(27,0-27,8)</b> |
| 4831                             | South Zone               | *84,5   | (78,9-90,2)        | 25,9                 | (24,5-27,2)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *85,9   | (82,7-89,1)        | 27,9                 | (27,3-28,6)        |
| 4833                             | Central Zone             | *66,3   | (61,8-70,8)        | 29,0                 | (27,9-30,2)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 79,2  | (76,0-82,5)        | 27,5                 | (26,8-28,2)        |
| 4835                             | North Zone               | 78,8  | (72,6-85,0)        | 25,8                 | (24,8-26,8)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*80,8</b>  | <b>(79,4-82,1)</b> | <b>31,1</b>          | <b>(30,7-31,5)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | 83,3  | (72,6-94,0)        | 28,1                 | (25,1-31,2)        |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | *91,3   | (81,4-100,0)       | 27,7                 | (24,0-31,4)        |
| 5913                             | Okanagan                 | 78,2  | (74,2-82,3)        | 30,3                 | (28,7-32,0)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | *85,3   | (79,2-91,4)        | 31,7                 | (29,6-33,8)        |
| 5921                             | Fraser East              | 76,0  | (70,2-81,8)        | 30,3                 | (28,8-31,9)        |
| 5922                             | Fraser North             | *69,9   | (65,9-73,9)        | 32,6                 | (31,4-33,7)        |
| 5923                             | Fraser South             | *70,3   | (66,7-73,9)        | 32,6                 | (31,5-33,6)        |
| 5931                             | Richmond                 | *88,1   | (79,6-96,7)        | 32,0                 | (29,7-34,3)        |
| 5932                             | Vancouver                | *85,8   | (81,8-89,8)        | 32,2                 | (31,0-33,3)        |
| 5933                             | North Shore              | 82,4  | (77,1-87,7)        | 31,7                 | (29,8-33,7)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | *88,3   | (84,4-92,2)        | 32,8                 | (31,1-34,5)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | *93,7   | (89,0-98,4)        | 25,3                 | (23,4-27,1)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | *92,9   | (84,8-100,0)       | 28,2                 | (25,5-30,9)        |
| 5951                             | Northwest                | *63,4   | (49,7-77,0)        | 25,9                 | (23,0-28,8)        |
| 5952                             | Northern Interior        | 69,6  | (58,7-80,5)        | 28,7                 | (26,6-30,8)        |
| 5953                             | Northeast                | 80,7  | (66,7-94,8)        | 30,2                 | (27,4-32,9)        |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>*</b>  | <b>**</b>          | <b>23,0</b>          | <b>(18,7-27,3)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>*</b>  | <b>**</b>          | <b>19,6</b>          | <b>(16,7-22,5)</b> |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*</b>  | <b>**</b>          | <b>7,8</b>           | <b>(6,0-9,6)</b>   |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>78,3</b>   |                    | <b>26,8</b>          | <b>(26,7-27,0)</b> |

## Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche

**Proportion des chirurgies pratiquées dans les 48 heures :** Proportion des patients âgés de 65 ans et plus ayant subi chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche dans les 48 heures suivant leur admission, ajustée selon les risques. Bien que certains patients souffrant d'une fracture de la hanche aient besoin de traitements médicaux afin que leur état soit stabilisé avant la chirurgie, la recherche laisse à penser que les patients tirent habituellement meilleur parti d'une chirurgie pratiquée en temps opportun (réduction de la morbidité, de la mortalité, de la douleur et de la durée du séjour à l'hôpital, et réadaptation améliorée). Cet indicateur a pour but de fournir une mesure comparable de l'accès aux soins à l'échelle du pays, et d'aider à établir les améliorations à apporter à partir d'une source de données nationale.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Source :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

## Césarienne

Proportion des femmes qui accouchent par césarienne dans les établissements de soins de courte durée; le taux de césariennes renseigne sur la fréquence des accouchements chirurgicaux par rapport à toutes les méthodes d'accouchement. Puisque les accouchements par césarienne non nécessaires entraînent une augmentation de la morbidité et de la mortalité maternelles et sont associés à des coûts plus élevés, le taux de césariennes sert souvent à contrôler les pratiques cliniques, étant implicitement entendu que de faibles taux signifient des soins plus adéquats et plus efficaces.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde 2007-2008 à 2009-2010 |                   | Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral 2007-2008 à 2009-2010 |                    |
|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|
|                                |                                  | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %        | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %         |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>8,2</b>  | <b>(7,3-9,1)</b>  | <b>*20,4</b>  | <b>(18,6-22,3)</b> |
| 1011                           | Est                              | 8,0   | (6,8-9,3)         | 18,9  | (16,4-21,3)        |
| 1012                           | Centre                           | 8,4   | (6,6-10,1)        | *25,3   | (21,3-29,2)        |
| 1013                           | Ouest                            | 8,2   | (5,7-10,6)        | 19,3  | (14,6-23,9)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>8,2</b>  | <b>(6,4-10,0)</b> | <b>18,0</b>   | <b>(14,5-21,4)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>7,9</b>  | <b>(7,2-8,6)</b>  | <b>*19,7</b>  | <b>(18,3-21,1)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 6,6   | (4,2-9,1)         | 18,7  | (14,3-23,2)        |
| 1212                           | South West Nova                  | 7,9   | (5,4-10,3)        | 18,7  | (14,3-23,1)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *5,1  | (2,8-7,5)         | *23,1   | (18,7-27,6)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 7,4   | (5,3-9,5)         | 18,8  | (13,8-23,8)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | 8,7   | (7,0-10,4)        | 17,1  | (13,2-21,0)        |
| 1219                           | Capital                          | 7,1   | (5,8-8,5)         | *19,9   | (17,5-22,4)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>8,2</b>  | <b>(7,4-9,0)</b>  | <b>17,3</b>   | <b>(15,8-18,8)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 7,6   | (5,9-9,2)         | 18,1  | (15,2-20,9)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 9,1   | (7,4-10,8)        | *20,4   | (17,1-23,6)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 7,4   | (5,7-9,1)         | 16,8  | (13,5-20,1)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 9,0   | (6,4-11,7)        | 18,6  | (14,0-23,2)        |
| <b>Québec</b>                  |                                  | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2405                           | Estrie                           | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2406                           | Montréal                         | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2407                           | Outaouais                        | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2409                           | Côte-Nord                        | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2413                           | Laval                            | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2414                           | Lanaudière                       | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2415                           | Laurentides                      | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| 2416                           | Montérégie                       | ..  | ..                | ..  | ..                 |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>8,4</b>  | <b>(8,2-8,7)</b>  | <b>17,0</b>   | <b>(16,6-17,3)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | 8,7   | (7,9-9,6)         | 17,2  | (15,7-18,7)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 8,5   | (7,8-9,3)         | *18,4   | (17,1-19,7)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 8,1   | (7,2-9,1)         | 18,5  | (16,8-20,2)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | 8,3   | (7,7-8,8)         | 17,7  | (16,6-18,7)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | 7,6   | (6,6-8,6)         | *14,0   | (12,3-15,7)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 7,9   | (7,1-8,8)         | 17,1  | (15,6-18,5)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | 8,2   | (7,5-9,0)         | 15,9  | (14,7-17,1)        |
| 3508                           | Centre                           | *9,1  | (8,4-9,8)         | *14,8   | (13,7-15,9)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | 8,4   | (7,8-9,0)         | 17,1  | (16,0-18,2)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | 8,9   | (7,9-9,9)         | *20,4   | (18,7-22,1)        |
| 3511                           | Champlain                        | 7,7   | (7,0-8,4)         | 16,8  | (15,5-18,0)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | 8,5   | (7,4-9,6)         | 16,2  | (14,4-18,1)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *10,2   | (9,4-11,0)        | *18,9   | (17,4-20,4)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | 7,1   | (5,9-8,3)         | 15,2  | (12,8-17,6)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*7,2</b>   | <b>(6,6-7,9)</b>  | <b>16,5</b>   | <b>(15,3-17,7)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | *6,1  | (5,3-6,9)         | *15,2   | (13,6-16,7)        |
| 4615                           | Brandon                          | 8,3   | (5,4-11,2)        | 15,9  | (9,4-22,5)         |
| 4625                           | Sud-Est                          | 9,8   | (6,4-13,2)        | 14,2  | (7,8-20,6)         |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 9,0   | (6,5-11,5)        | 19,9  | (15,3-24,6)        |
| 4640                           | Centre                           | 10,2  | (7,9-12,5)        | 15,7  | (11,5-19,9)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | 10,8  | (8,2-13,4)        | *26,0   | (21,0-31,0)        |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde 2007-2008 à 2009-2010 |                  | Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral 2007-2008 à 2009-2010 |                    |
|----------------------------------|--------------------------|---|------------------|---|--------------------|
|                                  |                          | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %       | Taux ajusté selon les risques (%)   | IC de 95 %         |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>8,4</b>  | <b>(7,7-9,1)</b> | <b>16,6</b>   | <b>(15,4-17,9)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | 9,3   | (6,2-12,5)       | 15,6  | (9,4-21,8)         |
| 4702                             | Five Hills               | 8,0   | (5,3-10,7)       | 13,9  | (8,8-19,0)         |
| 4704                             | Regina                   | 8,6   | (7,0-10,1)       | 18,1  | (15,4-20,8)        |
| 4705                             | Sunrise                  | *12,1   | (9,4-14,9)       | 15,5  | (11,0-20,1)        |
| 4706                             | Saskatoon                | 7,8   | (6,3-9,2)        | *14,1   | (11,7-16,5)        |
| 4709                             | Prince Albert            | 7,5   | (4,9-10,2)       | 20,4  | (15,9-25,0)        |
| 4710                             | Prairie North            | 8,5   | (5,8-11,3)       | 21,7  | (16,2-27,2)        |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*6,8</b>   | <b>(6,4-7,3)</b> | <b>*14,9</b>  | <b>(14,1-15,7)</b> |
| 4831                             | South Zone               | 8,8   | (7,3-10,2)       | 16,1  | (13,4-18,8)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *5,4  | (4,5-6,3)        | *12,6   | (11,2-14,1)        |
| 4833                             | Central Zone             | 8,9   | (7,8-10,1)       | *19,3   | (17,2-21,5)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | *6,1  | (5,2-6,9)        | *13,3   | (11,9-14,8)        |
| 4835                             | North Zone               | 7,5   | (5,9-9,1)        | 18,9  | (16,2-21,5)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>8,4</b>  | <b>(8,0-8,8)</b> | <b>16,9</b>   | <b>(16,3-17,5)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | 8,7   | (6,4-11,1)       | 18,9  | (14,4-23,4)        |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 8,0   | (5,7-10,3)       | *22,6   | (18,4-26,8)        |
| 5913                             | Okanagan                 | 7,8   | (6,6-8,9)        | 15,9  | (14,1-17,7)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 8,3   | (6,8-9,9)        | 18,2  | (15,6-20,7)        |
| 5921                             | Fraser East              | 7,7   | (6,1-9,3)        | 17,1  | (14,6-19,6)        |
| 5922                             | Fraser North             | 9,6   | (8,2-10,9)       | 15,7  | (13,9-17,6)        |
| 5923                             | Fraser South             | 8,1   | (7,0-9,1)        | 16,4  | (14,7-18,1)        |
| 5931                             | Richmond                 | *11,6   | (9,4-13,8)       | 15,0  | (11,9-18,1)        |
| 5932                             | Vancouver                | 8,0   | (6,9-9,2)        | 15,7  | (13,9-17,4)        |
| 5933                             | North Shore              | 8,0   | (6,5-9,6)        | 14,6  | (12,2-17,0)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 8,5   | (7,0-9,9)        | *19,5   | (17,3-21,7)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 8,2   | (6,7-9,7)        | 15,9  | (13,5-18,4)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 6,2   | (3,6-8,7)        | 19,3  | (15,6-23,1)        |
| 5951                             | Northwest                | 11,3  | (7,4-15,2)       | 21,1  | (16,0-26,2)        |
| 5952                             | Northern Interior        | 10,4  | (7,8-13,0)       | 19,7  | (15,9-23,4)        |
| 5953                             | Northeast                | 12,5  | (8,2-16,8)       | *25,7   | (18,2-33,1)        |
| <b>Yukon</b>                     |                          | *   | **               | <b>18,8</b>   | <b>(10,1-27,5)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | *   | **               | <b>10,5</b>   | <b>(1,1-19,9)</b>  |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | *   | **               | *   | **                 |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>8,2</b>  |                  | <b>16,9</b>   |                    |

### Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde

Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues) dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un établissement de soins de courte durée avec un diagnostic d'infarctus aigu du myocarde (IAM ou crise cardiaque), ajusté selon les risques. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Source :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

### Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral

Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues) dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un établissement de soins de courte durée avec un diagnostic d'accident vasculaire cérébral (AVC), ajusté selon les risques. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Source :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde 2007-2008 à 2009-2010 |                  | Réadmission pour cause d'asthme 2007-2008 à 2009-2010 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|---|------------------|
|                                |                                  | Taux ajusté selon les risques (%)  | IC de 95 %       | Taux ajusté selon les risques (%)                     | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*5,5</b>  | <b>(4,8-6,1)</b> | <b>3,2</b>  | <b>(1,1-5,3)</b> |
| 1011                           | Est                              | 4,7  | (3,8-5,6)        | *   | **               |
| 1012                           | Centre                           | 5,7  | (4,3-7,0)        | *   | **               |
| 1013                           | Ouest                            | *7,1   | (5,3-8,8)        | *   | **               |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>5,4</b>   | <b>(4,0-6,9)</b> | <b>*</b>  | <b>**</b>        |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>*5,1</b>  | <b>(4,5-5,6)</b> | <b>3,7</b>  | <b>(1,8-5,6)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 4,9  | (2,8-6,9)        | *   | **               |
| 1212                           | South West Nova                  | 5,8  | (3,9-7,8)        | *   | **               |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | 4,7  | (2,8-6,5)        | *   | **               |
| 1214                           | Colchester East Hants            | *7,3   | (5,4-9,1)        | *   | **               |
| 1218                           | Cape Breton                      | 4,5  | (3,1-5,9)        | *   | **               |
| 1219                           | Capital                          | 3,9  | (2,8-5,0)        | *   | **               |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>4,8</b>   | <b>(4,2-5,5)</b> | <b>2,2</b>  | <b>(0,4-3,9)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 3,6  | (2,3-4,9)        | *   | **               |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 3,2  | (1,8-4,6)        | *   | **               |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 4,6  | (3,3-6,0)        | *   | **               |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 4,8  | (2,8-6,9)        | *   | **               |
| <b>Québec</b>                  |                                  | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2405                           | Estrie                           | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2406                           | Montréal                         | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2407                           | Outaouais                        | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2409                           | Côte-Nord                        | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2413                           | Laval                            | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2414                           | Lanaudière                       | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2415                           | Laurentides                      | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| 2416                           | Montréal                         | ..   | .. ..            | ..  | .. ..            |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>4,3</b>   | <b>(4,1-4,5)</b> | <b>3,6</b>  | <b>(3,1-4,1)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *5,5   | (4,8-6,3)        | *   | **               |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 4,2  | (3,6-4,8)        | 4,3   | (2,2-6,4)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 4,0  | (3,2-4,8)        | *   | **               |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *3,7   | (3,1-4,2)        | 4,5   | (2,9-6,1)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | 4,8  | (4,0-5,6)        | 4,1   | (2,5-5,8)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | *3,2   | (2,4-4,0)        | 2,9   | (1,1-4,8)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | 4,1  | (3,3-4,9)        | 4,4   | (2,8-6,0)        |
| 3508                           | Centre                           | 3,8  | (3,2-4,5)        | 3,1   | (1,5-4,7)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | 4,2  | (3,6-4,7)        | 3,3   | (1,9-4,7)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | 4,8  | (4,0-5,7)        | *   | **               |
| 3511                           | Champlain                        | *2,8   | (2,2-3,4)        | 2,7   | (0,9-4,6)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *3,2   | (2,2-4,1)        | *   | **               |
| 3513                           | Nord-Est                         | *7,1   | (6,4-7,8)        | 3,4   | (1,6-5,1)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *5,7   | (4,6-6,8)        | *   | **               |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>4,7</b>   | <b>(4,1-5,3)</b> | <b>*6,2</b>   | <b>(4,8-7,6)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | 3,8  | (3,0-4,6)        | *   | **               |
| 4615                           | Brandon                          | *  | **               | *   | **               |
| 4625                           | Sud-Est                          | *  | **               | *   | **               |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | *6,9   | (4,9-8,9)        | *   | **               |
| 4640                           | Centre                           | 4,9  | (3,0-6,9)        | *   | **               |
| 4645                           | Assiniboine                      | 6,2  | (4,1-8,3)        | *   | **               |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde 2007-2008 à 2009-2010 |                  | Réadmission pour cause d'asthme 2007-2008 à 2009-2010 |                  |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|---|------------------|
|                                  |                          | Taux ajusté selon les risques (%)  | IC de 95 %       | Taux ajusté selon les risques (%)                     | IC de 95 %       |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>4,6</b>   | <b>(4,0-5,3)</b> | <b>3,9</b>  | <b>(2,3-5,4)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | *  | **               | *   | **               |
| 4702                             | Five Hills               | *  | **               | *   | **               |
| 4704                             | Regina                   | 3,3  | (1,9-4,7)        | *   | **               |
| 4705                             | Sunrise                  | 4,6  | (2,1-7,0)        | *   | **               |
| 4706                             | Saskatoon                | 4,3  | (3,0-5,6)        | *   | **               |
| 4709                             | Prince Albert            | 4,9  | (2,8-7,1)        | *   | **               |
| 4710                             | Prairie North            | 5,7  | (3,3-8,0)        | *   | **               |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*3,6</b>  | <b>(3,2-4,0)</b> | <b>3,2</b>  | <b>(2,1-4,2)</b> |
| 4831                             | South Zone               | 4,1  | (2,9-5,4)        | *   | **               |
| 4832                             | Calgary Zone             | *3,2   | (2,5-3,9)        | 5,0   | (2,9-7,0)        |
| 4833                             | Central Zone             | 4,2  | (3,2-5,2)        | *   | **               |
| 4834                             | Edmonton Zone            | *3,0   | (2,2-3,7)        | *   | **               |
| 4835                             | North Zone               | 4,8  | (3,7-6,0)        | 3,7   | (1,4-6,0)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>4,4</b>   | <b>(4,1-4,8)</b> | <b>4,6</b>  | <b>(3,8-5,5)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | 4,8  | (2,8-6,7)        | *   | **               |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | *7,5   | (5,5-9,4)        | *   | **               |
| 5913                             | Okanagan                 | 5,2  | (4,2-6,3)        | *   | **               |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 4,8  | (3,5-6,1)        | *   | **               |
| 5921                             | Fraser East              | 3,5  | (2,1-5,0)        | *   | **               |
| 5922                             | Fraser North             | 3,7  | (2,6-4,9)        | *   | **               |
| 5923                             | Fraser South             | 4,5  | (3,5-5,4)        | 4,9   | (2,9-6,9)        |
| 5931                             | Richmond                 | 2,9  | (0,7-5,0)        | *   | **               |
| 5932                             | Vancouver                | 3,5  | (2,4-4,6)        | *   | **               |
| 5933                             | North Shore              | 3,2  | (1,8-4,5)        | *   | **               |
| 5941                             | South Vancouver Island   | *3,0   | (1,6-4,3)        | *   | **               |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 5,3  | (4,1-6,6)        | *   | **               |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 4,8  | (2,8-6,8)        | *   | **               |
| 5951                             | Northwest                | 6,0  | (3,4-8,6)        | *   | **               |
| 5952                             | Northern Interior        | *6,3   | (4,5-8,1)        | *   | **               |
| 5953                             | Northeast                | *  | **               | *   | **               |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>*</b>   | <b>**</b>        | <b>*</b>  | <b>**</b>        |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>*</b>   | <b>**</b>        | <b>*</b>  | <b>**</b>        |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*</b>   | <b>**</b>        | <b>*</b>  | <b>**</b>        |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>4,4</b>   |                  | <b>3,8</b>  |                  |

### Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'un infarctus aigu du myocarde (IAM ou crise cardiaque), ajusté selon les risques. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Mieux-être Alberta.

### Réadmission pour cause d'asthme

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'une crise d'asthme, ajusté selon les risques. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Mieux-être Alberta.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Réadmission à la suite d'une prostatectomie 2007-2008 à 2009-2010 |                  | Réadmission à la suite d'une hystérectomie 2007-2008 à 2009-2010 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------|--|------------------|
|                                |                                  | Taux ajusté selon les risques (%)                                 | IC de 95 %       | Taux ajusté selon les risques (%)                                | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>2,4</b>  | <b>(1,2-3,6)</b> | <b>1,5</b>   | <b>(1,1-2,0)</b> |
| 1011                           | Est                              | *   | **               | +1,9   | (1,3-2,6)        |
| 1012                           | Centre                           | *   | **               | *  | **               |
| 1013                           | Ouest                            | *   | **               | *  | **               |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | *   | **               | *  | **               |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>3,2</b>  | <b>(2,4-4,0)</b> | <b>1,3</b>   | <b>(0,9-1,6)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | *   | **               | *  | **               |
| 1212                           | South West Nova                  | *   | **               | *  | **               |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *   | **               | *  | **               |
| 1214                           | Colchester East Hants            | *   | **               | *  | **               |
| 1218                           | Cape Breton                      | *   | **               | *  | **               |
| 1219                           | Capital                          | 3,7   | (2,4-4,9)        | +2,2   | (1,6-2,8)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>3,1</b>  | <b>(2,3-3,9)</b> | <b>1,5</b>   | <b>(1,1-1,9)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | *   | **               | 0,5  | (0,2-1,3)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | *   | **               | *  | **               |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | *   | **               | *  | **               |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | *   | **               | *  | **               |
| <b>Québec</b>                  |                                  | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2405                           | Estrie                           | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2406                           | Montréal                         | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2407                           | Outaouais                        | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2409                           | Côte-Nord                        | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2413                           | Laval                            | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2414                           | Lanaudière                       | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2415                           | Laurentides                      | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| 2416                           | Montérégie                       | ..  | .. ..            | ..   | .. ..            |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>2,7</b>  | <b>(2,5-2,9)</b> | <b>1,1</b>   | <b>(1,0-1,2)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | 2,7   | (1,8-3,5)        | 1,0  | (0,6-1,4)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 2,5   | (1,5-3,4)        | +1,6   | (1,3-2,0)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 2,0   | (0,8-3,2)        | 1,1  | (0,7-1,5)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | 2,8   | (2,1-3,5)        | 1,1  | (0,8-1,4)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | +4,0  | (2,9-5,1)        | +0,6   | (0,1-1,1)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 3,2   | (2,3-4,1)        | 1,0  | (0,5-1,4)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | 2,8   | (1,9-3,7)        | 1,6  | (1,1-2,1)        |
| 3508                           | Centre                           | 2,7   | (2,1-3,4)        | 1,1  | (0,8-1,5)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | 2,8   | (2,2-3,5)        | +0,8   | (0,5-1,1)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | 2,1   | (0,9-3,2)        | 1,2  | (0,7-1,7)        |
| 3511                           | Champlain                        | 2,1   | (1,3-2,9)        | 1,1  | (0,8-1,5)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | +0,8  | (0,4-1,7)        | 0,7  | (0,2-1,2)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | 3,1   | (2,1-4,2)        | 0,9  | (0,6-1,3)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | +4,1  | (2,9-5,3)        | *  | **               |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>1,7</b>  | <b>(0,7-2,7)</b> | <b>1,4</b>   | <b>(1,1-1,8)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | 2,0   | (0,7-3,3)        | +1,9   | (1,4-2,4)        |
| 4615                           | Brandon                          | *   | **               | *  | **               |
| 4625                           | Sud-Est                          | *   | **               | *  | **               |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | *   | **               | *  | **               |
| 4640                           | Centre                           | *   | **               | *  | **               |
| 4645                           | Assiniboine                      | *   | **               | *  | **               |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Réadmission à la suite d'une prostatectomie 2007-2008 à 2009-2010 |                  | Réadmission à la suite d'une hystérectomie 2007-2008 à 2009-2010 |                  |
|----------------------------------|--------------------------|---|------------------|--|------------------|
|                                  |                          | Taux ajusté selon les risques (%)                                 | IC de 95 %       | Taux ajusté selon les risques (%)                                | IC de 95 %       |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>1,9</b>  | <b>(1,0-2,9)</b> | <b>*1,7</b>  | <b>(1,3-2,0)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | *   | **               | *  | **               |
| 4702                             | Five Hills               | *   | **               | *  | **               |
| 4704                             | Regina                   | *   | **               | 1,8  | (1,1-2,5)        |
| 4705                             | Sunrise                  | *   | **               | *  | **               |
| 4706                             | Saskatoon                | *   | **               | 1,6  | (0,9-2,2)        |
| 4709                             | Prince Albert            | *   | **               | *  | **               |
| 4710                             | Prairie North            | *   | **               | *  | **               |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>2,1</b>  | <b>(1,6-2,6)</b> | <b>1,1</b>   | <b>(0,9-1,3)</b> |
| 4831                             | South Zone               | *   | **               | 0,9  | (0,4-1,5)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | 2,5   | (1,7-3,3)        | 1,3  | (0,9-1,6)        |
| 4833                             | Central Zone             | *1,1  | (0,5-2,4)        | 0,9  | (0,4-1,4)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 2,1   | (1,1-3,1)        | 1,0  | (0,6-1,3)        |
| 4835                             | North Zone               | *   | **               | 1,3  | (0,8-1,8)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>2,5</b>  | <b>(2,2-2,8)</b> | <b>1,1</b>   | <b>(0,9-1,3)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | *   | **               | *  | **               |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | *   | **               | *  | **               |
| 5913                             | Okanagan                 | 2,3   | (1,1-3,5)        | 0,8  | (0,2-1,4)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 3,1   | (1,7-4,6)        | 1,2  | (0,6-1,8)        |
| 5921                             | Fraser East              | 1,9   | (0,7-3,1)        | 1,0  | (0,4-1,5)        |
| 5922                             | Fraser North             | 2,8   | (2,0-3,7)        | 0,8  | (0,2-1,4)        |
| 5923                             | Fraser South             | *3,5  | (2,6-4,3)        | 1,1  | (0,6-1,7)        |
| 5931                             | Richmond                 | *   | **               | *  | **               |
| 5932                             | Vancouver                | 3,2   | (2,3-4,0)        | 1,7  | (1,0-2,4)        |
| 5933                             | North Shore              | *   | **               | *  | **               |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 1,9   | (0,8-3,1)        | *2,0   | (1,3-2,6)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 1,8   | (0,7-3,0)        | 1,0  | (0,4-1,5)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | *   | **               | *  | **               |
| 5951                             | Northwest                | *   | **               | *  | **               |
| 5952                             | Northern Interior        | *   | **               | *  | **               |
| 5953                             | Northeast                | *   | **               | *  | **               |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>*</b>  | <b>**</b>        | <b>*</b>   | <b>**</b>        |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>*</b>  | <b>**</b>        | <b>*</b>   | <b>**</b>        |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*</b>  | <b>**</b>        | <b>*</b>   | <b>**</b>        |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>2,5</b>  |                  | <b>1,2</b>   |                  |

### Réadmission à la suite d'une prostatectomie

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'une prostatectomie, ajusté selon les risques. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Mieux-être Alberta.

### Réadmission à la suite d'une hystérectomie

Taux de réadmissions non prévues après un congé de l'hôpital à la suite d'une hystérectomie, ajusté selon les risques. Les taux sont établis selon des données totalisées sur trois ans.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Mieux-être Alberta.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Hospitalisation liée à la maladie mentale 2009-2010 |                    | Jours-patients associés à une maladie mentale 2009-2010 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|---|------------------|
|                                |                                  | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants    | IC de 95 %         | Taux normalisé selon l'âge par 10 000 habitants         | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*391</b>   | <b>(364-418)</b>   | <b>*524</b>   | <b>(517-531)</b> |
| 1011                           | Est                              | *189  | (166-211)          | *287  | (281-294)        |
| 1012                           | Centre                           | 532   | (456-608)          | *833  | (811-855)        |
| 1013                           | Ouest                            | *839  | (720-958)          | *1 104  | (1 077-1 130)    |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>*927</b>   | <b>(848-1 005)</b> | <b>*837</b>   | <b>(820-853)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>*364</b>   | <b>(345-383)</b>   | <b>*600</b>   | <b>(595-605)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | *335  | (263-408)          | *429  | (409-450)        |
| 1212                           | South West Nova                  | 551   | (441-662)          | *768  | (743-792)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *227  | (172-283)          | *252  | (239-264)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | *269  | (214-323)          | *524  | (505-544)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | *654  | (583-726)          | *1 153  | (1 132-1 175)    |
| 1219                           | Capital                          | *254  | (230-277)          | *526  | (519-534)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>*607</b>   | <b>(580-635)</b>   | <b>*812</b>   | <b>(805-819)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | *520  | (475-565)          | *841  | (828-855)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | *246  | (216-277)          | *457  | (446-468)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 464   | (412-515)          | *572  | (560-585)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | *884  | (774-994)          | *1 245  | (1 217-1 272)    |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>*429</b>   | <b>(422-436)</b>   | <b>*860</b>   | <b>(857-862)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | *679  | (622-735)          | *928  | (913-943)        |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | *768  | (711-826)          | *1 028  | (1 015-1 042)    |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | *338  | (320-356)          | *740  | (733-747)        |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | *665  | (626-704)          | *912  | (903-922)        |
| 2405                           | Estrie                           | *563  | (513-612)          | *1 327  | (1 313-1 341)    |
| 2406                           | Montréal                         | *256  | (246-266)          | *771  | (767-776)        |
| 2407                           | Outaouais                        | *349  | (323-376)          | *533  | (525-541)        |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | *602  | (537-667)          | *694  | (679-709)        |
| 2409                           | Côte-Nord                        | *714  | (635-792)          | *1 690  | (1 664-1 716)    |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | *691  | (599-784)          | *909  | (886-932)        |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | *657  | (618-696)          | *1 078  | (1 067-1 089)    |
| 2413                           | Laval                            | *284  | (259-308)          | *821  | (811-831)        |
| 2414                           | Lanaudière                       | 487   | (453-521)          | *837  | (828-846)        |
| 2415                           | Laurentides                      | *392  | (368-416)          | *980  | (971-990)        |
| 2416                           | Montérégie                       | 451   | (434-468)          | *882  | (877-888)        |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>*392</b>   | <b>(387-398)</b>   | <b>*481</b>   | <b>(480-483)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *381  | (359-402)          | *598  | (591-605)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | *420  | (400-441)          | *489  | (484-494)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | *359  | (338-379)          | *367  | (362-372)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *393  | (377-409)          | *485  | (481-489)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *318  | (300-336)          | *385  | (380-389)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | *287  | (272-302)          | *382  | (378-386)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *384  | (367-402)          | *521  | (517-526)        |
| 3508                           | Centre                           | *272  | (259-284)          | *353  | (350-356)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | *329  | (316-343)          | *376  | (373-379)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *403  | (375-432)          | *466  | (459-473)        |
| 3511                           | Champlain                        | *396  | (378-414)          | *512  | (508-516)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *507  | (476-538)          | *458  | (451-466)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *915  | (873-957)          | *1 122  | (1 112-1 132)    |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *933  | (865-1 002)        | *954  | (939-968)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*528</b>   | <b>(509-548)</b>   | <b>*847</b>   | <b>(841-852)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | 481   | (457-505)          | *940  | (932-947)        |
| 4615                           | Brandon                          | *722  | (619-825)          | *1 328  | (1 297-1 360)    |
| 4625                           | Sud-Est                          | *284  | (226-341)          | *410  | (392-427)        |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | *400  | (337-464)          | *387  | (371-403)        |
| 4640                           | Centre                           | *300  | (253-347)          | *341  | (329-354)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | *760  | (640-879)          | *934  | (908-960)        |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Hospitalisation liée à la maladie mentale 2009-2010 |                      | Jours-patients associés à une maladie mentale 2009-2010 |                  |
|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------|---|------------------|
|                                  |                          | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants    | IC de 95 %           | Taux normalisé selon l'âge par 10 000 habitants         | IC de 95 %       |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>*611</b>   | <b>(587-635)</b>     | <b>*735</b>   | <b>(729-741)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | *367  | (282-453)            | *183  | (170-195)        |
| 4702                             | Five Hills               | *844  | (715-973)            | *1 062  | (1 031-1 093)    |
| 4704                             | Regina                   | *557  | (512-602)            | *852  | (839-864)        |
| 4705                             | Sunrise                  | *766  | (650-881)            | *907  | (878-936)        |
| 4706                             | Saskatoon                | *390  | (358-423)            | *619  | (609-629)        |
| 4709                             | Prince Albert            | *775  | (675-876)            | *646  | (625-667)        |
| 4710                             | Prairie North            | *889  | (779-1 000)          | *837  | (813-860)        |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*428</b>   | <b>(419-438)</b>     | <b>*665</b>   | <b>(662-667)</b> |
| 4831                             | South Zone               | *743  | (688-797)            | *958  | (945-970)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *368  | (353-382)            | *760  | (755-765)        |
| 4833                             | Central Zone             | 446   | (420-473)            | *610  | (602-618)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | *376  | (360-393)            | *573  | (569-578)        |
| 4835                             | North Zone               | *548  | (515-581)            | *515  | (507-522)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*600</b>   | <b>(588-612)</b>     | <b>*723</b>   | <b>(720-726)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | *739  | (636-841)            | *453  | (436-470)        |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | *917  | (791-1 044)          | *781  | (757-805)        |
| 5913                             | Okanagan                 | *787  | (737-836)            | *802  | (791-813)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | *661  | (606-716)            | *556  | (544-567)        |
| 5921                             | Fraser East              | *837  | (781-892)            | *799  | (788-811)        |
| 5922                             | Fraser North             | *495  | (467-522)            | *632  | (625-639)        |
| 5923                             | Fraser South             | 480   | (454-506)            | *611  | (604-617)        |
| 5931                             | Richmond                 | *348  | (307-390)            | *354  | (345-363)        |
| 5932                             | Vancouver                | *588  | (559-618)            | *968  | (960-976)        |
| 5933                             | North Shore              | *561  | (513-608)            | *610  | (600-621)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | *503  | (468-538)            | *910  | (900-921)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | *617  | (564-670)            | *747  | (735-760)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 449   | (389-509)            | *576  | (559-592)        |
| 5951                             | Northwest                | *1 145  | (1 003-1 287)        | *810  | (787-834)        |
| 5952                             | Northern Interior        | *953  | (870-1 036)          | *845  | (829-862)        |
| 5953                             | Northeast                | *832  | (727-936)            | *829  | (806-853)        |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>562</b>  | <b>(440-683)</b>     | <b>*382</b>   | <b>(358-406)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>*1 291</b>                                       | <b>(1 119-1 464)</b> | <b>*967</b>   | <b>(936-997)</b> |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*809</b>   | <b>(669-949)</b>     | <b>*482</b>   | <b>(456-507)</b> |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>465</b>  | <b>(461-468)</b>     | <b>672</b>  | <b>(671-673)</b> |

### Hospitalisation liée à la maladie mentale

Taux de sorties des hôpitaux généraux en raison d'un congé ou d'un décès à la suite d'une hospitalisation liée à une maladie mentale sélectionnée par 100 000 habitants de 15 ans et plus, normalisé selon l'âge. Le taux d'hospitalisations dans les hôpitaux généraux est une mesure partielle de l'utilisation des services hospitaliers en milieu de soins de courte durée. Cet indicateur peut refléter des différences entre les provinces et territoires, comme la santé de la population, les modèles de prestation de services de santé ainsi que la disponibilité et l'accessibilité des services spécialisés, en hébergement, ambulatoires et communautaires.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

### Jours-patients associés à une maladie mentale

Taux du nombre total de jours passés dans les hôpitaux généraux pour une maladie mentale sélectionnée par 10 000 habitants de 15 ans et plus, ajusté selon l'âge. Le taux de jours-patients dans les hôpitaux généraux est une mesure partielle de l'utilisation des services hospitaliers en milieu de soins de courte durée. Cet indicateur peut refléter des différences entre les provinces et territoires, comme la santé de la population, les modèles de prestation de services de santé ainsi que la disponibilité et l'accessibilité des services spécialisés, en hébergement, ambulatoires et communautaires.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système d'information ontarien sur la santé mentale, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Arthroplastie de la hanche<br>2009-2010                |                  | Arthroplastie du genou<br>2009-2010                    |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                |                                  | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 habitants | IC de 95 %       | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 habitants | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*80</b>   | <b>(72-88)</b>   | <b>*128</b>  | <b>(118-138)</b> |
| 1011                           | Est                              | *79  | (68-89)          | *125   | (112-138)        |
| 1012                           | Centre                           | 87   | (69-105)         | 144  | (121-166)        |
| 1013                           | Ouest                            | *69  | (52-86)          | *119   | (96-142)         |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>100</b>   | <b>(84-117)</b>  | <b>169</b>   | <b>(148-191)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>*107</b>  | <b>(101-114)</b> | <b>*174</b>  | <b>(166-182)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 125  | (99-152)         | *205   | (172-238)        |
| 1212                           | South West Nova                  | 79   | (57-101)         | 147  | (117-176)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *125   | (101-149)        | 179  | (152-207)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 115  | (91-140)         | 179  | (149-209)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | 110  | (92-127)         | *189   | (166-211)        |
| 1219                           | Capital                          | 108  | (97-119)         | *176   | (162-189)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>94</b>  | <b>(87-101)</b>  | <b>*147</b>  | <b>(139-156)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 98   | (84-112)         | *135   | (119-151)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 100  | (85-115)         | 176  | (156-196)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 95   | (79-110)         | *204   | (182-226)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | *79  | (60-99)          | *77  | (58-95)          |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>*69</b>   | <b>(67-71)</b>   | <b>*103</b>  | <b>(100-105)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | *78  | (67-90)          | *113   | (99-127)         |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | *65  | (55-74)          | 156  | (141-170)        |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | *69  | (63-75)          | *102   | (94-109)         |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | *70  | (63-77)          | *109   | (100-118)        |
| 2405                           | Estrie                           | *84  | (74-95)          | *110   | (98-121)         |
| 2406                           | Montréal                         | *61  | (57-64)          | *73  | (69-77)          |
| 2407                           | Outaouais                        | 96   | (85-107)         | *144   | (131-158)        |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | *48  | (36-59)          | *104   | (87-121)         |
| 2409                           | Côte-Nord                        | *57  | (41-73)          | 149  | (123-174)        |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | *69  | (52-86)          | *132   | (110-153)        |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | *81  | (72-90)          | *124   | (113-135)        |
| 2413                           | Laval                            | *63  | (55-71)          | *95  | (85-105)         |
| 2414                           | Lanaudière                       | *74  | (66-83)          | *96  | (87-106)         |
| 2415                           | Laurentides                      | *81  | (73-89)          | *101   | (92-110)         |
| 2416                           | Montérégie                       | *68  | (64-72)          | *110   | (104-116)        |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>*110</b>  | <b>(108-112)</b> | <b>*184</b>  | <b>(182-187)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *126   | (118-135)        | *210   | (198-221)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | *135   | (127-142)        | *205   | (196-215)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | *123   | (114-132)        | *173   | (163-184)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *127   | (121-133)        | *215   | (207-223)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *66  | (60-73)          | *183   | (173-194)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 100  | (93-107)         | 154  | (146-163)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | 96   | (90-102)         | *120   | (113-127)        |
| 3508                           | Centre                           | *94  | (89-99)          | *145   | (138-151)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | 100  | (95-106)         | *190   | (183-197)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *129   | (119-139)        | *253   | (239-266)        |
| 3511                           | Champlain                        | *107   | (101-113)        | *187   | (179-195)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *124   | (114-135)        | 167  | (155-179)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *116   | (107-124)        | *249   | (237-261)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *143   | (127-159)        | *205   | (187-224)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>103</b>   | <b>(96-109)</b>  | <b>*181</b>  | <b>(173-189)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | 99   | (91-107)         | *177   | (167-188)        |
| 4615                           | Brandon                          | *64  | (40-88)          | 136  | (101-170)        |
| 4625                           | Sud-Est                          | 100  | (72-129)         | 168  | (131-205)        |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 105  | (83-128)         | *202   | (171-232)        |
| 4640                           | Centre                           | *124   | (101-148)        | *202   | (172-232)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | 102  | (79-125)         | 168  | (139-197)        |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Arthroplastie de la hanche<br>2009-2010                |                  | Arthroplastie du genou<br>2009-2010                    |                  |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                  |                          | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 habitants | IC de 95 %       | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 habitants | IC de 95 %       |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>*130</b>  | <b>(122-137)</b> | <b>*243</b>  | <b>(233-253)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | 104  | (76-132)         | *221   | (181-261)        |
| 4702                             | Five Hills               | 125  | (94-156)         | *213   | (174-252)        |
| 4704                             | Regina                   | 96   | (83-109)         | *182   | (164-200)        |
| 4705                             | Sunrise                  | *130   | (102-159)        | *261   | (220-302)        |
| 4706                             | Saskatoon                | *158   | (142-173)        | *279   | (258-300)        |
| 4709                             | Prince Albert            | *127   | (101-153)        | *290   | (251-330)        |
| 4710                             | Prairie North            | 105  | (78-132)         | *247   | (205-288)        |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*121</b>  | <b>(117-126)</b> | <b>*172</b>  | <b>(167-177)</b> |
| 4831                             | South Zone               | *138   | (123-153)        | *265   | (244-286)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *123   | (115-130)        | 157  | (149-165)        |
| 4833                             | Central Zone             | *152   | (139-165)        | *206   | (191-221)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 107  | (100-114)        | 150  | (142-158)        |
| 4835                             | North Zone               | 112  | (99-124)         | 173  | (158-189)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*108</b>  | <b>(105-112)</b> | <b>*152</b>  | <b>(148-156)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | *136   | (111-161)        | *223   | (191-255)        |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 114  | (91-136)         | 163  | (137-189)        |
| 5913                             | Okanagan                 | *137   | (126-149)        | *186   | (173-199)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | *128   | (113-143)        | *203   | (185-221)        |
| 5921                             | Fraser East              | *116   | (102-130)        | *189   | (172-206)        |
| 5922                             | Fraser North             | *87  | (79-95)          | *122   | (112-132)        |
| 5923                             | Fraser South             | 101  | (94-109)         | *171   | (161-181)        |
| 5931                             | Richmond                 | *65  | (53-78)          | *91  | (77-106)         |
| 5932                             | Vancouver                | *74  | (66-81)          | *82  | (74-90)          |
| 5933                             | North Shore              | *141   | (126-155)        | 155  | (140-170)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 105  | (95-115)         | *113   | (103-124)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | *121   | (108-133)        | 167  | (152-181)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | *147   | (126-168)        | *211   | (186-235)        |
| 5951                             | Northwest                | *137   | (106-167)        | *248   | (208-287)        |
| 5952                             | Northern Interior        | *131   | (110-152)        | *195   | (170-220)        |
| 5953                             | Northeast                | *152   | (115-188)        | 183  | (143-223)        |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>149</b>   | <b>(92-205)</b>  | <b>159</b>   | <b>(105-213)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>152</b>   | <b>(94-210)</b>  | <b>175</b>   | <b>(116-235)</b> |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>79</b>  | <b>(6-153)</b>   | <b>*376</b>  | <b>(237-515)</b> |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>100</b>   | <b>(99-101)</b>  | <b>158</b>   | <b>(156-159)</b> |

## Arthroplastie de la hanche

Taux d'arthroplasties de la hanche (unilatérales ou bilatérales) chez les patients hospitalisés en soins de courte durée par 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. L'arthroplastie de la hanche peut améliorer l'état fonctionnel, soulager la douleur et améliorer d'autres aspects de la qualité de vie liés à l'état de santé. Une forte variation interrégionale du taux d'arthroplasties de la hanche pourrait être attribuable à de nombreux facteurs, notamment la disponibilité des services, le profil de pratique du dispensateur de soins et les préférences du patient.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## Arthroplastie du genou

Taux d'arthroplasties du genou (unilatérales ou bilatérales) chez les patients hospitalisés en soins de courte durée ou les patients d'une unité de chirurgie d'un jour par 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. L'arthroplastie du genou peut améliorer l'état fonctionnel, soulager la douleur et améliorer d'autres aspects de la qualité de vie liés à l'état de santé. Une forte variation interrégionale du taux d'arthroplasties du genou pourrait être attribuable à de nombreux facteurs, notamment la disponibilité des services, le profil de pratique du dispensateur de soins et les préférences du patient.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Mieux-être Alberta; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Intervention coronarienne percutanée<br>2009-2010      |                  | Pontage aortocoronarien<br>2009-2010                   |                |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--|----------------|
|                                |                                  | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 habitants | IC de 95 %       | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 habitants | IC de 95 %     |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*143</b>  | <b>(132-153)</b> | <b>*79</b>   | <b>(72-87)</b> |
| 1011                           | Est                              | 160  | (145-174)        | *82  | (71-92)        |
| 1012                           | Centre                           | *133   | (111-156)        | 73   | (57-89)        |
| 1013                           | Ouest                            | *98  | (76-121)         | 77   | (59-95)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>*145</b>  | <b>(124-165)</b> | <b>80</b>  | <b>(65-95)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>166</b>   | <b>(158-174)</b> | <b>*60</b>   | <b>(55-65)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 168  | (138-198)        | 62   | (43-81)        |
| 1212                           | South West Nova                  | 182  | (149-215)        | 54   | (36-71)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *142   | (117-167)        | 63   | (47-79)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 171  | (141-201)        | 65   | (46-84)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | 174  | (151-197)        | 68   | (54-82)        |
| 1219                           | Capital                          | 161  | (148-174)        | *55  | (47-63)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>*201</b>  | <b>(191-211)</b> | <b>*84</b>   | <b>(77-91)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | *191   | (172-211)        | 76   | (64-89)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | *228   | (205-251)        | 79   | (66-92)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | *247   | (222-272)        | *91  | (76-106)       |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 190  | (161-218)        | 82   | (63-101)       |
| <b>Québec</b>                  |                                  | ..   | .. ..            | <b>*60</b>   | <b>(59-62)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | ..   | .. ..            | 58   | (48-67)        |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | ..   | .. ..            | *56  | (47-65)        |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | ..   | .. ..            | 61   | (55-67)        |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | ..   | .. ..            | *55  | (49-61)        |
| 2405                           | Estrie                           | ..   | .. ..            | *43  | (36-50)        |
| 2406                           | Montréal                         | ..   | .. ..            | *57  | (54-61)        |
| 2407                           | Outaouais                        | ..   | .. ..            | *51  | (42-59)        |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | ..   | .. ..            | 78   | (63-93)        |
| 2409                           | Côte-Nord                        | ..   | .. ..            | 70   | (53-87)        |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | ..   | .. ..            | *99  | (80-117)       |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | ..   | .. ..            | 72   | (63-80)        |
| 2413                           | Laval                            | ..   | .. ..            | *52  | (44-59)        |
| 2414                           | Lanaudière                       | ..   | .. ..            | 61   | (53-68)        |
| 2415                           | Laurentides                      | ..   | .. ..            | 66   | (58-73)        |
| 2416                           | Montérégie                       | ..   | .. ..            | 66   | (62-71)        |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>170</b>   | <b>(168-173)</b> | <b>*72</b>   | <b>(71-74)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *140   | (130-149)        | *82  | (75-90)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | *133   | (125-141)        | 70   | (64-75)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | *107   | (98-115)         | 69   | (62-76)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *186   | (179-193)        | *86  | (81-91)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *186   | (175-197)        | *77  | (70-84)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 171  | (162-180)        | *77  | (71-83)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *146   | (139-154)        | *49  | (45-54)        |
| 3508                           | Centre                           | *155   | (149-162)        | *61  | (57-65)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | *162   | (155-168)        | 65   | (60-69)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *217   | (204-230)        | *106   | (97-115)       |
| 3511                           | Champlain                        | *186   | (178-194)        | *60  | (56-65)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | 181  | (168-194)        | *86  | (77-95)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *243   | (230-255)        | 66   | (59-72)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *277   | (255-299)        | *133   | (118-148)      |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>*161</b>  | <b>(153-169)</b> | <b>*77</b>   | <b>(72-83)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | *158   | (148-168)        | *75  | (68-82)        |
| 4615                           | Brandon                          | 141  | (106-177)        | 59   | (37-82)        |
| 4625                           | Sud-Est                          | 160  | (125-195)        | 90   | (62-117)       |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 157  | (130-184)        | 71   | (52-89)        |
| 4640                           | Centre                           | 172  | (144-199)        | 69   | (52-87)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | 143  | (114-171)        | *91  | (69-112)       |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Intervention coronarienne percutanée 2009-2010   |                  | Pontage aortocoronarien 2009-2010                |                |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|--|----------------|
|                                  |                          | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants | IC de 95 %       | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants | IC de 95 %     |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>*205</b>                                      | <b>(196-214)</b> | <b>*89</b>                                       | <b>(83-96)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | 190  | (152-228)        | *97  | (70-124)       |
| 4702                             | Five Hills               | 149  | (116-181)        | 87   | (61-112)       |
| 4704                             | Regina                   | 161  | (144-178)        | *90  | (77-102)       |
| 4705                             | Sunrise                  | *213   | (175-250)        | *102   | (77-126)       |
| 4706                             | Saskatoon                | *243   | (223-262)        | *87  | (75-98)        |
| 4709                             | Prince Albert            | *228   | (192-263)        | *95  | (72-118)       |
| 4710                             | Prairie North            | *217   | (178-256)        | *93  | (68-119)       |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>166</b>                                       | <b>(161-171)</b> | <b>*50</b>                                       | <b>(47-53)</b> |
| 4831                             | South Zone               | *119   | (105-133)        | *50  | (41-59)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *152   | (144-160)        | *41  | (37-46)        |
| 4833                             | Central Zone             | *183   | (169-197)        | *55  | (47-62)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 169  | (161-178)        | *54  | (49-59)        |
| 4835                             | North Zone               | *216   | (199-234)        | 58   | (49-67)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*161</b>                                      | <b>(157-165)</b> | <b>*59</b>                                       | <b>(57-61)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | 173  | (145-202)        | *42  | (28-56)        |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 155  | (129-181)        | 62   | (46-78)        |
| 5913                             | Okanagan                 | *132   | (121-143)        | *48  | (42-55)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | *140   | (125-155)        | *52  | (43-61)        |
| 5921                             | Fraser East              | *211   | (193-229)        | 73   | (62-84)        |
| 5922                             | Fraser North             | 172  | (160-183)        | 62   | (55-69)        |
| 5923                             | Fraser South             | *197   | (186-208)        | *75  | (68-82)        |
| 5931                             | Richmond                 | *116   | (99-132)         | *50  | (39-61)        |
| 5932                             | Vancouver                | *117   | (108-127)        | *51  | (45-57)        |
| 5933                             | North Shore              | *132   | (119-146)        | 60   | (51-69)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 173  | (160-186)        | *50  | (43-58)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 183  | (168-198)        | *57  | (49-65)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 181  | (157-204)        | 62   | (48-75)        |
| 5951                             | Northwest                | 174  | (141-207)        | 66   | (46-86)        |
| 5952                             | Northern Interior        | 170  | (147-193)        | 66   | (52-81)        |
| 5953                             | Northeast                | 151  | (115-187)        | 75   | (50-101)       |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>*103</b>                                      | <b>(63-143)</b>  | <b>44</b>  | <b>(14-74)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>190</b>                                       | <b>(128-253)</b> | <b>55</b>  | <b>(17-92)</b> |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>126</b>                                       | <b>(44-208)</b>  | <b>*</b>   | <b>**</b>      |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>169</b>                                       | <b>(167-171)</b> | <b>66</b>  | <b>(65-67)</b> |

## Intervention coronarienne percutanée

Taux d'interventions coronariennes percutanées (ICP) pratiquées sur des patients dans un établissement de soins de courte durée, dans une unité de chirurgie d'un jour ou dans un laboratoire de cathétérisme, par 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. Dans de nombreux cas, les ICP constituent une alternative non chirurgicale au pontage aortocoronarien et sont pratiquées dans le but de dégager des artères coronaires obstruées. Le choix de la méthode de revascularisation (c.-à-d. l'ICP ou le pontage aortocoronarien) dépend de nombreux facteurs, dont la gravité de la coronaropathie, les préférences du médecin, la disponibilité des services, les pratiques d'orientation des patients et les différences dans l'état de santé et le statut socioéconomique de la population.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Mieux-être Alberta.

## Pontage aortocoronarien

Taux de pontages aortocoronariens pratiqués sur des patients hospitalisés en soins de courte durée par 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. Comme pour les autres types d'interventions chirurgicales, les variations dans les taux de pontages aortocoronariens peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment les différences démographiques et dans l'état de santé, le profil de pratique des médecins et la disponibilité des services. Dans les cas qui se prêtent à des interventions moins invasives, on peut avoir recours à l'ICP, une autre intervention destinée à améliorer le débit sanguin vers le muscle du cœur. Les variations de la prévalence de cette intervention peuvent entraîner des écarts dans le taux de pontages aortocoronariens.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Revascularisation cardiaque<br>2009-2010               |                  | Hystérectomie<br>2009-2010                          |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|---|------------------|
|                                |                                  | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 habitants | IC de 95 %       | Taux normalisé<br>selon l'âge par<br>100 000 femmes | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>*221</b>  | <b>(208-234)</b> | <b>*368</b>   | <b>(342-395)</b> |
| 1011                           | Est                              | 241  | (223-258)        | 344   | (310-377)        |
| 1012                           | Centre                           | *206   | (179-233)        | *454  | (383-526)        |
| 1013                           | Ouest                            | *175   | (146-204)        | 388   | (317-460)        |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>223</b>   | <b>(198-248)</b> | <b>*404</b>   | <b>(349-460)</b> |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>*225</b>  | <b>(215-234)</b> | <b>*428</b>   | <b>(406-450)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 229  | (193-264)        | 412   | (323-501)        |
| 1212                           | South West Nova                  | 236  | (199-274)        | *561  | (456-666)        |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | *205   | (175-235)        | *608  | (508-707)        |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 236  | (201-271)        | *522  | (434-610)        |
| 1218                           | Cape Breton                      | 240  | (214-267)        | *593  | (517-669)        |
| 1219                           | Capital                          | *215   | (199-230)        | *270  | (245-295)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>*277</b>  | <b>(265-289)</b> | <b>*436</b>   | <b>(411-460)</b> |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | *268   | (245-291)        | *426  | (379-473)        |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | *306   | (280-333)        | 352   | (309-395)        |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | *337   | (308-365)        | *402  | (353-451)        |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | *272   | (238-306)        | *477  | (396-558)        |
| <b>Québec</b>                  |                                  | ..   | .. ..            | <b>*305</b>   | <b>(299-311)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | ..   | .. ..            | *430  | (381-480)        |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | ..   | .. ..            | *525  | (476-573)        |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | ..   | .. ..            | *253  | (234-271)        |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | ..   | .. ..            | *404  | (373-434)        |
| 2405                           | Estrie                           | ..   | .. ..            | *478  | (437-520)        |
| 2406                           | Montréal                         | ..   | .. ..            | *210  | (199-220)        |
| 2407                           | Outaouais                        | ..   | .. ..            | *234  | (209-258)        |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | ..   | .. ..            | *584  | (516-652)        |
| 2409                           | Côte-Nord                        | ..   | .. ..            | 342   | (283-400)        |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | ..   | .. ..            | *427  | (358-495)        |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | ..   | .. ..            | *385  | (352-417)        |
| 2413                           | Laval                            | ..   | .. ..            | *273  | (248-298)        |
| 2414                           | Lanaudière                       | ..   | .. ..            | 332   | (305-358)        |
| 2415                           | Laurentides                      | ..   | .. ..            | *301  | (278-323)        |
| 2416                           | Montérégie                       | ..   | .. ..            | *309  | (295-324)        |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>*241</b>  | <b>(238-244)</b> | <b>*318</b>   | <b>(313-322)</b> |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | *221   | (209-233)        | *431  | (405-458)        |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | *201   | (192-210)        | *412  | (391-434)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | *175   | (164-185)        | *387  | (364-410)        |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | *272   | (263-281)        | *404  | (387-421)        |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | *261   | (249-274)        | *256  | (239-273)        |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 246  | (235-256)        | *227  | (213-240)        |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | *194   | (185-202)        | *171  | (160-182)        |
| 3508                           | Centre                           | *216   | (208-223)        | *238  | (227-250)        |
| 3509                           | Centre-Est                       | *226   | (218-233)        | 316   | (302-329)        |
| 3510                           | Sud-Est                          | *320   | (304-336)        | *382  | (352-411)        |
| 3511                           | Champlain                        | 244  | (234-253)        | 336   | (320-352)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | *266   | (250-281)        | *367  | (338-395)        |
| 3513                           | Nord-Est                         | *306   | (292-320)        | *514  | (482-546)        |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | *409   | (383-436)        | 352   | (312-392)        |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>238</b>   | <b>(228-247)</b> | <b>*383</b>   | <b>(365-401)</b> |
| 4610                           | Winnipeg                         | 232  | (220-245)        | 332   | (310-354)        |
| 4615                           | Brandon                          | 201  | (159-243)        | *571  | (459-684)        |
| 4625                           | Sud-Est                          | 249  | (205-293)        | *506  | (411-600)        |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 227  | (194-259)        | 396   | (321-471)        |
| 4640                           | Centre                           | 241  | (209-274)        | *481  | (410-552)        |
| 4645                           | Assiniboine                      | 234  | (198-269)        | *510  | (418-603)        |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Revascularisation cardiaque<br>2009-2010         |                  | Hystérectomie<br>2009-2010                    |                  |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|---|------------------|
|                                  |                          | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants | IC de 95 %       | Taux normalisé selon l'âge par 100 000 femmes | IC de 95 %       |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>*292</b>                                      | <b>(281-303)</b> | <b>*437</b>                                   | <b>(416-459)</b> |
| 4701                             | Sun Country              | *284   | (238-330)        | *476  | (373-579)        |
| 4702                             | Five Hills               | 233  | (192-275)        | *677  | (552-801)        |
| 4704                             | Regina                   | 248  | (227-269)        | *417  | (376-458)        |
| 4705                             | Sunrise                  | *307   | (263-351)        | *457  | (357-556)        |
| 4706                             | Saskatoon                | *328   | (305-350)        | *376  | (339-412)        |
| 4709                             | Prince Albert            | *318   | (277-360)        | 298   | (234-361)        |
| 4710                             | Prairie North            | *310   | (264-356)        | *597  | (495-699)        |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>*215</b>                                      | <b>(209-220)</b> | <b>*358</b>                                   | <b>(348-368)</b> |
| 4831                             | South Zone               | *168   | (151-184)        | *519  | (472-566)        |
| 4832                             | Calgary Zone             | *192   | (184-201)        | *295  | (280-310)        |
| 4833                             | Central Zone             | 237  | (221-253)        | *522  | (486-558)        |
| 4834                             | Edmonton Zone            | *223   | (213-233)        | 326   | (309-343)        |
| 4835                             | North Zone               | *274   | (254-293)        | *412  | (379-446)        |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>*219</b>                                      | <b>(214-223)</b> | <b>*298</b>                                   | <b>(290-306)</b> |
| 5911                             | East Kootenay            | 215  | (183-247)        | 331   | (263-398)        |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 217  | (186-247)        | *421  | (344-498)        |
| 5913                             | Okanagan                 | *180   | (167-193)        | 360   | (326-394)        |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | *190   | (173-208)        | *465  | (414-515)        |
| 5921                             | Fraser East              | *282   | (261-303)        | *428  | (387-468)        |
| 5922                             | Fraser North             | 232  | (219-246)        | *229  | (210-248)        |
| 5923                             | Fraser South             | *270   | (257-283)        | *257  | (238-276)        |
| 5931                             | Richmond                 | *164   | (145-184)        | *171  | (144-199)        |
| 5932                             | Vancouver                | *167   | (156-179)        | *157  | (142-172)        |
| 5933                             | North Shore              | *191   | (174-207)        | *209  | (184-235)        |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 222  | (207-237)        | 306   | (278-335)        |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 237  | (220-255)        | *497  | (450-545)        |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 239  | (212-266)        | *503  | (432-574)        |
| 5951                             | Northwest                | 238  | (199-276)        | 391   | (316-466)        |
| 5952                             | Northern Interior        | 234  | (207-261)        | *670  | (597-743)        |
| 5953                             | Northeast                | 224  | (180-267)        | 388   | (306-470)        |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>*144</b>                                      | <b>(94-194)</b>  | <b>329</b>                                    | <b>(228-431)</b> |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>245</b>                                       | <b>(172-318)</b> | <b>275</b>                                    | <b>(192-358)</b> |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>*141</b>                                      | <b>(56-225)</b>  | <b>229</b>                                    | <b>(128-330)</b> |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>236</b>                                       | <b>(234-238)</b> | <b>328</b>                                    | <b>(325-332)</b> |

## Revascularisation cardiaque

Taux de pontages aortocoronariens pratiqués sur des patients hospitalisés dans un établissement de soins de courte durée ou d'interventions coronariennes percutanées (ICP) pratiquées sur des patients dans un établissement de soins de courte durée, une unité de chirurgie d'un jour ou un laboratoire de cathétérisme, par 100 000 personnes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. Le choix de la méthode de revascularisation (c.-à-d. l'ICP ou le pontage aortocoronarien) dépend de nombreux facteurs, dont la gravité de la coronaropathie, les préférences du médecin, la disponibilité des services, les pratiques d'orientation des patients et les différences dans l'état de santé et le statut socioéconomique de la population. Le taux combiné de revascularisations cardiaques représente le total des activités liées à la revascularisation cardiaque dans une province ou un territoire.

**Remarque :** Les taux du Québec ne sont pas disponibles en raison de différences dans la méthode de collecte des données; le taux du Canada ne comprend pas le Québec.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Bien-être Alberta.

## Hystérectomie

Taux d'hystérectomies pratiquées chez des patientes dans un établissement de soins de courte durée ou dans une unité de chirurgie d'un jour par 100 000 femmes de 20 ans et plus, ajusté selon l'âge. Comme pour les autres types d'intervention chirurgicale, les variations des taux d'hystérectomies peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment les différences démographiques et les différences dans l'état de santé, le profil de pratique du médecin et la disponibilité des services.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Bien-être Alberta; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Ratio d'entrées et de sorties, 2009-2010 |                            |                        |               |                                      |                         |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                                |                                  | Général                                  | Arthroplastie de la hanche | Arthroplastie du genou | Hystérectomie | Intervention coronarienne percutanée | Pontage aortocoronarien |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 1011                           | Est                              | 1,11                                     | 1,07                       | 1,01                   | 1,06          | 1,52                                 | 1,71                    |
| 1012                           | Centre                           | 0,85                                     | 0,95                       | 1,07                   | 0,96          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1013                           | Ouest                            | 0,94                                     | 0,95                       | 0,95                   | 0,98          | 0,00                                 | 0,00                    |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>0,92</b>                              | <b>0,95</b>                | <b>0,96</b>            | <b>0,93</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 1211                           | South Shore                      | 0,66                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,77          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1212                           | South West Nova                  | 0,72                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,79          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | 0,98                                     | 1,50                       | 2,01                   | 1,26          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 0,58                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,92          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1218                           | Cape Breton                      | 0,91                                     | 1,05                       | 1,08                   | 0,80          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1219                           | Capital                          | 1,45                                     | 1,50                       | 1,34                   | 1,33          | 2,93                                 | 3,35                    |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 1,11                                     | 1,16                       | 1,20                   | 1,26          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 1,15                                     | 1,06                       | 0,96                   | 0,88          | 4,02                                 | 4,41                    |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 0,92                                     | 1,00                       | 1,12                   | 1,05          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 0,93                                     | 1,09                       | 0,99                   | 0,92          | 0,00                                 | 0,00                    |
| <b>Québec</b>                  |                                  | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | 0,93                                     | 0,94                       | 0,91                   | 0,97          | ..                                   | 0,00                    |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | 1,00                                     | 0,97                       | 1,06                   | 1,05          | ..                                   | 0,95                    |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | 1,33                                     | 1,18                       | 1,14                   | 1,36          | ..                                   | 2,61                    |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | 0,89                                     | 0,98                       | 1,00                   | 0,95          | ..                                   | 0,00                    |
| 2405                           | Estrie                           | 1,09                                     | 0,63                       | 0,62                   | 1,03          | ..                                   | 1,79                    |
| 2406                           | Montréal                         | 1,41                                     | 1,79                       | 1,81                   | 1,63          | ..                                   | 2,88                    |
| 2407                           | Outaouais                        | 0,78                                     | 0,61                       | 0,74                   | 0,43          | ..                                   | 0,00                    |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | 0,98                                     | 0,93                       | 1,05                   | 1,02          | ..                                   | 0,00                    |
| 2409                           | Côte-Nord                        | 0,78                                     | 0,79                       | 0,73                   | 0,71          | ..                                   | 0,00                    |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | 0,73                                     | 0,78                       | 0,63                   | 0,62          | ..                                   | 0,00                    |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | 0,78                                     | 1,06                       | 1,13                   | 0,79          | ..                                   | 0,00                    |
| 2413                           | Laval                            | 0,78                                     | 0,34                       | 0,57                   | 0,77          | ..                                   | 0,00                    |
| 2414                           | Lanaudière                       | 0,70                                     | 0,65                       | 0,60                   | 0,65          | ..                                   | 0,00                    |
| 2415                           | Laurentides                      | 0,75                                     | 0,53                       | 0,70                   | 0,58          | ..                                   | 0,00                    |
| 2416                           | Montérégie                       | 0,78                                     | 0,68                       | 0,69                   | 0,75          | ..                                   | 0,00                    |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 3501                           | Érie St-Clair                    | 0,88                                     | 0,87                       | 0,90                   | 0,86          | 0,41                                 | 0,00                    |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 1,07                                     | 0,99                       | 0,97                   | 1,10          | 1,15                                 | 1,51                    |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 0,92                                     | 0,96                       | 0,99                   | 0,93          | 1,39                                 | 1,43                    |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | 1,00                                     | 0,98                       | 0,95                   | 1,06          | 1,00                                 | 1,11                    |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | 0,75                                     | 0,66                       | 0,67                   | 0,54          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 0,96                                     | 0,82                       | 0,97                   | 0,84          | 1,43                                 | 1,40                    |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | 1,87                                     | 2,48                       | 2,55                   | 2,48          | 3,11                                 | 4,44                    |
| 3508                           | Centre                           | 0,91                                     | 0,85                       | 1,00                   | 0,90          | 0,81                                 | 0,93                    |
| 3509                           | Centre-Est                       | 0,82                                     | 0,74                       | 0,86                   | 0,81          | 0,46                                 | 0,00                    |
| 3510                           | Sud-Est                          | 0,92                                     | 0,90                       | 0,99                   | 0,98          | 0,96                                 | 0,92                    |
| 3511                           | Champlain                        | 1,12                                     | 1,11                       | 1,04                   | 1,15          | 1,14                                 | 1,43                    |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | 0,88                                     | 0,73                       | 0,74                   | 0,90          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 3513                           | Nord-Est                         | 0,93                                     | 0,59                       | 0,69                   | 0,89          | 0,95                                 | 0,85                    |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | 0,92                                     | 0,92                       | 1,01                   | 0,79          | 0,81                                 | 0,00                    |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 4610                           | Winnipeg                         | 1,40                                     | 1,69                       | 1,57                   | 1,58          | 1,91                                 | 1,93                    |
| 4615                           | Brandon                          | 1,57                                     | 0,83                       | 2,48                   | 1,96          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4625                           | Sud-Est                          | 0,60                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,22          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 0,52                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,17          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4640                           | Centre                           | 0,78                                     | 0,81                       | 0,75                   | 0,32          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4645                           | Assiniboine                      | 0,56                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,08          | 0,00                                 | 0,00                    |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Ratio d'entrées et de sorties, 2009-2010 |                            |                        |               |                                      |                         |
|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                                  |                          | Général                                  | Arthroplastie de la hanche | Arthroplastie du genou | Hystérectomie | Intervention coronarienne percutanée | Pontage aortocoronarien |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 4701                             | Sun Country              | 0,56                                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,31          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4702                             | Five Hills               | 0,84                                     | 0,40                       | 0,40                   | 0,82          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4704                             | Regina                   | 1,24                                     | 1,44                       | 1,35                   | 1,25          | 2,11                                 | 2,22                    |
| 4705                             | Sunrise                  | 0,82                                     | 0,00                       | 0,00                   | 1,09          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4706                             | Saskatoon                | 1,37                                     | 1,86                       | 2,10                   | 1,56          | 1,84                                 | 1,69                    |
| 4709                             | Prince Albert            | 0,90                                     | 0,70                       | 0,52                   | 0,67          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4710                             | Prairie North            | 1,03                                     | 0,00                       | 0,00                   | 1,46          | 0,00                                 | 0,00                    |
| <b>Alberta</b>                   |                          | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 4831                             | South Zone               | 0,92                                     | 0,99                       | 1,15                   | 0,98          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4832                             | Calgary Zone             | 1,07                                     | 1,14                       | 1,06                   | 1,05          | 1,43                                 | 1,59                    |
| 4833                             | Central Zone             | 0,80                                     | 0,66                       | 0,69                   | 0,69          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 1,25                                     | 1,28                       | 1,27                   | 1,30          | 1,84                                 | 1,78                    |
| 4835                             | North Zone               | 0,79                                     | 0,62                       | 0,68                   | 0,58          | 0,00                                 | 0,00                    |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |
| 5911                             | East Kootenay            | 0,83                                     | 0,65                       | 0,72                   | 0,75          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 0,84                                     | 0,76                       | 0,86                   | 0,79          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5913                             | Okanagan                 | 1,02                                     | 0,98                       | 1,01                   | 1,05          | 0,52                                 | 0,00                    |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 0,93                                     | 0,54                       | 0,62                   | 0,99          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5921                             | Fraser East              | 0,92                                     | 0,71                       | 0,81                   | 0,87          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5922                             | Fraser North             | 1,02                                     | 0,77                       | 0,85                   | 0,82          | 2,32                                 | 2,23                    |
| 5923                             | Fraser South             | 0,79                                     | 0,46                       | 0,66                   | 0,67          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5931                             | Richmond                 | 0,97                                     | 1,46                       | 2,30                   | 0,89          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5932                             | Vancouver                | 1,64                                     | 3,54                       | 2,87                   | 2,48          | 4,49                                 | 4,59                    |
| 5933                             | North Shore              | 0,88                                     | 0,70                       | 0,97                   | 0,81          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 1,17                                     | 0,92                       | 0,94                   | 1,05          | 2,52                                 | 3,05                    |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 0,86                                     | 0,87                       | 0,90                   | 0,91          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 0,84                                     | 1,03                       | 1,07                   | 0,97          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5951                             | Northwest                | 0,83                                     | 0,39                       | 0,56                   | 0,91          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5952                             | Northern Interior        | 0,89                                     | 0,65                       | 0,77                   | 0,72          | 0,00                                 | 0,00                    |
| 5953                             | Northeast                | 0,84                                     | 0,89                       | 0,86                   | 0,78          | 0,00                                 | 0,00                    |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>0,84</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,59</b>            | <b>0,87</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>0,98</b>                              | <b>0,84</b>                | <b>0,93</b>            | <b>0,98</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>0,43</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,24</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             |
| <b>Canada</b>                    |                          | ..                                       | ..                         | ..                     | ..            | ..                                   | ..                      |

### Ratio d'entrées et de sorties

Ratio du nombre de sorties des établissements pertinents (soins de courte durée et chirurgies d'un jour) dans une région donnée par rapport au nombre de sorties de résidents de la région en question. Un ratio global est calculé pour les sorties des soins de courte durée seulement associées à tout diagnostic ou toute intervention, et séparément pour les arthroplasties de la hanche, les arthroplasties du genou, les hystérectomies, les interventions coronaires percutanées et les pontages aortocoronariens dans tous les établissements pertinents. Un ratio inférieur à 1 indique que l'utilisation des soins de santé par les résidents d'une région dépasse l'offre de soins dans cette région, ce qui laisse supposer un effet de sorties. Un ratio supérieur à 1 indique que l'offre de soins dans une région dépasse la demande chez les résidents, ce qui laisse supposer un effet d'entrées. Un ratio de 1 indique que les soins dispensés dans une région sont égaux à l'utilisation qu'en font ses résidents, ce qui laisse supposer que l'activité d'entrées et de sorties, si elle existe, est équilibrée. Un ratio de zéro signifie qu'aucun des établissements de la région n'a fourni le service et que les résidents ont reçu des soins à l'extérieur de la région.

**Remarque :** Les ratios d'entrées et de sorties du Québec concernant les interventions coronaires percutanées ne sont pas disponibles en raison des différences dans la collecte de données.

**Sources :** Base de données sur les congés des patients et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Alberta Ambulatory Care Database, Santé et Mieux-être Alberta; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

| Code de carte                  | Région sanitaire                 | Omnipraticiens/médecins de famille<br>2009 |                  | Médecins spécialistes<br>2009 |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                |                                  | Taux par 100 000 habitants                 | IC de 95 %       | Taux par 100 000 habitants    | IC de 95 %       |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b> |                                  | <b>118</b>                                 | <b>(108-127)</b> | <b>102</b>                    | <b>(93-111)</b>  |
| 1011                           | Est                              | 117  | (104-129)        | 128                           | (115-141)        |
| 1012                           | Centre                           | 113  | (92-135)         | 64                            | (48-80)          |
| 1013                           | Ouest                            | 125  | (100-150)        | 73                            | (54-92)          |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   |                                  | <b>89</b>                                  | <b>(74-105)</b>  | <b>76</b>                     | <b>(62-90)</b>   |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>         |                                  | <b>117</b>                                 | <b>(110-124)</b> | <b>115</b>                    | <b>(108-122)</b> |
| 1211                           | South Shore                      | 113  | (86-140)         | 58                            | (39-78)          |
| 1212                           | South West Nova                  | 86   | (62-110)         | 46                            | (28-63)          |
| 1213                           | Annapolis Valley                 | 102  | (80-124)         | 74                            | (56-93)          |
| 1214                           | Colchester East Hants            | 92   | (71-114)         | 46                            | (31-62)          |
| 1218                           | Cape Breton                      | 107  | (89-126)         | 80                            | (64-96)          |
| 1219                           | Capital                          | 136  | (125-147)        | 179                           | (166-192)        |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>       |                                  | <b>109</b>                                 | <b>(102-117)</b> | <b>85</b>                     | <b>(79-92)</b>   |
| 1301                           | Zone 1 (région de Moncton)       | 110  | (96-124)         | 110                           | (96-124)         |
| 1302                           | Zone 2 (région de Saint John)    | 102  | (87-117)         | 99                            | (84-114)         |
| 1303                           | Zone 3 (région de Fredericton)   | 101  | (86-115)         | 65                            | (53-77)          |
| 1306                           | Zone 6 (région de Bathurst)      | 116  | (92-140)         | 72                            | (53-90)          |
| <b>Québec</b>                  |                                  | <b>110</b>                                 | <b>(108-113)</b> | <b>112</b>                    | <b>(110-115)</b> |
| 2401                           | Bas-Saint-Laurent                | 135  | (119-152)        | 97                            | (83-110)         |
| 2402                           | Saguenay-Lac-Saint-Jean          | 113  | (101-126)        | 80                            | (70-91)          |
| 2403                           | Capitale-Nationale               | 150  | (141-160)        | 177                           | (167-187)        |
| 2404                           | Mauricie et Centre-du-Québec     | 96   | (88-105)         | 75                            | (68-83)          |
| 2405                           | Estrie                           | 129  | (116-142)        | 137                           | (124-150)        |
| 2406                           | Montréal                         | 120  | (115-125)        | 207                           | (201-214)        |
| 2407                           | Outaouais                        | 96   | (85-106)         | 56                            | (48-64)          |
| 2408                           | Abitibi-Témiscamingue            | 127  | (109-145)        | 82                            | (68-97)          |
| 2409                           | Côte-Nord                        | 135  | (112-158)        | 60                            | (44-75)          |
| 2411                           | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    | 179  | (152-206)        | 85                            | (66-104)         |
| 2412                           | Chaudière-Appalaches             | 108  | (98-118)         | 71                            | (63-80)          |
| 2413                           | Laval                            | 88   | (78-97)          | 70                            | (61-78)          |
| 2414                           | Lanaudière                       | 81   | (73-89)          | 54                            | (47-61)          |
| 2415                           | Laurentides                      | 87   | (79-95)          | 47                            | (41-53)          |
| 2416                           | Montérégie                       | 94   | (89-99)          | 62                            | (58-66)          |
| <b>Ontario</b>                 |                                  | <b>90</b>                                  | <b>(89-92)</b>   | <b>97</b>                     | <b>(95-99)</b>   |
| 3501                           | Érié St-Clair                    | 66   | (60-73)          | 56                            | (50-61)          |
| 3502                           | Sud-Ouest                        | 88   | (82-94)          | 109                           | (102-115)        |
| 3503                           | Waterloo Wellington              | 81   | (74-87)          | 58                            | (53-64)          |
| 3504                           | Hamilton Niagara Haldimand Brant | 81   | (77-86)          | 100                           | (95-105)         |
| 3505                           | Centre-Ouest                     | 62   | (57-68)          | 43                            | (39-48)          |
| 3506                           | Mississauga Halton               | 76   | (71-81)          | 61                            | (56-65)          |
| 3507                           | Centre-Toronto                   | 157  | (150-164)        | 295                           | (285-304)        |
| 3508                           | Centre                           | 82   | (78-86)          | 69                            | (65-73)          |
| 3509                           | Centre-Est                       | 70   | (66-74)          | 58                            | (54-62)          |
| 3510                           | Sud-Est                          | 108  | (99-117)         | 110                           | (100-119)        |
| 3511                           | Champlain                        | 117  | (111-123)        | 132                           | (126-138)        |
| 3512                           | Simcoe-Nord Muskoka              | 86   | (78-95)          | 52                            | (45-59)          |
| 3513                           | Nord-Est                         | 92   | (84-100)         | 64                            | (57-70)          |
| 3514                           | Nord-Ouest                       | 101  | (88-114)         | 60                            | (50-70)          |
| <b>Manitoba</b>                |                                  | <b>95</b>                                  | <b>(90-101)</b>  | <b>88</b>                     | <b>(83-93)</b>   |
| 4610                           | Winnipeg                         | 102  | (94-109)         | 143                           | (134-151)        |
| 4615                           | Brandon                          | 145  | (112-178)        | 83                            | (58-109)         |
| 4625                           | Sud-Est                          | 57   | (39-75)          | *                             | **               |
| 4630                           | Entre-les-Lacs                   | 71   | (53-90)          | 17                            | (8-26)           |
| 4640                           | Centre                           | 88   | (70-105)         | 16                            | (8-23)           |
| 4645                           | Assiniboine                      | 88   | (66-110)         | *                             | **               |

| Code de carte                    | Région sanitaire         | Omnipraticiens/médecins de famille<br>2009 |                  | Médecins spécialistes<br>2009 |                 |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                  |                          | Taux par 100 000 habitants                 | IC de 95 %       | Taux par 100 000 habitants    | IC de 95 %      |
| <b>Saskatchewan</b>              |                          | <b>94</b>                                  | <b>(88-100)</b>  | <b>72</b>                     | <b>(67-77)</b>  |
| 4701                             | Sun Country              | 66   | (44-88)          | *                             | **              |
| 4702                             | Five Hills               | 81   | (57-105)         | 28                            | (14-42)         |
| 4704                             | Regina                   | 96   | (84-108)         | 84                            | (73-96)         |
| 4705                             | Sunrise                  | 65   | (43-86)          | 28                            | (14-42)         |
| 4706                             | Saskatoon                | 118  | (105-130)        | 140                           | (127-153)       |
| 4709                             | Prince Albert            | 106  | (83-129)         | 41                            | (27-56)         |
| 4710                             | Prairie North            | 81   | (60-102)         | 17                            | (7-27)          |
| <b>Alberta</b>                   |                          | <b>113</b>                                 | <b>(110-117)</b> | <b>91</b>                     | <b>(88-94)</b>  |
| 4831                             | South Zone               | 99   | (87-110)         | 48                            | (40-56)         |
| 4832                             | Calgary Zone             | 120  | (114-126)        | 113                           | (108-119)       |
| 4833                             | Central Zone             | 91   | (82-100)         | 28                            | (23-33)         |
| 4834                             | Edmonton Zone            | 127  | (121-134)        | 129                           | (122-136)       |
| 4835                             | North Zone               | 89   | (80-98)          | 13                            | (10-17)         |
| <b>Colombie-Britannique</b>      |                          | <b>119</b>                                 | <b>(115-122)</b> | <b>96</b>                     | <b>(93-99)</b>  |
| 5911                             | East Kootenay            | 153  | (125-180)        | 40                            | (26-54)         |
| 5912                             | Kootenay Boundary        | 153  | (125-180)        | 54                            | (38-70)         |
| 5913                             | Okanagan                 | 117  | (106-128)        | 85                            | (75-94)         |
| 5914                             | Thompson/Cariboo/Shuswap | 108  | (94-121)         | 55                            | (45-65)         |
| 5921                             | Fraser East              | 88   | (77-99)          | 46                            | (38-54)         |
| 5922                             | Fraser North             | 85   | (77-92)          | 75                            | (68-82)         |
| 5923                             | Fraser South             | 80   | (73-86)          | 49                            | (44-54)         |
| 5931                             | Richmond                 | 86   | (73-100)         | 64                            | (53-75)         |
| 5932                             | Vancouver                | 171  | (161-181)        | 266                           | (254-279)       |
| 5933                             | North Shore              | 130  | (116-143)        | 66                            | (57-76)         |
| 5941                             | South Vancouver Island   | 160  | (147-173)        | 130                           | (119-142)       |
| 5942                             | Central Vancouver Island | 125  | (112-139)        | 62                            | (52-71)         |
| 5943                             | North Vancouver Island   | 150  | (129-172)        | 67                            | (53-82)         |
| 5951                             | Northwest                | 143  | (116-170)        | 27                            | (15-38)         |
| 5952                             | Northern Interior        | 121  | (103-139)        | 55                            | (43-68)         |
| 5953                             | Northeast                | 102  | (78-126)         | 10                            | (3-18)          |
| <b>Yukon</b>                     |                          | <b>190</b>                                 | <b>(144-237)</b> | <b>30</b>                     | <b>(11-48)</b>  |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> |                          | <b>69</b>                                  | <b>(44-94)</b>   | <b>30</b>                     | <b>(14-46)</b>  |
| <b>Nunavut</b>                   |                          | <b>31</b>                                  | <b>(12-50)</b>   | <b>*</b>                      | <b>**</b>       |
| <b>Canada</b>                    |                          | <b>103</b>                                 | <b>(102-104)</b> | <b>99</b>                     | <b>(98-100)</b> |

## Médecins

Nombre d'**omnipraticiens/médecins de famille** (spécialistes de la médecine familiale et de la médecine familiale d'urgence) et de **médecins spécialistes** (médecins spécialistes, chirurgiens spécialistes et spécialistes de laboratoire) au 31 décembre de l'année de référence, par 100 000 habitants. Les données comprennent les médecins actifs en pratique clinique ou non clinique. Sont considérés comme médecins actifs les titulaires d'un doctorat en médecine qui sont inscrits auprès d'un collège des médecins provincial ou territorial et qui possèdent une adresse postale valide. Les données excluent les résidents et les médecins non autorisés désirant que les renseignements à leur sujet ne soient pas publiés dans le Canadian Medical Directory au 31 décembre de l'année de référence. En général, les médecins spécialistes comprennent ceux qui sont agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) ou le Collège des médecins du Québec (CMQ), à l'exception de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, où les spécialistes comprennent également les médecins titulaires d'un permis d'exercice de spécialiste, mais qui ne sont pas autorisés par le CRMCC ni le CMQ (c.-à-d. les spécialistes non agréés). Dans le cas des autres provinces et territoires, les spécialistes non agréés sont recensés en tant qu'omnipraticiens. À l'exception des critères précités, tous les autres médecins sont recensés en tant que médecins de famille, y compris les médecins agréés par le Collège des médecins de famille du Canada. Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie, veuillez consulter le rapport *Nombre, répartition et migration des médecins canadiens* ([www.icis.ca](http://www.icis.ca)). Les taux de médecins par habitant sont des indicateurs utiles qui sont publiés par divers organismes aux fins de soutien de la planification des ressources humaines de la santé. Cependant, en raison de différences dans la méthode de collecte, de traitement et de déclaration des données, les résultats de l'ICIS peuvent varier par rapport aux données provinciales et territoriales. Les lecteurs devraient par conséquent éviter de tirer des conclusions quant à la suffisance des ressources en matière de dispensateurs sur la base des taux uniquement.

**Remarque :** Les taux sont calculés à l'aide des dernières estimations démographiques de Statistique Canada et peuvent différer légèrement de ceux des publications antérieures de l'ICIS.

**Source :** Base de données médicales Scott's, Institut canadien d'information sur la santé; données extraites en août 2010.

| Professionnels de la santé† |             |            |             |                      |                        |             |              |                         |           |                          |                    |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
|                             | 2009        |            |             |                      |                        |             | 2008         |                         |           |                          |                    |
|                             | Infirmières |            | Pharmaciens | Ergo-<br>thérapeutes | Physio-<br>thérapeutes | Psychiatres | Psychologues | Travailleurs<br>sociaux | Dentistes | Hygiénistes<br>dentaires | Opto-<br>métristes |
|                             | IA          | IAA        |             |                      |                        |             |              |                         |           |                          |                    |
| T.-N.-L.                    | 1 140       | 494        | 116         | 30                   | 38                     | 12          | 39           | 245                     | 35        | 23                       | 10                 |
| Î.-P.-É.                    | 996         | 471        | 114         | 31                   | 38                     | 9           | 20           | 175                     | 50        | 51                       | 13                 |
| N.-É.                       | 949         | 357        | 117         | 40                   | 60                     | 15          | 49           | 175                     | 56        | 58                       | 11                 |
| N.-B.                       | 1 048       | 364        | 92          | 40                   | 60                     | 9           | 41           | 205                     | 39        | 48                       | 15                 |
| Qc                          | 839         | 244        | 95          | 52                   | 48                     | 14          | 95           | 93                      | 54        | 61                       | 17                 |
| Ont.                        | 718         | 219        | 79          | 32                   | 49                     | 14          | 25           | 90                      | 63        | 81                       | 13                 |
| Man.                        | 907         | 216        | 100         | 41                   | 56                     | 12          | 17           | 57                      | 51        | 50                       | 9                  |
| Sask.                       | 878         | 253        | 115         | 25                   | 51                     | 7           | 45           | 118                     | 37        | 40                       | 12                 |
| Alb.                        | 792         | 180        | 100         | 41                   | 54                     | 9           | 67           | 159                     | 54        | 62                       | 13                 |
| C.-B.                       | 688         | 169        | 88          | 36                   | 59                     | 14          | 24           | 51                      | 67        | 63                       | 11                 |
| Yn                          | 1 080       | 188        | 85          |                      | 103                    | *           | ..           |                         | 142       | 75                       | 15                 |
| T.N.-O.                     | 1 348       | 217        | 46          | 26                   | ..                     | *           | 180          | 97                      | 113       | 51                       | 0                  |
| Nun.                        |             | ..         | 92          | ..                   | ..                     | 0           |              |                         |           |                          |                    |
| <b>Canada</b>               | <b>785</b>  | <b>227</b> | <b>90</b>   | <b>39</b>            | <b>51</b>              | <b>13</b>   | <b>47</b>    | <b>100</b>              | <b>58</b> | <b>67</b>                | <b>14</b>          |

† Taux par 100 000 habitants.

| Dépenses de santé              |                 |                         |                         |             |                    |                                  |   |                  |                   |   |  |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|---|------------------|-------------------|---|--|
| Dépenses totales de santé      |                 |                         |                         |             |                    |                                  |   |                  |                   |   |  |
| Dollars courants (en millions) |                 |                         | PIB (%)                 |             | Secteur public (%) |                                  | Par affectation de fonds (répartition en millions de dollars exprimée en %), 2008 |                  |                   |   |  |
|                                | Réelles<br>2008 | Prévisionnelles<br>2009 | Prévisionnelles<br>2010 | 2008        | 2008               | Services<br>institu-<br>tionnels | Services<br>professionnels  | Médica-<br>ments | Santé<br>publique | Immo-<br>bilisations<br>et autres<br>dépenses<br>de santé |  |
| T.-N.-L.                       | 2 725           | 2 874                   | 3 095                   | 8,7         | 76,6               | 53,3                             | 17,5  | 15,3             | 3,4               | 10,5  |  |
| Î.-P.-É.                       | 707             | 796                     | 840                     | 15,3        | 72,2               | 43,9                             | 20,4  | 15,7             | 4,3               | 15,7  |  |
| N.-É.                          | 5 071           | 5 381                   | 5 711                   | 14,8        | 70,6               | 45,3                             | 21,1  | 17,2             | 3,5               | 12,9  |  |
| N.-B.                          | 3 963           | 4 184                   | 4 385                   | 14,5        | 71,1               | 46,0                             | 21,1  | 16,9             | 3,4               | 12,6  |  |
| Qc                             | 35 687          | 38 213                  | 40 217                  | 11,8        | 71,4               | 41,3                             | 21,6  | 20,0             | 3,9               | 13,2  |  |
| Ont.                           | 67 730          | 71 582                  | 74 629                  | 11,5        | 67,8               | 36,1                             | 26,2  | 17,1             | 7,2               | 13,4  |  |
| Man.                           | 6 737           | 7 150                   | 7 708                   | 13,3        | 74,7               | 43,6                             | 21,9  | 13,3             | 6,9               | 14,3  |  |
| Sask.                          | 5 455           | 5 860                   | 6 131                   | 8,6         | 77,4               | 40,7                             | 21,9  | 14,0             | 9,4               | 14,0  |  |
| Alb.                           | 20 496          | 22 018                  | 23 583                  | 7,0         | 72,7               | 35,8                             | 25,2  | 12,5             | 9,1               | 17,4  |  |
| C.-B.                          | 22 191          | 22 965                  | 24 259                  | 11,2        | 70,5               | 37,7                             | 24,6  | 12,9             | 6,4               | 18,4  |  |
| Yn                             | 241             | 271                     | 272                     | 12,7        | 79,2               | 40,2                             | 17,4  | 9,8              | 17,7              | 14,9  |  |
| T.N.-O.                        | 406             | 423                     | 406                     | 8,0         | 84,7               | 47,0                             | 17,2  | 6,5              | 7,5               | 21,7  |  |
| Nun.                           | 367             | 384                     | 403                     | 22,9        | 94,3               | 41,6                             | 16,1  | 5,2              | 10,7              | 26,5  |  |
| <b>Canada</b>                  | <b>171 777</b>  | <b>182 100</b>          | <b>191 639</b>          | <b>10,7</b> | <b>70,5</b>        | <b>38,6</b>                      | <b>24,1</b>   | <b>16,3</b>      | <b>6,4</b>        | <b>14,5</b>   |  |

|               | Dépenses de santé du secteur public par affectation de fonds (dollars par habitant), 2008 |                            |                  |                   |  | Dépenses de santé du secteur privé par affectation de fonds (dollars par habitant), 2008 |                            |                  |                   |  |
|---------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|--|--|----------------------------|------------------|-------------------|--|
|               | Services<br>institutionnels   | Services<br>professionnels | Médica-<br>ments | Santé<br>publique | Immobili-<br>sations et autres<br>dépenses<br>de santé | Services<br>institutionnels  | Services<br>professionnels | Médica-<br>ments | Santé<br>publique | Immobili-<br>sations et autres<br>dépenses<br>de santé |
| T.-N.-L.      | 2 626   | 654                        | 266              | 182               | 396  | 242  | 289                        | 557              | 0                 | 169  |
| Î.-P.-É.      | 1 868   | 652                        | 232              | 220               | 688  | 356  | 380                        | 563              | 0                 | 107  |
| N.-É.         | 2 131   | 693                        | 325              | 187               | 490  | 324  | 450                        | 605              | 0                 | 211  |
| N.-B.         | 2 167   | 682                        | 254              | 178               | 492  | 275  | 436                        | 645              | 0                 | 175  |
| Qc            | 1 668   | 572                        | 415              | 177               | 453  | 232  | 423                        | 507              | 0                 | 156  |
| Ont.          | 1 541   | 811                        | 331              | 375               | 491  | 348  | 562                        | 564              | 0                 | 213  |
| Man.          | 2 119   | 749                        | 306              | 387               | 610  | 318  | 471                        | 438              | 0                 | 188  |
| Sask.         | 1 914   | 787                        | 347              | 503               | 613  | 279  | 394                        | 407              | 0                 | 139  |
| Alb.          | 1 813   | 805                        | 255              | 521               | 749  | 229  | 631                        | 458              | 0                 | 241  |
| C.-B.         | 1 732   | 608                        | 222              | 326               | 680  | 174  | 636                        | 432              | 0                 | 251  |
| Yn            | 2 235   | 857                        | 375              | 1 287             | 1 004  | 689  | 410                        | 335              | 0                 | 82   |
| T.N.-O.       | 3 681   | 1 239                      | 314              | 694               | 1 946  | 689  | 364                        | 294              | 0                 | 73   |
| Nun.          | 4 666   | 1 688                      | 349              | 1 237             | 3 007  | 160  | 176                        | 257              | 0                 | 73   |
| <b>Canada</b> | <b>1 712</b>  | <b>717</b>                 | <b>324</b>       | <b>332</b>        | <b>547</b>   | <b>279</b>   | <b>527</b>                 | <b>515</b>       | <b>0</b>          | <b>202</b>   |

## Professionnels de la santé

**Infirmières autorisées (IA), infirmières auxiliaires autorisées (IAA), pharmaciens** (à l'exception du Québec, du Yukon et du Nunavut), **physiothérapeutes et ergothérapeutes** (à l'exception du Québec) : les taux visent les professionnels de la santé autorisés, actifs et en exercice qui pratiquent ces professions. Dans le cas des **psychiatres**, les données visent le personnel sans égard à la situation d'emploi et comprennent le nombre de psychiatres actifs et inscrits. Consultez la page 119 pour de plus amples renseignements sur les médecins spécialistes agréés et non agréés. En ce qui concerne les autres professionnels de la santé, les données visent le personnel sans égard à la situation d'emploi et comprennent le nombre de **dentistes** autorisés et actifs, d'**hygiénistes dentaires** autorisés, d'**optométristes** autorisés et actifs, de **psychologues** autorisés et actifs et de **travailleurs sociaux** autorisés (veuillez prendre note que la profession de travailleur social n'est pas réglementée au Manitoba, en Saskatchewan et dans les territoires).

**Remarques** : Il se peut que les données sur les ergothérapeutes au Québec et sur les pharmaciens au Québec et au Nunavut portent sur différentes catégories de membres pour les personnes inscrites en raison de différences dans la collecte des données. Les données sur les IA des territoires comprennent les inscriptions secondaires. Les taux de professionnels par habitant sont révisés chaque année à l'aide des dernières estimations démographiques de Statistique Canada et peuvent donc différer légèrement des données publiées précédemment. Ils peuvent différer de ceux publiés par les organismes provinciaux ou territoriaux de réglementation en raison des méthodes de collecte, de traitement et de déclaration des données de l'ICIS. Vous trouverez des notes méthodologiques détaillées et de plus amples renseignements sur les problèmes de qualité des données et sur chaque profession dans le rapport *Les dispensateurs de soins de santé au Canada, de 1997 à 2006 — guide de référence*.

**Sources** : Base de données sur le personnel de santé, Institut canadien d'information sur la santé; Statistique Canada, *Estimations démographiques trimestrielles*, volume 23, n° 4 (mars 2010), n° 91-002-X au catalogue.

## Dépenses totales de santé

Les dépenses totales de santé comprennent tout type de dépense dont l'objectif principal est d'améliorer l'état de santé ou d'en prévenir la détérioration. Elles sont présentées en dollars courants et en proportion du produit intérieur brut (PIB). Cette définition permet l'évaluation des activités économiques en fonction de l'objectif premier et des effets secondaires. Les activités poursuivies essentiellement pour dispenser des soins ou maintenir l'état de santé sont incluses, alors que d'autres activités sont exclues, même si elles peuvent avoir un effet sur la santé. Par exemple, un financement établi en fonction des politiques de soutien du logement et du revenu à des fins d'aide sociale avant tout n'est pas considéré comme une dépense de santé, quoiqu'il soit reconnu comme un facteur déterminant de la santé de la population.

**Source** : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d'information sur la santé.

## Proportion du secteur public

Dépenses de santé du secteur public présentées en tant que proportion des dépenses totales de santé. Le secteur public comprend les dépenses de santé engagées par les gouvernements et les organismes gouvernementaux.

**Source** : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d'information sur la santé.

## Dépenses totales de santé selon l'affectation des fonds

Répartition en pourcentage des dépenses totales de santé par catégorie de dépenses de santé. La catégorie des **services institutionnels** comprend les hôpitaux et les établissements de soins en hébergement approuvés, financés ou exploités par les gouvernements provinciaux et territoriaux. La catégorie des **services professionnels** comprend les honoraires professionnels principaux versés aux médecins en exercice privé ainsi que les honoraires des dentistes, des denturologistes, des chiropraticiens et des autres professionnels de la santé en exercice privé. Cette catégorie n'inclut pas la rémunération des professionnels de la santé à même le budget de l'hôpital ou de l'organisme de santé du secteur public et concerne généralement les sommes qui

passent par les régimes d'assurance-maladie provinciaux et territoriaux. La catégorie des **médicaments** comprend les dépenses en médicaments prescrits et en produits non prescrits achetés au détail. Elle exclut les médicaments fournis à l'hôpital et dans d'autres établissements. La catégorie de la **santé publique** inclut les dépenses effectuées par les gouvernements et leurs organismes. Elle comprend les dépenses engagées pour la sécurité des aliments et des médicaments, les inspections de santé, les activités de promotion de la santé, les programmes communautaires de santé mentale, les services infirmiers de santé publique, les mesures pour prévenir la propagation des maladies transmissibles ainsi que d'autres activités connexes. La catégorie des **immobilisations et autres dépenses de santé** comprend les dépenses ayant trait à la construction, à la machinerie, à l'équipement et à certains logiciels pour les hôpitaux, les cliniques, les postes de premiers soins et les établissements de soins en hébergement (immobilisations); le coût de la prestation de programmes d'assurance-maladie par les gouvernements ou par les compagnies d'assurance-maladie privées, ainsi que le coût intégral de l'infrastructure nécessaire au fonctionnement des ministères de la Santé (dépenses administratives); les autres dépenses de santé comprennent au niveau agrégé les dépenses liées aux services à domicile, au transport des malades (ambulances), aux prothèses auditives, aux autres appareils et prothèses, à la recherche en matière de santé et aux soins de santé divers.

**Source :** Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d'information sur la santé.

## Remarques générales

- Les indicateurs ont été élaborés selon une méthodologie visant à optimiser la comparabilité des données entre régions, provinces et territoires, étant donné les caractéristiques des fichiers de données nationaux disponibles. Ainsi, il peut exister des différences entre les définitions, les sources de données et les procédures d'extraction figurant dans certains rapports à l'échelle locale, régionale ou provinciale et territoriale lorsqu'elles font l'objet de comparaison à celles décrites dans le présent document. De plus, des divergences sont possibles en raison des mises à jour constantes des bases de données. Les données présentées sont fondées sur les dernières mises à jour disponibles au moment de la parution du rapport.
- Les gouvernements provinciaux définissent les régions sanitaires comme des secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (c.-à-d. constitués par une loi) ou comme des régions présentant un intérêt pour les autorités sanitaires. Pour déterminer la région sanitaire d'un patient, les codes postaux sont d'abord associés aux régions géographiques de recensement à l'aide du Fichier de conversion des codes postaux (FCCP, décembre 2009) de Statistique Canada, puis aux régions sanitaires délimitées dans le rapport de Statistique Canada intitulé *Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la géographie du recensement*. Les démarcations sont celles qui étaient en vigueur au mois de décembre 2007, sauf indication contraire.
- En Alberta, la déclaration concerne les cinq zones de planification qui ont remplacé les neuf anciennes régions sanitaires : la zone du Sud (anciennement les zones 1 et 2); la zone de Calgary (anciennement la zone 3); la zone du Centre (anciennement les zones 4 et 5); la zone d'Edmonton (anciennement la zone 6) et la zone du Nord (anciennement les zones 7, 8 et 9). Les démarcations sont celles qui étaient en vigueur au mois de décembre 2010 et qui ont été déterminées par Alberta Health Services.

- Les données portent sur les régions comptant au moins 50 000 habitants. Ce seuil permet une plus grande stabilité des taux et réduit le risque de suppression lié aux questions de respect de la confidentialité et de la vie privée.
- Les enregistrements dont les codes postaux sont non valides, manquants ou partiellement inscrits ne peuvent pas être associés à une région sanitaire et, par conséquent, ils ne sont pas compris dans les taux régionaux. Cependant, ils sont compris dans les taux provinciaux lorsque cela est possible. Les résidents non canadiens sont exclus des taux du Canada; ils sont identifiés à l'aide du code postal abrégé d'un des États américains ou d'une valeur de code postal ou de tout autre élément de donnée pertinent désignant les résidents étrangers.
- À l'exception des taux de fractures de la hanche à l'hôpital, les données sur les indicateurs sont présentées en fonction de la région de résidence de la personne et non de celle de l'hospitalisation. Le taux de fractures de la hanche à l'hôpital permet de mesurer la sécurité des patients dans un hôpital. Cet indicateur est donc déclaré selon la province ou le territoire où la personne est hospitalisée et non selon sa province ou son territoire de résidence.
- Sauf avis contraire, les hospitalisations englobent les congés et les décès des patients dans des établissements de soins de courte durée pour la période de référence. Les cas de chirurgie d'un jour (patients externes) sont inclus dans plusieurs indicateurs. Les patients admis à un hôpital autre que de soins de courte durée (p. ex. un établissement de soins chroniques, psychiatriques ou de réadaptation) ne sont pas pris en compte dans les totaux.
- Dans le cas des indicateurs dérivés d'une intervention (p. ex. arthroplastie de la hanche ou du genou, intervention coronaire percutanée et pontage aortocoronarien), les taux sont fondés sur le nombre total de sorties plutôt que sur le nombre total d'interventions. Par exemple, une arthroplastie bilatérale du genou effectuée au cours d'une même hospitalisation est considérée comme une seule intervention. Les indicateurs dérivés d'une intervention comprennent les sorties des hôpitaux de soins de courte durée ainsi que des unités de chirurgie d'un jour, selon le cas.

- Dans le cas des indicateurs liés à la santé mentale (réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale, hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale, hospitalisations en raison d'une maladie mentale, jours-patients associés à une maladie mentale et hospitalisations à la suite d'une blessure auto-infligée), la population d'intérêt comprend les sorties d'hôpitaux généraux. Les hôpitaux psychiatriques autonomes signalés par les administrateurs des bases de données utilisées ne sont pas inclus. Dans le cas de la Base de données sur les congés des patients (BDGP), cela comprend tous les établissements signalés comme ayant le code du type d'établissement analytique 5 (à l'exclusion de l'hôpital Battlefords Union, de l'hôpital Victoria et du Yorkton Regional Health Centre en Saskatchewan qui, selon confirmation du ministère de la Santé de la Saskatchewan, correspondent à des unités de santé mentale en soins de courte durée dans des hôpitaux généraux). Dans le cas des données sur les hospitalisations de MED-ÉCHO, cela comprend tous les centres hospitaliers de soins psychiatriques. L'équipe du Système d'information ontarien sur la santé mentale (SIOSM) de l'ICIS a fourni une liste de tous les hôpitaux psychiatriques du SIOSM. Les hôpitaux généraux ou psychiatriques peuvent fournir des services spécialisés en soins de courte durée, et la prestation de services peut légèrement varier d'une province ou d'un territoire à l'autre. Pour cette raison, il faut faire preuve de vigilance lorsqu'il s'agit de comparer les régions, provinces et territoires.
- Les maladies mentales sélectionnées pour les indicateurs liés à la santé mentale (à l'exception des hospitalisations à la suite d'une blessure auto-infligée) sont les troubles liés à la consommation de substances; la schizophrénie, les troubles délirants ou psychotiques non organiques; les troubles de l'humeur; les troubles anxieux; et certains troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte.
- Les taux normalisés sont ajustés en fonction de l'âge (regroupement par tranches de cinq ans) à l'aide d'une méthode directe de normalisation basée sur la population canadienne au 1<sup>er</sup> juillet 1991.


- L'indicateur sur les temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche est maintenant calculé en heures, ce qui permet d'effectuer une comparaison avec le point de référence de 48 heures établi par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les deux indicateurs des temps d'attente calculés en jours seront déclarés encore cette année dans la publication en ligne *Indicateurs de santé* afin de permettre des comparaisons au fil du temps.
- En raison de différences dans la soumission des données, un résident du Manitoba traité à l'intérieur et à l'extérieur de la province ne pouvait pas être identifié comme la même personne. Il se peut que cette situation touche un petit nombre de cas en ce qui concerne les indicateurs qui nécessitent un suivi du patient après l'hospitalisation.
- Vous trouverez les codes de diagnostics et d'interventions ayant servi à extraire les données, les définitions détaillées et les notes techniques dans la publication en ligne *Indicateurs de santé* ([www.icis.ca](http://www.icis.ca) ou [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca)). Les taux des indicateurs des années qui précèdent celles figurant dans la présente publication se trouvent également dans la publication en ligne.



# Index des indicateurs

|   |         |
|---|---------|
| Activité physique durant les loisirs  | 92      |
| Années potentielles de vie perdues — suicides   | 84      |
| Arthrite  | 82      |
| Arthroplastie de la hanche  | 110-111 |
| Arthroplastie du genou  | 110-111 |
| Asthme  | 82      |
| Conditions propices aux soins ambulatoires  | 96-97   |
| Consommation abusive d'alcool   | 92      |
| Consommation de fruits et légumes   | 92      |
| Césarienne  | 100-101 |
| Dépenses de santé   | 120     |
| Diabète   | 82      |
| Événement de fracture de la hanche menant à une hospitalisation                                     | 98-99   |
| Événement d'infarctus aigu du myocarde menant à une hospitalisation                                 | 88-89   |
| Événement d'infarctus aigu du myocarde menant à une hospitalisation, quintile de revenu du quartier | 90      |
| Événement d'infarctus aigu du myocarde menant à une hospitalisation, ratio des taux de disparité    | 90      |
| Événement d'infarctus aigu du myocarde menant à une hospitalisation, réduction potentielle du taux  | 90      |
| Événement d'accident vasculaire cérébral menant à une hospitalisation                               | 88-89   |
| Fracture de la hanche à l'hôpital   | 98-99   |
| Hospitalisation à la suite d'une blessure   | 86-87   |
| Hospitalisation à la suite d'une blessure, quintile de revenu du quartier                           | 90      |
| Hospitalisation à la suite d'une blessure, ratio des taux de disparité                              | 90      |
| Hospitalisation à la suite d'une blessure, réduction potentielle du taux                            | 90      |
| Hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée   | 96-97   |
| Hospitalisation liée à la maladie mentale   | 108-109 |
| Hypertension  | 82      |
| Hystérectomie   | 114-115 |
| Indice de masse corporelle (adultes)  | 82      |
| Intervention coronarienne percutanée  | 112-113 |
| Jours-patients associés à une maladie mentale   | 108-109 |
| Maladie pulmonaire obstructive chronique  | 82      |
| Médecins  | 118-119 |
| Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde                       | 102-103 |
| Mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral                     | 102-103 |
| Patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale                     | 94-95   |
| Pontage aortocoronarien   | 112-113 |
| Population  | 80-81   |
| Professionnels de la santé  | 120     |
| Rapport de dépendance   | 80-81   |
| Ratio d'entrées et de sorties   | 116-117 |
| Réadmission pour cause d'asthme   | 104-105 |
| Réadmission à la suite d'une hystérectomie  | 106-107 |
| Réadmission à la suite d'une prostatectomie   | 106-107 |
| Réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde  | 104-105 |
| Réadmission dans les 30 jours en raison d'une maladie mentale                                       | 94-95   |
| Revascularisation cardiaque   | 114-115 |
| Santé mentale perçue  | 84      |
| Santé perçue  | 84      |
| Satisfaction à l'égard de la vie  | 92      |
| Sentiment d'appartenance à la collectivité  | 92      |
| Suicide   | 84      |
| Stress perçu dans la vie  | 84      |
| Tabagisme   | 92      |
| Temps d'attente pour une chirurgie à la suite d'une fracture de la hanche                           | 100-101 |
| Trouble de l'humeur   | 84      |

# Taux d'hospitalisation à la suite d'une blessure auto-infligée

par région sanitaire, 2009-2010





**Taux normalisé selon l'âge par 100 000 habitants**

- Supérieur à la moyenne canadienne
- Égal à la moyenne canadienne
- Inférieur à la moyenne canadienne
- Données supprimées ou non disponibles

**Remarques**

Les données sur la carte représentent l'ensemble de la province ou du territoire pour l'Île-du-Prince-Édouard (1100), le Yukon (6001), les Territoires du Nord-Ouest (6101) et le Nunavut (6201).

Les taux des plus petites régions (qui comptent une population de 20 000 à 50 000 habitants) figurent dans la publication en ligne à l'adresse [www.icis.ca](http://www.icis.ca)

**Sources**

Base de données sur les congés des patients, Système d'information ontarien sur la santé mentale et Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

# Du réel au virtuel

L'ICIS, en partenariat avec Statistique Canada, assure la mise à jour de l'ensemble d'indicateurs régionaux de santé le plus complet du pays. Le document *Indicateurs de santé 2011* en constitue un échantillon. Pour accéder à encore plus d'indicateurs de santé et de données sur un plus grand nombre de régions sanitaires, ainsi qu'à des renseignements connexes, consultez notre publication en ligne *Indicateurs de santé!*

[www.icis.ca](http://www.icis.ca)

ou

[www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca)

## Indicateurs de santé

Accéder à tous les indicateurs de santé disponibles de l'ICIS et de Statistique Canada.

## Tableaux de données et cartes

Explorer les tableaux de données en choisissant des éléments tels que le lieu géographique, le groupe d'âge et le sexe.

## Définitions et notes techniques

Trouver les définitions, les sources de données et les méthodologies pour les indicateurs de santé.

## Points saillants

Obtenir un aperçu général de l'état du système de santé et de la santé des Canadiens.



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé

Canadian Institute  
for Health Information

# Bon de commande

Nom \_\_\_\_\_

Titre \_\_\_\_\_

Organisme \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville, prov. ou terr., code postal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

Télécopieur \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Méthode de paiement

(frais de port et manutention applicables aux commandes de l'extérieur du Canada)

ci-joint un chèque ou un mandat de \_\_\_\_\_ \$

à l'ordre de l'Institut canadien d'information sur la santé

Visa    MasterCard    American Express

Numéro de carte \_\_\_\_\_

Date d'expiration \_\_\_\_\_

Nom du détenteur \_\_\_\_\_

Signature autorisée \_\_\_\_\_

Veillez envoyer le bon de commande (et le paiement, le cas échéant) à :

Institut canadien d'information sur la santé

Bureau des commandes

495, chemin Richmond, bureau 600

Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Canada

Téléphone : 613-241-7860 Télécopieur : 613-241-8120

| PRODUIT*   | QUANTITÉ | TOTAL       |
|--|----------|-------------|
| <b>Indicateurs de santé 2011</b><br>(exemplaire imprimé)   |          | <b>0 \$</b> |
| <b>Health Indicators 2011</b><br>(exemplaire imprimé)  |          | <b>0 \$</b> |
| Frais de port et de manutention applicables aux commandes de l'extérieur du Canada (taux fixe : 25 \$) |          |             |
| TOTAL  |          |             |

\* Pour obtenir des renseignements sur les autres produits de l'ICIS, veuillez consulter le Guide des produits et services sur le site Web de l'ICIS ([www.icis.ca](http://www.icis.ca)).



La production du présent rapport est rendue possible grâce à un apport financier de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou celles des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Tous droits réservés.

Le contenu de cette publication peut être reproduit en vertu des dispositions d'une entente valide et en vigueur avec l'Institut canadien d'information sur la santé.

Pour obtenir une autorisation ou des renseignements, veuillez contacter l'ICIS :

Institut canadien d'information sur la santé  
495, chemin Richmond, bureau 600  
Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860

Télécopieur : 613-241-8120

[www.icis.ca](http://www.icis.ca)

[droitdauteur@icis.ca](mailto:droitdauteur@icis.ca)

ISBN 978-1-55465-902-9

© 2011 Institut canadien d'information sur la santé

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé, *Indicateurs de santé 2011*,  
Ottawa (Ont.), ICIS, 2011.

This publication is also available in English under the title *Health Indicators 2011*.  
ISBN 978-1-55465-900-5

## Parlez-nous

### **ICIS Ottawa**

495, rue Richmond, bureau 600  
Ottawa (Ontario) K2A 4H6  
Téléphone : 613-241-7860

### **ICIS Toronto**

4110, rue Yonge, bureau 300  
Toronto (Ontario) M2P 2B7  
Téléphone : 416-481-2002

### **ICIS Victoria**

880, rue Douglas, bureau 600  
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2B7  
Téléphone : 250-220-4100

### **ICIS Montréal**

1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 300  
Montréal (Québec) H3A 2R7  
Téléphone : 514-842-2226

### **ICIS St. John's**

140, rue Water, bureau 701  
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6  
Téléphone : 709-576-7006

